
For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 75
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	71.71	74.00	-2.29	67.11	3	Horizontal	43	1.97	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1496G	53.52	54.00	-0.48	48.92	3	Horizontal	43	1.97	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.1838G	115.46	Inf	-Inf	110.77	3	Horizontal	43	1.97	-	33.90	6.08	35.29
AV	5.184G	105.88	Inf	-Inf	101.19	3	Horizontal	43	1.97	-	33.90	6.08	35.29

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 75
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.5444G	60.95	74.00	-13.05	45.25	3	Vertical	179	1.81	-	38.87	11.62	34.79
AV	15.5192G	48.27	54.00	-5.73	32.47	3	Vertical	179	1.81	-	38.94	11.62	34.76

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 75
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.5413G	60.38	74.00	-13.62	44.66	3	Horizontal	70	1.15	-	38.88	11.62	34.78
AV	15.5208G	48.20	54.00	-5.80	32.40	3	Horizontal	70	1.15	-	38.94	11.62	34.76

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 91
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1448G	62.60	74.00	-11.40	58.01	3	Vertical	313	2.33	-	33.90	6.02	35.33
AV	5.15G	48.13	54.00	-5.87	43.53	3	Vertical	313	2.33	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.204G	111.13	Inf	-Inf	106.39	3	Vertical	313	2.33	-	33.91	6.10	35.27
AV	5.2044G	101.48	Inf	-Inf	96.73	3	Vertical	313	2.33	-	33.91	6.10	35.26

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 91
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	71.49	74.00	-2.51	66.89	3	Horizontal	44	2.13	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1492G	53.77	54.00	-0.23	49.17	3	Horizontal	44	2.13	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.1976G	119.78	Inf	-Inf	115.05	3	Horizontal	44	2.13	-	33.90	6.10	35.27
AV	5.198G	110.14	Inf	-Inf	105.41	3	Horizontal	44	2.13	-	33.90	6.10	35.27

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 91
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.5768G	59.90	74.00	-14.10	44.33	3	Vertical	286	2.91	-	38.77	11.62	34.82
AV	15.5915G	47.69	54.00	-6.31	32.18	3	Vertical	286	2.91	-	38.73	11.62	34.84

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 91
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.5774G	60.62	74.00	-13.38	45.06	3	Horizontal	118	1.90	-	38.77	11.62	34.83
AV	15.5864G	47.72	54.00	-6.28	32.20	3	Horizontal	118	1.90	-	38.74	11.62	34.84

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	63.93	74.00	-10.07	59.33	3	Vertical	13	2.95	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1488G	47.77	54.00	-6.23	43.17	3	Vertical	13	2.95	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.237G	119.04	Inf	-Inf	114.18	3	Vertical	13	2.95	-	34.01	6.08	35.23
AV	5.237G	108.51	Inf	-Inf	103.65	3	Vertical	13	2.95	-	34.01	6.08	35.23
PK	5.3582G	60.52	74.00	-13.48	55.33	3	Vertical	13	2.95	-	34.26	6.02	35.09
AV	5.3534G	47.61	54.00	-6.39	42.43	3	Vertical	13	2.95	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	67.89	74.00	-6.11	63.29	3	Horizontal	44	2.20	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1464G	50.03	54.00	-3.97	45.44	3	Horizontal	44	2.20	-	33.90	6.02	35.33
PK	5.2376G	123.11	Inf	-Inf	118.24	3	Horizontal	44	2.20	-	34.01	6.08	35.22
AV	5.2424G	112.85	Inf	-Inf	107.96	3	Horizontal	44	2.20	-	34.03	6.08	35.22
PK	5.3582G	62.11	74.00	-11.89	56.92	3	Horizontal	44	2.20	-	34.26	6.02	35.09
AV	5.354G	48.96	54.00	-5.04	43.78	3	Horizontal	44	2.20	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48074G	55.64	68.20	-12.56	41.54	3	Vertical	334	2.36	-	38.35	10.61	34.86
PK	15.71712G	59.81	74.00	-14.19	44.84	3	Vertical	262	2.96	-	38.35	11.61	34.99
AV	15.72178G	46.82	54.00	-7.18	31.87	3	Vertical	262	2.96	-	38.33	11.61	34.99

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48085G	54.88	68.20	-13.32	40.78	3	Horizontal	41	2.77	-	38.35	10.61	34.86
PK	15.7229G	60.80	74.00	-13.20	45.86	3	Horizontal	330	1.70	-	38.33	11.61	35.00
AV	15.7182G	46.99	54.00	-7.01	32.02	3	Horizontal	330	1.70	-	38.35	11.61	34.99

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.569G	59.77	68.20	-8.43	54.17	3	Vertical	305	2.90	-	34.33	6.26	34.99
PK	5.748G	113.41	Inf	-Inf	107.85	3	Vertical	305	2.90	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.747G	103.70	Inf	-Inf	98.14	3	Vertical	305	2.90	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.956G	59.40	68.20	-8.80	53.33	3	Vertical	305	2.90	-	34.57	6.38	34.88

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.65G	63.77	68.20	-4.43	58.19	3	Horizontal	304	1.85	-	34.25	6.30	34.97
PK	5.752G	120.58	Inf	-Inf	115.02	3	Horizontal	304	1.85	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.747G	110.59	Inf	-Inf	105.03	3	Horizontal	304	1.85	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.969G	60.94	68.20	-7.26	54.83	3	Horizontal	304	1.85	-	34.61	6.38	34.88

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48522G	56.96	74.00	-17.04	41.09	3	Vertical	152	1.80	-	38.74	11.81	34.68
AV	11.48626G	43.83	54.00	-10.17	27.96	3	Vertical	152	1.80	-	38.74	11.81	34.68
PK	17.2418G	64.97	68.20	-3.23	46.54	3	Vertical	308	1.82	-	41.16	11.85	34.58

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4997G	57.22	74.00	-16.78	41.32	3	Horizontal	142	1.10	-	38.75	11.83	34.68
AV	11.5036G	44.42	54.00	-9.58	28.52	3	Horizontal	142	1.10	-	38.75	11.83	34.68
PK	17.2333G	64.82	68.20	-3.38	46.44	3	Horizontal	306	2.44	-	41.11	11.85	34.58

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.626G	60.13	68.20	-8.07	54.53	3	Vertical	0	2.96	-	34.27	6.30	34.97
PK	5.788G	116.23	Inf	-Inf	110.66	3	Vertical	0	2.96	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.788G	106.66	Inf	-Inf	101.09	3	Vertical	0	2.96	-	34.20	6.30	34.93
PK	5.955G	60.41	68.20	-7.79	54.35	3	Vertical	0	2.96	-	34.56	6.38	34.88

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.627G	60.78	68.20	-7.42	55.18	3	Horizontal	53	2.10	-	34.27	6.30	34.97
PK	5.788G	121.46	Inf	-Inf	115.89	3	Horizontal	53	2.10	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.788G	111.32	Inf	-Inf	105.75	3	Horizontal	53	2.10	-	34.20	6.30	34.93
PK	5.928G	61.14	68.20	-7.06	55.19	3	Horizontal	53	2.10	-	34.48	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.57076G	57.43	74.00	-16.57	41.41	3	Vertical	322	1.26	-	38.80	11.91	34.69
AV	11.56992G	44.11	54.00	-9.89	28.09	3	Vertical	322	1.26	-	38.80	11.91	34.69
PK	17.3385G	64.26	68.20	-3.94	45.30	3	Vertical	360	2.47	-	41.66	11.87	34.57

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56524G	57.52	74.00	-16.48	41.51	3	Horizontal	78	1.80	-	38.80	11.90	34.69
AV	11.57968G	44.05	54.00	-9.95	28.01	3	Horizontal	78	1.80	-	38.81	11.92	34.69
PK	17.3624G	65.72	68.20	-2.48	46.64	3	Horizontal	287	1.80	-	41.78	11.87	34.57

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.583G	58.83	68.20	-9.37	53.22	3	Vertical	355	2.92	-	34.32	6.28	34.99
PK	5.83G	116.33	Inf	-Inf	110.68	3	Vertical	355	2.92	-	34.26	6.31	34.92
AV	5.829G	106.11	Inf	-Inf	100.46	3	Vertical	355	2.92	-	34.26	6.31	34.92
PK	5.932G	60.64	68.20	-7.56	54.66	3	Vertical	355	2.92	-	34.50	6.37	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX


06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.584G	60.90	68.20	-7.30	55.28	3	Horizontal	51	2.19	-	34.32	6.28	34.98
PK	5.827G	120.30	Inf	-Inf	114.66	3	Horizontal	51	2.19	-	34.25	6.31	34.92
AV	5.827G	110.88	Inf	-Inf	105.24	3	Horizontal	51	2.19	-	34.25	6.31	34.92
PK	5.933G	65.33	68.20	-2.87	59.35	3	Horizontal	51	2.19	-	34.50	6.37	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.65G	57.80	74.00	-16.20	41.65	3	Vertical	43	1.34	-	38.86	12.00	34.71
AV	11.64964G	44.60	54.00	-9.40	28.46	3	Vertical	43	1.34	-	38.85	12.00	34.71
PK	17.4835G	64.67	68.20	-3.53	44.92	3	Vertical	107	1.80	-	42.41	11.90	34.56

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.64955G	57.74	74.00	-16.26	41.60	3	Horizontal	239	2.34	-	38.85	12.00	34.71
AV	11.64979G	44.52	54.00	-9.48	28.38	3	Horizontal	239	2.34	-	38.85	12.00	34.71
PK	17.4783G	66.57	68.20	-1.63	46.84	3	Horizontal	291	1.79	-	42.39	11.90	34.56

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1482G	63.87	74.00	-10.13	58.71	3	Vertical	299	2.34	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.15G	47.93	54.00	-6.07	42.77	3	Vertical	299	2.34	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.1732G	108.35	Inf	-Inf	103.18	3	Vertical	299	2.34	-	33.90	6.06	34.79
AV	5.1832G	96.19	Inf	-Inf	91.01	3	Vertical	299	2.34	-	33.90	6.08	34.80

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1492G	71.29	74.00	-2.71	66.13	3	Horizontal	44	2.02	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.1494G	53.79	54.00	-0.21	48.63	3	Horizontal	44	2.02	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.1842G	117.38	Inf	-Inf	112.20	3	Horizontal	44	2.02	-	33.90	6.08	34.80
AV	5.1868G	104.51	Inf	-Inf	99.33	3	Horizontal	44	2.02	-	33.90	6.08	34.80

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.5439G	61.17	74.00	-12.83	45.48	3	Vertical	35	1.80	-	38.87	11.62	34.80
AV	15.5426G	48.01	54.00	-5.99	32.32	3	Vertical	35	1.80	-	38.87	11.62	34.80

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.53786G	61.57	74.00	-12.43	45.86	3	Horizontal	21	1.13	-	38.89	11.62	34.80
AV	15.53564G	48.14	54.00	-5.86	32.42	3	Horizontal	21	1.13	-	38.89	11.62	34.79

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1464G	64.22	74.00	-9.78	59.07	3	Vertical	316	2.35	-	33.90	6.02	34.77
AV	5.1488G	49.01	54.00	-4.99	43.85	3	Vertical	316	2.35	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.1968G	113.01	Inf	-Inf	107.82	3	Vertical	316	2.35	-	33.90	6.10	34.81
AV	5.2016G	100.28	Inf	-Inf	95.09	3	Vertical	316	2.35	-	33.90	6.10	34.81

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX


06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.146G	71.49	74.00	-2.51	66.34	3	Horizontal	45	2.23	-	33.90	6.02	34.77
AV	5.1484G	53.95	54.00	-0.05	48.79	3	Horizontal	45	2.23	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.1984G	119.71	Inf	-Inf	114.52	3	Horizontal	45	2.23	-	33.90	6.10	34.81
AV	5.2012G	108.66	Inf	-Inf	103.47	3	Horizontal	45	2.23	-	33.90	6.10	34.81

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.59998G	60.61	74.00	-13.39	45.15	3	Vertical	84	2.11	-	38.70	11.62	34.86
AV	15.60354G	47.72	54.00	-6.28	32.28	3	Vertical	84	2.11	-	38.69	11.62	34.87

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.5977G	60.35	74.00	-13.65	44.88	3	Horizontal	281	2.76	-	38.71	11.62	34.86
AV	15.5962G	47.56	54.00	-6.44	32.09	3	Horizontal	281	2.76	-	38.71	11.62	34.86

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	64.05	74.00	-9.95	58.89	3	Vertical	13	2.93	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.15G	49.59	54.00	-4.41	44.43	3	Vertical	13	2.93	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.2412G	120.01	Inf	-Inf	114.75	3	Vertical	13	2.93	-	34.02	6.08	34.84
AV	5.2412G	107.84	Inf	-Inf	102.58	3	Vertical	13	2.93	-	34.02	6.08	34.84
PK	5.35G	61.97	74.00	-12.03	56.62	3	Vertical	13	2.93	-	34.25	6.02	34.92
AV	5.3516G	48.27	54.00	-5.73	42.92	3	Vertical	13	2.93	-	34.25	6.02	34.92

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1434G	69.00	74.00	-5.00	63.85	3	Horizontal	49	2.25	-	33.90	6.02	34.77
AV	5.1494G	53.35	54.00	-0.65	48.19	3	Horizontal	49	2.25	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.2412G	123.07	Inf	-Inf	117.81	3	Horizontal	49	2.25	-	34.02	6.08	34.84
AV	5.2382G	111.75	Inf	-Inf	106.50	3	Horizontal	49	2.25	-	34.01	6.08	34.84
PK	5.3546G	63.07	74.00	-10.93	57.72	3	Horizontal	49	2.25	-	34.25	6.02	34.92
AV	5.3528G	49.61	54.00	-4.39	44.26	3	Horizontal	49	2.25	-	34.25	6.02	34.92

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.7093G	61.02	74.00	-12.98	46.02	3	Vertical	325	3.00	-	38.37	11.61	34.98
AV	15.7117G	46.81	54.00	-7.19	31.83	3	Vertical	325	3.00	-	38.36	11.61	34.99

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.722G	60.11	74.00	-13.89	45.17	3	Horizontal	336	1.78	-	38.33	11.61	35.00
AV	15.7212G	46.68	54.00	-7.32	31.73	3	Horizontal	336	1.78	-	38.34	11.61	35.00

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.643G	60.30	68.20	-7.90	54.71	3	Vertical	302	2.89	-	34.26	6.30	34.97
PK	5.747G	113.44	Inf	-Inf	107.88	3	Vertical	302	2.89	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.746G	102.10	Inf	-Inf	96.54	3	Vertical	302	2.89	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.98G	59.82	68.20	-8.38	53.67	3	Vertical	302	2.89	-	34.64	6.39	34.88

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.747G	122.90	Inf	-Inf	117.34	3	Horizontal	53	2.04	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.747G	110.53	Inf	-Inf	104.97	3	Horizontal	53	2.04	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.926G	62.02	68.20	-6.18	56.07	3	Horizontal	53	2.04	-	34.48	6.36	34.89
PK	5.649G	66.73	68.20	-1.47	61.15	3	Horizontal	53	2.04	-	34.25	6.30	34.97

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48916G	57.41	74.00	-16.59	41.53	3	Vertical	192	1.39	-	38.74	11.82	34.68
AV	11.48912G	44.60	54.00	-9.40	28.72	3	Vertical	192	1.39	-	38.74	11.82	34.68
PK	17.2377G	64.16	68.20	-4.04	45.75	3	Vertical	127	1.68	-	41.14	11.85	34.58

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48924G	57.65	74.00	-16.35	41.77	3	Horizontal	334	2.47	-	38.74	11.82	34.68
AV	11.4903G	44.66	54.00	-9.34	28.78	3	Horizontal	334	2.47	-	38.74	11.82	34.68
PK	17.2436G	65.11	68.20	-3.09	46.67	3	Horizontal	317	1.80	-	41.17	11.85	34.58

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.645G	59.43	68.20	-8.77	53.84	3	Vertical	0	2.95	-	34.26	6.30	34.97
PK	5.782G	117.24	Inf	-Inf	111.67	3	Vertical	0	2.95	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.787G	105.46	Inf	-Inf	99.89	3	Vertical	0	2.95	-	34.20	6.30	34.93
PK	5.968G	59.88	68.20	-8.32	53.78	3	Vertical	0	2.95	-	34.60	6.38	34.88

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.548G	60.93	68.20	-7.27	55.35	3	Horizontal	52	2.03	-	34.35	6.23	35.00
PK	5.787G	121.36	Inf	-Inf	115.79	3	Horizontal	52	2.03	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.789G	109.70	Inf	-Inf	104.13	3	Horizontal	52	2.03	-	34.20	6.30	34.93
PK	5.975G	62.48	68.20	-5.72	56.35	3	Horizontal	52	2.03	-	34.62	6.39	34.88

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56913G	57.43	74.00	-16.57	41.41	3	Vertical	187	1.55	-	38.80	11.91	34.69
AV	11.57009G	44.46	54.00	-9.54	28.44	3	Vertical	187	1.55	-	38.80	11.91	34.69
PK	17.3495G	63.59	68.20	-4.61	44.57	3	Vertical	171	2.52	-	41.72	11.87	34.57

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.57039G	57.39	74.00	-16.61	41.37	3	Horizontal	310	1.42	-	38.80	11.91	34.69
AV	11.57047G	44.47	54.00	-9.53	28.45	3	Horizontal	310	1.42	-	38.80	11.91	34.69
PK	17.3552G	65.59	68.20	-2.61	46.54	3	Horizontal	286	1.80	-	41.75	11.87	34.57

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.592G	60.04	68.20	-8.16	54.42	3	Vertical	355	2.91	-	34.31	6.29	34.98
PK	5.829G	117.05	Inf	-Inf	111.40	3	Vertical	355	2.91	-	34.26	6.31	34.92
AV	5.83G	104.93	Inf	-Inf	99.28	3	Vertical	355	2.91	-	34.26	6.31	34.92
PK	5.925G	62.87	68.20	-5.33	56.92	3	Vertical	355	2.91	-	34.48	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.611G	61.40	68.20	-6.80	55.79	3	Horizontal	53	2.20	-	34.29	6.30	34.98
PK	5.826G	121.61	Inf	-Inf	115.97	3	Horizontal	53	2.20	-	34.25	6.31	34.92
AV	5.826G	109.47	Inf	-Inf	103.83	3	Horizontal	53	2.20	-	34.25	6.31	34.92
PK	5.929G	66.99	68.20	-1.21	61.03	3	Horizontal	53	2.20	-	34.49	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.64908G	57.53	74.00	-16.47	41.39	3	Vertical	181	2.62	-	38.85	12.00	34.71
AV	11.64951G	44.09	54.00	-9.91	27.95	3	Vertical	181	2.62	-	38.85	12.00	34.71
PK	17.4629G	64.70	68.20	-3.50	45.06	3	Vertical	166	1.15	-	42.31	11.89	34.56

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.64956G	57.92	74.00	-16.08	41.78	3	Horizontal	73	1.59	-	38.85	12.00	34.71
AV	11.64992G	44.40	54.00	-9.60	28.26	3	Horizontal	73	1.59	-	38.85	12.00	34.71
PK	17.4967G	65.91	68.20	-2.29	46.09	3	Horizontal	286	1.70	-	42.48	11.90	34.56

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	63.91	74.00	-10.09	58.75	3	Vertical	304	2.35	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.1472G	49.15	54.00	-4.85	43.99	3	Vertical	304	2.35	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.1956G	104.82	Inf	-Inf	99.64	3	Vertical	304	2.35	-	33.90	6.09	34.81
AV	5.1952G	92.31	Inf	-Inf	87.13	3	Vertical	304	2.35	-	33.90	6.09	34.81

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.146G	69.77	74.00	-4.23	64.62	3	Horizontal	45	2.11	-	33.90	6.02	34.77
AV	5.1484G	53.79	54.00	-0.21	48.63	3	Horizontal	45	2.11	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.1868G	112.30	Inf	-Inf	107.12	3	Horizontal	45	2.11	-	33.90	6.08	34.80
AV	5.1968G	100.57	Inf	-Inf	95.38	3	Horizontal	45	2.11	-	33.90	6.10	34.81

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX


06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.56886G	61.14	74.00	-12.86	45.56	3	Vertical	41	1.80	-	38.79	11.62	34.83
AV	15.56828G	48.66	54.00	-5.34	33.07	3	Vertical	41	1.80	-	38.80	11.62	34.83

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.56954G	60.53	74.00	-13.47	44.95	3	Horizontal	156	2.86	-	38.79	11.62	34.83
AV	15.57452G	48.38	54.00	-5.62	32.82	3	Horizontal	156	2.86	-	38.78	11.62	34.84

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	63.67	74.00	-10.33	58.51	3	Vertical	15	2.95	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.1484G	50.39	54.00	-3.61	45.23	3	Vertical	15	2.95	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.2354G	113.80	Inf	-Inf	108.54	3	Vertical	15	2.95	-	34.01	6.08	34.83
AV	5.236G	102.14	Inf	-Inf	96.89	3	Vertical	15	2.95	-	34.01	6.08	34.84
PK	5.3698G	59.30	74.00	-14.70	53.94	3	Vertical	15	2.95	-	34.27	6.02	34.93
AV	5.3782G	47.77	54.00	-6.23	42.41	3	Vertical	15	2.95	-	34.28	6.01	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1466G	67.39	74.00	-6.61	62.23	3	Horizontal	45	2.19	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.149G	53.82	54.00	-0.18	48.66	3	Horizontal	45	2.19	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.227G	116.80	Inf	-Inf	111.56	3	Horizontal	45	2.19	-	33.98	6.09	34.83
AV	5.2366G	105.53	Inf	-Inf	100.28	3	Horizontal	45	2.19	-	34.01	6.08	34.84
PK	5.3776G	61.33	74.00	-12.67	55.97	3	Horizontal	45	2.19	-	34.28	6.01	34.93
AV	5.3752G	48.93	54.00	-5.07	43.57	3	Horizontal	45	2.19	-	34.28	6.01	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX


06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.69436G	59.28	74.00	-14.72	44.21	3	Vertical	303	2.73	-	38.42	11.62	34.97
AV	15.68748G	46.88	54.00	-7.12	31.78	3	Vertical	303	2.73	-	38.44	11.62	34.96

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.6882G	59.43	74.00	-14.57	44.33	3	Horizontal	243	2.94	-	38.44	11.62	34.96
AV	15.68934G	47.28	54.00	-6.72	32.19	3	Horizontal	243	2.94	-	38.43	11.62	34.96

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.645G	66.00	68.20	-2.20	60.41	3	Vertical	0	2.96	-	34.26	6.30	34.97
PK	5.752G	113.01	Inf	-Inf	107.45	3	Vertical	0	2.96	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.767G	101.52	Inf	-Inf	95.96	3	Vertical	0	2.96	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.932G	59.71	68.20	-8.49	53.73	3	Vertical	0	2.96	-	34.50	6.37	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.648G	67.99	68.20	-0.21	62.41	3	Horizontal	56	2.35	-	34.25	6.30	34.97
PK	5.751G	117.59	Inf	-Inf	112.03	3	Horizontal	56	2.35	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.761G	106.52	Inf	-Inf	100.96	3	Horizontal	56	2.35	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.929G	61.95	68.20	-6.25	55.99	3	Horizontal	56	2.35	-	34.49	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50792G	56.73	74.00	-17.27	40.81	3	Vertical	245	2.19	-	38.76	11.84	34.68
AV	11.505G	45.15	54.00	-8.85	29.24	3	Vertical	245	2.19	-	38.75	11.84	34.68

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.5052G	57.51	74.00	-16.49	41.60	3	Horizontal	227	2.55	-	38.75	11.84	34.68
AV	11.50544G	44.90	54.00	-9.10	28.99	3	Horizontal	227	2.55	-	38.75	11.84	34.68

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.642G	61.16	68.20	-7.04	55.57	3	Vertical	0	2.95	-	34.26	6.30	34.97
PK	5.792G	114.37	Inf	-Inf	108.80	3	Vertical	0	2.95	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.789G	101.74	Inf	-Inf	96.17	3	Vertical	0	2.95	-	34.20	6.30	34.93
PK	5.926G	63.40	68.20	-4.80	57.45	3	Vertical	0	2.95	-	34.48	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.651G	65.22	68.94	-3.72	59.63	3	Horizontal	57	2.31	-	34.25	6.30	34.96
PK	5.791G	117.40	Inf	-Inf	111.83	3	Horizontal	57	2.31	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.801G	106.48	Inf	-Inf	100.91	3	Horizontal	57	2.31	-	34.20	6.30	34.93
PK	5.925G	68.03	68.20	-0.17	62.08	3	Horizontal	57	2.31	-	34.48	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.59364G	57.29	74.00	-16.71	41.23	3	Vertical	5	1.89	-	38.82	11.94	34.70
AV	11.59362G	44.97	54.00	-9.03	28.91	3	Vertical	5	1.89	-	38.82	11.94	34.70

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 100
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.58566G	57.10	74.00	-16.90	41.06	3	Horizontal	49	2.21	-	38.81	11.93	34.70
AV	11.58832G	44.91	54.00	-9.09	28.87	3	Horizontal	49	2.21	-	38.81	11.93	34.70

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 59
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.149G	62.08	74.00	-11.92	56.92	3	Vertical	313	2.47	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.148G	48.40	54.00	-5.60	43.24	3	Vertical	313	2.47	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.197G	99.48	Inf	-Inf	94.29	3	Vertical	313	2.47	-	33.90	6.10	34.81
AV	5.199G	88.72	Inf	-Inf	83.53	3	Vertical	313	2.47	-	33.90	6.10	34.81
PK	5.394G	59.30	74.00	-14.70	53.96	3	Vertical	313	2.47	-	34.29	6.00	34.95
AV	5.382G	47.22	54.00	-6.78	41.87	3	Vertical	313	2.47	-	34.28	6.01	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 59
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	67.91	74.00	-6.09	62.75	3	Horizontal	46	2.24	-	33.90	6.03	34.77
AV	5.148G	53.76	54.00	-0.24	48.60	3	Horizontal	46	2.24	-	33.90	6.03	34.77
PK	5.221G	109.64	Inf	-Inf	104.41	3	Horizontal	46	2.24	-	33.96	6.09	34.82
AV	5.221G	97.79	Inf	-Inf	92.56	3	Horizontal	46	2.24	-	33.96	6.09	34.82
PK	5.393G	59.52	74.00	-14.48	54.18	3	Horizontal	46	2.24	-	34.29	6.00	34.95
AV	5.354G	47.84	54.00	-6.16	42.49	3	Horizontal	46	2.24	-	34.25	6.02	34.92

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 59
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.62986G	60.47	74.00	-13.53	45.14	3	Vertical	200	1.70	-	38.61	11.62	34.90
AV	15.62846G	47.78	54.00	-6.22	32.45	3	Vertical	200	1.70	-	38.61	11.62	34.90

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 59
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.63404G	60.29	74.00	-13.71	44.97	3	Horizontal	100	2.08	-	38.60	11.62	34.90
AV	15.63382G	48.14	54.00	-5.86	32.82	3	Horizontal	100	2.08	-	38.60	11.62	34.90

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.643G	62.04	68.20	-6.16	56.45	3	Vertical	306	2.88	-	34.26	6.30	34.97
PK	5.778G	104.62	Inf	-Inf	99.05	3	Vertical	306	2.88	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.768G	93.10	Inf	-Inf	87.54	3	Vertical	306	2.88	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.926G	62.78	68.20	-5.42	56.83	3	Vertical	306	2.88	-	34.48	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-N-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.627G	66.89	68.20	-1.31	61.29	3	Horizontal	53	1.24	-	34.27	6.30	34.97
PK	5.778G	112.36	Inf	-Inf	106.79	3	Horizontal	53	1.24	-	34.20	6.30	34.93
AV	5.766G	100.79	Inf	-Inf	95.23	3	Horizontal	53	1.24	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.926G	68.19	68.20	-0.01	62.24	3	Horizontal	53	1.24	-	34.48	6.36	34.89

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-N-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.54824G	57.16	74.00	-16.84	41.19	3	Vertical	144	1.84	-	38.78	11.88	34.69
AV	11.54582G	45.06	54.00	-8.94	29.09	3	Vertical	144	1.84	-	38.78	11.88	34.69

For EUT 1 / Radio 3 Band 1, Band 4 _Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.55112G	57.85	74.00	-16.15	41.86	3	Horizontal	360	1.79	-	38.79	11.89	34.69
AV	11.54778G	44.77	54.00	-9.23	28.80	3	Horizontal	360	1.79	-	38.78	11.88	34.69

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode
Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.7252G	68.14	68.20	-0.06	3	Horizontal	52	2.00	-

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1214G	59.70	74.00	-14.30	55.17	3	Vertical	15	2.93	-	33.90	5.99	35.36
AV	5.1184G	46.32	54.00	-7.68	41.79	3	Vertical	15	2.93	-	33.90	5.99	35.36
PK	5.2654G	118.40	Inf	-Inf	113.42	3	Vertical	15	2.93	-	34.10	6.07	35.19
AV	5.2552G	105.21	Inf	-Inf	100.27	3	Vertical	15	2.93	-	34.07	6.07	35.20
PK	5.353G	64.71	74.00	-9.29	59.53	3	Vertical	15	2.93	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3506G	49.27	54.00	-4.73	44.09	3	Vertical	15	2.93	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	63.98	74.00	-10.02	59.38	3	Horizontal	48	2.24	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1478G	48.13	54.00	-5.87	43.53	3	Horizontal	48	2.24	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.2648G	122.95	Inf	-Inf	117.98	3	Horizontal	48	2.24	-	34.09	6.07	35.19
AV	5.2648G	108.66	Inf	-Inf	103.69	3	Horizontal	48	2.24	-	34.09	6.07	35.19
PK	5.3632G	65.85	74.00	-8.15	60.65	3	Horizontal	48	2.24	-	34.26	6.02	35.08
AV	5.3536G	50.79	54.00	-3.21	45.61	3	Horizontal	48	2.24	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53242G	55.62	68.20	-12.58	41.76	3	Vertical	349	2.67	-	38.35	10.34	34.83
PK	15.78084G	60.36	74.00	-13.64	45.14	3	Vertical	8	1.96	-	38.16	12.12	35.06
AV	15.7815G	47.72	54.00	-6.28	32.50	3	Vertical	8	1.96	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52426G	55.30	68.20	-12.90	41.45	3	Horizontal	360	1.80	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.77304G	62.25	74.00	-11.75	47.01	3	Horizontal	42	1.79	-	38.18	12.11	35.05
AV	15.7827G	49.35	54.00	-4.65	34.15	3	Horizontal	42	1.79	-	38.15	12.12	35.07

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3056G	116.32	Inf	-Inf	111.20	3	Vertical	17	3.00	-	34.21	6.05	35.14
AV	5.3008G	106.98	Inf	-Inf	101.88	3	Vertical	17	3.00	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.3508G	66.98	74.00	-7.02	61.80	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3512G	50.52	54.00	-3.48	45.34	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3044G	119.70	Inf	-Inf	114.60	3	Horizontal	46	2.18	-	34.20	6.05	35.15
AV	5.3044G	109.77	Inf	-Inf	104.67	3	Horizontal	46	2.18	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.35G	69.93	74.00	-4.07	64.74	3	Horizontal	46	2.18	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	53.84	54.00	-0.16	48.65	3	Horizontal	46	2.18	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.61395G	57.13	74.00	-16.87	43.15	3	Vertical	356	2.63	-	38.36	10.39	34.77
AV	10.60303G	42.37	54.00	-11.63	28.40	3	Vertical	356	2.63	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.8979G	59.31	74.00	-14.69	44.54	3	Vertical	55	1.80	-	37.81	12.16	35.20
AV	15.9084G	45.99	54.00	-8.01	31.26	3	Vertical	55	1.80	-	37.77	12.17	35.21

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60282G	55.56	74.00	-18.44	41.59	3	Horizontal	197	1.16	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.61488G	42.76	54.00	-11.24	28.77	3	Horizontal	197	1.16	-	38.36	10.39	34.76
PK	15.88554G	58.94	74.00	-15.06	44.13	3	Horizontal	47	2.20	-	37.84	12.16	35.19
AV	15.89364G	45.88	54.00	-8.12	31.10	3	Horizontal	47	2.20	-	37.82	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.325G	112.75	Inf	-Inf	107.60	3	Vertical	13	3.00	-	34.23	6.04	35.12
AV	5.3152G	103.53	Inf	-Inf	98.40	3	Vertical	13	3.00	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.3542G	68.37	74.00	-5.63	63.19	3	Vertical	13	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	51.26	54.00	-2.74	46.07	3	Vertical	13	3.00	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3226G	115.64	Inf	-Inf	110.51	3	Horizontal	309	2.30	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.3228G	106.16	Inf	-Inf	101.02	3	Horizontal	309	2.30	-	34.22	6.04	35.12
PK	5.35G	72.34	74.00	-1.66	67.15	3	Horizontal	309	2.30	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.352G	53.56	54.00	-0.44	48.38	3	Horizontal	309	2.30	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.62626G	55.43	74.00	-18.57	41.44	3	Vertical	23	1.38	-	38.36	10.39	34.76
AV	10.64096G	42.38	54.00	-11.62	28.37	3	Vertical	23	1.38	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.96144G	59.50	74.00	-14.50	44.96	3	Vertical	35	2.83	-	37.62	12.19	35.27
AV	15.96918G	45.96	54.00	-8.04	31.46	3	Vertical	35	2.83	-	37.59	12.19	35.28

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64462G	56.09	74.00	-17.91	42.06	3	Horizontal	39	2.40	-	38.36	10.41	34.74
AV	10.64174G	42.37	54.00	-11.63	28.36	3	Horizontal	39	2.40	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.9606G	59.12	74.00	-14.88	44.58	3	Horizontal	336	2.92	-	37.62	12.19	35.27
AV	15.94602G	45.72	54.00	-8.28	31.14	3	Horizontal	336	2.92	-	37.66	12.18	35.26

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.458G	61.48	74.00	-12.52	56.02	3	Vertical	355	2.70	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4568G	46.46	54.00	-7.54	41.00	3	Vertical	355	2.70	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4688G	64.66	68.20	-3.54	59.16	3	Vertical	355	2.70	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.498G	109.18	Inf	-Inf	103.57	3	Vertical	355	2.70	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.498G	99.88	Inf	-Inf	94.27	3	Vertical	355	2.70	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4572G	64.16	74.00	-9.84	58.70	3	Horizontal	65	2.27	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4588G	47.33	54.00	-6.67	41.87	3	Horizontal	65	2.27	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.468G	67.94	68.20	-0.26	62.44	3	Horizontal	65	2.27	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.498G	113.59	Inf	-Inf	107.98	3	Horizontal	65	2.27	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.498G	104.49	Inf	-Inf	98.88	3	Horizontal	65	2.27	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99999G	55.89	74.00	-18.11	41.34	3	Vertical	202	2.45	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99992G	42.85	54.00	-11.15	28.30	3	Vertical	202	2.45	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.4758G	59.94	68.20	-8.26	44.06	3	Vertical	0	1.95	-	38.64	12.22	34.98

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.00033G	56.17	74.00	-17.83	41.62	3	Horizontal	231	2.70	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99989G	42.82	54.00	-11.18	28.27	3	Horizontal	231	2.70	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.4879G	60.31	68.20	-7.89	44.39	3	Horizontal	0	1.48	-	38.67	12.22	34.97

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.444G	59.06	74.00	-14.94	53.65	3	Vertical	350	2.90	-	34.34	6.07	35.00
PK	5.468G	58.39	68.20	-9.81	52.89	3	Vertical	350	2.90	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.4592G	46.33	54.00	-7.67	40.87	3	Vertical	350	2.90	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.5832G	115.77	Inf	-Inf	110.11	3	Vertical	350	2.90	-	34.32	6.28	34.94
AV	5.5824G	105.97	Inf	-Inf	100.31	3	Vertical	350	2.90	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7536G	58.47	68.20	-9.73	52.90	3	Vertical	350	2.90	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4248G	59.68	74.00	-14.32	54.34	3	Horizontal	292	1.17	-	34.32	6.04	35.02
AV	5.4272G	47.01	54.00	-6.99	41.66	3	Horizontal	292	1.17	-	34.33	6.04	35.02
PK	5.468G	58.97	68.20	-9.23	53.47	3	Horizontal	292	1.17	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5816G	118.76	Inf	-Inf	113.11	3	Horizontal	292	1.17	-	34.32	6.27	34.94
AV	5.5824G	109.67	Inf	-Inf	104.01	3	Horizontal	292	1.17	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7784G	59.17	68.20	-9.03	53.60	3	Horizontal	292	1.17	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.16041G	56.69	74.00	-17.31	41.99	3	Vertical	99	2.39	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.16012G	43.40	54.00	-10.60	28.70	3	Vertical	99	2.39	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7469G	60.86	68.20	-7.34	44.11	3	Vertical	22	1.97	-	39.29	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.15909G	56.35	74.00	-17.65	41.65	3	Horizontal	287	1.96	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.16098G	43.22	54.00	-10.78	28.52	3	Horizontal	287	1.96	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7322G	61.64	68.20	-6.56	44.93	3	Horizontal	54	1.91	-	39.26	12.24	34.79

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7036G	102.91	Inf	-Inf	97.35	3	Vertical	320	2.82	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7044G	93.79	Inf	-Inf	88.23	3	Vertical	320	2.82	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7292G	59.05	68.20	-9.15	53.49	3	Vertical	320	2.82	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7052G	111.55	Inf	-Inf	105.99	3	Horizontal	52	2.00	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.6952G	101.86	Inf	-Inf	96.30	3	Horizontal	52	2.00	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7252G	68.14	68.20	-0.06	62.58	3	Horizontal	52	2.00	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39973G	58.30	74.00	-15.70	43.36	3	Vertical	130	2.53	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.39958G	44.30	54.00	-9.70	29.36	3	Vertical	130	2.53	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.0945G	62.27	68.20	-5.93	44.23	3	Vertical	88	1.80	-	40.39	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39951G	57.35	74.00	-16.65	42.41	3	Horizontal	36	2.06	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.3995G	44.23	54.00	-9.77	29.29	3	Horizontal	36	2.06	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.0758G	62.74	68.20	-5.46	44.80	3	Horizontal	347	1.80	-	40.29	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7272G	113.18	Inf	-Inf	107.62	3	Vertical	312	2.78	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7264G	102.65	Inf	-Inf	97.09	3	Vertical	312	2.78	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8856G	59.09	68.20	-9.11	53.31	3	Vertical	312	2.78	-	34.37	6.34	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7248G	121.50	Inf	-Inf	115.94	3	Horizontal	54	1.94	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7152G	110.85	Inf	-Inf	105.29	3	Horizontal	54	1.94	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8728G	60.54	68.20	-7.66	54.78	3	Horizontal	54	1.94	-	34.35	6.34	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4397G	56.99	74.00	-17.01	42.01	3	Vertical	315	1.87	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44042G	44.14	54.00	-9.86	29.16	3	Vertical	315	1.87	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1418G	62.50	68.20	-5.70	44.20	3	Vertical	33	2.55	-	40.64	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.43978G	57.53	74.00	-16.47	42.55	3	Horizontal	88	2.47	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44008G	44.19	54.00	-9.81	29.21	3	Horizontal	88	2.47	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1658G	63.84	68.20	-4.36	45.42	3	Horizontal	15	1.80	-	40.76	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	60.78	74.00	-13.22	56.18	3	Vertical	17	3.00	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1484G	46.37	54.00	-7.63	41.77	3	Vertical	17	3.00	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.2648G	119.10	Inf	-Inf	114.13	3	Vertical	17	3.00	-	34.09	6.07	35.19
AV	5.263G	107.14	Inf	-Inf	102.17	3	Vertical	17	3.00	-	34.09	6.07	35.19
PK	5.35G	63.86	74.00	-10.14	58.67	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	49.14	54.00	-4.86	43.95	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	61.44	74.00	-12.56	56.84	3	Horizontal	47	2.31	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1484G	48.29	54.00	-5.71	43.69	3	Horizontal	47	2.31	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.257G	121.54	Inf	-Inf	116.60	3	Horizontal	47	2.31	-	34.07	6.07	35.20
AV	5.2624G	110.10	Inf	-Inf	105.14	3	Horizontal	47	2.31	-	34.09	6.07	35.20
PK	5.3518G	67.39	74.00	-6.61	62.21	3	Horizontal	47	2.31	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3518G	51.23	54.00	-2.77	46.05	3	Horizontal	47	2.31	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52118G	56.62	68.20	-11.58	42.77	3	Vertical	120	1.77	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.78414G	60.81	74.00	-13.19	45.61	3	Vertical	24	1.00	-	38.15	12.12	35.07
AV	15.77864G	47.02	54.00	-6.98	31.80	3	Vertical	24	1.00	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52232G	54.82	68.20	-13.38	40.97	3	Horizontal	335	2.21	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.78126G	62.39	74.00	-11.61	47.17	3	Horizontal	42	1.80	-	38.16	12.12	35.06
AV	15.77886G	48.54	54.00	-5.46	33.32	3	Horizontal	42	1.80	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2928G	117.02	Inf	-Inf	111.95	3	Vertical	17	3.00	-	34.18	6.05	35.16
AV	5.3028G	106.17	Inf	-Inf	101.07	3	Vertical	17	3.00	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.3516G	67.58	74.00	-6.42	62.40	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.352G	50.82	54.00	-3.18	45.64	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2968G	120.74	Inf	-Inf	115.65	3	Horizontal	41	2.18	-	34.19	6.05	35.15
AV	5.3016G	108.53	Inf	-Inf	103.43	3	Horizontal	41	2.18	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.35G	69.19	74.00	-4.81	64.00	3	Horizontal	41	2.18	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.3504G	53.78	54.00	-0.22	48.60	3	Horizontal	41	2.18	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60078G	55.12	74.00	-18.88	41.16	3	Vertical	112	1.07	-	38.36	10.38	34.78
AV	10.60186G	42.42	54.00	-11.58	28.45	3	Vertical	112	1.07	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.89964G	59.16	74.00	-14.84	44.40	3	Vertical	108	2.22	-	37.80	12.16	35.20
AV	15.89544G	45.81	54.00	-8.19	31.04	3	Vertical	108	2.22	-	37.81	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60282G	55.67	74.00	-18.33	41.70	3	Horizontal	325	2.18	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.6297G	42.52	54.00	-11.48	28.51	3	Horizontal	325	2.18	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.8761G	60.22	74.00	-13.78	45.38	3	Horizontal	41	1.80	-	37.87	12.15	35.18
AV	15.9017G	46.96	54.00	-7.04	32.21	3	Horizontal	41	1.80	-	37.79	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3172G	109.80	Inf	-Inf	104.67	3	Vertical	296	2.37	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.3148G	97.09	Inf	-Inf	91.97	3	Vertical	296	2.37	-	34.21	6.04	35.13
PK	5.352G	65.56	74.00	-8.44	60.38	3	Vertical	296	2.37	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	48.55	54.00	-5.45	43.36	3	Vertical	296	2.37	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3132G	116.26	Inf	-Inf	111.15	3	Horizontal	38	1.97	-	34.21	6.04	35.14
AV	5.3208G	104.10	Inf	-Inf	98.97	3	Horizontal	38	1.97	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.3504G	70.56	74.00	-3.44	65.38	3	Horizontal	38	1.97	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3508G	53.62	54.00	-0.38	48.44	3	Horizontal	38	1.97	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64028G	55.12	74.00	-18.88	41.11	3	Vertical	203	2.43	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.63528G	42.12	54.00	-11.88	28.11	3	Vertical	203	2.43	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.95934G	59.27	74.00	-14.73	44.74	3	Vertical	57	2.40	-	37.62	12.18	35.27
AV	15.95614G	45.69	54.00	-8.31	31.15	3	Vertical	57	2.40	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64414G	56.01	74.00	-17.99	41.98	3	Horizontal	313	2.57	-	38.36	10.41	34.74
AV	10.63506G	42.32	54.00	-11.68	28.31	3	Horizontal	313	2.57	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.96254G	59.05	74.00	-14.95	44.53	3	Horizontal	319	2.38	-	37.61	12.19	35.28
AV	15.95606G	46.09	54.00	-7.91	31.55	3	Horizontal	319	2.38	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4096G	58.98	74.00	-15.02	53.68	3	Vertical	355	2.63	-	34.31	6.02	35.03
AV	5.4148G	46.54	54.00	-7.46	41.24	3	Vertical	355	2.63	-	34.31	6.02	35.03
PK	5.4684G	64.02	68.20	-4.18	58.52	3	Vertical	355	2.63	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5012G	109.72	Inf	-Inf	104.11	3	Vertical	355	2.63	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.4988G	98.20	Inf	-Inf	92.59	3	Vertical	355	2.63	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4584G	60.79	74.00	-13.21	55.33	3	Horizontal	42	1.95	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4596G	47.00	54.00	-7.00	41.53	3	Horizontal	42	1.95	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.4684G	68.04	68.20	-0.16	62.54	3	Horizontal	42	1.95	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5012G	113.91	Inf	-Inf	108.30	3	Horizontal	42	1.95	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.4984G	102.09	Inf	-Inf	96.48	3	Horizontal	42	1.95	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99968G	56.07	74.00	-17.93	41.52	3	Vertical	268	2.63	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99888G	42.77	54.00	-11.23	28.22	3	Vertical	268	2.63	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.50102G	59.95	68.20	-8.25	43.98	3	Vertical	334	2.00	-	38.70	12.23	34.96

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99856G	55.86	74.00	-18.14	41.31	3	Horizontal	276	1.86	-	38.40	10.63	34.48
AV	11.0026G	42.78	54.00	-11.22	28.23	3	Horizontal	276	1.86	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.5047G	61.00	68.20	-7.20	45.02	3	Horizontal	137	1.75	-	38.71	12.23	34.96

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4032G	59.27	74.00	-14.73	54.00	3	Vertical	354	2.58	-	34.30	6.01	35.04
PK	5.4688G	59.68	68.20	-8.52	54.18	3	Vertical	354	2.58	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.4432G	46.67	54.00	-7.33	41.26	3	Vertical	354	2.58	-	34.34	6.07	35.00
PK	5.5816G	116.16	Inf	-Inf	110.51	3	Vertical	354	2.58	-	34.32	6.27	34.94
AV	5.5808G	105.42	Inf	-Inf	99.77	3	Vertical	354	2.58	-	34.32	6.27	34.94
PK	5.7728G	59.86	68.20	-8.34	54.29	3	Vertical	354	2.58	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4464G	60.13	74.00	-13.87	54.71	3	Horizontal	57	2.33	-	34.35	6.07	35.00
AV	5.4176G	47.48	54.00	-6.52	42.15	3	Horizontal	57	2.33	-	34.32	6.03	35.02
PK	5.4696G	60.38	68.20	-7.82	54.88	3	Horizontal	57	2.33	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5808G	120.22	Inf	-Inf	114.57	3	Horizontal	57	2.33	-	34.32	6.27	34.94
AV	5.5816G	108.11	Inf	-Inf	102.46	3	Horizontal	57	2.33	-	34.32	6.27	34.94
PK	5.7568G	59.74	68.20	-8.46	54.17	3	Horizontal	57	2.33	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.15872G	56.94	74.00	-17.06	42.24	3	Vertical	285	1.13	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.1553G	43.23	54.00	-10.77	28.53	3	Vertical	285	1.13	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7522G	60.96	68.20	-7.24	44.19	3	Vertical	39	2.55	-	39.31	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.15966G	56.07	74.00	-17.93	41.37	3	Horizontal	198	2.12	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.15618G	43.16	54.00	-10.84	28.46	3	Horizontal	198	2.12	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.738G	61.87	68.20	-6.33	45.15	3	Horizontal	52	1.80	-	39.27	12.24	34.79

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 54
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.706G	102.24	Inf	-Inf	96.68	3	Vertical	313	2.80	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.706G	90.57	Inf	-Inf	85.01	3	Vertical	313	2.80	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7262G	60.11	68.20	-8.09	54.55	3	Vertical	313	2.80	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 54
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7054G	110.77	Inf	-Inf	105.21	3	Horizontal	57	1.93	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.703G	98.40	Inf	-Inf	92.84	3	Horizontal	57	1.93	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7252G	67.82	68.20	-0.38	62.26	3	Horizontal	57	1.93	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 54
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39814G	57.69	74.00	-16.31	42.75	3	Vertical	6	1.75	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.3978G	44.21	54.00	-9.79	29.27	3	Vertical	6	1.75	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.10318G	62.39	68.20	-5.81	44.29	3	Vertical	236	1.14	-	40.44	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 54
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39824G	57.78	74.00	-16.22	42.84	3	Horizontal	116	2.58	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.40132G	44.12	54.00	-9.88	29.18	3	Horizontal	116	2.58	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.09768G	61.86	68.20	-6.34	43.80	3	Horizontal	120	1.83	-	40.41	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.717G	112.57	Inf	-Inf	107.01	3	Vertical	305	2.66	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.725G	101.22	Inf	-Inf	95.66	3	Vertical	305	2.66	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.948G	58.97	68.20	-9.23	52.99	3	Vertical	305	2.66	-	34.54	6.37	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.723G	121.04	Inf	-Inf	115.48	3	Horizontal	53	1.96	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.725G	109.37	Inf	-Inf	103.81	3	Horizontal	53	1.96	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.852G	61.35	68.20	-6.85	55.65	3	Horizontal	53	1.96	-	34.30	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4394G	57.18	74.00	-16.82	42.20	3	Vertical	122	1.52	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44402G	44.05	54.00	-9.95	29.07	3	Vertical	122	1.52	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1795G	62.92	68.20	-5.28	44.42	3	Vertical	340	1.78	-	40.83	12.26	34.59

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.43614G	57.15	74.00	-16.85	42.17	3	Horizontal	78	2.29	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44178G	44.29	54.00	-9.71	29.31	3	Horizontal	78	2.29	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1615G	63.88	68.20	-4.32	45.48	3	Horizontal	19	1.80	-	40.74	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1482G	59.34	74.00	-14.66	54.74	3	Vertical	16	2.90	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.123G	46.51	54.00	-7.49	41.97	3	Vertical	16	2.90	-	33.90	5.99	35.35
PK	5.2754G	113.37	Inf	-Inf	108.36	3	Vertical	16	2.90	-	34.13	6.06	35.18
AV	5.2754G	101.52	Inf	-Inf	96.51	3	Vertical	16	2.90	-	34.13	6.06	35.18
PK	5.3516G	65.05	74.00	-8.95	59.87	3	Vertical	16	2.90	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	50.85	54.00	-3.15	45.67	3	Vertical	16	2.90	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1458G	59.97	74.00	-14.03	55.38	3	Horizontal	44	2.37	-	33.90	6.02	35.33
AV	5.1458G	47.89	54.00	-6.11	43.30	3	Horizontal	44	2.37	-	33.90	6.02	35.33
PK	5.2628G	115.32	Inf	-Inf	110.35	3	Horizontal	44	2.37	-	34.09	6.07	35.19
AV	5.2724G	103.92	Inf	-Inf	98.92	3	Horizontal	44	2.37	-	34.12	6.06	35.18
PK	5.3522G	68.08	74.00	-5.92	62.90	3	Horizontal	44	2.37	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	53.66	54.00	-0.34	48.48	3	Horizontal	44	2.37	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.54704G	54.70	68.20	-13.50	40.83	3	Vertical	101	2.01	-	38.35	10.34	34.82
PK	15.80864G	58.99	74.00	-15.01	43.89	3	Vertical	283	1.51	-	38.07	12.13	35.10
AV	15.80518G	46.59	54.00	-7.41	31.47	3	Vertical	283	1.51	-	38.08	12.13	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53542G	54.88	68.20	-13.32	41.01	3	Horizontal	233	1.16	-	38.35	10.34	34.82
PK	15.80764G	59.21	74.00	-14.79	44.09	3	Horizontal	175	1.99	-	38.08	12.13	35.09
AV	15.80708G	46.62	54.00	-7.38	31.50	3	Horizontal	175	1.99	-	38.08	12.13	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 67
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3154G	110.06	Inf	-Inf	104.93	3	Vertical	15	3.00	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.3154G	97.51	Inf	-Inf	92.38	3	Vertical	15	3.00	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.3508G	66.69	74.00	-7.31	61.51	3	Vertical	15	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3514G	50.36	54.00	-3.64	45.18	3	Vertical	15	3.00	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 67
03-A-J-7-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.307G	112.25	Inf	-Inf	107.13	3	Horizontal	44	2.17	-	34.21	6.05	35.14
AV	5.3046G	100.19	Inf	-Inf	95.08	3	Horizontal	44	2.17	-	34.20	6.05	35.14
PK	5.3526G	69.15	74.00	-4.85	63.97	3	Horizontal	44	2.17	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	53.70	54.00	-0.30	48.52	3	Horizontal	44	2.17	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 67
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.61948G	54.87	74.00	-19.13	40.88	3	Vertical	237	2.81	-	38.36	10.39	34.76
AV	10.61516G	42.82	54.00	-11.18	28.83	3	Vertical	237	2.81	-	38.36	10.39	34.76
PK	15.9267G	60.00	74.00	-14.00	45.34	3	Vertical	7	1.59	-	37.72	12.17	35.23
AV	15.93432G	47.86	54.00	-6.14	33.22	3	Vertical	7	1.59	-	37.70	12.18	35.24

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 67
03-A-J-7


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.62064G	54.64	74.00	-19.36	40.65	3	Horizontal	339	1.82	-	38.36	10.39	34.76
AV	10.62498G	42.64	54.00	-11.36	28.65	3	Horizontal	339	1.82	-	38.36	10.39	34.76
PK	15.9065G	59.90	74.00	-14.10	45.17	3	Horizontal	151	2.72	-	37.78	12.16	35.21
AV	15.9356G	47.90	54.00	-6.10	33.27	3	Horizontal	151	2.72	-	37.69	12.18	35.24

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-K-4-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4584G	61.12	74.00	-12.88	55.66	3	Vertical	356	2.65	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.458G	47.80	54.00	-6.20	42.34	3	Vertical	356	2.65	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.47G	63.86	68.20	-4.34	58.36	3	Vertical	356	2.65	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5068G	106.86	Inf	-Inf	101.25	3	Vertical	356	2.65	-	34.39	6.17	34.95
AV	5.5164G	95.28	Inf	-Inf	89.67	3	Vertical	356	2.65	-	34.38	6.18	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-K-4-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4596G	63.54	74.00	-10.46	58.07	3	Horizontal	49	1.05	-	34.36	6.10	34.99
AV	5.4592G	49.25	54.00	-4.75	43.79	3	Horizontal	49	1.05	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4668G	67.93	68.20	-0.27	62.43	3	Horizontal	49	1.05	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5068G	110.36	Inf	-Inf	104.75	3	Horizontal	49	1.05	-	34.39	6.17	34.95
AV	5.5072G	98.83	Inf	-Inf	93.22	3	Horizontal	49	1.05	-	34.39	6.17	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-K-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.0344G	56.56	74.00	-17.44	41.98	3	Vertical	122	1.80	-	38.42	10.65	34.49
AV	11.03548G	44.18	54.00	-9.82	29.60	3	Vertical	122	1.80	-	38.42	10.65	34.49
PK	16.51992G	60.45	68.20	-7.75	44.42	3	Vertical	280	1.30	-	38.75	12.23	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-K-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.02744G	56.10	74.00	-17.90	41.52	3	Horizontal	280	1.14	-	38.42	10.65	34.49
AV	11.04004G	44.19	54.00	-9.81	29.60	3	Horizontal	280	1.14	-	38.43	10.65	34.49
PK	16.506G	59.87	68.20	-8.33	43.89	3	Horizontal	76	1.76	-	38.71	12.23	34.96

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-K-4-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4564G	62.37	74.00	-11.63	56.91	3	Vertical	354	2.77	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4594G	48.26	54.00	-5.74	42.79	3	Vertical	354	2.77	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.4678G	64.28	68.20	-3.92	58.78	3	Vertical	354	2.77	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.547G	111.07	Inf	-Inf	105.44	3	Vertical	354	2.77	-	34.35	6.23	34.95
AV	5.5512G	99.37	Inf	-Inf	93.73	3	Vertical	354	2.77	-	34.35	6.23	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-K-4-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4552G	65.58	74.00	-8.42	60.12	3	Horizontal	55	1.92	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.46G	51.14	54.00	-2.86	45.67	3	Horizontal	55	1.92	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.4696G	67.82	68.20	-0.38	62.32	3	Horizontal	55	1.92	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5374G	114.87	Inf	-Inf	109.25	3	Horizontal	55	1.92	-	34.36	6.21	34.95
AV	5.5422G	103.22	Inf	-Inf	97.59	3	Horizontal	55	1.92	-	34.36	6.22	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-K-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.08776G	56.79	74.00	-17.21	42.16	3	Vertical	150	1.80	-	38.46	10.68	34.51
AV	11.07792G	44.40	54.00	-9.60	29.78	3	Vertical	150	1.80	-	38.45	10.67	34.50
PK	16.63368G	61.03	68.20	-7.17	44.64	3	Vertical	0	2.88	-	39.02	12.23	34.86

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 88
03-A-K-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.07852G	56.84	74.00	-17.16	42.22	3	Horizontal	93	3.00	-	38.45	10.67	34.50
AV	11.12964G	43.81	54.00	-10.19	29.14	3	Horizontal	93	3.00	-	38.49	10.70	34.52
PK	16.62948G	61.47	68.20	-6.73	45.10	3	Horizontal	306	1.80	-	39.01	12.23	34.87

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-K-4-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6754G	104.43	Inf	-Inf	98.85	3	Vertical	300	2.70	-	34.22	6.30	34.94
AV	5.6748G	92.95	Inf	-Inf	87.36	3	Vertical	300	2.70	-	34.23	6.30	34.94
PK	5.7258G	61.48	68.20	-6.72	55.92	3	Vertical	300	2.70	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-K-4-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6754G	113.04	Inf	-Inf	107.46	3	Horizontal	55	2.11	-	34.22	6.30	34.94
AV	5.6754G	100.59	Inf	-Inf	95.01	3	Horizontal	55	2.11	-	34.22	6.30	34.94
PK	5.7276G	68.06	68.20	-0.14	62.50	3	Horizontal	55	2.11	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-K-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.33748G	56.99	74.00	-17.01	42.11	3	Vertical	360	1.80	-	38.64	10.82	34.58
AV	11.36052G	44.92	54.00	-9.08	30.01	3	Vertical	360	1.80	-	38.65	10.84	34.58
PK	17.01576G	62.14	68.20	-6.06	44.51	3	Vertical	4	1.80	-	39.98	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
03-A-K-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.33568G	57.74	74.00	-16.26	42.87	3	Horizontal	68	1.80	-	38.63	10.82	34.58
AV	11.36844G	44.87	54.00	-9.13	29.96	3	Horizontal	68	1.80	-	38.66	10.84	34.59
PK	16.9884G	62.45	68.20	-5.75	44.94	3	Horizontal	360	1.80	-	39.87	12.25	34.61

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 107
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.451G	58.44	74.00	-15.56	53.00	3	Vertical	305	2.80	-	34.35	6.08	34.99
AV	5.3628G	46.70	54.00	-7.30	41.50	3	Vertical	305	2.80	-	34.26	6.02	35.08
PK	5.4636G	58.75	68.20	-9.45	53.27	3	Vertical	305	2.80	-	34.36	6.10	34.98
PK	5.7156G	109.67	Inf	-Inf	104.11	3	Vertical	305	2.80	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7156G	98.45	Inf	-Inf	92.89	3	Vertical	305	2.80	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.864G	61.67	68.20	-6.53	55.94	3	Vertical	305	2.80	-	34.33	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 107
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4076G	60.09	74.00	-13.91	54.80	3	Horizontal	56	2.05	-	34.31	6.01	35.03
AV	5.416G	48.60	54.00	-5.40	43.28	3	Horizontal	56	2.05	-	34.32	6.03	35.03
PK	5.4622G	61.01	68.20	-7.19	55.53	3	Horizontal	56	2.05	-	34.36	6.10	34.98
PK	5.7156G	117.61	Inf	-Inf	112.05	3	Horizontal	56	2.05	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7156G	106.65	Inf	-Inf	101.09	3	Horizontal	56	2.05	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8514G	67.39	68.20	-0.81	61.69	3	Horizontal	56	2.05	-	34.30	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 107
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.43092G	57.71	74.00	-16.29	42.73	3	Vertical	101	1.81	-	38.70	10.88	34.60
AV	11.39492G	45.09	54.00	-8.91	30.14	3	Vertical	101	1.81	-	38.68	10.86	34.59
PK	17.13948G	62.08	68.20	-6.12	43.79	3	Vertical	19	1.80	-	40.63	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 107
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.43512G	57.38	74.00	-16.62	42.41	3	Horizontal	217	3.00	-	38.70	10.88	34.61
AV	11.4014G	45.08	54.00	-8.92	30.14	3	Horizontal	217	3.00	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.1336G	61.61	68.20	-6.59	43.36	3	Horizontal	358	1.80	-	40.59	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 66
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.131G	57.71	74.00	-16.29	53.16	3	Vertical	17	3.00	-	33.90	6.00	35.35
AV	5.112G	45.85	54.00	-8.15	41.34	3	Vertical	17	3.00	-	33.90	5.98	35.37
PK	5.313G	104.44	Inf	-Inf	99.33	3	Vertical	17	3.00	-	34.21	6.04	35.14
AV	5.281G	93.42	Inf	-Inf	88.39	3	Vertical	17	3.00	-	34.14	6.06	35.17
PK	5.351G	63.38	74.00	-10.62	58.20	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.353G	50.59	54.00	-3.41	45.41	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09
PK	5.536G	58.43	68.20	-9.77	52.81	3	Vertical	17	3.00	-	34.36	6.21	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 66
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.122G	58.81	74.00	-15.19	54.28	3	Horizontal	45	2.20	-	33.90	5.99	35.36
AV	5.14G	46.52	54.00	-7.48	41.94	3	Horizontal	45	2.20	-	33.90	6.02	35.34
PK	5.272G	108.33	Inf	-Inf	103.33	3	Horizontal	45	2.20	-	34.12	6.06	35.18
AV	5.28G	96.64	Inf	-Inf	91.61	3	Horizontal	45	2.20	-	34.14	6.06	35.17
PK	5.355G	67.50	74.00	-6.50	62.31	3	Horizontal	45	2.20	-	34.26	6.02	35.09
AV	5.355G	53.76	54.00	-0.24	48.57	3	Horizontal	45	2.20	-	34.26	6.02	35.09
PK	5.516G	59.14	68.20	-9.06	53.53	3	Horizontal	45	2.20	-	34.38	6.18	34.95

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 66
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.85812G	58.74	74.00	-15.26	43.81	3	Vertical	167	1.80	-	37.93	12.15	35.15
AV	15.8724G	46.73	54.00	-7.27	31.87	3	Vertical	167	1.80	-	37.88	12.15	35.17

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 66
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	15.86376G	59.21	74.00	-14.79	44.31	3	Horizontal	345	1.80	-	37.91	12.15	35.16
AV	15.85818G	46.88	54.00	-7.12	31.95	3	Horizontal	345	1.80	-	37.93	12.15	35.15

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.281G	58.66	68.20	-9.54	53.63	3	Vertical	353	2.64	-	34.14	6.06	35.17
PK	5.458G	61.04	74.00	-12.96	55.58	3	Vertical	353	2.64	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.457G	48.08	54.00	-5.92	42.62	3	Vertical	353	2.64	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.461G	61.90	68.20	-6.30	56.43	3	Vertical	353	2.64	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.541G	102.54	Inf	-Inf	96.91	3	Vertical	353	2.64	-	34.36	6.22	34.95
AV	5.541G	90.76	Inf	-Inf	85.13	3	Vertical	353	2.64	-	34.36	6.22	34.95
PK	5.778G	61.01	68.20	-7.19	55.44	3	Vertical	353	2.64	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.307G	58.46	68.20	-9.74	53.34	3	Horizontal	51	1.93	-	34.21	6.05	35.14
PK	5.46G	65.54	74.00	-8.46	60.07	3	Horizontal	51	1.93	-	34.36	6.10	34.99
AV	5.457G	50.26	54.00	-3.74	44.80	3	Horizontal	51	1.93	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.47G	67.84	68.20	-0.36	62.34	3	Horizontal	51	1.93	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.517G	106.50	Inf	-Inf	100.89	3	Horizontal	51	1.93	-	34.38	6.18	34.95
AV	5.52G	95.67	Inf	-Inf	90.05	3	Horizontal	51	1.93	-	34.38	6.19	34.95
PK	5.756G	60.45	68.20	-7.75	54.88	3	Horizontal	51	1.93	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.0612G	56.71	74.00	-17.29	42.11	3	Vertical	354	1.80	-	38.44	10.66	34.50
AV	11.07488G	44.30	54.00	-9.70	29.68	3	Vertical	354	1.80	-	38.45	10.67	34.50

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.048G	57.01	74.00	-16.99	42.41	3	Horizontal	307	1.79	-	38.43	10.66	34.49
AV	11.08676G	44.23	54.00	-9.77	29.60	3	Horizontal	307	1.79	-	38.46	10.68	34.51

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	60.98	74.00	-13.02	55.51	3	Vertical	65	1.19	-	34.36	6.10	34.99
AV	5.458G	48.51	54.00	-5.49	43.05	3	Vertical	65	1.19	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.461G	60.30	68.20	-7.90	54.83	3	Vertical	65	1.19	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.592G	104.61	Inf	-Inf	98.95	3	Vertical	65	1.19	-	34.31	6.29	34.94
AV	5.6G	93.30	Inf	-Inf	87.64	3	Vertical	65	1.19	-	34.30	6.30	34.94
PK	5.727G	62.89	68.20	-5.31	57.33	3	Vertical	65	1.19	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	63.79	74.00	-10.21	58.32	3	Horizontal	50	1.98	-	34.36	6.10	34.99
AV	5.459G	52.00	54.00	-2.00	46.54	3	Horizontal	50	1.98	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.467G	65.33	68.20	-2.87	59.83	3	Horizontal	50	1.98	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.592G	110.39	Inf	-Inf	104.73	3	Horizontal	50	1.98	-	34.31	6.29	34.94
AV	5.6G	98.68	Inf	-Inf	93.02	3	Horizontal	50	1.98	-	34.30	6.30	34.94
PK	5.727G	67.90	68.20	-0.30	62.34	3	Horizontal	50	1.98	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.2056G	57.72	74.00	-16.28	42.97	3	Vertical	344	1.95	-	38.54	10.75	34.54
AV	11.241G	44.47	54.00	-9.53	29.68	3	Vertical	344	1.95	-	38.57	10.77	34.55

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5610MHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 82
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.24436G	57.54	74.00	-16.46	42.75	3	Horizontal	132	2.96	-	38.57	10.77	34.55
AV	11.24724G	44.70	54.00	-9.30	29.91	3	Horizontal	132	2.96	-	38.57	10.77	34.55

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 93
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4488G	58.90	74.00	-15.10	53.47	3	Vertical	312	2.80	-	34.35	6.08	35.00
PK	5.462G	59.36	68.20	-8.84	53.88	3	Vertical	312	2.80	-	34.36	6.10	34.98
AV	5.4596G	47.22	54.00	-6.78	41.75	3	Vertical	312	2.80	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.6936G	104.58	Inf	-Inf	99.01	3	Vertical	312	2.80	-	34.21	6.30	34.94
AV	5.7008G	93.23	Inf	-Inf	87.67	3	Vertical	312	2.80	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8508G	63.71	68.20	-4.49	58.01	3	Vertical	312	2.80	-	34.30	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 93
03-A-E-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4572G	61.72	74.00	-12.28	56.26	3	Horizontal	55	1.93	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4572G	49.68	54.00	-4.32	44.22	3	Horizontal	55	1.93	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4656G	62.18	68.20	-6.02	56.69	3	Horizontal	55	1.93	-	34.37	6.10	34.98
PK	5.6924G	112.28	Inf	-Inf	106.71	3	Horizontal	55	1.93	-	34.21	6.30	34.94
AV	5.7056G	101.18	Inf	-Inf	95.62	3	Horizontal	55	1.93	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8556G	68.10	68.20	-0.10	62.39	3	Horizontal	55	1.93	-	34.31	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 93
03-A-E-2


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.3692G	58.37	74.00	-15.63	43.46	3	Vertical	60	2.32	-	38.66	10.84	34.59
AV	11.38696G	45.10	54.00	-8.90	30.17	3	Vertical	60	2.32	-	38.67	10.85	34.59
PK	17.09208G	61.20	68.20	-7.00	43.17	3	Vertical	0	2.04	-	40.38	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020



EUT X_2TX
Setting 93
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.38852G	58.52	74.00	-15.48	43.59	3	Horizontal	298	1.81	-	38.67	10.85	34.59
AV	11.38576G	45.46	54.00	-8.54	30.53	3	Horizontal	298	1.81	-	38.67	10.85	34.59
PK	17.0679G	62.91	68.20	-5.29	45.01	3	Horizontal	336	1.80	-	40.25	12.25	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	PK	5.649G	68.16	68.20	-0.04	3	Vertical	91	3.00	-

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 67
01-D-L-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	71.76	74.00	-2.24	67.72	3	Vertical	356	2.78	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.79	54.00	-0.21	49.75	3	Vertical	356	2.78	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1838G	117.91	Inf	-Inf	113.87	3	Vertical	356	2.78	-	32.80	5.89	34.65
AV	5.184G	108.62	Inf	-Inf	104.58	3	Vertical	356	2.78	-	32.80	5.89	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 67
01-D-L-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	61.77	74.00	-12.23	57.73	3	Horizontal	232	2.25	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	46.39	54.00	-7.61	42.35	3	Horizontal	232	2.25	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1724G	103.60	Inf	-Inf	99.55	3	Horizontal	232	2.25	-	32.80	5.89	34.64
AV	5.1724G	94.53	Inf	-Inf	90.48	3	Horizontal	232	2.25	-	32.80	5.89	34.64

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 84
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1452G	70.96	74.00	-3.04	66.92	3	Vertical	359	2.83	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1484G	53.61	54.00	-0.39	49.57	3	Vertical	359	2.83	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2048G	121.09	Inf	-Inf	117.02	3	Vertical	359	2.83	-	32.81	5.91	34.65
AV	5.204G	111.41	Inf	-Inf	107.34	3	Vertical	359	2.83	-	32.81	5.91	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 84
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	60.38	74.00	-13.62	56.34	3	Horizontal	12	2.31	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1496G	46.37	54.00	-7.63	42.33	3	Horizontal	12	2.31	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1924G	106.37	Inf	-Inf	102.32	3	Horizontal	12	2.31	-	32.80	5.90	34.65
AV	5.1924G	97.39	Inf	-Inf	93.34	3	Horizontal	12	2.31	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 97
01-D-L-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1494G	71.10	74.00	-2.90	67.06	3	Vertical	4	2.80	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.81	54.00	-0.19	49.77	3	Vertical	4	2.80	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.243G	124.12	Inf	-Inf	119.84	3	Vertical	4	2.80	-	32.93	6.02	34.67
AV	5.2424G	114.23	Inf	-Inf	109.96	3	Vertical	4	2.80	-	32.93	6.01	34.67
PK	5.3558G	60.60	74.00	-13.40	55.85	3	Vertical	4	2.80	-	33.16	6.30	34.71
AV	5.3504G	47.60	54.00	-6.40	42.87	3	Vertical	4	2.80	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 97
01-D-L-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1494G	57.44	74.00	-16.56	53.40	3	Horizontal	103	2.13	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.22	54.00	-8.78	41.18	3	Horizontal	103	2.13	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.234G	110.00	Inf	-Inf	105.77	3	Horizontal	103	2.13	-	32.90	5.99	34.66
AV	5.234G	99.69	Inf	-Inf	95.46	3	Horizontal	103	2.13	-	32.90	5.99	34.66
PK	5.351G	58.11	74.00	-15.89	53.38	3	Horizontal	103	2.13	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.35G	45.74	54.00	-8.26	41.01	3	Horizontal	103	2.13	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 96
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.649G	68.16	68.20	-0.04	62.54	3	Vertical	91	3.00	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.75G	120.69	Inf	-Inf	114.83	3	Vertical	91	3.00	-	34.15	6.37	34.66
AV	5.751G	109.89	Inf	-Inf	104.02	3	Vertical	91	3.00	-	34.15	6.38	34.66
PK	5.971G	60.46	68.20	-7.74	53.39	3	Vertical	91	3.00	-	35.16	6.49	34.58

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 96
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.602G	59.14	68.20	-9.06	53.56	3	Horizontal	337	1.80	-	34.00	6.30	34.72
PK	5.752G	107.61	Inf	-Inf	101.73	3	Horizontal	337	1.80	-	34.16	6.38	34.66
AV	5.752G	96.78	Inf	-Inf	90.90	3	Horizontal	337	1.80	-	34.16	6.38	34.66
PK	5.966G	59.64	68.20	-8.56	52.61	3	Horizontal	337	1.80	-	35.13	6.48	34.58

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5785MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 108
01-D-L-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.65G	64.44	68.20	-3.76	58.82	3	Vertical	337	2.20	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.792G	122.08	Inf	-Inf	116.05	3	Vertical	337	2.20	-	34.28	6.40	34.65
AV	5.793G	111.34	Inf	-Inf	105.31	3	Vertical	337	2.20	-	34.28	6.40	34.65
PK	5.937G	62.07	68.20	-6.13	55.22	3	Vertical	337	2.20	-	34.98	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5785MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 108
01-D-L-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.586G	58.43	68.20	-9.77	52.88	3	Horizontal	337	1.80	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.791G	110.78	Inf	-Inf	104.76	3	Horizontal	337	1.80	-	34.27	6.40	34.65
AV	5.791G	100.08	Inf	-Inf	94.06	3	Horizontal	337	1.80	-	34.27	6.40	34.65
PK	5.939G	59.63	68.20	-8.57	52.76	3	Horizontal	337	1.80	-	34.99	6.47	34.59

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5825MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 91
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.603G	58.49	68.20	-9.71	52.91	3	Vertical	341	3.00	-	34.00	6.30	34.72
PK	5.82G	119.95	Inf	-Inf	113.78	3	Vertical	341	3.00	-	34.40	6.41	34.64
AV	5.82G	109.78	Inf	-Inf	103.61	3	Vertical	341	3.00	-	34.40	6.41	34.64
PK	5.933G	67.99	68.20	-0.21	61.16	3	Vertical	341	3.00	-	34.96	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5825MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 91
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.592G	58.74	68.20	-9.46	53.18	3	Horizontal	223	2.00	-	33.98	6.30	34.72
PK	5.826G	107.35	Inf	-Inf	101.15	3	Horizontal	223	2.00	-	34.43	6.41	34.64
AV	5.827G	97.13	Inf	-Inf	90.92	3	Horizontal	223	2.00	-	34.44	6.41	34.64
PK	5.929G	61.28	68.20	-6.92	54.48	3	Horizontal	223	2.00	-	34.94	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	73.78	74.00	-0.22	69.74	3	Vertical	7	2.76	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1478G	53.30	54.00	-0.70	49.26	3	Vertical	7	2.76	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1732G	118.30	Inf	-Inf	114.25	3	Vertical	7	2.76	-	32.80	5.89	34.64
AV	5.178G	104.63	Inf	-Inf	100.58	3	Vertical	7	2.76	-	32.80	5.89	34.64

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	60.57	74.00	-13.43	56.53	3	Horizontal	100	1.58	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1478G	45.21	54.00	-8.79	41.17	3	Horizontal	100	1.58	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1826G	104.87	Inf	-Inf	100.82	3	Horizontal	100	1.58	-	32.80	5.89	34.64
AV	5.1828G	91.75	Inf	-Inf	87.70	3	Horizontal	100	1.58	-	32.80	5.89	34.64

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 83
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	70.72	74.00	-3.28	66.68	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1476G	53.81	54.00	-0.19	49.77	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1972G	120.45	Inf	-Inf	116.40	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.90	34.65
AV	5.1976G	107.05	Inf	-Inf	103.00	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 83
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1488G	59.95	74.00	-14.05	55.91	3	Horizontal	100	1.60	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1484G	46.28	54.00	-7.72	42.24	3	Horizontal	100	1.60	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1932G	109.21	Inf	-Inf	105.16	3	Horizontal	100	1.60	-	32.80	5.90	34.65
AV	5.198G	96.24	Inf	-Inf	92.19	3	Horizontal	100	1.60	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 97
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1458G	69.24	74.00	-4.76	65.20	3	Vertical	3	2.94	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1488G	53.75	54.00	-0.25	49.71	3	Vertical	3	2.94	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2328G	124.69	Inf	-Inf	120.46	3	Vertical	3	2.94	-	32.90	5.99	34.66
AV	5.2376G	111.39	Inf	-Inf	107.15	3	Vertical	3	2.94	-	32.91	6.00	34.67
PK	5.351G	67.84	74.00	-6.16	63.11	3	Vertical	3	2.94	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3504G	50.88	54.00	-3.12	46.15	3	Vertical	3	2.94	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 97
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	60.97	74.00	-13.03	56.93	3	Horizontal	98	1.65	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.90	54.00	-8.10	41.86	3	Horizontal	98	1.65	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2424G	109.92	Inf	-Inf	105.65	3	Horizontal	98	1.65	-	32.93	6.01	34.67
AV	5.243G	97.34	Inf	-Inf	93.06	3	Horizontal	98	1.65	-	32.93	6.02	34.67
PK	5.3504G	57.88	74.00	-16.12	53.15	3	Horizontal	98	1.65	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3504G	45.28	54.00	-8.72	40.55	3	Horizontal	98	1.65	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 94
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.648G	67.94	68.20	-0.26	62.32	3	Vertical	332	2.09	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.752G	119.67	Inf	-Inf	113.79	3	Vertical	332	2.09	-	34.16	6.38	34.66
AV	5.746G	107.17	Inf	-Inf	101.33	3	Vertical	332	2.09	-	34.14	6.37	34.67
PK	5.936G	60.30	68.20	-7.90	53.45	3	Vertical	332	2.09	-	34.98	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 94
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.61G	58.89	68.20	-9.31	53.31	3	Horizontal	341	1.94	-	34.00	6.30	34.72
PK	5.743G	107.64	Inf	-Inf	101.81	3	Horizontal	341	1.94	-	34.13	6.37	34.67
AV	5.743G	95.70	Inf	-Inf	89.87	3	Horizontal	341	1.94	-	34.13	6.37	34.67
PK	5.933G	59.80	68.20	-8.40	52.97	3	Horizontal	341	1.94	-	34.96	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 108
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.651G	64.43	68.94	-4.51	58.80	3	Vertical	271	2.28	-	34.00	6.33	34.70
PK	5.781G	120.91	Inf	-Inf	114.94	3	Vertical	271	2.28	-	34.24	6.39	34.66
AV	5.786G	107.09	Inf	-Inf	101.09	3	Vertical	271	2.28	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.927G	65.48	68.20	-2.72	58.68	3	Vertical	271	2.28	-	34.94	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 108
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.612G	59.42	68.20	-8.78	53.83	3	Horizontal	340	2.11	-	34.00	6.31	34.72
PK	5.783G	109.91	Inf	-Inf	103.93	3	Horizontal	340	2.11	-	34.25	6.39	34.66
AV	5.788G	97.74	Inf	-Inf	91.74	3	Horizontal	340	2.11	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.95G	59.58	68.20	-8.62	52.65	3	Horizontal	340	2.11	-	35.05	6.47	34.59

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 91
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.585G	59.90	68.20	-8.30	54.35	3	Vertical	273	2.04	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.831G	118.63	Inf	-Inf	112.40	3	Vertical	273	2.04	-	34.45	6.42	34.64
AV	5.826G	105.41	Inf	-Inf	99.21	3	Vertical	273	2.04	-	34.43	6.41	34.64
PK	5.933G	67.98	68.20	-0.22	61.15	3	Vertical	273	2.04	-	34.96	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 91
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.591G	58.55	68.20	-9.65	52.99	3	Horizontal	344	1.74	-	33.98	6.30	34.72
PK	5.819G	105.64	Inf	-Inf	99.48	3	Horizontal	344	1.74	-	34.39	6.41	34.64
AV	5.823G	93.67	Inf	-Inf	87.49	3	Horizontal	344	1.74	-	34.41	6.41	34.64
PK	5.947G	59.69	68.20	-8.51	52.78	3	Horizontal	344	1.74	-	35.03	6.47	34.59

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 58
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1424G	69.84	74.00	-4.16	65.80	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1472G	53.83	54.00	-0.17	49.79	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1776G	112.26	Inf	-Inf	108.21	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.89	34.64
AV	5.1872G	100.59	Inf	-Inf	96.55	3	Vertical	221	2.19	-	32.80	5.89	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 58
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1472G	60.03	74.00	-13.97	55.99	3	Horizontal	102	2.37	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.148G	46.89	54.00	-7.11	42.85	3	Horizontal	102	2.37	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1884G	101.75	Inf	-Inf	97.71	3	Horizontal	102	2.37	-	32.80	5.89	34.65
AV	5.198G	90.18	Inf	-Inf	86.13	3	Horizontal	102	2.37	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 74
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	69.87	74.00	-4.13	65.83	3	Vertical	220	2.14	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1478G	53.69	54.00	-0.31	49.65	3	Vertical	220	2.14	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2174G	115.90	Inf	-Inf	111.76	3	Vertical	220	2.14	-	32.85	5.95	34.66
AV	5.2324G	104.10	Inf	-Inf	99.87	3	Vertical	220	2.14	-	32.90	5.99	34.66
PK	5.3524G	58.94	74.00	-15.06	54.21	3	Vertical	220	2.14	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3524G	47.51	54.00	-6.49	42.78	3	Vertical	220	2.14	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 74
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1484G	57.98	74.00	-16.02	53.94	3	Horizontal	100	1.57	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.143G	46.22	54.00	-7.78	42.18	3	Horizontal	100	1.57	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2234G	103.47	Inf	-Inf	99.30	3	Horizontal	100	1.57	-	32.87	5.96	34.66
AV	5.2228G	92.75	Inf	-Inf	88.58	3	Horizontal	100	1.57	-	32.87	5.96	34.66
PK	5.3764G	57.41	74.00	-16.59	52.59	3	Horizontal	100	1.57	-	33.18	6.35	34.71
AV	5.35G	46.38	54.00	-7.62	41.64	3	Horizontal	100	1.57	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 88
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.651G	68.55	68.94	-0.39	62.92	3	Vertical	333	2.17	-	34.00	6.33	34.70
PK	5.766G	116.61	Inf	-Inf	110.69	3	Vertical	333	2.17	-	34.20	6.38	34.66
AV	5.762G	105.72	Inf	-Inf	99.81	3	Vertical	333	2.17	-	34.19	6.38	34.66
PK	5.937G	62.76	68.20	-5.44	55.91	3	Vertical	333	2.17	-	34.98	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 88
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.631G	58.53	68.20	-9.67	52.92	3	Horizontal	341	2.10	-	34.00	6.32	34.71
PK	5.768G	105.17	Inf	-Inf	99.25	3	Horizontal	341	2.10	-	34.20	6.38	34.66
AV	5.768G	94.54	Inf	-Inf	88.62	3	Horizontal	341	2.10	-	34.20	6.38	34.66
PK	5.931G	59.90	68.20	-8.30	53.08	3	Horizontal	341	2.10	-	34.95	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 89
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.614G	61.12	68.20	-7.08	55.52	3	Vertical	271	1.98	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.792G	115.23	Inf	-Inf	109.20	3	Vertical	271	1.98	-	34.28	6.40	34.65
AV	5.787G	104.50	Inf	-Inf	98.50	3	Vertical	271	1.98	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.926G	67.82	68.20	-0.38	61.03	3	Vertical	271	1.98	-	34.93	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 89
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.588G	59.47	68.20	-8.73	53.90	3	Horizontal	343	1.88	-	33.98	6.31	34.72
PK	5.784G	104.35	Inf	-Inf	98.36	3	Horizontal	343	1.88	-	34.25	6.39	34.65
AV	5.788G	94.75	Inf	-Inf	88.75	3	Horizontal	343	1.88	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.93G	60.25	68.20	-7.95	53.44	3	Horizontal	343	1.88	-	34.95	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 58
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	69.38	74.00	-4.62	65.34	3	Vertical	250	2.35	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.149G	53.85	54.00	-0.15	49.81	3	Vertical	250	2.35	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.209G	108.35	Inf	-Inf	104.25	3	Vertical	250	2.35	-	32.83	5.92	34.65
AV	5.199G	97.94	Inf	-Inf	93.89	3	Vertical	250	2.35	-	32.80	5.90	34.65
PK	5.42G	58.94	74.00	-15.06	53.96	3	Vertical	250	2.35	-	33.32	6.39	34.73
AV	5.351G	47.04	54.00	-6.96	42.31	3	Vertical	250	2.35	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 58
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	58.83	74.00	-15.17	54.79	3	Horizontal	104	2.26	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.148G	46.37	54.00	-7.63	42.33	3	Horizontal	104	2.26	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.213G	97.19	Inf	-Inf	93.07	3	Horizontal	104	2.26	-	32.84	5.94	34.66
AV	5.203G	85.20	Inf	-Inf	81.13	3	Horizontal	104	2.26	-	32.81	5.91	34.65
PK	5.457G	58.51	74.00	-15.49	53.34	3	Horizontal	104	2.26	-	33.54	6.37	34.74
AV	5.43G	46.67	54.00	-7.33	41.63	3	Horizontal	104	2.26	-	33.38	6.39	34.73

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 79
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.651G	68.87	68.94	-0.07	63.24	3	Vertical	336	2.11	-	34.00	6.33	34.70
PK	5.786G	113.46	Inf	-Inf	107.46	3	Vertical	336	2.11	-	34.26	6.39	34.65
AV	5.766G	101.67	Inf	-Inf	95.75	3	Vertical	336	2.11	-	34.20	6.38	34.66
PK	5.932G	67.96	68.20	-0.24	61.13	3	Vertical	336	2.11	-	34.96	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 79
01-D-G-2-10
ANT Z

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.648G	60.27	68.20	-7.93	54.65	3	Horizontal	343	1.87	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.788G	100.95	Inf	-Inf	94.95	3	Horizontal	343	1.87	-	34.26	6.39	34.65
AV	5.788G	89.73	Inf	-Inf	83.73	3	Horizontal	343	1.87	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.927G	60.69	68.20	-7.51	53.89	3	Horizontal	343	1.87	-	34.94	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.35G	53.99	54.00	-0.01	3	Vertical	7	3.00	-

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 93
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	65.32	74.00	-8.68	61.28	3	Vertical	0	2.90	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	49.83	54.00	-4.17	45.79	3	Vertical	0	2.90	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2642G	124.16	Inf	-Inf	119.78	3	Vertical	0	2.90	-	32.99	6.07	34.68
AV	5.2642G	114.09	Inf	-Inf	109.71	3	Vertical	0	2.90	-	32.99	6.07	34.68
PK	5.35G	68.11	74.00	-5.89	63.37	3	Vertical	0	2.90	-	33.15	6.29	34.70
AV	5.35G	53.80	54.00	-0.20	49.06	3	Vertical	0	2.90	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 93
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	57.02	74.00	-16.98	52.98	3	Horizontal	223	1.93	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1124G	44.82	54.00	-9.18	40.78	3	Horizontal	223	1.93	-	32.80	5.86	34.62
PK	5.2528G	108.46	Inf	-Inf	104.13	3	Horizontal	223	1.93	-	32.96	6.04	34.67
AV	5.2522G	98.76	Inf	-Inf	94.43	3	Horizontal	223	1.93	-	32.96	6.04	34.67
PK	5.3542G	58.23	74.00	-15.77	53.50	3	Horizontal	223	1.93	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.4064G	45.61	54.00	-8.39	40.69	3	Horizontal	223	1.93	-	33.24	6.40	34.72

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 81
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3048G	121.46	Inf	-Inf	116.87	3	Vertical	0	3.00	-	33.10	6.18	34.69
AV	5.3044G	111.95	Inf	-Inf	107.36	3	Vertical	0	3.00	-	33.10	6.18	34.69
PK	5.3528G	72.85	74.00	-1.15	68.12	3	Vertical	0	3.00	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3504G	53.67	54.00	-0.33	48.94	3	Vertical	0	3.00	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 81
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3012G	105.86	Inf	-Inf	101.28	3	Horizontal	217	1.72	-	33.10	6.17	34.69
AV	5.3024G	96.54	Inf	-Inf	91.95	3	Horizontal	217	1.72	-	33.10	6.18	34.69
PK	5.3588G	57.77	74.00	-16.23	53.01	3	Horizontal	217	1.72	-	33.16	6.31	34.71
AV	5.3984G	45.63	54.00	-8.37	40.75	3	Horizontal	217	1.72	-	33.20	6.40	34.72

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 66
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3238G	118.46	Inf	-Inf	113.82	3	Vertical	0	2.99	-	33.12	6.22	34.70
AV	5.3242G	109.07	Inf	-Inf	104.42	3	Vertical	0	2.99	-	33.12	6.23	34.70
PK	5.3558G	73.74	74.00	-0.26	68.99	3	Vertical	0	2.99	-	33.16	6.30	34.71
AV	5.35G	53.96	54.00	-0.04	49.22	3	Vertical	0	2.99	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 66
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3124G	105.40	Inf	-Inf	100.78	3	Horizontal	346	2.72	-	33.11	6.20	34.69
AV	5.3126G	96.36	Inf	-Inf	91.74	3	Horizontal	346	2.72	-	33.11	6.20	34.69
PK	5.3558G	63.94	74.00	-10.06	59.19	3	Horizontal	346	2.72	-	33.16	6.30	34.71
AV	5.35G	48.53	54.00	-5.47	43.79	3	Horizontal	346	2.72	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4512G	60.79	74.00	-13.21	55.65	3	Vertical	6	2.43	-	33.51	6.37	34.74
AV	5.4524G	47.65	54.00	-6.35	42.51	3	Vertical	6	2.43	-	33.51	6.37	34.74
PK	5.47G	68.09	68.20	-0.11	62.85	3	Vertical	6	2.43	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.505G	117.94	Inf	-Inf	112.54	3	Vertical	6	2.43	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.504G	108.63	Inf	-Inf	103.23	3	Vertical	6	2.43	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4574G	58.55	74.00	-15.45	53.38	3	Horizontal	317	1.98	-	33.54	6.37	34.74
AV	5.4534G	45.95	54.00	-8.05	40.80	3	Horizontal	317	1.98	-	33.52	6.37	34.74
PK	5.4658G	58.50	68.20	-9.70	53.29	3	Horizontal	317	1.98	-	33.59	6.37	34.75
PK	5.4926G	102.01	Inf	-Inf	96.66	3	Horizontal	317	1.98	-	33.76	6.35	34.76
AV	5.4926G	92.93	Inf	-Inf	87.58	3	Horizontal	317	1.98	-	33.76	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 105
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4472G	64.25	74.00	-9.75	59.13	3	Vertical	339	3.00	-	33.48	6.38	34.74
AV	5.4472G	49.72	54.00	-4.28	44.60	3	Vertical	339	3.00	-	33.48	6.38	34.74
PK	5.4664G	67.99	68.20	-0.21	62.77	3	Vertical	339	3.00	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.5736G	122.26	Inf	-Inf	116.73	3	Vertical	339	3.00	-	33.95	6.31	34.73
AV	5.5744G	111.72	Inf	-Inf	106.19	3	Vertical	339	3.00	-	33.95	6.31	34.73
PK	5.7352G	64.63	68.20	-3.57	58.82	3	Vertical	339	3.00	-	34.11	6.37	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 105
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4352G	58.80	74.00	-15.20	53.74	3	Horizontal	221	2.02	-	33.41	6.38	34.73
PK	5.4696G	58.79	68.20	-9.41	53.55	3	Horizontal	221	2.02	-	33.62	6.37	34.75
AV	5.4576G	46.23	54.00	-7.77	41.05	3	Horizontal	221	2.02	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.5808G	110.70	Inf	-Inf	105.16	3	Horizontal	221	2.02	-	33.96	6.31	34.73
AV	5.5824G	100.20	Inf	-Inf	94.66	3	Horizontal	221	2.02	-	33.96	6.31	34.73
PK	5.7752G	58.93	68.20	-9.27	52.97	3	Horizontal	221	2.02	-	34.23	6.39	34.66

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 56
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6944G	113.20	Inf	-Inf	107.53	3	Vertical	334	3.00	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.695G	103.71	Inf	-Inf	98.04	3	Vertical	334	3.00	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.7264G	67.88	68.20	-0.32	62.11	3	Vertical	334	3.00	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 56
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7026G	100.24	Inf	-Inf	94.56	3	Horizontal	214	1.76	-	34.01	6.35	34.68
AV	5.7022G	90.72	Inf	-Inf	85.04	3	Horizontal	214	1.76	-	34.01	6.35	34.68
PK	5.7276G	59.30	68.20	-8.90	53.53	3	Horizontal	214	1.76	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 105
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7144G	121.97	Inf	-Inf	116.25	3	Vertical	333	3.00	-	34.04	6.36	34.68
AV	5.7152G	111.40	Inf	-Inf	105.67	3	Vertical	333	3.00	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.86G	67.89	68.20	-0.31	61.49	3	Vertical	333	3.00	-	34.60	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 105
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7232G	107.75	Inf	-Inf	101.99	3	Horizontal	226	1.80	-	34.07	6.36	34.67
AV	5.7224G	97.21	Inf	-Inf	91.45	3	Horizontal	226	1.80	-	34.07	6.36	34.67
PK	5.884G	60.73	68.20	-7.47	54.19	3	Horizontal	226	1.80	-	34.72	6.44	34.62

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5260MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 90
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1442G	63.46	74.00	-10.54	59.42	3	Vertical	19	2.40	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.149G	50.19	54.00	-3.81	46.15	3	Vertical	19	2.40	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2582G	121.89	Inf	-Inf	117.53	3	Vertical	19	2.40	-	32.97	6.06	34.67
AV	5.2582G	109.93	Inf	-Inf	105.57	3	Vertical	19	2.40	-	32.97	6.06	34.67
PK	5.3542G	69.59	74.00	-4.41	64.86	3	Vertical	19	2.40	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3512G	53.89	54.00	-0.11	49.16	3	Vertical	19	2.40	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5260MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 90
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1388G	58.03	74.00	-15.97	53.99	3	Horizontal	11	1.98	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.44	54.00	-8.56	41.40	3	Horizontal	11	1.98	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2612G	112.18	Inf	-Inf	107.80	3	Horizontal	11	1.98	-	32.98	6.07	34.67
AV	5.2606G	99.37	Inf	-Inf	95.00	3	Horizontal	11	1.98	-	32.98	6.06	34.67
PK	5.3506G	58.57	74.00	-15.43	53.84	3	Horizontal	11	1.98	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3506G	45.90	54.00	-8.10	41.17	3	Horizontal	11	1.98	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 76
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2928G	121.00	Inf	-Inf	116.46	3	Vertical	6	3.00	-	33.08	6.15	34.69
AV	5.3032G	108.67	Inf	-Inf	104.08	3	Vertical	6	3.00	-	33.10	6.18	34.69
PK	5.3512G	71.57	74.00	-2.43	66.84	3	Vertical	6	3.00	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3512G	53.91	54.00	-0.09	49.18	3	Vertical	6	3.00	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 76
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3008G	109.46	Inf	-Inf	104.88	3	Horizontal	8	2.91	-	33.10	6.17	34.69
AV	5.3008G	96.18	Inf	-Inf	91.60	3	Horizontal	8	2.91	-	33.10	6.17	34.69
PK	5.354G	60.93	74.00	-13.07	56.20	3	Horizontal	8	2.91	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.35G	46.37	54.00	-7.63	41.63	3	Horizontal	8	2.91	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5320MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3132G	118.40	Inf	-Inf	113.78	3	Vertical	8	2.97	-	33.11	6.20	34.69
AV	5.323G	105.44	Inf	-Inf	100.80	3	Vertical	8	2.97	-	33.12	6.22	34.70
PK	5.3528G	71.88	74.00	-2.12	67.15	3	Vertical	8	2.97	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.353G	53.65	54.00	-0.35	48.92	3	Vertical	8	2.97	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5320MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.321G	106.48	Inf	-Inf	101.84	3	Horizontal	16	2.57	-	33.12	6.22	34.70
AV	5.3208G	93.67	Inf	-Inf	89.03	3	Horizontal	16	2.57	-	33.12	6.22	34.70
PK	5.3538G	62.15	74.00	-11.85	57.42	3	Horizontal	16	2.57	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3536G	46.12	54.00	-7.88	41.39	3	Horizontal	16	2.57	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 59
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4554G	60.69	74.00	-13.31	55.53	3	Vertical	9	2.41	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.4594G	46.73	54.00	-7.27	41.54	3	Vertical	9	2.41	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.4692G	67.89	68.20	-0.31	62.65	3	Vertical	9	2.41	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.508G	117.43	Inf	-Inf	112.02	3	Vertical	9	2.41	-	33.82	6.35	34.76
AV	5.503G	104.09	Inf	-Inf	98.69	3	Vertical	9	2.41	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 59
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4544G	58.01	74.00	-15.99	52.85	3	Horizontal	316	1.88	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.4562G	45.28	54.00	-8.72	40.11	3	Horizontal	316	1.88	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.4692G	60.24	68.20	-7.96	55.00	3	Horizontal	316	1.88	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5014G	103.67	Inf	-Inf	98.28	3	Horizontal	316	1.88	-	33.80	6.35	34.76
AV	5.5014G	90.03	Inf	-Inf	84.64	3	Horizontal	316	1.88	-	33.80	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 99
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4592G	65.48	74.00	-8.52	60.29	3	Vertical	324	2.95	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.4592G	50.85	54.00	-3.15	45.66	3	Vertical	324	2.95	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.4648G	67.92	68.20	-0.28	62.71	3	Vertical	324	2.95	-	33.59	6.37	34.75
PK	5.5816G	122.70	Inf	-Inf	117.16	3	Vertical	324	2.95	-	33.96	6.31	34.73
AV	5.5816G	109.24	Inf	-Inf	103.70	3	Vertical	324	2.95	-	33.96	6.31	34.73
PK	5.7552G	64.97	68.20	-3.23	59.08	3	Vertical	324	2.95	-	34.17	6.38	34.66

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 99
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.456G	58.17	74.00	-15.83	53.00	3	Horizontal	321	2.75	-	33.54	6.37	34.74
AV	5.4592G	45.56	54.00	-8.44	40.37	3	Horizontal	321	2.75	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.464G	58.05	68.20	-10.15	52.85	3	Horizontal	321	2.75	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.5768G	110.21	Inf	-Inf	104.68	3	Horizontal	321	2.75	-	33.95	6.31	34.73
AV	5.5816G	96.56	Inf	-Inf	91.02	3	Horizontal	321	2.75	-	33.96	6.31	34.73
PK	5.7696G	59.05	68.20	-9.15	53.12	3	Horizontal	321	2.75	-	34.21	6.38	34.66

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 49
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7014G	112.99	Inf	-Inf	107.32	3	Vertical	339	2.13	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.7016G	99.11	Inf	-Inf	93.44	3	Vertical	339	2.13	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.7268G	68.09	68.20	-0.11	62.32	3	Vertical	339	2.13	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 49
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.693G	99.52	Inf	-Inf	93.85	3	Horizontal	218	1.80	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.7032G	85.57	Inf	-Inf	79.89	3	Horizontal	218	1.80	-	34.01	6.35	34.68
PK	5.7346G	58.77	68.20	-9.43	52.97	3	Horizontal	218	1.80	-	34.10	6.37	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 105
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7216G	121.57	Inf	-Inf	115.82	3	Vertical	335	3.00	-	34.06	6.36	34.67
AV	5.7216G	109.83	Inf	-Inf	104.08	3	Vertical	335	3.00	-	34.06	6.36	34.67
PK	5.852G	68.05	68.20	-0.15	61.69	3	Vertical	335	3.00	-	34.56	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 105
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7248G	108.12	Inf	-Inf	102.36	3	Horizontal	224	1.74	-	34.07	6.36	34.67
AV	5.7144G	96.45	Inf	-Inf	90.73	3	Horizontal	224	1.74	-	34.04	6.36	34.68
PK	5.8512G	60.61	68.20	-7.59	54.25	3	Horizontal	224	1.74	-	34.56	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 72
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1464G	59.29	74.00	-14.71	55.25	3	Vertical	245	2.89	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1482G	47.02	54.00	-6.98	42.98	3	Vertical	245	2.89	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2592G	115.59	Inf	-Inf	111.22	3	Vertical	245	2.89	-	32.98	6.06	34.67
AV	5.2646G	104.86	Inf	-Inf	100.48	3	Vertical	245	2.89	-	32.99	6.07	34.68
PK	5.35G	66.46	74.00	-7.54	61.73	3	Vertical	245	2.89	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.35G	53.68	54.00	-0.32	48.95	3	Vertical	245	2.89	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 72
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1206G	57.45	74.00	-16.55	53.42	3	Horizontal	10	2.05	-	32.80	5.86	34.63
AV	5.1206G	45.63	54.00	-8.37	41.60	3	Horizontal	10	2.05	-	32.80	5.86	34.63
PK	5.2712G	105.27	Inf	-Inf	100.85	3	Horizontal	10	2.05	-	33.01	6.09	34.68
AV	5.2658G	94.88	Inf	-Inf	90.48	3	Horizontal	10	2.05	-	33.00	6.08	34.68
PK	5.4008G	58.48	74.00	-15.52	53.60	3	Horizontal	10	2.05	-	33.20	6.40	34.72
AV	5.351G	47.24	54.00	-6.76	42.51	3	Horizontal	10	2.05	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5310MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 54
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.328G	112.95	Inf	-Inf	108.29	3	Vertical	7	3.00	-	33.13	6.23	34.70
AV	5.308G	101.41	Inf	-Inf	96.80	3	Vertical	7	3.00	-	33.11	6.19	34.69
PK	5.3548G	71.64	74.00	-2.36	66.90	3	Vertical	7	3.00	-	33.15	6.30	34.71
AV	5.35G	53.99	54.00	-0.01	49.25	3	Vertical	7	3.00	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5310MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 54
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3068G	99.17	Inf	-Inf	94.56	3	Horizontal	318	1.91	-	33.11	6.19	34.69
AV	5.3068G	88.08	Inf	-Inf	83.47	3	Horizontal	318	1.91	-	33.11	6.19	34.69
PK	5.352G	59.72	74.00	-14.28	54.99	3	Horizontal	318	1.91	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3516G	47.22	54.00	-6.78	42.49	3	Horizontal	318	1.91	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 54
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.458G	65.63	74.00	-8.37	60.45	3	Vertical	11	2.31	-	33.55	6.37	34.74
AV	5.4588G	50.48	54.00	-3.52	45.30	3	Vertical	11	2.31	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.4684G	68.00	68.20	-0.20	62.77	3	Vertical	11	2.31	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5276G	112.14	Inf	-Inf	106.69	3	Vertical	11	2.31	-	33.86	6.34	34.75
AV	5.5084G	101.56	Inf	-Inf	96.15	3	Vertical	11	2.31	-	33.82	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 54
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.458G	59.88	74.00	-14.12	54.70	3	Horizontal	315	1.80	-	33.55	6.37	34.74
AV	5.4252G	46.56	54.00	-7.44	41.55	3	Horizontal	315	1.80	-	33.35	6.39	34.73
PK	5.466G	59.38	68.20	-8.82	54.16	3	Horizontal	315	1.80	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.4968G	97.12	Inf	-Inf	91.75	3	Horizontal	315	1.80	-	33.78	6.35	34.76
AV	5.5064G	87.01	Inf	-Inf	81.61	3	Horizontal	315	1.80	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 75
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4576G	66.47	74.00	-7.53	61.29	3	Vertical	9	2.50	-	33.55	6.37	34.74
AV	5.4576G	51.34	54.00	-2.66	46.16	3	Vertical	9	2.50	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.4672G	68.01	68.20	-0.19	62.79	3	Vertical	9	2.50	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.538G	117.04	Inf	-Inf	111.57	3	Vertical	9	2.50	-	33.88	6.33	34.74
AV	5.538G	105.92	Inf	-Inf	100.45	3	Vertical	9	2.50	-	33.88	6.33	34.74

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 75
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4138G	58.68	74.00	-15.32	53.74	3	Horizontal	17	2.18	-	33.28	6.39	34.73
PK	5.4672G	58.18	68.20	-10.02	52.96	3	Horizontal	17	2.18	-	33.60	6.37	34.75
AV	5.4498G	47.26	54.00	-6.74	42.12	3	Horizontal	17	2.18	-	33.50	6.38	34.74
PK	5.5458G	103.32	Inf	-Inf	97.84	3	Horizontal	17	2.18	-	33.89	6.33	34.74
AV	5.541G	93.43	Inf	-Inf	87.96	3	Horizontal	17	2.18	-	33.88	6.33	34.74

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6668G	113.79	Inf	-Inf	108.15	3	Vertical	335	3.00	-	34.00	6.33	34.69
AV	5.6768G	102.06	Inf	-Inf	96.41	3	Vertical	335	3.00	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.7256G	68.12	68.20	-0.08	62.35	3	Vertical	335	3.00	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 62
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6752G	100.05	Inf	-Inf	94.40	3	Horizontal	221	2.16	-	34.00	6.34	34.69
AV	5.68G	88.57	Inf	-Inf	82.92	3	Horizontal	221	2.16	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.7304G	59.08	68.20	-9.12	53.29	3	Horizontal	221	2.16	-	34.09	6.37	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 93
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7068G	118.69	Inf	-Inf	113.00	3	Vertical	338	2.15	-	34.02	6.35	34.68
AV	5.7164G	106.66	Inf	-Inf	100.93	3	Vertical	338	2.15	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.8572G	67.94	68.20	-0.26	61.55	3	Vertical	338	2.15	-	34.59	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 93
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6972G	104.64	Inf	-Inf	98.97	3	Horizontal	219	2.17	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6972G	93.81	Inf	-Inf	88.14	3	Horizontal	219	2.17	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.8572G	60.07	68.20	-8.13	53.68	3	Horizontal	219	2.17	-	34.59	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 53
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.073G	58.15	74.00	-15.85	54.09	3	Vertical	3	2.93	-	32.83	5.84	34.61
AV	5.145G	46.74	54.00	-7.26	42.70	3	Vertical	3	2.93	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.293G	109.03	Inf	-Inf	104.49	3	Vertical	3	2.93	-	33.08	6.15	34.69
AV	5.263G	98.59	Inf	-Inf	94.21	3	Vertical	3	2.93	-	32.99	6.07	34.68
PK	5.351G	69.08	74.00	-4.92	64.35	3	Vertical	3	2.93	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.351G	53.92	54.00	-0.08	49.19	3	Vertical	3	2.93	-	33.15	6.29	34.71
PK	5.471G	58.25	68.20	-9.95	53.01	3	Vertical	3	2.93	-	33.63	6.36	34.75

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 53
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.06G	57.75	74.00	-16.25	53.68	3	Horizontal	10	2.13	-	32.84	5.83	34.60
AV	5.061G	45.76	54.00	-8.24	41.69	3	Horizontal	10	2.13	-	32.84	5.83	34.60
PK	5.281G	96.76	Inf	-Inf	92.28	3	Horizontal	10	2.13	-	33.04	6.12	34.68
AV	5.281G	85.64	Inf	-Inf	81.16	3	Horizontal	10	2.13	-	33.04	6.12	34.68
PK	5.351G	58.88	74.00	-15.12	54.15	3	Horizontal	10	2.13	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.445G	46.61	54.00	-7.39	41.50	3	Horizontal	10	2.13	-	33.47	6.38	34.74
PK	5.537G	59.06	68.20	-9.14	53.61	3	Horizontal	10	2.13	-	33.87	6.33	34.75

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 55
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.346G	59.01	68.20	-9.19	54.28	3	Vertical	9	2.39	-	33.15	6.28	34.70
PK	5.438G	65.88	74.00	-8.12	60.81	3	Vertical	9	2.39	-	33.43	6.38	34.74
PK	5.468G	67.85	68.20	-0.35	62.62	3	Vertical	9	2.39	-	33.61	6.37	34.75
AV	5.458G	53.17	54.00	-0.83	47.99	3	Vertical	9	2.39	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.533G	110.15	Inf	-Inf	104.70	3	Vertical	9	2.39	-	33.87	6.33	34.75
AV	5.523G	98.75	Inf	-Inf	93.31	3	Vertical	9	2.39	-	33.85	6.34	34.75
PK	5.747G	58.67	68.20	-9.53	52.83	3	Vertical	9	2.39	-	34.14	6.37	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 55
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.288G	57.93	68.20	-10.27	53.42	3	Horizontal	315	1.87	-	33.06	6.14	34.69
PK	5.456G	58.50	74.00	-15.50	53.33	3	Horizontal	315	1.87	-	33.54	6.37	34.74
AV	5.441G	46.85	54.00	-7.15	41.76	3	Horizontal	315	1.87	-	33.45	6.38	34.74
PK	5.464G	58.05	68.20	-10.15	52.85	3	Horizontal	315	1.87	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.507G	93.99	Inf	-Inf	88.59	3	Horizontal	315	1.87	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.501G	84.20	Inf	-Inf	78.81	3	Horizontal	315	1.87	-	33.80	6.35	34.76
PK	5.779G	58.88	68.20	-9.32	52.91	3	Horizontal	315	1.87	-	34.24	6.39	34.66

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 71
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.45G	59.36	74.00	-14.64	54.23	3	Vertical	336	3.00	-	33.50	6.37	34.74
AV	5.456G	48.35	54.00	-5.65	43.18	3	Vertical	336	3.00	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.464G	60.22	68.20	-7.98	55.02	3	Vertical	336	3.00	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.621G	110.89	Inf	-Inf	105.29	3	Vertical	336	3.00	-	34.00	6.31	34.71
AV	5.617G	99.45	Inf	-Inf	93.85	3	Vertical	336	3.00	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.727G	68.08	68.20	-0.12	62.31	3	Vertical	336	3.00	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 71
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.422G	57.93	74.00	-16.07	52.94	3	Horizontal	216	1.80	-	33.33	6.39	34.73
AV	5.427G	46.50	54.00	-7.50	41.48	3	Horizontal	216	1.80	-	33.36	6.39	34.73
PK	5.464G	57.33	68.20	-10.87	52.13	3	Horizontal	216	1.80	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.592G	97.64	Inf	-Inf	92.08	3	Horizontal	216	1.80	-	33.98	6.30	34.72
AV	5.595G	85.83	Inf	-Inf	80.26	3	Horizontal	216	1.80	-	33.99	6.30	34.72
PK	5.772G	63.89	68.20	-4.31	57.94	3	Horizontal	216	1.80	-	34.22	6.39	34.66

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 80
01-D-G-2-10
ANT Z


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.456G	58.55	74.00	-15.45	53.38	3	Vertical	338	2.01	-	33.54	6.37	34.74
AV	5.4512G	47.46	54.00	-6.54	42.32	3	Vertical	338	2.01	-	33.51	6.37	34.74
PK	5.468G	58.82	68.20	-9.38	53.59	3	Vertical	338	2.01	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.702G	113.72	Inf	-Inf	108.04	3	Vertical	338	2.01	-	34.01	6.35	34.68
AV	5.6972G	102.08	Inf	-Inf	96.41	3	Vertical	338	2.01	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.85G	68.16	68.20	-0.04	61.81	3	Vertical	338	2.01	-	34.55	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 1 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

03/07/2020



EUT X_4TX
Setting 80
01-D-G-2-10
ANT Z

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.45G	58.03	74.00	-15.97	52.90	3	Horizontal	220	1.80	-	33.50	6.37	34.74
AV	5.4272G	46.66	54.00	-7.34	41.64	3	Horizontal	220	1.80	-	33.36	6.39	34.73
PK	5.462G	58.18	68.20	-10.02	52.98	3	Horizontal	220	1.80	-	33.57	6.37	34.74
PK	5.6924G	100.80	Inf	-Inf	95.13	3	Horizontal	220	1.80	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6828G	88.62	Inf	-Inf	82.97	3	Horizontal	220	1.80	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.8544G	61.47	68.20	-6.73	55.10	3	Horizontal	220	1.80	-	34.57	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.922G	70.37	70.42	-0.05	3	Vertical	335	2.77	-

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	71.68	74.00	-2.32	67.64	3	Vertical	335	1.98	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.89	54.00	-0.11	49.85	3	Vertical	335	1.98	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1866G	113.04	Inf	-Inf	109.00	3	Vertical	335	1.98	-	32.80	5.89	34.65
AV	5.1866G	103.82	Inf	-Inf	99.78	3	Vertical	335	1.98	-	32.80	5.89	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 77
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1454G	60.81	74.00	-13.19	56.77	3	Horizontal	298	2.88	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1468G	45.54	54.00	-8.46	41.50	3	Horizontal	298	2.88	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1868G	100.55	Inf	-Inf	96.51	3	Horizontal	298	2.88	-	32.80	5.89	34.65
AV	5.1816G	91.47	Inf	-Inf	87.42	3	Horizontal	298	2.88	-	32.80	5.89	34.64

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 97
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1456G	69.28	74.00	-4.72	65.24	3	Vertical	334	2.00	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.28	54.00	-0.72	49.24	3	Vertical	334	2.00	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.206G	118.76	Inf	-Inf	114.67	3	Vertical	334	2.00	-	32.82	5.92	34.65
AV	5.2012G	109.03	Inf	-Inf	104.98	3	Vertical	334	2.00	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 97
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1452G	60.49	74.00	-13.51	56.45	3	Horizontal	298	3.00	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.89	54.00	-8.11	41.85	3	Horizontal	298	3.00	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2064G	107.33	Inf	-Inf	103.24	3	Horizontal	298	3.00	-	32.82	5.92	34.65
AV	5.2068G	97.44	Inf	-Inf	93.35	3	Horizontal	298	3.00	-	32.82	5.92	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.147G	64.16	74.00	-9.84	60.12	3	Vertical	6	2.42	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1476G	48.59	54.00	-5.41	44.55	3	Vertical	6	2.42	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2388G	120.39	Inf	-Inf	116.14	3	Vertical	6	2.42	-	32.92	6.00	34.67
AV	5.234G	109.70	Inf	-Inf	105.47	3	Vertical	6	2.42	-	32.90	5.99	34.66
PK	5.357G	60.28	74.00	-13.72	55.53	3	Vertical	6	2.42	-	33.16	6.30	34.71
AV	5.351G	47.50	54.00	-6.50	42.77	3	Vertical	6	2.42	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1494G	58.95	74.00	-15.05	54.91	3	Horizontal	298	2.84	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1488G	45.12	54.00	-8.88	41.08	3	Horizontal	298	2.84	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2364G	108.21	Inf	-Inf	103.96	3	Horizontal	298	2.84	-	32.91	6.00	34.66
AV	5.2412G	98.08	Inf	-Inf	93.82	3	Horizontal	298	2.84	-	32.92	6.01	34.67
PK	5.3672G	58.26	74.00	-15.74	53.48	3	Horizontal	298	2.84	-	33.17	6.32	34.71
AV	5.369G	45.79	54.00	-8.21	41.00	3	Horizontal	298	2.84	-	33.17	6.33	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.65G	60.83	68.20	-7.37	55.21	3	Vertical	356	2.78	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.744G	118.71	Inf	-Inf	112.88	3	Vertical	356	2.78	-	34.13	6.37	34.67
AV	5.749G	108.36	Inf	-Inf	102.51	3	Vertical	356	2.78	-	34.15	6.37	34.67
PK	5.934G	59.74	68.20	-8.46	52.90	3	Vertical	356	2.78	-	34.97	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.634G	58.96	68.20	-9.24	53.35	3	Horizontal	235	1.98	-	34.00	6.32	34.71
PK	5.751G	104.80	Inf	-Inf	98.93	3	Horizontal	235	1.98	-	34.15	6.38	34.66
AV	5.746G	94.32	Inf	-Inf	88.48	3	Horizontal	235	1.98	-	34.14	6.37	34.67
PK	5.977G	59.78	68.20	-8.42	52.68	3	Horizontal	235	1.98	-	35.19	6.49	34.58

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.619G	59.42	68.20	-8.78	53.82	3	Vertical	4	2.87	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.788G	119.57	Inf	-Inf	113.57	3	Vertical	4	2.87	-	34.26	6.39	34.65
AV	5.788G	109.33	Inf	-Inf	103.33	3	Vertical	4	2.87	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.989G	59.93	68.20	-8.27	52.77	3	Vertical	4	2.87	-	35.24	6.49	34.57

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.604G	58.47	68.20	-9.73	52.89	3	Horizontal	231	2.14	-	34.00	6.30	34.72
PK	5.79G	105.67	Inf	-Inf	99.65	3	Horizontal	231	2.14	-	34.27	6.40	34.65
AV	5.791G	95.36	Inf	-Inf	89.34	3	Horizontal	231	2.14	-	34.27	6.40	34.65
PK	5.968G	60.32	68.20	-7.88	53.28	3	Horizontal	231	2.14	-	35.14	6.48	34.58

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.584G	59.21	68.20	-8.99	53.66	3	Vertical	25	2.96	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.827G	118.48	Inf	-Inf	112.27	3	Vertical	25	2.96	-	34.44	6.41	34.64
AV	5.827G	108.70	Inf	-Inf	102.49	3	Vertical	25	2.96	-	34.44	6.41	34.64
PK	5.936G	61.91	68.20	-6.29	55.06	3	Vertical	25	2.96	-	34.98	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.616G	58.63	68.20	-9.57	53.03	3	Horizontal	232	2.10	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.831G	106.61	Inf	-Inf	100.38	3	Horizontal	232	2.10	-	34.45	6.42	34.64
AV	5.831G	95.99	Inf	-Inf	89.76	3	Horizontal	232	2.10	-	34.45	6.42	34.64
PK	5.99G	59.91	68.20	-8.29	52.73	3	Horizontal	232	2.10	-	35.25	6.50	34.57

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 73
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	69.48	74.00	-4.52	65.44	3	Vertical	335	1.99	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.13	54.00	-0.87	49.09	3	Vertical	335	1.99	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.173G	113.93	Inf	-Inf	109.88	3	Vertical	335	1.99	-	32.80	5.89	34.64
AV	5.1754G	101.62	Inf	-Inf	97.57	3	Vertical	335	1.99	-	32.80	5.89	34.64

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 73
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1484G	59.61	74.00	-14.39	55.57	3	Horizontal	285	2.88	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.49	54.00	-8.51	41.45	3	Horizontal	285	2.88	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1732G	101.59	Inf	-Inf	97.54	3	Horizontal	285	2.88	-	32.80	5.89	34.64
AV	5.1784G	89.39	Inf	-Inf	85.34	3	Horizontal	285	2.88	-	32.80	5.89	34.64

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 90
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	69.71	74.00	-4.29	65.67	3	Vertical	338	2.35	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.91	54.00	-0.09	49.87	3	Vertical	338	2.35	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2056G	117.79	Inf	-Inf	113.70	3	Vertical	338	2.35	-	32.82	5.92	34.65
AV	5.2028G	106.88	Inf	-Inf	102.81	3	Vertical	338	2.35	-	32.81	5.91	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 90
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1492G	59.41	74.00	-14.59	55.37	3	Horizontal	299	3.00	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1484G	46.26	54.00	-7.74	42.22	3	Horizontal	299	3.00	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.206G	107.00	Inf	-Inf	102.91	3	Horizontal	299	3.00	-	32.82	5.92	34.65
AV	5.2032G	95.71	Inf	-Inf	91.64	3	Horizontal	299	3.00	-	32.81	5.91	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1494G	63.99	74.00	-10.01	59.95	3	Vertical	357	2.46	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1488G	50.37	54.00	-3.63	46.33	3	Vertical	357	2.46	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2328G	120.13	Inf	-Inf	115.90	3	Vertical	357	2.46	-	32.90	5.99	34.66
AV	5.2454G	108.89	Inf	-Inf	104.60	3	Vertical	357	2.46	-	32.94	6.02	34.67
PK	5.351G	61.56	74.00	-12.44	56.83	3	Vertical	357	2.46	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3516G	48.53	54.00	-5.47	43.80	3	Vertical	357	2.46	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1488G	58.59	74.00	-15.41	54.55	3	Horizontal	297	2.89	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.63	54.00	-8.37	41.59	3	Horizontal	297	2.89	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2412G	110.08	Inf	-Inf	105.82	3	Horizontal	297	2.89	-	32.92	6.01	34.67
AV	5.243G	98.88	Inf	-Inf	94.60	3	Horizontal	297	2.89	-	32.93	6.02	34.67
PK	5.35G	57.75	74.00	-16.25	53.02	3	Horizontal	297	2.89	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.35G	45.78	54.00	-8.22	41.05	3	Horizontal	297	2.89	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.647G	61.31	68.20	-6.89	55.69	3	Vertical	0	2.78	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.742G	119.89	Inf	-Inf	114.06	3	Vertical	0	2.78	-	34.13	6.37	34.67
AV	5.747G	107.67	Inf	-Inf	101.83	3	Vertical	0	2.78	-	34.14	6.37	34.67
PK	5.959G	60.23	68.20	-7.97	53.25	3	Vertical	0	2.78	-	35.09	6.48	34.59

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.648G	59.21	68.20	-8.99	53.59	3	Horizontal	237	2.09	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.745G	104.73	Inf	-Inf	98.90	3	Horizontal	237	2.09	-	34.13	6.37	34.67
AV	5.748G	94.21	Inf	-Inf	88.37	3	Horizontal	237	2.09	-	34.14	6.37	34.67
PK	5.962G	59.72	68.20	-8.48	52.72	3	Horizontal	237	2.09	-	35.11	6.48	34.59

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.609G	58.94	68.20	-9.26	53.36	3	Vertical	27	2.88	-	34.00	6.30	34.72
PK	5.786G	119.91	Inf	-Inf	113.91	3	Vertical	27	2.88	-	34.26	6.39	34.65
AV	5.786G	108.47	Inf	-Inf	102.47	3	Vertical	27	2.88	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.927G	60.35	68.20	-7.85	53.55	3	Vertical	27	2.88	-	34.94	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.594G	58.73	68.20	-9.47	53.16	3	Horizontal	233	1.91	-	33.99	6.30	34.72
PK	5.788G	105.70	Inf	-Inf	99.70	3	Horizontal	233	1.91	-	34.26	6.39	34.65
AV	5.788G	94.85	Inf	-Inf	88.85	3	Horizontal	233	1.91	-	34.26	6.39	34.65
PK	5.944G	59.76	68.20	-8.44	52.86	3	Horizontal	233	1.91	-	35.02	6.47	34.59

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6G	59.45	68.20	-8.75	53.87	3	Vertical	335	2.74	-	34.00	6.30	34.72
PK	5.822G	119.23	Inf	-Inf	113.05	3	Vertical	335	2.74	-	34.41	6.41	34.64
AV	5.828G	107.84	Inf	-Inf	101.63	3	Vertical	335	2.74	-	34.44	6.41	34.64
PK	5.925G	66.01	68.20	-2.19	59.22	3	Vertical	335	2.74	-	34.93	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.614G	58.53	68.20	-9.67	52.93	3	Horizontal	230	2.56	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.827G	105.94	Inf	-Inf	99.73	3	Horizontal	230	2.56	-	34.44	6.41	34.64
AV	5.83G	94.98	Inf	-Inf	88.75	3	Horizontal	230	2.56	-	34.45	6.42	34.64
PK	5.983G	59.79	68.20	-8.41	52.67	3	Horizontal	230	2.56	-	35.21	6.49	34.58

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 67
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	68.14	74.00	-5.86	64.10	3	Vertical	337	2.34	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1488G	53.77	54.00	-0.23	49.73	3	Vertical	337	2.34	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1956G	110.20	Inf	-Inf	106.15	3	Vertical	337	2.34	-	32.80	5.90	34.65
AV	5.1956G	97.57	Inf	-Inf	93.52	3	Vertical	337	2.34	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 67
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	59.11	74.00	-14.89	55.07	3	Horizontal	297	2.87	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	45.93	54.00	-8.07	41.89	3	Horizontal	297	2.87	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.1956G	97.65	Inf	-Inf	93.60	3	Horizontal	297	2.87	-	32.80	5.90	34.65
AV	5.1956G	85.80	Inf	-Inf	81.75	3	Horizontal	297	2.87	-	32.80	5.90	34.65

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 87
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	66.96	74.00	-7.04	62.92	3	Vertical	357	2.40	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	53.89	54.00	-0.11	49.85	3	Vertical	357	2.40	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2174G	115.65	Inf	-Inf	111.51	3	Vertical	357	2.40	-	32.85	5.95	34.66
AV	5.2222G	103.79	Inf	-Inf	99.62	3	Vertical	357	2.40	-	32.87	5.96	34.66
PK	5.3596G	58.66	74.00	-15.34	53.90	3	Vertical	357	2.40	-	33.16	6.31	34.71
AV	5.3506G	47.52	54.00	-6.48	42.79	3	Vertical	357	2.40	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 87
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	58.16	74.00	-15.84	54.12	3	Horizontal	297	2.96	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1496G	47.15	54.00	-6.85	43.11	3	Horizontal	297	2.96	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2258G	104.39	Inf	-Inf	100.20	3	Horizontal	297	2.96	-	32.88	5.97	34.66
AV	5.2228G	93.16	Inf	-Inf	88.99	3	Horizontal	297	2.96	-	32.87	5.96	34.66
PK	5.3638G	58.00	74.00	-16.00	53.23	3	Horizontal	297	2.96	-	33.16	6.32	34.71
AV	5.3566G	46.56	54.00	-7.44	41.81	3	Horizontal	297	2.96	-	33.16	6.30	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 103
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.651G	68.78	68.94	-0.16	63.15	3	Vertical	337	2.82	-	34.00	6.33	34.70
PK	5.76G	116.79	Inf	-Inf	110.89	3	Vertical	337	2.82	-	34.18	6.38	34.66
AV	5.76G	105.93	Inf	-Inf	100.03	3	Vertical	337	2.82	-	34.18	6.38	34.66
PK	5.927G	62.41	68.20	-5.79	55.61	3	Vertical	337	2.82	-	34.94	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 103
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.613G	59.10	68.20	-9.10	53.50	3	Horizontal	232	1.88	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.761G	102.41	Inf	-Inf	96.51	3	Horizontal	232	1.88	-	34.18	6.38	34.66
AV	5.763G	91.28	Inf	-Inf	85.37	3	Horizontal	232	1.88	-	34.19	6.38	34.66
PK	5.933G	59.92	68.20	-8.28	53.09	3	Horizontal	232	1.88	-	34.96	6.47	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 104
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.646G	63.12	68.20	-5.08	57.50	3	Vertical	35	3.00	-	34.00	6.32	34.70
PK	5.791G	116.67	Inf	-Inf	110.65	3	Vertical	35	3.00	-	34.27	6.40	34.65
AV	5.791G	104.97	Inf	-Inf	98.95	3	Vertical	35	3.00	-	34.27	6.40	34.65
PK	5.925G	67.98	68.20	-0.22	61.20	3	Vertical	35	3.00	-	34.92	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 104
01-D-L-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.619G	58.61	68.20	-9.59	53.01	3	Horizontal	231	1.93	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.8G	102.94	Inf	-Inf	96.89	3	Horizontal	231	1.93	-	34.30	6.40	34.65
AV	5.801G	91.65	Inf	-Inf	85.60	3	Horizontal	231	1.93	-	34.30	6.40	34.65
PK	5.985G	60.16	68.20	-8.04	53.03	3	Horizontal	231	1.93	-	35.22	6.49	34.58

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	68.86	74.00	-5.14	64.82	3	Vertical	334	1.97	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.149G	53.81	54.00	-0.19	49.77	3	Vertical	334	1.97	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.213G	107.72	Inf	-Inf	103.60	3	Vertical	334	1.97	-	32.84	5.94	34.66
AV	5.195G	96.09	Inf	-Inf	92.04	3	Vertical	334	1.97	-	32.80	5.90	34.65
PK	5.398G	58.32	74.00	-15.68	53.44	3	Vertical	334	1.97	-	33.20	6.40	34.72
AV	5.435G	47.02	54.00	-6.98	41.96	3	Vertical	334	1.97	-	33.41	6.38	34.73

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.141G	61.53	74.00	-12.47	57.49	3	Horizontal	299	3.00	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.144G	46.86	54.00	-7.14	42.82	3	Horizontal	299	3.00	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.223G	95.60	Inf	-Inf	91.43	3	Horizontal	299	3.00	-	32.87	5.96	34.66
AV	5.198G	84.65	Inf	-Inf	80.60	3	Horizontal	299	3.00	-	32.80	5.90	34.65
PK	5.381G	58.78	74.00	-15.22	53.95	3	Horizontal	299	3.00	-	33.18	6.36	34.71
AV	5.398G	46.60	54.00	-7.40	41.72	3	Horizontal	299	3.00	-	33.20	6.40	34.72

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.633G	65.96	68.20	-2.24	60.35	3	Vertical	335	2.77	-	34.00	6.32	34.71
PK	5.785G	112.49	Inf	-Inf	106.50	3	Vertical	335	2.77	-	34.25	6.39	34.65
AV	5.765G	100.64	Inf	-Inf	94.72	3	Vertical	335	2.77	-	34.20	6.38	34.66
PK	5.922G	70.37	70.42	-0.05	63.60	3	Vertical	335	2.77	-	34.91	6.46	34.60

For EUT 2 / Radio 3 Band 1, Band 4 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
01-D-G-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.53G	59.87	68.20	-8.33	54.43	3	Horizontal	214	2.64	-	33.86	6.33	34.75
PK	5.781G	96.17	Inf	-Inf	90.20	3	Horizontal	214	2.64	-	34.24	6.39	34.66
AV	5.767G	85.71	Inf	-Inf	79.79	3	Horizontal	214	2.64	-	34.20	6.38	34.66
PK	5.97G	60.01	68.20	-8.19	52.95	3	Horizontal	214	2.64	-	35.15	6.49	34.58

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.99	54.00	-0.01	3	Vertical	3	2.67	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3516G	53.75	54.00	-0.25	3	Vertical	360	2.64	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.47	54.00	-0.53	3	Vertical	344	2.14	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	344	2.15	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.4696G	68.10	68.20	-0.10	3	Vertical	357	2.23	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.4696G	67.83	68.20	-0.37	3	Vertical	356	2.17	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.7252G	68.12	68.20	-0.08	3	Vertical	331	2.07	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.8508G	67.93	68.20	-0.27	3	Vertical	329	3.00	-

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	60.94	74.00	-13.06	56.90	3	Vertical	5	2.50	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.149G	47.33	54.00	-6.67	43.29	3	Vertical	5	2.50	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2594G	120.39	Inf	-Inf	116.02	3	Vertical	5	2.50	-	32.98	6.06	34.67
AV	5.2642G	110.09	Inf	-Inf	105.71	3	Vertical	5	2.50	-	32.99	6.07	34.68
PK	5.35G	63.27	74.00	-10.73	58.53	3	Vertical	5	2.50	-	33.15	6.29	34.70
AV	5.3512G	48.42	54.00	-5.58	43.69	3	Vertical	5	2.50	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1142G	56.66	74.00	-17.34	52.62	3	Horizontal	280	3.00	-	32.80	5.86	34.62
AV	5.116G	44.54	54.00	-9.46	40.50	3	Horizontal	280	3.00	-	32.80	5.86	34.62
PK	5.2666G	108.33	Inf	-Inf	103.93	3	Horizontal	280	3.00	-	33.00	6.08	34.68
AV	5.2666G	98.19	Inf	-Inf	93.79	3	Horizontal	280	3.00	-	33.00	6.08	34.68
PK	5.35G	57.86	74.00	-16.14	53.12	3	Horizontal	280	3.00	-	33.15	6.29	34.70
AV	5.3554G	45.55	54.00	-8.45	40.80	3	Horizontal	280	3.00	-	33.16	6.30	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 95
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2988G	118.05	Inf	-Inf	113.47	3	Vertical	3	2.67	-	33.10	6.17	34.69
AV	5.304G	108.33	Inf	-Inf	103.74	3	Vertical	3	2.67	-	33.10	6.18	34.69
PK	5.35G	71.44	74.00	-2.56	66.70	3	Vertical	3	2.67	-	33.15	6.29	34.70
AV	5.35G	53.99	54.00	-0.01	49.25	3	Vertical	3	2.67	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 95
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2972G	104.87	Inf	-Inf	100.31	3	Horizontal	342	2.09	-	33.09	6.16	34.69
AV	5.3024G	95.18	Inf	-Inf	90.59	3	Horizontal	342	2.09	-	33.10	6.18	34.69
PK	5.3528G	58.53	74.00	-15.47	53.80	3	Horizontal	342	2.09	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3524G	45.80	54.00	-8.20	41.07	3	Horizontal	342	2.09	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 79
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.325G	113.74	Inf	-Inf	109.09	3	Vertical	342	2.05	-	33.12	6.23	34.70
AV	5.3258G	104.32	Inf	-Inf	99.66	3	Vertical	342	2.05	-	33.13	6.23	34.70
PK	5.3552G	71.35	74.00	-2.65	66.60	3	Vertical	342	2.05	-	33.16	6.30	34.71
AV	5.35G	53.98	54.00	-0.02	49.24	3	Vertical	342	2.05	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 79
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3276G	101.01	Inf	-Inf	96.35	3	Horizontal	81	2.01	-	33.13	6.23	34.70
AV	5.3226G	91.78	Inf	-Inf	87.14	3	Horizontal	81	2.01	-	33.12	6.22	34.70
PK	5.3504G	61.48	74.00	-12.52	56.75	3	Horizontal	81	2.01	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3522G	46.27	54.00	-7.73	41.54	3	Horizontal	81	2.01	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.455G	59.22	74.00	-14.78	54.06	3	Vertical	357	2.23	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.4534G	46.73	54.00	-7.27	41.58	3	Vertical	357	2.23	-	33.52	6.37	34.74
PK	5.4696G	68.10	68.20	-0.10	62.86	3	Vertical	357	2.23	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5038G	112.01	Inf	-Inf	106.61	3	Vertical	357	2.23	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.504G	102.90	Inf	-Inf	97.50	3	Vertical	357	2.23	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4562G	58.13	74.00	-15.87	52.96	3	Horizontal	226	1.80	-	33.54	6.37	34.74
AV	5.4554G	45.53	54.00	-8.47	40.37	3	Horizontal	226	1.80	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.4662G	58.30	68.20	-9.90	53.08	3	Horizontal	226	1.80	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.5058G	98.66	Inf	-Inf	93.26	3	Horizontal	226	1.80	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.5058G	89.07	Inf	-Inf	83.67	3	Horizontal	226	1.80	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.444G	59.34	74.00	-14.66	54.24	3	Vertical	331	2.93	-	33.46	6.38	34.74
AV	5.4376G	46.79	54.00	-7.21	41.72	3	Vertical	331	2.93	-	33.43	6.38	34.74
PK	5.4664G	59.07	68.20	-9.13	53.85	3	Vertical	331	2.93	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.5848G	120.20	Inf	-Inf	114.65	3	Vertical	331	2.93	-	33.97	6.31	34.73
AV	5.5848G	109.38	Inf	-Inf	103.83	3	Vertical	331	2.93	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.7296G	59.34	68.20	-8.86	53.56	3	Vertical	331	2.93	-	34.09	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4016G	57.67	74.00	-16.33	52.78	3	Horizontal	279	2.02	-	33.21	6.40	34.72
PK	5.4696G	57.37	68.20	-10.83	52.13	3	Horizontal	279	2.02	-	33.62	6.37	34.75
AV	5.4416G	45.55	54.00	-8.45	40.46	3	Horizontal	279	2.02	-	33.45	6.38	34.74
PK	5.5864G	106.96	Inf	-Inf	101.41	3	Horizontal	279	2.02	-	33.97	6.31	34.73
AV	5.5856G	96.82	Inf	-Inf	91.27	3	Horizontal	279	2.02	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.768G	61.98	68.20	-6.22	56.06	3	Horizontal	279	2.02	-	34.20	6.38	34.66

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.695G	110.62	Inf	-Inf	104.95	3	Vertical	328	3.00	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6952G	101.64	Inf	-Inf	95.97	3	Vertical	328	3.00	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.725G	67.95	68.20	-0.25	62.18	3	Vertical	328	3.00	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 68
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6958G	96.55	Inf	-Inf	90.88	3	Horizontal	224	1.80	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6962G	87.06	Inf	-Inf	81.39	3	Horizontal	224	1.80	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.7428G	59.05	68.20	-9.15	53.22	3	Horizontal	224	1.80	-	34.13	6.37	34.67

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7152G	118.96	Inf	-Inf	113.23	3	Vertical	326	2.82	-	34.05	6.36	34.68
AV	5.7152G	108.67	Inf	-Inf	102.94	3	Vertical	326	2.82	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.896G	60.68	68.20	-7.52	54.06	3	Vertical	326	2.82	-	34.78	6.45	34.61

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-G-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.716G	105.42	Inf	-Inf	99.69	3	Horizontal	229	1.99	-	34.05	6.36	34.68
AV	5.716G	95.19	Inf	-Inf	89.46	3	Horizontal	229	1.99	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.868G	59.22	68.20	-8.98	52.77	3	Horizontal	229	1.99	-	34.64	6.43	34.62

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1466G	60.46	74.00	-13.54	56.42	3	Vertical	328	2.99	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.15G	46.76	54.00	-7.24	42.72	3	Vertical	328	2.99	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2624G	119.72	Inf	-Inf	115.33	3	Vertical	328	2.99	-	32.99	6.07	34.67
AV	5.263G	108.39	Inf	-Inf	104.01	3	Vertical	328	2.99	-	32.99	6.07	34.68
PK	5.3536G	64.59	74.00	-9.41	59.86	3	Vertical	328	2.99	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3512G	50.02	54.00	-3.98	45.29	3	Vertical	328	2.99	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.116G	57.26	74.00	-16.74	53.22	3	Horizontal	280	3.00	-	32.80	5.86	34.62
AV	5.1118G	44.70	54.00	-9.30	40.66	3	Horizontal	280	3.00	-	32.80	5.86	34.62
PK	5.263G	108.49	Inf	-Inf	104.11	3	Horizontal	280	3.00	-	32.99	6.07	34.68
AV	5.263G	97.45	Inf	-Inf	93.07	3	Horizontal	280	3.00	-	32.99	6.07	34.68
PK	5.3506G	58.68	74.00	-15.32	53.95	3	Horizontal	280	3.00	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3518G	45.87	54.00	-8.13	41.14	3	Horizontal	280	3.00	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 91
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2972G	119.74	Inf	-Inf	115.18	3	Vertical	360	2.64	-	33.09	6.16	34.69
AV	5.2948G	106.79	Inf	-Inf	102.24	3	Vertical	360	2.64	-	33.08	6.16	34.69
PK	5.3516G	69.17	74.00	-4.83	64.44	3	Vertical	360	2.64	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3516G	53.75	54.00	-0.25	49.02	3	Vertical	360	2.64	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 91
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2968G	106.79	Inf	-Inf	102.23	3	Horizontal	341	2.10	-	33.09	6.16	34.69
AV	5.294G	94.05	Inf	-Inf	89.51	3	Horizontal	341	2.10	-	33.08	6.15	34.69
PK	5.3504G	59.21	74.00	-14.79	54.48	3	Horizontal	341	2.10	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3508G	46.32	54.00	-7.68	41.59	3	Horizontal	341	2.10	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 75
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3228G	113.61	Inf	-Inf	108.97	3	Vertical	326	3.00	-	33.12	6.22	34.70
AV	5.3228G	101.16	Inf	-Inf	96.52	3	Vertical	326	3.00	-	33.12	6.22	34.70
PK	5.35G	71.71	74.00	-2.29	66.97	3	Vertical	326	3.00	-	33.15	6.29	34.70
AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	48.89	3	Vertical	326	3.00	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 75
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3216G	101.84	Inf	-Inf	97.20	3	Horizontal	80	2.24	-	33.12	6.22	34.70
AV	5.324G	89.97	Inf	-Inf	85.32	3	Horizontal	80	2.24	-	33.12	6.23	34.70
PK	5.3516G	60.25	74.00	-13.75	55.52	3	Horizontal	80	2.24	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.3512G	46.44	54.00	-7.56	41.71	3	Horizontal	80	2.24	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 70
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	62.45	74.00	-11.55	57.26	3	Vertical	356	2.17	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.4596G	47.24	54.00	-6.76	42.05	3	Vertical	356	2.17	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.4696G	67.83	68.20	-0.37	62.59	3	Vertical	356	2.17	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5044G	115.02	Inf	-Inf	109.62	3	Vertical	356	2.17	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.5048G	101.53	Inf	-Inf	96.13	3	Vertical	356	2.17	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 70
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4504G	58.58	74.00	-15.42	53.45	3	Horizontal	225	2.18	-	33.50	6.37	34.74
AV	5.4544G	45.64	54.00	-8.36	40.48	3	Horizontal	225	2.18	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.4676G	57.96	68.20	-10.24	52.73	3	Horizontal	225	2.18	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5008G	102.62	Inf	-Inf	97.23	3	Horizontal	225	2.18	-	33.80	6.35	34.76
AV	5.5052G	89.60	Inf	-Inf	84.20	3	Horizontal	225	2.18	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.444G	60.88	74.00	-13.12	55.78	3	Vertical	354	2.34	-	33.46	6.38	34.74
AV	5.4424G	47.25	54.00	-6.75	42.16	3	Vertical	354	2.34	-	33.45	6.38	34.74
PK	5.468G	60.75	68.20	-7.45	55.52	3	Vertical	354	2.34	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5744G	120.55	Inf	-Inf	115.02	3	Vertical	354	2.34	-	33.95	6.31	34.73
AV	5.5848G	107.02	Inf	-Inf	101.47	3	Vertical	354	2.34	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.7768G	58.71	68.20	-9.49	52.75	3	Vertical	354	2.34	-	34.23	6.39	34.66

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4528G	57.67	74.00	-16.33	52.52	3	Horizontal	11	1.87	-	33.52	6.37	34.74
AV	5.4416G	45.70	54.00	-8.30	40.61	3	Horizontal	11	1.87	-	33.45	6.38	34.74
PK	5.4688G	58.25	68.20	-9.95	53.02	3	Horizontal	11	1.87	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5728G	106.64	Inf	-Inf	101.11	3	Horizontal	11	1.87	-	33.95	6.31	34.73
AV	5.5784G	95.05	Inf	-Inf	89.51	3	Horizontal	11	1.87	-	33.96	6.31	34.73
PK	5.7672G	58.65	68.20	-9.55	52.73	3	Horizontal	11	1.87	-	34.20	6.38	34.66

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 61
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6924G	110.46	Inf	-Inf	104.79	3	Vertical	329	3.00	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6952G	98.93	Inf	-Inf	93.26	3	Vertical	329	3.00	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.7252G	67.81	68.20	-0.39	62.04	3	Vertical	329	3.00	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 61
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6928G	95.40	Inf	-Inf	89.73	3	Horizontal	222	1.80	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.7032G	84.75	Inf	-Inf	79.07	3	Horizontal	222	1.80	-	34.01	6.35	34.68
PK	5.8872G	59.56	68.20	-8.64	53.00	3	Horizontal	222	1.80	-	34.74	6.44	34.62

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.713G	119.37	Inf	-Inf	113.65	3	Vertical	330	2.05	-	34.04	6.36	34.68
AV	5.713G	107.57	Inf	-Inf	101.85	3	Vertical	330	2.05	-	34.04	6.36	34.68
PK	5.89G	59.92	68.20	-8.28	53.33	3	Vertical	330	2.05	-	34.75	6.45	34.61

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.713G	105.77	Inf	-Inf	100.05	3	Horizontal	223	2.02	-	34.04	6.36	34.68
AV	5.723G	94.19	Inf	-Inf	88.43	3	Horizontal	223	2.02	-	34.07	6.36	34.67
PK	5.963G	59.35	68.20	-8.85	52.34	3	Horizontal	223	2.02	-	35.11	6.48	34.58

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 85
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.147G	58.72	74.00	-15.28	54.68	3	Vertical	344	2.14	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1452G	46.63	54.00	-7.37	42.59	3	Vertical	344	2.14	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2754G	115.67	Inf	-Inf	111.22	3	Vertical	344	2.14	-	33.03	6.10	34.68
AV	5.2748G	103.43	Inf	-Inf	98.99	3	Vertical	344	2.14	-	33.02	6.10	34.68
PK	5.3522G	66.38	74.00	-7.62	61.65	3	Vertical	344	2.14	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.35G	53.47	54.00	-0.53	48.74	3	Vertical	344	2.14	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5270MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 85
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.147G	56.67	74.00	-17.33	52.63	3	Horizontal	284	2.70	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1314G	45.36	54.00	-8.64	41.32	3	Horizontal	284	2.70	-	32.80	5.87	34.63
PK	5.2754G	103.12	Inf	-Inf	98.67	3	Horizontal	284	2.70	-	33.03	6.10	34.68
AV	5.276G	91.66	Inf	-Inf	87.20	3	Horizontal	284	2.70	-	33.03	6.11	34.68
PK	5.36G	58.98	74.00	-15.02	54.22	3	Horizontal	284	2.70	-	33.16	6.31	34.71
AV	5.3528G	47.09	54.00	-6.91	42.36	3	Horizontal	284	2.70	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3068G	109.99	Inf	-Inf	105.38	3	Vertical	0	2.74	-	33.11	6.19	34.69
AV	5.3048G	98.11	Inf	-Inf	93.52	3	Vertical	0	2.74	-	33.10	6.18	34.69
PK	5.3548G	68.76	74.00	-5.24	64.02	3	Vertical	0	2.74	-	33.15	6.30	34.71
AV	5.35G	53.46	54.00	-0.54	48.72	3	Vertical	0	2.74	-	33.15	6.29	34.70

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3068G	97.08	Inf	-Inf	92.47	3	Horizontal	342	2.31	-	33.11	6.19	34.69
AV	5.306G	85.56	Inf	-Inf	80.96	3	Horizontal	342	2.31	-	33.11	6.18	34.69
PK	5.3532G	59.63	74.00	-14.37	54.90	3	Horizontal	342	2.31	-	33.15	6.29	34.71
AV	5.352G	47.01	54.00	-6.99	42.28	3	Horizontal	342	2.31	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 64
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4544G	63.51	74.00	-10.49	58.35	3	Vertical	356	2.17	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.4576G	48.65	54.00	-5.35	43.47	3	Vertical	356	2.17	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.4696G	68.02	68.20	-0.18	62.78	3	Vertical	356	2.17	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5068G	111.26	Inf	-Inf	105.86	3	Vertical	356	2.17	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.5044G	99.14	Inf	-Inf	93.74	3	Vertical	356	2.17	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5510MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 64
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4512G	57.63	74.00	-16.37	52.49	3	Horizontal	226	2.18	-	33.51	6.37	34.74
AV	5.4532G	46.66	54.00	-7.34	41.51	3	Horizontal	226	2.18	-	33.52	6.37	34.74
PK	5.466G	59.28	68.20	-8.92	54.06	3	Horizontal	226	2.18	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.5156G	99.33	Inf	-Inf	93.91	3	Horizontal	226	2.18	-	33.83	6.34	34.75
AV	5.5028G	86.83	Inf	-Inf	81.43	3	Horizontal	226	2.18	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4474G	66.09	74.00	-7.91	60.97	3	Vertical	357	2.34	-	33.48	6.38	34.74
PK	5.4696G	68.01	68.20	-0.19	62.77	3	Vertical	357	2.34	-	33.62	6.37	34.75
AV	5.4594G	51.93	54.00	-2.07	46.74	3	Vertical	357	2.34	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.547G	115.23	Inf	-Inf	109.75	3	Vertical	357	2.34	-	33.89	6.33	34.74
AV	5.5446G	103.00	Inf	-Inf	97.52	3	Vertical	357	2.34	-	33.89	6.33	34.74

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5550MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 86
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4456G	58.57	74.00	-15.43	53.46	3	Horizontal	11	1.99	-	33.47	6.38	34.74
PK	5.47G	58.26	68.20	-9.94	53.02	3	Horizontal	11	1.99	-	33.62	6.37	34.75
AV	5.4582G	46.87	54.00	-7.13	41.69	3	Horizontal	11	1.99	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.5458G	101.57	Inf	-Inf	96.09	3	Horizontal	11	1.99	-	33.89	6.33	34.74
AV	5.5458G	90.30	Inf	-Inf	84.82	3	Horizontal	11	1.99	-	33.89	6.33	34.74

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 80
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6754G	112.39	Inf	-Inf	106.74	3	Vertical	331	2.07	-	34.00	6.34	34.69
AV	5.6874G	100.27	Inf	-Inf	94.62	3	Vertical	331	2.07	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.7252G	68.12	68.20	-0.08	62.35	3	Vertical	331	2.07	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5670MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 80
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6754G	99.54	Inf	-Inf	93.89	3	Horizontal	223	1.80	-	34.00	6.34	34.69
AV	5.6754G	86.91	Inf	-Inf	81.26	3	Horizontal	223	1.80	-	34.00	6.34	34.69

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7052G	117.61	Inf	-Inf	111.92	3	Vertical	328	2.89	-	34.02	6.35	34.68
AV	5.6972G	106.23	Inf	-Inf	100.56	3	Vertical	328	2.89	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.8548G	66.31	68.20	-1.89	59.94	3	Vertical	328	2.89	-	34.57	6.43	34.63

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 108
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7076G	104.01	Inf	-Inf	98.32	3	Horizontal	223	1.80	-	34.02	6.35	34.68
AV	5.7156G	92.38	Inf	-Inf	86.65	3	Horizontal	223	1.80	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.9092G	59.28	68.20	-8.92	52.59	3	Horizontal	223	1.80	-	34.85	6.45	34.61

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1492G	57.03	74.00	-16.97	52.99	3	Vertical	344	2.15	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.0972G	45.96	54.00	-8.04	41.93	3	Vertical	344	2.15	-	32.80	5.85	34.62
PK	5.278G	106.86	Inf	-Inf	102.40	3	Vertical	344	2.15	-	33.03	6.11	34.68
AV	5.2804G	95.70	Inf	-Inf	91.22	3	Vertical	344	2.15	-	33.04	6.12	34.68
PK	5.358G	67.36	74.00	-6.64	62.61	3	Vertical	344	2.15	-	33.16	6.30	34.71
AV	5.3508G	53.78	54.00	-0.22	49.05	3	Vertical	344	2.15	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1388G	57.03	74.00	-16.97	52.99	3	Horizontal	341	2.10	-	32.80	5.87	34.63
AV	5.1116G	45.48	54.00	-8.52	41.44	3	Horizontal	341	2.10	-	32.80	5.86	34.62
PK	5.3012G	95.27	Inf	-Inf	90.69	3	Horizontal	341	2.10	-	33.10	6.17	34.69
AV	5.2796G	82.81	Inf	-Inf	78.34	3	Horizontal	341	2.10	-	33.04	6.11	34.68
PK	5.366G	59.43	74.00	-14.57	54.65	3	Horizontal	341	2.10	-	33.17	6.32	34.71
AV	5.354G	47.42	54.00	-6.58	42.69	3	Horizontal	341	2.10	-	33.15	6.29	34.71

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-B-2-10


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	65.63	74.00	-8.37	60.44	3	Vertical	357	2.26	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.452G	50.99	54.00	-3.01	45.85	3	Vertical	357	2.26	-	33.51	6.37	34.74
PK	5.468G	67.85	68.20	-0.35	62.62	3	Vertical	357	2.26	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.512G	108.78	Inf	-Inf	103.38	3	Vertical	357	2.26	-	33.82	6.34	34.76
AV	5.52G	96.38	Inf	-Inf	90.95	3	Vertical	357	2.26	-	33.84	6.34	34.75
PK	5.772G	58.54	68.20	-9.66	52.59	3	Vertical	357	2.26	-	34.22	6.39	34.66

For EUT 2 / Radio 3 Band 2 ~ Band 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

07/07/2020



EUT X_2TX
Setting 65
01-D-B-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.441G	58.31	74.00	-15.69	53.22	3	Horizontal	277	3.00	-	33.45	6.38	34.74
PK	5.462G	59.29	68.20	-8.91	54.09	3	Horizontal	277	3.00	-	33.57	6.37	34.74
AV	5.455G	46.81	54.00	-7.19	41.65	3	Horizontal	277	3.00	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.518G	96.00	Inf	-Inf	90.57	3	Horizontal	277	3.00	-	33.84	6.34	34.75
AV	5.515G	84.78	Inf	-Inf	79.36	3	Horizontal	277	3.00	-	33.83	6.34	34.75
PK	5.77G	58.38	68.20	-9.82	52.44	3	Horizontal	277	3.00	-	34.21	6.39	34.66