

附件 16 (CCAH17LP2600T0 第二十次增列)

本公司依申請者於108年11月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共39組PIFA天線，第二十次同意增列日期: 108年11月28日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC / 025.901LE.0001 (81EABC15.G03) (Main), 025.901LE.0001 (81EABC15.G03) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.05dBi, 5150-5250MHz: -1.05dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.57dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi
- (2) HongBo / 025.901LE.0011 (260-27351) (Main), 025.901LE.0011 (260-27351) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.53dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.97dBi,
5470-5725 MHz: 2.85dBi, 5725-5850MHz: 2.85dBi
- (3) INPAQ / DQ6LBLB0206(WA-P-LBLB-02-094) (Main),
DQ6LBLB0206(WA-P-LBLB-02-094) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.51dBi, 5150-5250MHz: 0.93dBi, 5250-5350MHz: 0.43dBi,
5470-5725 MHz: 0.60dBi, 5725-5850MHz: 0.84dBi
- (4) HTK / DQ60ACQD046(0ACQD019043N) (Main), DQ60ACQD046(0ACQD019043N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.40dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (5) WNC / DQ6B15G7100(81EABB15.G71) (Main), DQ6B15G7100(81EABB15.G71) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: -1.60dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (6) WNC / DQ6B15G7100(81EABB15.G71) (Main), DQ6B15G7100(81EABB15.G71) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.15dBi, 5150-5250MHz: -0.41dBi, 5250-5350MHz: -0.57dBi,
5470-5725 MHz: -0.11dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (7) HTK / DQ60ACQD054(0ACQD019041N) (Main), DQ60ACQD054(0ACQD019041N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.20dBi, 5150-5250MHz: -0.16dBi, 5250-5350MHz: 0.57dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -0.21dBi
- (8) HTK / DQ60ACQD054(0ACQD019041N) (Main), DQ60ACQD054(0ACQD019041N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.43dBi, 5150-5250MHz: -2.06dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: -1.62dBi, 5725-5850MHz: -1.75dBi
- (9) WNC / DQ6B15G7800(81EABB15.G78) (Main), DQ6B15G7800(81EABB15.G78) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.25dBi,
5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi
- (10) HTK / DQ60ACQD047(0ACQD019039N) (Main), DQ60ACQD047(0ACQD019039N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.76dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.39dBi, 5725-5850MHz: 1.64dBi
- (11) HTK / DQ60ACQD059(0ACQD019081N) (Main), DQ60ACQD059(0ACQD019081N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi
- (12) INPAQ / DQ60PLBLB31(WA-P-LBLB-02-105) (Main), DQ60PLBLB31(WA-P-LBLB-02-105)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.32dBi, 5150-5250MHz: -0.56dBi, 5250-5350MHz: -0.56dBi,
5470-5725 MHz: -0.44dBi, 5725-5850MHz: 1.07dBi

- (13) WNC / 81EABA15.GAD (DC33002FH00) (Main), 81EABA15.GAE (DC33002FH10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: 0.06dBi, 5250-5350MHz: 0.06dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: 1.41dBi
- (14) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF169-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.05dBi, 5150-5250MHz: -1.05dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.57dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi
- (15) Luxshare-ICT Corporation / L01RF076-DT-R+L01RF031-DT-R (Main),
L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.53dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.97dBi,
5470-5725 MHz: 2.85dBi, 5725-5850MHz: 2.85dBi
- (16) Luxshare-ICT Corporation / L01RF066-DT-R (Main), L01RF117-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.51dBi, 5150-5250MHz: 0.93dBi, 5250-5350MHz: 0.43dBi,
5470-5725 MHz: 0.60dBi, 5725-5850MHz: 0.84dBi
- (17) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main),
L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.40dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (18) INPAQ / DC33002DP00(WA-P-LB-02-709) (Main), DC33002DP10(WA-P-LB-02-710) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: -1.60dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (19) WNC / DC33002DJ00(81EAA415.GJP) (Main), DC33002DJ10(81EAA415.GJQ) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.15dBi, 5150-5250MHz: -0.41dBi, 5250-5350MHz: -0.57dBi,
5470-5725 MHz: -0.11dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (20) HTK / DQ60ACQD064 (0ACQD019069N) (Main), DQ60ACQD064 (0ACQD019069N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.20dBi, 5150-5250MHz: -0.16dBi, 5250-5350MHz: 0.57dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -0.21dBi
- (21) HTK / DQ60ACQD063 (0ACQD019089N) (Main), DQ60ACQD063 (0ACQD019089N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.43dBi, 5150-5250MHz: -2.06dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: -1.62dBi, 5725-5850MHz: -1.75dBi
- (22) WNC / DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Main), DQ6615G8600 (81EAA615.G86) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.25dBi,
5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi
- (23) WNC / DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Main), DQ6615G9300 (81EAA615.G93) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.76dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.39dBi, 5725-5850MHz: 1.64dBi
- (24) HTK / DQ60ACQD066(0ACQD019073N) (Main), DQ60ACQD066(0ACQD019073N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi
- (25) HTK / DQ60ACQD049(0ACQD019062N) (Main), DQ60ACQD049(0ACQD019062N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.32dBi, 5150-5250MHz: -0.56dBi, 5250-5350MHz: -0.56dBi,
5470-5725 MHz: -0.44dBi, 5725-5850MHz: 1.07dBi

- (26) WNC / DQ6615G8100(81EAA615.G81) (Main), DQ6615G8100(81EAA615.G81) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: 0.06dBi, 5250-5350MHz: 0.06dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: 1.41dBi
- (27) WNC / DQ6615G8800(81EAA615.G88) (Main), DQ6615G8800(81EAA615.G88) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.05dBi, 5150-5250MHz: -1.05dBi, 5250-5350MHz: -0.54dBi,
5470-5725 MHz: -1.57dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi
- (28) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main),
L01RF114-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.53dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.97dBi,
5470-5725 MHz: 2.85dBi, 5725-5850MHz: 2.85dBi
- (29) HONGBO / SA30W89020 (260-28156) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.51dBi, 5150-5250MHz: 0.93dBi, 5250-5350MHz: 0.43dBi,
5470-5725 MHz: 0.60dBi, 5725-5850MHz: 0.84dBi
- (30) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main),
L01RF113-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.40dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (31) Luxshare-ICT Corporation / L01RF092-DT-R+L01RF126-DT-R (Main),
L01RF112-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: -1.60dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (32) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main),
L01RF094-DT-R (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.15dBi, 5150-5250MHz: -0.41dBi, 5250-5350MHz: -0.57dBi,
5470-5725 MHz: -0.11dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (33) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018015N(DC330028N00) (Main),
0ACCN018016N(DC330028N10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.20dBi, 5150-5250MHz: -0.16dBi, 5250-5350MHz: 0.57dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -0.21dBi
- (34) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN018013N(DC330028E00) (Main),
0ACCN018014N(DC330028E10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.43dBi, 5150-5250MHz: -2.06dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: -1.62dBi, 5725-5850MHz: -1.75dBi
- (35) YAGEO Corporation / ANTA0LC13021WLAN1(DC330028F00) (Main),
ANTA0LC13021WLAN2(DC330028F10) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.98dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.25dBi,
5470-5725 MHz: 1.32dBi, 5725-5850MHz: 0.02dBi
- (36) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019005N(DC33002E000) (Main),
0ACCN019006N(DC33002E010) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.76dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.39dBi, 5725-5850MHz: 1.64dBi
- (37) High-Tek Electronics Co., Ltd / 0ACCN019007N(DC33002E020) (Main),
0ACCN019008N(DC33002E030) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: 0.86dBi,
5470-5725 MHz: 0.74dBi, 5725-5850MHz: 1.84dBi

(38) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN1(DC33002E100) (Main),
ANTA0LC13691WLAN2(DC33002E110) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.32dBi, 5150-5250MHz: -0.56dBi, 5250-5350MHz: -0.56dBi,
5470-5725 MHz: -0.44dBi, 5725-5850MHz: 1.07dBi

(39) YAGEO Corporation / ANTA0LC13691WLAN3(DC33002E120) (Main),
ANTA0LC13691WLAN4(DC33002E130) (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.46dBi, 5150-5250MHz: 0.06dBi, 5250-5350MHz: 0.06dBi,
5470-5725 MHz: 0.10dBi, 5725-5850MHz: 1.41dBi

(以下空白)