


申請者：美商利盟國際股份有限公司台灣分公司 設備名稱：傳真模組

廠牌：Lexmark

型號：LEX-M14-002


相片 1：正面照



廠牌：Lexmark

型號：LEX-M14-002

相片 2：背面照



廠牌：Lexmark

型號：LEX-M14-002

相片 3：外殼照



廠牌：Lexmark 型號：LEX-M14-002

NCC 審驗合格標籤位置說明：

搭配使用傳真模組的系統平台會將 NCC 驗合格標籤黏貼於平台背面的適當地方，如下所示。

NCC 驗合格標籤：

This Product contains FAX module Regulatory Type/Model: LEX-M14-002. These marks apply to the module.
本產品內含傳真模組型號: LEX-M14-002. 這些認證標誌適用於此模組。


Número de certificación de módem US: 2G2CN01AM14002
Venezuela: QTV0030 IC: 2376A-M14002
Mexico IFT: TTDLELE17-1672 Ringer Equivalence Number (REN) = 0.1
Brasil: ANATEL 03846-18-02982

 CCAI18F10040T4

 06837-20-02982

137 mm

53 mm

 Multifunction Printer / 多功能複合機 (具有傳真功能) Machine Type / 型號: 3500-8c6
Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA (Headquarters Address)
© 2020 Lexmark. All Rights Reserved. 美商利盟國際有限公司製造 Made in China / 中國製造

Rating: 110-127 V ac 電壓 5.2 A 電流 50/60 Hz 頻率
Consumo de energía en operación: 400 Wh
Consumo de energía en modo de espera: 0.1 Wh
Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.90 páginas / Wh

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
This Laser Product conforms to the applicable requirements of 21 CFR, Chapter I, Subchapter J.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.

This Product contains FAX module Regulatory Type/Model: LEX-M14-002. These marks apply to the module.
本產品內含傳真模組型號: LEX-M14-002. 這些認證標誌適用於此模組。
Número de certificación de módem US: 2G2CN01AM14002
Venezuela: QTV0030 IC: 2376A-M14002
Mexico IFT: TTDLELE17-1672 Ringer Equivalence Number (REN) = 0.1
Brasil: ANATEL 03846-18-02982

 CCAI18F10040T4

 06837-20-02982

This Product contains RF module Regulatory Type/Model: LEX-M07-001. These marks apply to the module.
本產品內含射頻模組型號: LEX-M07-001. 這些認證標誌適用於此模組。
Mexico: Contiene módulo IFT: RCPLLE18-1631
Contains FCC ID: IYLEXM07001
Contains IC: 2376A-LEXM07001
Brasil: ANATEL 03844-18-02982

 CCAI18LP0870T8



系統平台背面照

適用平台設備名稱：多功能複合機

廠牌：Lexmark 型號：3500-8c6, Lexmark CX431, Lexmark CX431adw

相片 1：正面照



廠牌：Lexmark 型號：3500-8c6, Lexmark CX431, Lexmark CX431adw

相片 2：上方俯視照



廠牌：Lexmark 型號：3500-8c6, Lexmark CX431, Lexmark CX431adw

相片 3：左側照



廠牌：Lexmark 型號：3500-8c6, Lexmark CX431, Lexmark CX431adw

相片 4：右側照



廠牌：Lexmark 型號：3500-8c6, Lexmark CX431, Lexmark CX431adw

相片 5：背面照



廠牌：Lexmark 型號：3500-8c6, Lexmark CX431, Lexmark CX431adw

相片 6：特寫照，傳真模組(廠牌:Lexmark, 型號:LEX-M14-002), 位於照片中紅框所標示的掃描器平台下方的位置



廠牌：Lexmark 型號：LEX-M14-002

NCC 審驗合格標籤位置說明：

搭配使用傳真模組的系統平台會將 NCC 驗合格標籤黏貼於平台背面的適當地方，如下所示。

NCC 驗合格標籤：



系統平台背面照

適用平台設備名稱：多功能複合機

廠牌：Lexmark 型號：3500-876, Lexmark MC3426, Lexmark MC3426adw

相片 1：正面照



廠牌：Lexmark 型號：3500-876, Lexmark MC3426, Lexmark MC3426adw

相片 2：上方俯視照



廠牌：Lexmark 型號：3500-876, Lexmark MC3426, Lexmark MC3426adw

相片 3：左側照



廠牌：Lexmark 型號：3500-876, Lexmark MC3426, Lexmark MC3426adw

相片 4：右側照




廠牌：Lexmark 型號：3500-876, Lexmark MC3426, Lexmark MC3426adw

相片 5：背面照



廠牌：Lexmark 型號：3500-876, Lexmark MC3426, Lexmark MC3426adw

相片 6：特寫照，傳真模組(廠牌:Lexmark, 型號:LEX-M14-002), 位於照片中紅框所標示的掃描器平台下方的位置



廠牌：Lexmark 型號：LEX-M14-002

NCC 審驗合格標籤位置說明：

搭配使用傳真模組的系統平台會將 NCC 驗合格標籤黏貼於平台背面的適當地方，如下所示。

NCC 驗合格標籤：



適用平台設備名稱：多功能複合機

廠牌：Lexmark 型號：3500-685, Lexmark CX331, Lexmark CX331adwe,
Lexmark MC3326, Lexmark MC3326adwe

相片 1：正面照



廠牌：Lexmark 型號：3500-685, Lexmark CX331, Lexmark CX331adwe,
Lexmark MC3226, Lexmark MC3226adwe

相片 2：上方俯視照



廠牌：Lexmark 型號：3500-685, Lexmark CX331, Lexmark CX331adwe,
Lexmark MC3226, Lexmark MC3226adwe

相片 3：左側照



廠牌：Lexmark 型號：3500-685, Lexmark CX331, Lexmark CX331adwe,
Lexmark MC3226, Lexmark MC3226adwe

相片 4：右側照




廠牌：Lexmark 型號：3500-685, Lexmark CX331, Lexmark CX331adwe,
Lexmark MC3226, Lexmark MC3226adwe

相片 5：背面照



廠牌：Lexmark 型號：3500-685, Lexmark CX331, Lexmark CX331adwe,
Lexmark MC3226, Lexmark MC3226adwe

相片 6：特寫照，傳真模組(廠牌:Lexmark, 型號:LEX-M14-002), 位於照片中紅框所標示的掃描器平台下方的位置



廠牌：Lexmark 型號：LEX-M14-002

NCC 審驗合格標籤位置說明：

搭配使用傳真模組的系統平台會將 NCC 驗合格標籤黏貼於平台背面的適當地方，如下所示。

NCC 驗合格標籤：



系統平台背面照

適用平台設備名稱：多功能複合機

廠牌：Lexmark 型號：7019-4a6, Lexmark MX431, Lexmark MX431adn

相片 1：正面照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4a6, Lexmark MX431, Lexmark MX431adn

相片 2：上方俯視照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4a6, Lexmark MX431, Lexmark MX431adn

相片 3：左側照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4a6, Lexmark MX431, Lexmark MX431adn

相片 4：右側照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4a6, Lexmark MX431, Lexmark MX431adn

相片 5：背面照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4a6, Lexmark MX431, Lexmark MX431adn

相片 6：特寫照，傳真模組(廠牌:Lexmark, 型號:LEX-M14-002), 位於照片中紅框所標示的掃描器平台下方的位置



廠牌：Lexmark 型號：LEX-M14-002

NCC 審驗合格標籤位置說明：

搭配使用傳真模組的系統平台會將 NCC 驗合格標籤黏貼於平台背面的適當地方，如下所示。

NCC 驗合格標籤：



系統平台背面照

適用平台設備名稱：多功能複合機

廠牌：Lexmark 型號：7019-4b6, Lexmark MX431adw

相片 1：正面照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4b6, Lexmark MX431adw

相片 2：上方俯視照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4b6, Lexmark MX431adw

相片 3：左側照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4b6, Lexmark MX431adw

相片 4：右側照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4b6, Lexmark MX431adw


相片 5：背面照



廠牌：Lexmark

型號：7019-4b6, Lexmark MX431adw

相片 6：特寫照，傳真模組(廠牌:Lexmark, 型號:LEX-M14-002), 位於照片中紅框所標示的掃描器平台下方的位置



廠牌：Lexmark 型號：LEX-M14-002

NCC 審驗合格標籤位置說明：

搭配使用傳真模組的系統平台會將 NCC 驗合格標籤黏貼於平台背面的適當地方，如下所示。

NCC 驗合格標籤：



系統平台背面照

適用平台設備名稱：多功能複合機

廠牌：Lexmark 型號：7019-235, Lexmark MX331, Lexmark MX331adn

相片 1：正面照



廠牌：Lexmark

型號：7019-235, Lexmark MX331, Lexmark MX331adn

相片 2：上方俯視照



廠牌：Lexmark

型號：7019-235, Lexmark MX331, Lexmark MX331adn

相片 3：左側照



廠牌：Lexmark

型號：7019-235, Lexmark MX331, Lexmark MX331adn

相片 4：右側照



廠牌：Lexmark

型號：7019-235, Lexmark MX331, Lexmark MX331adn

相片 5：背面照



廠牌：Lexmark

型號：7019-235, Lexmark MX331, Lexmark MX331adn

相片 6：特寫照，傳真模組(廠牌:Lexmark, 型號:LEX-M14-002), 位於照片中紅框所標示的掃描器平台下方的位置

