


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5193.500     | 94.38                    | 14.43                   | 108.81                     | 68.30           | 40.51        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5202.400     | 105.08                   | 14.45                   | 119.53                     | 68.30           | 51.23        | peak     | 主波訊號不予判定 |


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5200 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5200 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/23  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5197.500     | 83.50                    | 14.45                   | 97.95                      | 68.30           | 29.65        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5197.500     | 72.72                    | 14.45                   | 87.17                      | 68.30           | 18.87        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10395.880 | 27.87         | 14.24          | 42.11        | 68.30  | -26.19 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5233.500     | 94.24                    | 14.51                   | 108.75                     | 68.30           | 40.45        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5242.200     | 105.20                   | 14.52                   | 119.72                     | 68.30           | 51.42        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5240 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5234.600     | 83.23                    | 14.51                   | 97.74                      | 68.30           | 29.44        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5243.700     | 71.82                    | 14.52                   | 86.34                      | 68.30           | 18.04        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 49.83                    | 14.36                   | 64.19                      | 74.00           | -9.81        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.01                    | 14.36                   | 53.37                      | 54.00           | -0.63        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5182.300     | 87.59                    | 14.42                   | 102.01                     | 68.30           | 33.71        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5185.000     | 99.36                    | 14.42                   | 113.78                     | 68.30           | 45.48        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5190 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 36.29                    | 14.36                   | 50.65                      | 74.00           | -23.35       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 29.44                    | 14.36                   | 43.80                      | 54.00           | -10.20       | AVG      |          |
| 3   | X   | 5182.300     | 63.88                    | 14.42                   | 78.30                      | 68.30           | 10.00        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5183.500     | 74.12                    | 14.42                   | 88.54                      | 68.30           | 20.24        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10379.180 | 28.07         | 14.19          | 42.26       | 68.30  | -26.04 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | X   | 5222.300 | 91.74         | 14.48          | 106.22      | 68.30  | 37.92  | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5222.600 | 102.17        | 14.48          | 116.65      | 68.30  | 48.35  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5230 MHz  
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
量測天線: Horn Antenna  
檢測器: Peak/AV  
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
測試距離: 3 米  
測試日期: 108/08/17  
環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10459.860 | 28.06         | 14.46          | 42.52        | 68.30  | -25.78 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5216.900     | 77.49                    | 14.47                   | 91.96                      | 68.30           | 23.66        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5222.200     | 67.68                    | 14.48                   | 82.16                      | 68.30           | 13.86        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5144.800     | 49.16                    | 14.36                   | 63.52                      | 74.00           | -10.48       | peak     |          |
| 2   |     | 5144.800     | 38.94                    | 14.36                   | 53.30                      | 54.00           | -0.70        | AVG      |          |
| 3   |     | 5150.000     | 48.81                    | 14.36                   | 63.17                      | 74.00           | -10.83       | peak     |          |
| 4   |     | 5150.000     | 38.73                    | 14.36                   | 53.09                      | 54.00           | -0.91        | AVG      |          |
| 5   | X   | 5222.000     | 82.81                    | 14.48                   | 97.29                      | 68.30           | 28.99        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 6   | *   | 5225.200     | 93.96                    | 14.50                   | 108.46                     | 68.30           | 40.16        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 10424.925    | 27.74                    | 14.33                   | 42.07                      | 68.30           | -26.23       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 34.82                    | 14.36                   | 49.18                      | 74.00           | -24.82       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 29.99                    | 14.36                   | 44.35                      | 54.00           | -9.65        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5213.400     | 65.12                    | 14.47                   | 79.59                      | 68.30           | 11.29        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5222.400     | 78.16                    | 14.48                   | 92.64                      | 68.30           | 24.34        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10418.780 | 27.64            | 14.31             | 41.95            | 68.30  | -26.35 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 56.22                    | 15.26                   | 71.48                      | 109.40          | -37.92       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 66.70                    | 15.27                   | 81.97                      | 122.20          | -40.23       | peak     |          |
| 3   | *   | 5743.300     | 103.42                   | 15.29                   | 118.71                     | 122.20          | -3.49        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 11498.840 | 14.22            | 16.75             | 30.97            | 54.00  | -23.03 | AVG      |         |
| 2   |     | 11499.990 | 26.89            | 16.75             | 43.64            | 74.00  | -30.36 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 36.80                    | 15.26                   | 52.06                      | 109.40          | -57.34       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 38.19                    | 15.27                   | 53.46                      | 122.20          | -68.74       | peak     |          |
| 3   | *   | 5749.200     | 81.47                    | 15.30                   | 96.77                      | 122.20          | -25.43       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11482.230    | 26.59                    | 16.73                   | 43.32                      | 74.00           | -30.68       | peak     |         |
| 2   | *   | 11498.680    | 14.29                    | 16.75                   | 31.04                      | 54.00           | -22.96       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5786.400 | 103.90        | 15.35          | 119.25      | 122.20 | -2.95  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5785 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5777.000 | 83.75         | 15.34          | 99.09        | 122.20 | -23.11 | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5820.100     | 104.28                   | 15.39                   | 119.67                     | 122.20          | -2.53        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 62.48                    | 15.43                   | 77.91                      | 122.20          | -44.29       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 52.19                    | 15.44                   | 67.63                      | 109.40          | -41.77       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5825 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5830.800     | 84.47                    | 15.40                   | 99.87                      | 122.20          | -22.33       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 38.88                    | 15.43                   | 54.31                      | 122.20          | -67.89       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 37.16                    | 15.44                   | 52.60                      | 109.40          | -56.80       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11642.070    | 27.31                    | 16.34                   | 43.65                      | 74.00           | -30.35       | peak     |         |
| 2   | *   | 11653.810    | 15.23                    | 16.31                   | 31.54                      | 54.00           | -22.46       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 67.09                    | 15.26                   | 82.35                      | 109.40          | -27.05       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 73.80                    | 15.27                   | 89.07                      | 122.20          | -33.13       | peak     |          |
| 3   | *   | 5769.800     | 102.89                   | 15.32                   | 118.21                     | 122.20          | -3.99        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
 5755 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 41.27                    | 15.26                   | 56.53                      | 109.40          | -52.87       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 44.38                    | 15.27                   | 59.65                      | 122.20          | -62.55       | peak     |          |
| 3   | *   | 5771.400     | 81.37                    | 15.32                   | 96.69                      | 122.20          | -25.51       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11506.410    | 14.31                    | 16.73                   | 31.04                      | 54.00           | -22.96       | AVG      |         |
| 2   |     | 11513.825    | 26.94                    | 16.70                   | 43.64                      | 74.00           | -30.36       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5800.400     | 103.24                   | 15.36                   | 118.60                     | 122.20          | -3.60        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 55.97                    | 15.43                   | 71.40                      | 122.20          | -50.80       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 52.01                    | 15.44                   | 67.45                      | 109.40          | -41.95       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11586.150    | 27.83                    | 16.51                   | 44.34                      | 74.00           | -29.66       | peak     |         |
| 2   | *   | 11586.995    | 14.64                    | 16.50                   | 31.14                      | 54.00           | -22.86       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5808.800     | 81.27                    | 15.38                   | 96.65                      | 122.20          | -25.55       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 39.34                    | 15.43                   | 54.77                      | 122.20          | -67.43       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 37.59                    | 15.44                   | 53.03                      | 109.40          | -56.37       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   |     | 11587.770 | 28.03         | 16.49          | 44.52        | 74.00  | -29.48 | peak     |         |
| 2   | *   | 11592.805 | 14.72         | 16.48          | 31.20        | 54.00  | -22.80 | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5640.800     | 52.72                    | 15.16                   | 67.88                      | 68.20           | -0.32        | peak     |          |
| 2   |     | 5715.000     | 59.77                    | 15.26                   | 75.03                      | 109.40          | -34.37       | peak     |          |
| 3   |     | 5725.000     | 61.48                    | 15.27                   | 76.75                      | 122.20          | -45.45       | peak     |          |
| 4   |     | 5787.400     | 98.64                    | 15.35                   | 113.99                     | 122.20          | -8.21        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 5   |     | 5850.000     | 65.55                    | 15.43                   | 80.98                      | 122.20          | -41.22       | peak     |          |
| 6   |     | 5860.000     | 57.80                    | 15.44                   | 73.24                      | 109.40          | -36.16       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11546.125    | 26.86                    | 16.62                   | 43.48                      | 74.00           | -30.52       | peak     |         |
| 2   | *   | 11549.025    | 14.63                    | 16.61                   | 31.24                      | 54.00           | -22.76       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 34.28                    | 15.26                   | 49.54                      | 109.40          | -59.86       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 37.32                    | 15.27                   | 52.59                      | 122.20          | -69.61       | peak     |          |
| 3   | *   | 5781.800     | 75.75                    | 15.34                   | 91.09                      | 122.20          | -31.11       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   |     | 5850.000     | 37.91                    | 15.43                   | 53.34                      | 122.20          | -68.86       | peak     |          |
| 5   |     | 5860.000     | 38.99                    | 15.44                   | 54.43                      | 109.40          | -54.97       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 11550.825 | 14.63         | 16.61          | 31.24        | 54.00  | -22.76 | AVG      |         |
| 2   |     | 11554.955 | 26.78         | 16.60          | 43.38        | 74.00  | -30.62 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14


環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 52.11                    | 14.36                   | 66.47                      | 74.00           | -7.53        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.12                    | 14.36                   | 53.48                      | 54.00           | -0.52        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5179.500     | 104.38                   | 14.41                   | 118.79                     | 68.30           | 50.49        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5184.000     | 92.64                    | 14.42                   | 107.06                     | 68.30           | 38.76        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5180 MHz  
 測試模式: 發射  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 量測天線: Horn Antenna  
 測試距離: 3 米  
 檢測器: Peak/AV  
 測試日期: 108/08/17  
 環境溫度: 24°C  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10359.385 | 28.61         | 14.13          | 42.74       | 68.30  | -25.56 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 35.70                    | 14.36                   | 50.06                      | 74.00           | -23.94       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 29.43                    | 14.36                   | 43.79                      | 54.00           | -10.21       | AVG      |          |
| 3   | *   | 5178.700     | 85.74                    | 14.41                   | 100.15                     | 68.30           | 31.85        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5181.400     | 74.32                    | 14.42                   | 88.74                      | 68.30           | 20.44        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 10355.060    | 27.82                    | 14.10                   | 41.92                      | 68.30           | -26.38       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5196.200     | 104.76                   | 14.44                   | 119.20                     | 68.30           | 50.90        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5198.000     | 93.66                    | 14.45                   | 108.11                     | 68.30           | 39.81        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10395.055 | 27.61         | 14.24          | 41.85       | 68.30  | -26.45 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5192.700     | 85.34                    | 14.43                   | 99.77                      | 68.30           | 31.47        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5198.200     | 73.96                    | 14.45                   | 88.41                      | 68.30           | 20.11        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5200 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5235.200 | 104.90        | 14.51          | 119.41      | 68.30  | 51.11  | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5237.400 | 93.80         | 14.51          | 108.31      | 68.30  | 40.01  | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5240 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5237.800     | 74.10                    | 14.51                   | 88.61                      | 68.30           | 20.31        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5242.500     | 83.40                    | 14.52                   | 97.92                      | 68.30           | 29.62        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10481.910 | 27.91         | 14.53          | 42.44       | 68.30  | -25.86 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 55.47                    | 14.36                   | 69.83                      | 74.00           | -4.17        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.25                    | 14.36                   | 53.61                      | 54.00           | -0.39        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5180.200     | 98.72                    | 14.41                   | 113.13                     | 68.30           | 44.83        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5187.500     | 87.03                    | 14.42                   | 101.45                     | 68.30           | 33.15        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10378.215 | 28.74            | 14.19             | 42.93            | 68.30  | -25.37 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 37.14                    | 14.36                   | 51.50                      | 74.00           | -22.50       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 29.65                    | 14.36                   | 44.01                      | 54.00           | -9.99        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5173.100     | 80.14                    | 14.40                   | 94.54                      | 68.30           | 26.24        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5184.000     | 69.19                    | 14.42                   | 83.61                      | 68.30           | 15.31        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5190 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10384.755 | 27.22         | 14.20          | 41.42        | 68.30  | -26.88 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5222.400 | 102.64        | 14.48          | 117.12      | 68.30  | 48.82  | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5224.100 | 91.02         | 14.49          | 105.51      | 68.30  | 37.21  | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10460.425 | 27.54         | 14.46          | 42.00       | 68.30  | -26.30 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5224.000     | 72.57                    | 14.49                   | 87.06                      | 68.30           | 18.76        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5236.300     | 84.20                    | 14.51                   | 98.71                      | 68.30           | 30.41        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin | Detector | Comment |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     |          |         |
| 1   | *   | 10462.975 | 27.39            | 14.47             | 41.86            | 68.30  | -26.44 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 47.86                    | 14.36                   | 62.22                      | 74.00           | -11.78       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.38                    | 14.36                   | 53.74                      | 54.00           | -0.26        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5215.600     | 94.31                    | 14.47                   | 108.78                     | 68.30           | 40.48        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5219.800     | 82.26                    | 14.48                   | 96.74                      | 68.30           | 28.44        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
 5210 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) / 5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   |     | 5150.000 | 38.15         | 14.36          | 52.51       | 74.00  | -21.49 | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000 | 29.94         | 14.36          | 44.30       | 54.00  | -9.70  | AVG      |          |
| 3   | *   | 5190.400 | 77.54         | 14.42          | 91.96       | 68.30  | 23.66  | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5214.200 | 64.43         | 14.47          | 78.90       | 68.30  | 10.60  | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10422.080 | 27.84            | 14.33             | 42.17            | 68.30  | -26.13 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   |     | 5715.000 | 57.19         | 15.26          | 72.45        | 109.40 | -36.95 | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000 | 70.04         | 15.27          | 85.31        | 122.20 | -36.89 | peak     |          |
| 3   | *   | 5738.700 | 104.06        | 15.28          | 119.34       | 122.20 | -2.86  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11488.230    | 14.26                    | 16.73                   | 30.99                      | 54.00           | -23.01       | AVG      |         |
| 2   |     | 11488.260    | 25.80                    | 16.73                   | 42.53                      | 74.00           | -31.47       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 35.58                    | 15.26                   | 50.84                      | 109.40          | -58.56       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 46.44                    | 15.27                   | 61.71                      | 122.20          | -60.49       | peak     |          |
| 3   | *   | 5751.900     | 84.42                    | 15.30                   | 99.72                      | 122.20          | -22.48       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11493.380    | 26.88                    | 16.75                   | 43.63                      | 74.00           | -30.37       | peak     |         |
| 2   | *   | 11494.990    | 13.84                    | 16.75                   | 30.59                      | 54.00           | -23.41       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5789.100     | 104.27                   | 15.35                   | 119.62                     | 122.20          | -2.58        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5785 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5776.600     | 83.16                    | 15.34                   | 98.50                      | 122.20          | -23.70       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   |     | 11566.410 | 27.45            | 16.56             | 44.01            | 74.00  | -29.99 | peak     |         |
| 2   | *   | 11567.965 | 14.81            | 16.55             | 31.36            | 54.00  | -22.64 | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5819.300     | 104.93                   | 15.39                   | 120.32                     | 122.20          | -1.88        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 63.03                    | 15.43                   | 78.46                      | 122.20          | -43.74       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 55.18                    | 15.44                   | 70.62                      | 109.40          | -38.78       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5825 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5822.400     | 84.18                    | 15.39                   | 99.57                      | 122.20          | -22.63       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 37.18                    | 15.43                   | 52.61                      | 122.20          | -69.59       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 36.65                    | 15.44                   | 52.09                      | 109.40          | -57.31       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5825 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11506.205    | 14.30                    | 16.73                   | 31.03                      | 54.00           | -22.97       | AVG      |         |
| 2   |     | 11508.805    | 27.18                    | 16.73                   | 43.91                      | 74.00           | -30.09       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 43.62                    | 15.26                   | 58.88                      | 109.40          | -50.52       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 47.80                    | 15.27                   | 63.07                      | 122.20          | -59.13       | peak     |          |
| 3   | *   | 5751.800     | 79.59                    | 15.30                   | 94.89                      | 122.20          | -27.31       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5755 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11506.740    | 27.03                    | 16.73                   | 43.76                      | 74.00           | -30.24       | peak     |         |
| 2   | *   | 11508.775    | 14.45                    | 16.73                   | 31.18                      | 54.00           | -22.82       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5785.900     | 103.22                   | 15.35                   | 118.57                     | 122.20          | -3.63        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 57.22                    | 15.43                   | 72.65                      | 122.20          | -49.55       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 53.21                    | 15.44                   | 68.65                      | 109.40          | -40.75       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11587.455    | 14.70                    | 16.50                   | 31.20                      | 54.00           | -22.80       | AVG      |         |
| 2   |     | 11590.465    | 27.10                    | 16.48                   | 43.58                      | 74.00           | -30.42       | peak     |         |

測試頻道: IEEE802.11ax (HEW40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5807.000     | 79.64                    | 15.38                   | 95.02                      | 122.20          | -27.18       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 37.98                    | 15.43                   | 53.41                      | 122.20          | -68.79       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 37.21                    | 15.44                   | 52.65                      | 109.40          | -56.75       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11588.655    | 14.56                    | 16.49                   | 31.05                      | 54.00           | -22.95       | AVG      |         |
| 2   |     | 11591.065    | 27.24                    | 16.48                   | 43.72                      | 74.00           | -30.28       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/14

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5628.800     | 52.59                    | 15.15                   | 67.74                      | 68.20           | -0.46        | peak     |          |
| 2   |     | 5715.000     | 60.43                    | 15.26                   | 75.69                      | 109.40          | -33.71       | peak     |          |
| 3   |     | 5725.000     | 67.78                    | 15.27                   | 83.05                      | 122.20          | -39.15       | peak     |          |
| 4   |     | 5780.600     | 98.47                    | 15.34                   | 113.81                     | 122.20          | -8.39        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 5   |     | 5850.000     | 58.83                    | 15.43                   | 74.26                      | 122.20          | -47.94       | peak     |          |
| 6   |     | 5860.000     | 58.85                    | 15.44                   | 74.29                      | 109.40          | -35.11       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
 5775 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/08/17  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) / 5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/23

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 38.11                    | 15.26                   | 53.37                      | 109.40          | -56.03       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 36.00                    | 15.27                   | 51.27                      | 122.20          | -70.93       | peak     |          |
| 3   | *   | 5799.200     | 77.03                    | 15.36                   | 92.39                      | 122.20          | -29.81       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   |     | 5850.000     | 38.26                    | 15.43                   | 53.69                      | 122.20          | -68.51       | peak     |          |
| 5   |     | 5860.000     | 34.17                    | 15.44                   | 49.61                      | 109.40          | -59.79       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) / 5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11549.505    | 14.63                    | 16.61                   | 31.24                      | 54.00           | -22.76       | AVG      |         |
| 2   |     | 11549.515    | 27.82                    | 16.61                   | 44.43                      | 74.00           | -29.57       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5755 MHz

測試模式: 接收

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 7365.230     | 33.64                    | 9.83                    | 43.47                      | 74.00           | -30.53       | peak     |         |
| 2   | *   | 7367.150     | 21.42                    | 9.84                    | 31.26                      | 54.00           | -22.74       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz

測試模式: 接收

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/17

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%




| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 6479.350     | 36.95                    | 7.48                    | 44.43                      | 68.30           | -23.87       | peak     |         |

# With Beamforming

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz      測試模式: 發射  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz      視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 量測天線: Horn Antenna      測試距離: 3 米  
 檢測器: Peak/AV      測試日期: 108/09/05  
 環境溫度: 24°C      環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 56.73                    | 14.36                   | 71.09                      | 74.00           | -2.91        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.00                    | 14.36                   | 53.36                      | 54.00           | -0.64        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5178.100     | 93.16                    | 14.41                   | 107.57                     | 68.30           | 39.27        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5178.200     | 103.25                   | 14.41                   | 117.66                     | 68.30           | 49.36        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5180 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10360.940 | 35.80         | 14.13          | 49.93        | 68.30  | -18.37 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.    | Reading<br>Level | Correct<br>Factor | Measure-<br>ment | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV             | dB                | dBuV/m           | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   |     | 5150.000 | 48.11            | 14.36             | 62.47            | 74.00  | -11.53 | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000 | 35.36            | 14.36             | 49.72            | 54.00  | -4.28  | AVG      |          |
| 3   | *   | 5175.000 | 98.03            | 14.40             | 112.43           | 68.30  | 44.13  | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5178.300 | 87.70            | 14.41             | 102.11           | 68.30  | 33.81  | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5180 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 50.61                    | 14.36                   | 64.97                      | 74.00           | -9.03        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 38.39                    | 14.36                   | 52.75                      | 54.00           | -1.25        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5191.900     | 106.13                   | 14.43                   | 120.56                     | 68.30           | 52.26        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5194.600     | 97.27                    | 14.44                   | 111.71                     | 68.30           | 43.41        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5200 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5205.800     | 87.02                    | 14.45                   | 101.47                     | 68.30           | 33.17        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5207.600     | 96.71                    | 14.46                   | 111.17                     | 68.30           | 42.87        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10406.260 | 27.70         | 14.27          | 41.97       | 68.30  | -26.33 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5238.100     | 105.76                   | 14.51                   | 120.27                     | 68.30           | 51.97        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5247.600     | 94.78                    | 14.53                   | 109.31                     | 68.30           | 41.01        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5240 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10476.360 | 28.15         | 14.52          | 42.67       | 68.30  | -25.63 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5244.400     | 87.12                    | 14.53                   | 101.65                     | 68.30           | 33.35        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5245.600     | 95.46                    | 14.53                   | 109.99                     | 68.30           | 41.69        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5240 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10471.700 | 28.04         | 14.49          | 42.53       | 68.30  | -25.77 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 52.76                    | 14.36                   | 67.12                      | 74.00           | -6.88        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 38.50                    | 14.36                   | 52.86                      | 54.00           | -1.14        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5178.100     | 89.95                    | 14.41                   | 104.36                     | 68.30           | 36.06        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5198.200     | 98.17                    | 14.45                   | 112.62                     | 68.30           | 44.32        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5190 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 41.52                    | 14.36                   | 55.88                      | 74.00           | -18.12       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 33.75                    | 14.36                   | 48.11                      | 54.00           | -5.89        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5178.000     | 79.67                    | 14.41                   | 94.08                      | 68.30           | 25.78        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5196.800     | 88.75                    | 14.44                   | 103.19                     | 68.30           | 34.89        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
 5190 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 49.42                    | 14.36                   | 63.78                      | 74.00           | -10.22       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 38.51                    | 14.36                   | 52.87                      | 54.00           | -1.13        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5222.200     | 102.28                   | 14.48                   | 116.76                     | 68.30           | 48.46        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5226.500     | 91.11                    | 14.50                   | 105.61                     | 68.30           | 37.31        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10463.480 | 27.79         | 14.47          | 42.26       | 68.30  | -26.04 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5214.400     | 92.61                    | 14.47                   | 107.08                     | 68.30           | 38.78        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5243.900     | 84.00                    | 14.53                   | 98.53                      | 68.30           | 30.23        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
 5230 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 46.73                    | 14.36                   | 61.09                      | 74.00           | -12.91       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.09                    | 14.36                   | 53.45                      | 54.00           | -0.55        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5178.000     | 84.19                    | 14.41                   | 98.60                      | 68.30           | 30.30        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5213.600     | 95.46                    | 14.47                   | 109.93                     | 68.30           | 41.63        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
 5210 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10424.940 | 27.72         | 14.33          | 42.05        | 68.30  | -26.25 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 39.22                    | 14.36                   | 53.58                      | 74.00           | -20.42       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 31.80                    | 14.36                   | 46.16                      | 54.00           | -7.84        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5206.400     | 82.68                    | 14.46                   | 97.14                      | 68.30           | 28.84        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5220.000     | 74.77                    | 14.48                   | 89.25                      | 68.30           | 20.95        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
 5210 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 50.15                    | 15.26                   | 65.41                      | 109.40          | -43.99       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 64.23                    | 15.27                   | 79.50                      | 122.20          | -42.70       | peak     |          |
| 3   | *   | 5751.300     | 101.48                   | 15.30                   | 116.78                     | 122.20          | -5.42        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11487.870    | 26.23                    | 16.73                   | 42.96                      | 74.00           | -31.04       | peak     |         |
| 2   | *   | 11493.710    | 14.29                    | 16.75                   | 31.04                      | 54.00           | -22.96       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 40.83                    | 15.26                   | 56.09                      | 109.40          | -53.31       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 57.60                    | 15.27                   | 72.87                      | 122.20          | -49.33       | peak     |          |
| 3   | *   | 5749.800     | 94.22                    | 15.30                   | 109.52                     | 122.20          | -12.68       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5745 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5782.300 | 103.11        | 15.33          | 118.44      | 122.20 | -3.76  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5785 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5783.400 | 91.08         | 15.34          | 106.42      | 122.20 | -15.78 | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
 5785 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5818.800     | 103.59                   | 15.39                   | 118.98                     | 122.20          | -3.22        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 55.67                    | 15.43                   | 71.10                      | 122.20          | -51.10       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 45.99                    | 15.44                   | 61.43                      | 109.40          | -47.97       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11642.920    | 26.98                    | 16.34                   | 43.32                      | 74.00           | -30.68       | peak     |         |
| 2   | *   | 11659.800    | 15.13                    | 16.30                   | 31.43                      | 54.00           | -22.57       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5821.400     | 92.09                    | 15.39                   | 107.48                     | 122.20          | -14.72       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 48.81                    | 15.43                   | 64.24                      | 122.20          | -57.96       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 40.69                    | 15.44                   | 56.13                      | 109.40          | -53.27       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11651.510    | 15.23                    | 16.32                   | 31.55                      | 54.00           | -22.45       | AVG      |         |
| 2   |     | 11657.510    | 27.55                    | 16.31                   | 43.86                      | 74.00           | -30.14       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   |     | 5715.000 | 67.03         | 15.26          | 82.29       | 109.40 | -27.11 | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000 | 72.54         | 15.27          | 87.81       | 122.20 | -34.39 | peak     |          |
| 3 * |     | 5742.700 | 99.71         | 15.29          | 115.00      | 122.20 | -7.20  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11513.710    | 14.27                    | 16.70                   | 30.97                      | 54.00           | -23.03       | AVG      |         |
| 2   |     | 11514.440    | 26.61                    | 16.70                   | 43.31                      | 74.00           | -30.69       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 49.83                    | 15.26                   | 65.09                      | 109.40          | -44.31       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 53.19                    | 15.27                   | 68.46                      | 122.20          | -53.74       | peak     |          |
| 3   | *   | 5745.900     | 88.17                    | 15.30                   | 103.47                     | 122.20          | -18.73       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 11516.360 | 14.39         | 16.70          | 31.09        | 54.00  | -22.91 | AVG      |         |
| 2   |     | 11519.460 | 26.55         | 16.69          | 43.24        | 74.00  | -30.76 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading | Correct | Measure- | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | Level   | Factor  | ment     |        |        | Detector | Comment  |
|     |     |          | dBuV    | dB      | dBuV/m   | dBuV/m | dB     |          |          |
| 1   | *   | 5788.100 | 99.53   | 15.35   | 114.88   | 122.20 | -7.32  | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000 | 52.47   | 15.43   | 67.90    | 122.20 | -54.30 | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000 | 53.42   | 15.44   | 68.86    | 109.40 | -40.54 | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11581.420    | 26.92                    | 16.52                   | 43.44                      | 74.00           | -30.56       | peak     |         |
| 2   | *   | 11592.900    | 14.58                    | 16.48                   | 31.06                      | 54.00           | -22.94       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5811.000     | 89.12                    | 15.38                   | 104.50                     | 122.20          | -17.70       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 43.62                    | 15.43                   | 59.05                      | 122.20          | -63.15       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 44.56                    | 15.44                   | 60.00                      | 109.40          | -49.40       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   |     | 11581.100 | 27.29         | 16.52          | 43.81       | 74.00  | -30.19 | peak     |         |
| 2 * |     | 11594.830 | 14.63         | 16.48          | 31.11       | 54.00  | -22.89 | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 59.77                    | 15.26                   | 75.03                      | 109.40          | -34.37       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 67.32                    | 15.27                   | 82.59                      | 122.20          | -39.61       | peak     |          |
| 3   | *   | 5783.600     | 98.56                    | 15.34                   | 113.90                     | 122.20          | -8.30        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   |     | 5850.000     | 60.67                    | 15.43                   | 76.10                      | 122.20          | -46.10       | peak     |          |
| 5   |     | 5860.000     | 60.96                    | 15.44                   | 76.40                      | 109.40          | -33.00       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11541.630    | 14.45                    | 16.63                   | 31.08                      | 54.00           | -22.92       | AVG      |         |
| 2   |     | 11542.110    | 26.87                    | 16.63                   | 43.50                      | 74.00           | -30.50       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/05

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 40.73                    | 15.26                   | 55.99                      | 109.40          | -53.41       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 37.93                    | 15.27                   | 53.20                      | 122.20          | -69.00       | peak     |          |
| 3   | *   | 5784.400     | 82.97                    | 15.34                   | 98.31                      | 122.20          | -23.89       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   |     | 5850.000     | 36.90                    | 15.43                   | 52.33                      | 122.20          | -69.87       | peak     |          |
| 5   |     | 5860.000     | 38.82                    | 15.44                   | 54.26                      | 109.40          | -55.14       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /  
5775 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 52.79                    | 14.36                   | 67.15                      | 74.00           | -6.85        | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.51                    | 14.36                   | 53.87                      | 54.00           | -0.13        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5178.600     | 103.37                   | 14.41                   | 117.78                     | 68.30           | 49.48        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5178.800     | 94.44                    | 14.41                   | 108.85                     | 68.30           | 40.55        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5180 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10357.580 | 36.89         | 14.11          | 51.00        | 68.30  | -17.30 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 39.72                    | 14.36                   | 54.08                      | 74.00           | -19.92       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 30.43                    | 14.36                   | 44.79                      | 54.00           | -9.21        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5178.700     | 86.32                    | 14.41                   | 100.73                     | 68.30           | 32.43        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5187.600     | 77.50                    | 14.42                   | 91.92                      | 68.30           | 23.62        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5180 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/07/24  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   |     | 5150.000 | 39.32         | 14.36          | 53.68       | 54.00  | -0.32  | AVG      |          |
| 2   | X   | 5201.100 | 98.27         | 14.45          | 112.72      | 68.30  | 44.42  | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 3   | *   | 5201.200 | 106.70        | 14.45          | 121.15      | 68.30  | 52.85  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10406.620 | 28.39         | 14.27          | 42.66       | 68.30  | -25.64 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5193.900     | 90.47                    | 14.44                   | 104.91                     | 68.30           | 36.61        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   | X   | 5196.000     | 82.00                    | 14.44                   | 96.44                      | 68.30           | 28.14        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5200 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5236.300     | 98.75                    | 14.51                   | 113.26                     | 68.30           | 44.96        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5242.700     | 107.54                   | 14.52                   | 122.06                     | 68.30           | 53.76        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin | Detector | Comment |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     |          |         |
| 1   | *   | 10482.330 | 28.69         | 14.53          | 43.22       | 68.30  | -25.08 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5235.800     | 82.77                    | 14.51                   | 97.28                      | 68.30           | 28.98        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5236.000     | 91.79                    | 14.51                   | 106.30                     | 68.30           | 38.00        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5240 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10485.270 | 28.14         | 14.54          | 42.68        | 68.30  | -25.62 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5149.500     | 51.37                    | 14.36                   | 65.73                      | 74.00           | -8.27        | peak     |          |
| 2   |     | 5149.500     | 39.63                    | 14.36                   | 53.99                      | 54.00           | -0.01        | AVG      |          |
| 3   |     | 5150.000     | 54.76                    | 14.36                   | 69.12                      | 74.00           | -4.88        | peak     |          |
| 4   |     | 5150.000     | 39.04                    | 14.36                   | 53.40                      | 54.00           | -0.60        | AVG      |          |
| 5   | X   | 5182.200     | 89.34                    | 14.42                   | 103.76                     | 68.30           | 35.46        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 6   | *   | 5182.800     | 99.02                    | 14.42                   | 113.44                     | 68.30           | 45.14        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5190 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10388.800 | 28.14         | 14.22          | 42.36        | 68.30  | -25.94 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 41.17                    | 14.36                   | 55.53                      | 74.00           | -18.47       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 31.14                    | 14.36                   | 45.50                      | 54.00           | -8.50        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5177.700     | 85.13                    | 14.41                   | 99.54                      | 68.30           | 31.24        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5186.100     | 73.50                    | 14.42                   | 87.92                      | 68.30           | 19.62        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5190 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 10387.980    | 29.07                    | 14.21                   | 43.28                      | 68.30           | -25.02       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 47.06                    | 14.36                   | 61.42                      | 74.00           | -12.58       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 39.47                    | 14.36                   | 53.83                      | 54.00           | -0.17        | AVG      |          |
| 3   | X   | 5215.900     | 94.63                    | 14.47                   | 109.10                     | 68.30           | 40.80        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 4   | *   | 5227.900     | 102.47                   | 14.50                   | 116.97                     | 68.30           | 48.67        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5230 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | X   | 5213.700     | 80.48                    | 14.47                   | 94.95                      | 68.30           | 26.65        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 2   | *   | 5236.300     | 89.49                    | 14.51                   | 104.00                     | 68.30           | 35.70        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5230 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10451.190 | 27.35         | 14.42          | 41.77        | 68.30  | -26.53 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) / 5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5146.000     | 48.71                    | 14.36                   | 63.07                      | 74.00           | -10.93       | peak     |          |
| 2   |     | 5146.000     | 39.53                    | 14.36                   | 53.89                      | 54.00           | -0.11        | AVG      |          |
| 3   |     | 5150.000     | 49.38                    | 14.36                   | 63.74                      | 74.00           | -10.26       | peak     |          |
| 4   |     | 5150.000     | 38.43                    | 14.36                   | 52.79                      | 54.00           | -1.21        | AVG      |          |
| 5   | X   | 5181.600     | 89.27                    | 14.42                   | 103.69                     | 68.30           | 35.39        | AVG      | 主波訊號不予判定 |
| 6   | *   | 5183.000     | 100.94                   | 14.42                   | 115.36                     | 68.30           | 47.06        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5210 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Horizontal



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5150.000     | 40.45                    | 14.36                   | 54.81                      | 74.00           | -19.19       | peak     |          |
| 2   |     | 5150.000     | 31.46                    | 14.36                   | 45.82                      | 54.00           | -8.18        | AVG      |          |
| 3   | *   | 5220.600     | 79.72                    | 14.48                   | 94.20                      | 68.30           | 25.90        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   | X   | 5223.000     | 70.40                    | 14.48                   | 84.88                      | 68.30           | 16.58        | AVG      | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
 5210 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   | *   | 10428.670 | 27.39         | 14.35          | 41.74        | 68.30  | -26.56 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06


環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 52.33                    | 15.26                   | 67.59                      | 109.40          | -41.81       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 67.00                    | 15.27                   | 82.27                      | 122.20          | -39.93       | peak     |          |
| 3   | *   | 5748.600     | 101.71                   | 15.30                   | 117.01                     | 122.20          | -5.19        | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5745 MHz      測試模式: 發射  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz      視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 量測天線: Horn Antenna      測試距離: 3 米  
 檢測器: Peak/AV      測試日期: 108/09/06  
 環境溫度: 24°C      環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin | Detector | Comment |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     |          |         |
| 1   | *   | 11488.850 | 14.20         | 16.73          | 30.93       | 54.00  | -23.07 | AVG      |         |
| 2   |     | 11497.460 | 26.59         | 16.75          | 43.34       | 74.00  | -30.66 | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06


環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5745 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin | Detector | Comment  |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     |          |          |
| 1   | *   | 5781.300 | 101.98        | 15.34          | 117.32      | 122.20 | -4.88  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11567.780    | 14.40                    | 16.55                   | 30.95                      | 54.00           | -23.05       | AVG      |         |
| 2   |     | 11574.940    | 26.51                    | 16.54                   | 43.05                      | 74.00           | -30.95       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5779.100 | 89.57         | 15.34          | 104.91      | 122.20 | -17.29 | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5785 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5828.900     | 101.71                   | 15.41                   | 117.12                     | 122.20          | -5.08        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 59.30                    | 15.43                   | 74.73                      | 122.20          | -47.47       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 47.45                    | 15.44                   | 62.89                      | 109.40          | -46.51       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5825 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5821.000     | 89.71                    | 15.39                   | 105.10                     | 122.20          | -17.10       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 46.67                    | 15.43                   | 62.10                      | 122.20          | -60.10       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 42.33                    | 15.44                   | 57.77                      | 109.40          | -51.63       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /  
 5825 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin | Detector | Comment  |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     |          |          |
| 1   |     | 5715.000 | 65.93         | 15.26          | 81.19        | 109.40 | -28.21 | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000 | 70.18         | 15.27          | 85.45        | 122.20 | -36.75 | peak     |          |
| 3 * |     | 5751.200 | 99.39         | 15.30          | 114.69       | 122.20 | -7.51  | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5755 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   |     | 11504.580 | 26.44         | 16.74          | 43.18        | 74.00  | -30.82 | peak     |         |
| 2   | *   | 11516.930 | 14.35         | 16.70          | 31.05        | 54.00  | -22.95 | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) / 5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 48.38                    | 15.26                   | 63.64                      | 109.40          | -45.76       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 53.43                    | 15.27                   | 68.70                      | 122.20          | -53.50       | peak     |          |
| 3   | *   | 5763.600     | 87.59                    | 15.32                   | 102.91                     | 122.20          | -19.29       | peak     | 主波訊號不予判定 |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5755 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11516.220    | 14.30                    | 16.70                   | 31.00                      | 54.00           | -23.00       | AVG      |         |
| 2   |     | 11509.640    | 26.45                    | 16.72                   | 43.17                      | 74.00           | -30.83       | peak     |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C


環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   | *   | 5788.400     | 100.89                   | 15.35                   | 116.24                     | 122.20          | -5.96        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000     | 51.68                    | 15.43                   | 67.11                      | 122.20          | -55.09       | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000     | 52.48                    | 15.44                   | 67.92                      | 109.40          | -41.48       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
 5795 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C


測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   |     | 11591.520    | 26.97                    | 16.48                   | 43.45                      | 74.00           | -30.55       | peak     |         |
| 2   | *   | 11594.080    | 14.61                    | 16.49                   | 31.10                      | 54.00           | -22.90       | AVG      |         |

測試頻道: IEEE802.11ax (HEW40) /  
 5795 MHz  
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz  
 量測天線: Horn Antenna  
 檢測器: Peak/AV  
 環境溫度: 24°C

測試模式: 發射  
 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz  
 測試距離: 3 米  
 測試日期: 108/09/06  
 環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.    | Reading Level | Correct Factor | Measure-ment | Limit  | Margin |          |          |
|-----|-----|----------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----------|----------|
|     |     | MHz      | dBuV          | dB             | dBuV/m       | dBuV/m | dB     | Detector | Comment  |
| 1   | *   | 5781.300 | 87.49         | 15.34          | 102.83       | 122.20 | -19.37 | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 2   |     | 5850.000 | 45.17         | 15.43          | 60.60        | 122.20 | -61.60 | peak     |          |
| 3   |     | 5860.000 | 43.44         | 15.44          | 58.88        | 109.40 | -50.52 | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /  
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.     | Reading Level | Correct Factor | Measurement | Limit  | Margin |          |         |
|-----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|----------|---------|
|     |     | MHz       | dBuV          | dB             | dBuV/m      | dBuV/m | dB     | Detector | Comment |
| 1   |     | 11580.780 | 26.44         | 16.52          | 42.96       | 74.00  | -31.04 | peak     |         |
| 2   | *   | 11594.180 | 14.66         | 16.49          | 31.15       | 54.00  | -22.85 | AVG      |         |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 65.19                    | 15.26                   | 80.45                      | 109.40          | -28.95       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 69.56                    | 15.27                   | 84.83                      | 122.20          | -37.37       | peak     |          |
| 3   | *   | 5801.400     | 97.17                    | 15.36                   | 112.53                     | 122.20          | -9.67        | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   |     | 5850.000     | 64.68                    | 15.43                   | 80.11                      | 122.20          | -42.09       | peak     |          |
| 5   |     | 5860.000     | 63.72                    | 15.44                   | 79.16                      | 109.40          | -30.24       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
 5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment  |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1   |     | 5715.000     | 49.49                    | 15.26                   | 64.75                      | 109.40          | -44.65       | peak     |          |
| 2   |     | 5725.000     | 48.05                    | 15.27                   | 63.32                      | 122.20          | -58.88       | peak     |          |
| 3   | *   | 5808.400     | 84.73                    | 15.38                   | 100.11                     | 122.20          | -22.09       | peak     | 主波訊號不予判定 |
| 4   |     | 5850.000     | 51.14                    | 15.43                   | 66.57                      | 122.20          | -55.63       | peak     |          |
| 5   |     | 5860.000     | 48.45                    | 15.44                   | 63.89                      | 109.40          | -45.51       | peak     |          |

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /  
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/09/06

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%



| No. | Mk. | Freq.<br>MHz | Reading<br>Level<br>dBuV | Correct<br>Factor<br>dB | Measure-<br>ment<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Detector | Comment |
|-----|-----|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 1   | *   | 11553.810    | 14.51                    | 16.60                   | 31.11                      | 54.00           | -22.89       | AVG      |         |
| 2   |     | 11556.700    | 26.64                    | 16.59                   | 43.23                      | 74.00           | -30.77       | peak     |         |