

附件 11 (CCAH17LP4500T3 第十一次增列)

本公司依申請者於109年02月04日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增32組PIFA天線，第十一次同意增列日期：109年02月07日，其廠牌/型號如下：

- (1) Speedwire / F.0G.FH-6088-001-00(DC330028800) (Main), F.0G.FH-6088-002-00(DC330028810) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.05dBi, 5150-5250MHz: 2.12dBi, 5250-5350MHz: 1.94dBi,
5470-5725 MHz: 2.51dBi, 5725-5850MHz: 2.31dBi
- (2) AWAN Corp. / AXP6Y-200002(DC330027Q1L) (Main), AXP6Y-200002(DC330027Q1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.45dBi, 5150-5250MHz: -0.31dBi, 5250-5350MHz: 0.09dBi,
5470-5725 MHz: 0.76dBi, 5725-5850MHz: 0.76dBi
- (3) Hong-Bo / 260-24309(DC330027Z1L) (Main), 260-24309(DC330027Z1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.66dBi, 5150-5250MHz: -0.27dBi, 5250-5350MHz: -0.27dBi,
5470-5725 MHz: 1.04dBi, 5725-5850MHz: 1.31dBi
- (4) Hong-Bo / 260-24297(DC33002EE0L) (Main), 260-24297(DC33002EE0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.54dBi, 5150-5250MHz: -0.39dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -0.13dBi, 5725-5850MHz: 0.21dBi
- (5) Hong-Bo / 260-24297 (DC33002EE0L) (Main), 260-24297(DC33002EE0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.36dBi, 5150-5250MHz: 0.00dBi, 5250-5350MHz: -0.20dBi,
5470-5725 MHz: -0.04dBi, 5725-5850MHz: 0.51dBi
- (6) Hong-Bo / 260-24297(DC33002EE0L) (Main), 260-24297(DC33002EE0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.51dBi, 5150-5250MHz: 1.87dBi, 5250-5350MHz: 1.69dBi,
5470-5725 MHz: 1.71dBi, 5725-5850MHz: 1.35dBi
- (7) Hong-Bo / 260-24297(DC33002EE0L) (Main), 260-24297(DC33002EE0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.37dBi, 5150-5250MHz: 1.94dBi, 5250-5350MHz: 1.94dBi,
5470-5725 MHz: 1.46dBi, 5725-5850MHz: 1.06dBi
- (8) Hong-Bo / 260-24300(DC33002EF0L) (Main), 260-24300(DC33002EF0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.36dBi, 5150-5250MHz: 1.71dBi, 5250-5350MHz: 1.48dBi,
5470-5725 MHz: 1.47dBi, 5725-5850MHz: 1.23dBi
- (9) Hong-Bo / 260-24300(DC33002EF0L) (Main), 260-24300(DC33002EF0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.29dBi, 5150-5250MHz: 1.68dBi, 5250-5350MHz: 1.68dBi,
5470-5725 MHz: 1.92dBi, 5725-5850MHz: 1.30dBi
- (10) Hong-Bo / 260-24300(DC33002EF0L) (Main), 260-24300(DC33002EF0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.60dBi, 5150-5250MHz: -0.12dBi, 5250-5350MHz: -0.41dBi,
5470-5725 MHz: -0.32dBi, 5725-5850MHz: 0.26dBi
- (11) Hong-Bo / 260-24300(DC33002EF0L) (Main), 260-24300(DC33002EF0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -3.14dBi, 5150-5250MHz: 0.12dBi, 5250-5350MHz: -0.16dBi,
5470-5725 MHz: 0.05dBi, 5725-5850MHz: 0.42dBi
- (12) Hong-Bo / 260-24298(DC33002EC0L) (Main), 260-24298(DC33002EC0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.81dBi, 5150-5250MHz: -0.96dBi, 5250-5350MHz: -0.92dBi,
5470-5725 MHz: 0.59dBi, 5725-5850MHz: 0.75dBi

- (13) Hong-Bo / 260-24301(DC33002ED0L) (Main), 260-24301(DC33002ED0L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.80dBi, 5150-5250MHz: -1.00dBi, 5250-5350MHz: -0.84dBi,
5470-5725 MHz: 0.70dBi, 5725-5850MHz: 0.73dBi
- (14) Speedwire / F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L) (Main), F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.89dBi, 5150-5250MHz: 0.11dBi, 5250-5350MHz: 0.11dBi,
5470-5725 MHz: -1.14dBi, 5725-5850MHz: -1.07dBi
- (15) Speedwire / F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L) (Main), F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.24dBi, 5150-5250MHz: -0.45dBi, 5250-5350MHz: -1.21dBi,
5470-5725 MHz: -0.23dBi, 5725-5850MHz: -0.74dBi
- (16) Speedwire / F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L) (Main), F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.99dBi, 5150-5250MHz: -0.58dBi, 5250-5350MHz: -0.30dBi,
5470-5725 MHz: -1.00dBi, 5725-5850MHz: -0.52dBi
- (17) Speedwire / F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L) (Main), F.0G.FH-6106-001-00(DC33002EI2L)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.37dBi, 5150-5250MHz: -1.02dBi, 5250-5350MHz: -0.67dBi,
5470-5725 MHz: -0.01dBi, 5725-5850MHz: -0.89dBi
- (18) Speedwire / F.0G.FH-6107-001-00(DC33002EK2L) (Main), F.0G.FH-6107-001-
00(DC33002EK2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.52dBi, 5150-5250MHz: -0.17dBi, 5250-5350MHz: 0.60dBi,
5470-5725 MHz: -1.48dBi, 5725-5850MHz: -0.69dBi
- (19) Speedwire / F.0G.FH-6107-001-00(DC33002EK2L) (Main), F.0G.FH-6107-001- (DC33002EK2L)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.04dBi, 5150-5250MHz: -1.86dBi, 5250-5350MHz: -0.30dBi,
5470-5725 MHz: -1.19dBi, 5725-5850MHz: -2.00dBi
- (20) Speedwire / F.0G.FH-6107-001-00(DC33002EK2L) (Main), F.0G.FH-6107-001-
00(DC33002EK2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.72dBi, 5150-5250MHz: 0.54dBi, 5250-5350MHz: 0.71dBi,
5470-5725 MHz: 0.40dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (21) Speedwire / F.0G.FH-6107-001-00(DC33002EK2L) (Main), F.0G.FH-6107-001-
00(DC33002EK2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.82dBi, 5150-5250MHz: -0.59dBi, 5250-5350MHz: 0.67dBi,
5470-5725 MHz: -0.46dBi, 5725-5850MHz: -0.24dBi
- (22) Speedwire / F.0G.FH-6106-002-00(DC33002EH1L) (Main), F.0G.FH-6106-002-
00(DC33002EH1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.44dBi, 5150-5250MHz: -1.18dBi, 5250-5350MHz: -1.18dBi,
5470-5725 MHz: -0.37dBi, 5725-5850MHz: 0.65dBi
- (23) Speedwire / F.0G.FH-61 07-002-00(DC33002EJ1L) (Main), F.0G.FH-6107-002-00
(DC33002EJ1L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.84dBi, 5150-5250MHz: 2.39dBi, 5250-5350MHz: 2.39dBi,
5470-5725 MHz: 1.06dBi, 5725-5850MHz: -0.45dBi

- (24) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G03(DC33002EM2L) (Main), 81ELAS15.G03 (DC33002EM2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.02dBi, 5150-5250MHz: 0.25dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi, 5470-5725 MHz: 0.13dBi, 5725-5850MHz: -0.17dBi
- (25) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G03(DC33002EM2L) (Main), 81ELAS15.G03 (DC33002EM2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.00dBi, 5150-5250MHz: 0.29dBi, 5250-5350MHz: -0.75dBi, 5470-5725 MHz: -0.57dBi, 5725-5850MHz: -0.47dBi
- (26) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G03(DC33002EM2L) (Main), 81ELAS15.G03 (DC33002EM2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: -0.04dBi, 5250-5350MHz: 1.08dBi, 5470-5725 MHz: 0.06dBi, 5725-5850MHz: -0.08dBi
- (27) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G03(DC33002EM2L) (Main), 81ELAS15.G03 (DC33002EM2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.10dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: -0.13dBi, 5470-5725 MHz: -0.98dBi, 5725-5850MHz: 0.11dBi
- (28) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G09(DC33002EO2L) (Main), 81ELAS15.G09 (DC33002EO2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.12dBi, 5150-5250MHz: -1.15dBi, 5250-5350MHz: 2.42dBi, 5470-5725 MHz: 1.14dBi, 5725-5850MHz: 0.06dBi
- (29) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G09 (DC33002EO2L) (Main), 81ELAS15.G09 (DC33002EO2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.01dBi, 5150-5250MHz: -0.98dBi, 5250-5350MHz: -0.70dBi, 5470-5725 MHz: -1.09dBi, 5725-5850MHz: -2.00dBi
- (30) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G09(DC33002EO2L) (Main), 81ELAS15.G09 (DC33002EO2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.36dBi, 5150-5250MHz: -0.25dBi, 5250-5350MHz: 0.76dBi, 5470-5725 MHz: 0.09dBi, 5725-5850MHz: 0.22dBi
- (31) Wistron Neweb Corporation / 81ELAS15.G09(DC33002EO2L) (Main), 81ELAS15.G09 (DC33002EO2L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.57dBi, 5150-5250MHz: -1.70dBi, 5250-5350MHz: -1.79dBi, 5470-5725 MHz: -0.02dBi, 5725-5850MHz: -0.43dBi
- (32) WNC / DC33002DO00(81EAA415.GJK) (Main), DC33002DO10(81EAA415.GJL) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.75dBi, 5150-5250MHz: 1.35dBi, 5250-5350MHz: 1.92dBi, 5470-5725 MHz: 1.94dBi, 5725-5850MHz: 1.68dBi

(以下空白)

