

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



Burst No.	1	2	3	4
Length (ms)	**0.280**	0.280	0.280	0.280
Power(dBm)	**-7.53**	-7.65	-7.64	-7.65
Power(mW)	**0.177**	0.172	0.172	0.172
Remark	**Max**	/	/	/

4. Adjacent Channel Leakage Power

4.1 Test Result

4.1.1 ACLR_NTNV_SISO

NTNV											
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Offset (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	Result (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
802.11a	SISO	5500	/	/	1	-40	20	-38.04	-53.76	<=-40	Pass
						-20	20	-29.23	-44.95	<=-25	Pass
						0	20	15.72	/	/	/
						20	20	-29.25	-44.97	<=-25	Pass
						40	20	-38.34	-54.06	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.77	-54.29	<=-40	Pass
						-20	20	-27.68	-44.20	<=-25	Pass
						0	20	16.52	/	/	/
						20	20	-27.23	-43.75	<=-25	Pass
						40	20	-38.19	-54.71	<=-40	Pass
		5600	/	/	1	-40	20	-37.89	-53.98	<=-40	Pass
						-20	20	-29.21	-45.30	<=-25	Pass
						0	20	16.09	/	/	/
						20	20	-28.67	-44.76	<=-25	Pass
						40	20	-37.74	-53.83	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.03	-54.32	<=-40	Pass
						-20	20	-27.34	-44.63	<=-25	Pass
						0	20	17.29	/	/	/
						20	20	-26.17	-43.46	<=-25	Pass
						40	20	-37.03	-54.32	<=-40	Pass
		5700	/	/	1	-40	20	-37.82	-54.46	<=-40	Pass
						-20	20	-29.08	-45.72	<=-25	Pass
						0	20	16.64	/	/	/
						20	20	-28.67	-45.31	<=-25	Pass
						40	20	-37.62	-54.26	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.55	-54.38	<=-40	Pass
						-20	20	-27.94	-44.77	<=-25	Pass
						0	20	16.83	/	/	/
						20	20	-26.88	-43.71	<=-25	Pass
						40	20	-37.19	-54.02	<=-40	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5500	/	/	1	-40	20	-38.08	-53.94	<=-40	Pass
						-20	20	-26.32	-42.18	<=-25	Pass
						0	20	15.86	/	/	/
						20	20	-28.14	-44.00	<=-25	Pass
						40	20	-38.49	-54.35	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.64	-54.30	<=-40	Pass
						-20	20	-25.12	-41.78	<=-25	Pass
						0	20	16.66	/	/	/
						20	20	-27.04	-43.70	<=-25	Pass
						40	20	-38.13	-54.79	<=-40	Pass
		5600	/	/	1	-40	20	-35.83	-51.97	<=-40	Pass
						-20	20	-25.38	-41.52	<=-25	Pass
						0	20	16.14	/	/	/
						20	20	-26.91	-43.05	<=-25	Pass
						40	20	-35.56	-51.70	<=-40	Pass
					2	-40	20	-34.52	-51.82	<=-40	Pass
						-20	20	-19.89	-37.19	<=-25	Pass
						0	20	17.30	/	/	/
						20	20	-19.46	-36.76	<=-25	Pass
						40	20	-34.09	-51.39	<=-40	Pass

		5700	/	/	1	-40	20	-37.61	-54.32	<=-40	Pass
						-20	20	-24.90	-41.61	<=-25	Pass
						0	20	16.71	/	/	/
						20	20	-27.43	-44.14	<=-25	Pass
						40	20	-37.55	-54.26	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.57	-54.61	<=-40	Pass
						-20	20	-24.38	-41.42	<=-25	Pass
						0	20	17.04	/	/	/
						20	20	-26.13	-43.17	<=-25	Pass
						40	20	-37.31	-54.35	<=-40	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5510	/	/	1	-80	40	-36.38	-52.07	<=-40	Pass
						-40	40	-28.24	-43.93	<=-25	Pass
						0	40	15.69	/	/	/
						40	40	-27.03	-42.72	<=-25	Pass
						80	40	-37.03	-52.72	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.45	-52.22	<=-40	Pass
						-40	40	-25.54	-42.31	<=-25	Pass
						0	40	16.77	/	/	/
						40	40	-25.27	-42.04	<=-25	Pass
						80	40	-36.03	-52.80	<=-40	Pass
		5590	/	/	1	-80	40	-32.96	-49.12	<=-40	Pass
						-40	40	-27.63	-43.79	<=-25	Pass
						0	40	16.16	/	/	/
						40	40	-27.10	-43.26	<=-25	Pass
						80	40	-32.84	-49.00	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.28	-52.54	<=-40	Pass
						-40	40	-25.57	-42.83	<=-25	Pass
						0	40	17.26	/	/	/
						40	40	-24.23	-41.49	<=-25	Pass
						80	40	-35.55	-52.81	<=-40	Pass
		5670	/	/	1	-80	40	-35.85	-52.92	<=-40	Pass
						-40	40	-27.40	-44.47	<=-25	Pass
						0	40	17.07	/	/	/
						40	40	-25.72	-42.79	<=-25	Pass
						80	40	-35.51	-52.58	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.69	-52.64	<=-40	Pass
						-40	40	-27.76	-44.71	<=-25	Pass
						0	40	16.95	/	/	/
						40	40	-26.21	-43.16	<=-25	Pass
						80	40	-35.25	-52.20	<=-40	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5500	/	/	1	-40	20	-38.27	-54.35	<=-40	Pass
						-20	20	-25.18	-41.26	<=-25	Pass
						0	20	16.08	/	/	/
						20	20	-26.73	-42.81	<=-25	Pass
						40	20	-38.32	-54.40	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.71	-54.56	<=-40	Pass
						-20	20	-23.86	-40.71	<=-25	Pass
						0	20	16.85	/	/	/
						20	20	-24.76	-41.61	<=-25	Pass
						40	20	-37.59	-54.44	<=-40	Pass
		5600	/	/	1	-40	20	-37.83	-54.29	<=-40	Pass
						-20	20	-24.48	-40.94	<=-25	Pass
						0	20	16.46	/	/	/
						20	20	-26.29	-42.75	<=-25	Pass
						40	20	-37.64	-54.10	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.18	-54.97	<=-40	Pass
						-20	20	-23.01	-40.80	<=-25	Pass
						0	20	17.79	/	/	/
						20	20	-24.08	-41.87	<=-25	Pass

						40	20	-37.26	-55.05	<=-40	Pass
		5700	/	/	1	-40	20	-37.57	-54.46	<=-40	Pass
						-20	20	-25.33	-42.22	<=-25	Pass
						0	20	16.89	/	/	/
						20	20	-25.80	-42.69	<=-25	Pass
						40	20	-37.43	-54.32	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.32	-54.46	<=-40	Pass
						-20	20	-25.03	-42.17	<=-25	Pass
						0	20	17.14	/	/	/
						20	20	-25.24	-42.38	<=-25	Pass
						40	20	-37.43	-54.57	<=-40	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5510	/	/	1	-80	40	-36.25	-52.00	<=-40	Pass
						-40	40	-29.50	-45.25	<=-25	Pass
						0	40	15.75	/	/	/
						40	40	-28.84	-44.59	<=-25	Pass
						80	40	-36.80	-52.55	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.59	-52.27	<=-40	Pass
						-40	40	-28.56	-45.24	<=-25	Pass
						0	40	16.68	/	/	/
						40	40	-27.30	-43.98	<=-25	Pass
						80	40	-36.05	-52.73	<=-40	Pass
		5590	/	/	1	-80	40	-35.77	-52.17	<=-40	Pass
						-40	40	-28.84	-45.24	<=-25	Pass
						0	40	16.40	/	/	/
						40	40	-28.03	-44.43	<=-25	Pass
						80	40	-35.50	-51.90	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.30	-52.57	<=-40	Pass
						-40	40	-28.10	-45.37	<=-25	Pass
						0	40	17.27	/	/	/
						40	40	-26.25	-43.52	<=-25	Pass
						80	40	-35.50	-52.77	<=-40	Pass
		5670	/	/	1	-80	40	-36.08	-53.04	<=-40	Pass
						-40	40	-29.43	-46.39	<=-25	Pass
						0	40	16.96	/	/	/
						40	40	-26.15	-43.11	<=-25	Pass
						80	40	-35.58	-52.54	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.85	-52.77	<=-40	Pass
						-40	40	-28.79	-45.71	<=-25	Pass
						0	40	16.92	/	/	/
						40	40	-26.51	-43.43	<=-25	Pass
						80	40	-35.17	-52.09	<=-40	Pass
802.11ac (VHT80)	SISO	5530	/	/	1	-80	80	-20.03	-35.71	<=-25	Pass
						0	80	15.68	/	/	/
						80	80	-17.52	-33.20	<=-25	Pass
					2	-80	80	-19.24	-35.69	<=-25	Pass
						0	80	16.45	/	/	/
						80	80	-17.17	-33.62	<=-25	Pass
		5610	/	/	1	-80	80	-19.58	-35.79	<=-25	Pass
						0	80	16.21	/	/	/
						80	80	-17.47	-33.68	<=-25	Pass
					2	-80	80	-17.40	-34.58	<=-25	Pass
						0	80	17.18	/	/	/
						80	80	-16.49	-33.67	<=-25	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5500	SU	/	1	-40	20	-38.09	-54.60	<=-40	Pass
						-20	20	-17.25	-33.76	<=-25	Pass
						0	20	16.51	/	/	/
						20	20	-20.31	-36.82	<=-25	Pass
						40	20	-38.42	-54.93	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.81	-55.14	<=-40	Pass

					-20	20	-16.88	-34.21	<=-25	Pass
					0	20	17.33	/	/	/
					20	20	-23.27	-40.60	<=-25	Pass
					40	20	-38.17	-55.50	<=-40	Pass
		5600	SU	/	-40	20	-38.19	-55.27	<=-40	Pass
					-20	20	-18.67	-35.75	<=-25	Pass
				1	0	20	17.08	/	/	/
					20	20	-22.51	-39.59	<=-25	Pass
					40	20	-37.87	-54.95	<=-40	Pass
					-40	20	-37.48	-55.50	<=-40	Pass
					-20	20	-17.69	-35.71	<=-25	Pass
				2	0	20	18.02	/	/	/
					20	20	-19.29	-37.31	<=-25	Pass
					40	20	-37.30	-55.32	<=-40	Pass
		5700	SU	/	-40	20	-37.69	-55.10	<=-40	Pass
					-20	20	-19.95	-37.36	<=-25	Pass
				1	0	20	17.41	/	/	/
					20	20	-21.73	-39.14	<=-25	Pass
					40	20	-37.57	-54.98	<=-40	Pass
					-40	20	-37.57	-55.23	<=-40	Pass
					-20	20	-19.09	-36.75	<=-25	Pass
				2	0	20	17.66	/	/	/
					20	20	-21.64	-39.30	<=-25	Pass
					40	20	-37.36	-55.02	<=-40	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5510	SU	/	-80	40	-36.37	-52.52	<=-40	Pass
					-40	40	-27.96	-44.11	<=-25	Pass
				1	0	40	16.15	/	/	/
					40	40	-26.96	-43.11	<=-25	Pass
					80	40	-36.79	-52.94	<=-40	Pass
					-80	40	-35.78	-52.99	<=-40	Pass
					-40	40	-25.71	-42.92	<=-25	Pass
				2	0	40	17.21	/	/	/
					40	40	-25.61	-42.82	<=-25	Pass
					80	40	-36.09	-53.30	<=-40	Pass
		5590	SU	/	-80	40	-35.80	-52.56	<=-40	Pass
					-40	40	-27.17	-43.93	<=-25	Pass
				1	0	40	16.76	/	/	/
					40	40	-27.29	-44.05	<=-25	Pass
					80	40	-35.72	-52.48	<=-40	Pass
					-80	40	-35.43	-53.25	<=-40	Pass
					-40	40	-26.13	-43.95	<=-25	Pass
				2	0	40	17.82	/	/	/
					40	40	-25.01	-42.83	<=-25	Pass
					80	40	-35.61	-53.43	<=-40	Pass
		5670	SU	/	-80	40	-36.46	-53.96	<=-40	Pass
					-40	40	-27.28	-44.78	<=-25	Pass
				1	0	40	17.50	/	/	/
					40	40	-25.75	-43.25	<=-25	Pass
					80	40	-35.82	-53.32	<=-40	Pass
					-80	40	-35.98	-53.45	<=-40	Pass
					-40	40	-25.71	-43.18	<=-25	Pass
				2	0	40	17.47	/	/	/
					40	40	-24.86	-42.33	<=-25	Pass
					80	40	-35.18	-52.65	<=-40	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5530	SU	/	-80	80	-23.55	-39.71	<=-25	Pass
				1	0	80	16.16	/	/	/
					80	80	-21.83	-37.99	<=-25	Pass
				2	-80	80	-22.08	-39.13	<=-25	Pass
					0	80	17.05	/	/	/

						80	80	-21.12	-38.17	<=-25	Pass
		5610	SU	/	1	-80	80	-22.50	-39.25	<=-25	Pass
						0	80	16.75	/	/	/
						80	80	-20.85	-37.60	<=-25	Pass
					2	-80	80	-20.67	-38.44	<=-25	Pass
						0	80	17.77	/	/	/
						80	80	-20.99	-38.76	<=-25	Pass

4.1.2 ACLR_NTNV_MIMO

NTNV											
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Offset (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	Result (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	-40	20	-38.20	-54.12	<=-40	Pass
						-20	20	-25.42	-41.34	<=-25	Pass
						0	20	15.92	/	/	/
						20	20	-25.58	-41.50	<=-25	Pass
						40	20	-38.48	-54.40	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.92	-54.50	<=-40	Pass
						-20	20	-24.44	-41.02	<=-25	Pass
						0	20	16.58	/	/	/
						20	20	-26.33	-42.91	<=-25	Pass
						40	20	-37.79	-54.37	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-35.05	-54.32	<=-40	Pass
						-20	20	-21.89	-41.16	<=-25	Pass
						0	20	19.27	/	/	/
						20	20	-22.93	-42.20	<=-25	Pass
						40	20	-35.11	-54.38	<=-40	Pass
		5600	/	/	1	-40	20	-37.81	-54.30	<=-40	Pass
						-20	20	-25.19	-41.68	<=-25	Pass
						0	20	16.49	/	/	/
						20	20	-26.82	-43.31	<=-25	Pass
						40	20	-37.73	-54.22	<=-40	Pass
					2	-40	20	-36.78	-54.14	<=-40	Pass
						-20	20	-24.53	-41.89	<=-25	Pass
						0	20	17.36	/	/	/
						20	20	-25.06	-42.42	<=-25	Pass
						40	20	-36.78	-54.14	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-34.25	-54.21	<=-40	Pass
						-20	20	-21.84	-41.80	<=-25	Pass
						0	20	19.96	/	/	/
						20	20	-22.84	-42.80	<=-25	Pass
						40	20	-34.22	-54.18	<=-40	Pass
		5700	/	/	1	-40	20	-37.44	-54.36	<=-40	Pass
						-20	20	-25.10	-42.02	<=-25	Pass
						0	20	16.92	/	/	/
						20	20	-25.78	-42.70	<=-25	Pass
						40	20	-37.47	-54.39	<=-40	Pass
					2	-40	20	-37.60	-54.56	<=-40	Pass
						-20	20	-24.67	-41.63	<=-25	Pass
						0	20	16.96	/	/	/
						20	20	-25.09	-42.05	<=-25	Pass
						40	20	-37.36	-54.32	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-34.51	-54.46	<=-40	Pass
						-20	20	-21.87	-41.82	<=-25	Pass
						0	20	19.95	/	/	/
						20	20	-22.41	-42.36	<=-25	Pass
						40	20	-34.40	-54.35	<=-40	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	-80	40	-35.89	-51.62	<=-40	Pass
						-40	40	-26.50	-42.23	<=-25	Pass

					0	40	15.73	/	/	/
					40	40	-25.91	-41.64	<=-25	Pass
					80	40	-36.14	-51.87	<=-40	Pass
				2	-80	40	-35.66	-52.14	<=-40	Pass
					-40	40	-26.33	-42.81	<=-25	Pass
					0	40	16.48	/	/	/
					40	40	-25.31	-41.79	<=-25	Pass
					80	40	-36.12	-52.60	<=-40	Pass
				MIMO	-80	40	-32.76	-51.89	<=-40	Pass
					-40	40	-23.40	-42.53	<=-25	Pass
					0	40	19.13	/	/	/
					40	40	-22.59	-41.72	<=-25	Pass
					80	40	-33.12	-52.25	<=-40	Pass
		5590	/	/	-80	40	-35.75	-52.23	<=-40	Pass
					-40	40	-27.78	-44.26	<=-25	Pass
				1	0	40	16.48	/	/	/
					40	40	-26.55	-43.03	<=-25	Pass
					80	40	-35.69	-52.17	<=-40	Pass
				2	-80	40	-35.34	-52.58	<=-40	Pass
					-40	40	-24.52	-41.76	<=-25	Pass
					0	40	17.24	/	/	/
					40	40	-23.84	-41.08	<=-25	Pass
					80	40	-35.59	-52.83	<=-40	Pass
				MIMO	-80	40	-32.53	-52.42	<=-40	Pass
					-40	40	-22.84	-42.73	<=-25	Pass
					0	40	19.89	/	/	/
					40	40	-21.98	-41.87	<=-25	Pass
					80	40	-32.63	-52.52	<=-40	Pass
		5670	/	/	-80	40	-35.74	-52.73	<=-40	Pass
					-40	40	-25.83	-42.82	<=-25	Pass
				1	0	40	16.99	/	/	/
					40	40	-24.55	-41.54	<=-25	Pass
					80	40	-35.29	-52.28	<=-40	Pass
				2	-80	40	-35.71	-52.48	<=-40	Pass
					-40	40	-25.75	-42.52	<=-25	Pass
					0	40	16.77	/	/	/
					40	40	-24.40	-41.17	<=-25	Pass
					80	40	-35.09	-51.86	<=-40	Pass
				MIMO	-80	40	-32.71	-52.60	<=-40	Pass
					-40	40	-22.78	-42.67	<=-25	Pass
					0	40	19.89	/	/	/
					40	40	-21.46	-41.35	<=-25	Pass
					80	40	-32.18	-52.07	<=-40	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	-40	20	-38.12	-54.23	<=-40	Pass
					-20	20	-24.72	-40.83	<=-25	Pass
				1	0	20	16.11	/	/	/
					20	20	-26.09	-42.20	<=-25	Pass
					40	20	-38.29	-54.40	<=-40	Pass
				2	-40	20	-38.19	-54.69	<=-40	Pass
					-20	20	-24.72	-41.22	<=-25	Pass
					0	20	16.50	/	/	/
					20	20	-25.63	-42.13	<=-25	Pass
					40	20	-37.93	-54.43	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-35.14	-54.46	<=-40	Pass
					-20	20	-21.71	-41.03	<=-25	Pass
					0	20	19.32	/	/	/
					20	20	-22.84	-42.16	<=-25	Pass
					40	20	-35.10	-54.42	<=-40	Pass
		5600	/	/	1	-40	20	-38.18	-54.58	<=-40	Pass

					-20	20	-25.54	-41.94	<=-25	Pass
					0	20	16.40	/	/	/
					20	20	-26.45	-42.85	<=-25	Pass
					40	20	-37.86	-54.26	<=-40	Pass
				2	-40	20	-37.01	-54.28	<=-40	Pass
					-20	20	-23.59	-40.86	<=-25	Pass
					0	20	17.27	/	/	/
					20	20	-24.20	-41.47	<=-25	Pass
					40	20	-37.10	-54.37	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-34.55	-54.42	<=-40	Pass
					-20	20	-21.45	-41.32	<=-25	Pass
					0	20	19.87	/	/	/
					20	20	-22.17	-42.04	<=-25	Pass
					40	20	-34.45	-54.32	<=-40	Pass
		5700	/	/	-40	20	-37.69	-54.45	<=-40	Pass
					-20	20	-24.72	-41.48	<=-25	Pass
				1	0	20	16.76	/	/	/
					20	20	-25.31	-42.07	<=-25	Pass
					40	20	-37.72	-54.48	<=-40	Pass
				2	-40	20	-37.74	-54.45	<=-40	Pass
					-20	20	-24.28	-40.99	<=-25	Pass
					0	20	16.71	/	/	/
					20	20	-24.75	-41.46	<=-25	Pass
					40	20	-37.43	-54.14	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-34.70	-54.45	<=-40	Pass
					-20	20	-21.48	-41.23	<=-25	Pass
					0	20	19.75	/	/	/
					20	20	-22.01	-41.76	<=-25	Pass
					40	20	-34.56	-54.31	<=-40	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	-80	40	-35.86	-51.46	<=-40	Pass
					-40	40	-28.13	-43.73	<=-25	Pass
				1	0	40	15.60	/	/	/
					40	40	-28.06	-43.66	<=-25	Pass
					80	40	-36.19	-51.79	<=-40	Pass
				2	-80	40	-35.69	-52.13	<=-40	Pass
					-40	40	-28.69	-45.13	<=-25	Pass
					0	40	16.44	/	/	/
					40	40	-27.33	-43.77	<=-25	Pass
					80	40	-36.12	-52.56	<=-40	Pass
				MIMO	-80	40	-32.76	-51.81	<=-40	Pass
					-40	40	-25.39	-44.44	<=-25	Pass
					0	40	19.05	/	/	/
					40	40	-24.67	-43.72	<=-25	Pass
					80	40	-33.14	-52.19	<=-40	Pass
		5590	/	/	-80	40	-35.83	-52.11	<=-40	Pass
					-40	40	-28.97	-45.25	<=-25	Pass
				1	0	40	16.28	/	/	/
					40	40	-28.02	-44.30	<=-25	Pass
					80	40	-35.65	-51.93	<=-40	Pass
				2	-80	40	-35.68	-52.58	<=-40	Pass
					-40	40	-27.50	-44.40	<=-25	Pass
					0	40	16.90	/	/	/
					40	40	-25.54	-42.44	<=-25	Pass
					80	40	-35.58	-52.48	<=-40	Pass
				MIMO	-80	40	-32.74	-52.35	<=-40	Pass
					-40	40	-25.16	-44.77	<=-25	Pass
					0	40	19.61	/	/	/
					40	40	-23.60	-43.21	<=-25	Pass
					80	40	-32.60	-52.21	<=-40	Pass

		5670	/	/	1	-80	40	-35.86	-52.88	<=-40	Pass
						-40	40	-28.45	-45.47	<=-25	Pass
						0	40	17.02	/	/	/
						40	40	-26.47	-43.49	<=-25	Pass
						80	40	-35.42	-52.44	<=-40	Pass
					2	-80	40	-35.97	-52.51	<=-40	Pass
						-40	40	-28.76	-45.30	<=-25	Pass
						0	40	16.54	/	/	/
						40	40	-26.79	-43.33	<=-25	Pass
						80	40	-35.37	-51.91	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-32.90	-52.70	<=-40	Pass
						-40	40	-25.59	-45.39	<=-25	Pass
						0	40	19.80	/	/	/
						40	40	-23.62	-43.42	<=-25	Pass
						80	40	-32.38	-52.18	<=-40	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	-80	80	-19.94	-35.55	<=-25	Pass
						0	80	15.61	/	/	/
						80	80	-17.52	-33.13	<=-25	Pass
					2	-80	80	-18.25	-34.41	<=-25	Pass
						0	80	16.16	/	/	/
						80	80	-17.96	-34.12	<=-25	Pass
					MIMO	-80	80	-16.00	-34.90	<=-25	Pass
						0	80	18.90	/	/	/
						80	80	-14.72	-33.62	<=-25	Pass
		5610	/	/	1	-80	80	-19.79	-35.92	<=-25	Pass
						0	80	16.13	/	/	/
						80	80	-17.35	-33.48	<=-25	Pass
					2	-80	80	-18.58	-35.53	<=-25	Pass
						0	80	16.95	/	/	/
						80	80	-16.93	-33.88	<=-25	Pass
					MIMO	-80	80	-16.13	-35.70	<=-25	Pass
						0	80	19.57	/	/	/
						80	80	-14.12	-33.69	<=-25	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	SU	/	1	-40	20	-40.61	-57.20	<=-40	Pass
						-20	20	-15.73	-32.32	<=-25	Pass
						0	20	16.59	/	/	/
						20	20	-20.84	-37.43	<=-25	Pass
						40	20	-40.79	-57.38	<=-40	Pass
					2	-40	20	-39.74	-56.81	<=-40	Pass
						-20	20	-14.15	-31.22	<=-25	Pass
						0	20	17.07	/	/	/
						20	20	-22.68	-39.75	<=-25	Pass
						40	20	-39.62	-56.69	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-37.14	-56.99	<=-40	Pass
						-20	20	-11.86	-31.71	<=-25	Pass
						0	20	19.85	/	/	/
						20	20	-18.65	-38.50	<=-25	Pass
						40	20	-37.16	-57.01	<=-40	Pass
		5600	SU	/	1	-40	20	-38.09	-55.24	<=-40	Pass
						-20	20	-15.04	-32.19	<=-25	Pass
						0	20	17.15	/	/	/
						20	20	-20.31	-37.46	<=-25	Pass
						40	20	-37.62	-54.77	<=-40	Pass
					2	-40	20	-36.90	-55.02	<=-40	Pass
						-20	20	-14.87	-32.99	<=-25	Pass
						0	20	18.12	/	/	/
						20	20	-20.04	-38.16	<=-25	Pass
						40	20	-36.86	-54.98	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-34.44	-55.11	<=-40	Pass


					-20	20	-11.94	-32.61	<=-25	Pass
					0	20	20.67	/	/	/
					20	20	-17.16	-37.83	<=-25	Pass
					40	20	-34.21	-54.88	<=-40	Pass
		5700	SU	/	-40	20	-40.07	-57.45	<=-40	Pass
					-20	20	-18.86	-36.24	<=-25	Pass
					0	20	17.38	/	/	/
					20	20	-22.88	-40.26	<=-25	Pass
					40	20	-40.09	-57.47	<=-40	Pass
					-40	20	-39.74	-57.28	<=-40	Pass
					-20	20	-17.25	-34.79	<=-25	Pass
					0	20	17.54	/	/	/
					20	20	-21.30	-38.84	<=-25	Pass
					40	20	-39.35	-56.89	<=-40	Pass
					-40	20	-36.89	-57.36	<=-40	Pass
					-20	20	-14.97	-35.44	<=-25	Pass
					0	20	20.47	/	/	/
					20	20	-19.01	-39.48	<=-25	Pass
					40	20	-36.69	-57.16	<=-40	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	SU	/	-80	40	-39.21	-55.56	<=-40	Pass
					-40	40	-26.00	-42.35	<=-25	Pass
					0	40	16.35	/	/	/
					40	40	-27.24	-43.59	<=-25	Pass
					80	40	-39.44	-55.79	<=-40	Pass
					-80	40	-38.84	-55.61	<=-40	Pass
					-40	40	-26.49	-43.26	<=-25	Pass
					0	40	16.77	/	/	/
					40	40	-25.87	-42.64	<=-25	Pass
					80	40	-39.10	-55.87	<=-40	Pass
					-80	40	-36.01	-55.59	<=-40	Pass
					-40	40	-23.23	-42.81	<=-25	Pass
					0	40	19.58	/	/	/
					40	40	-23.49	-43.07	<=-25	Pass
					80	40	-36.26	-55.84	<=-40	Pass
		5590	SU	/	-80	40	-35.83	-52.90	<=-40	Pass
					-40	40	-26.83	-43.90	<=-25	Pass
					0	40	17.07	/	/	/
					40	40	-26.48	-43.55	<=-25	Pass
					80	40	-35.53	-52.60	<=-40	Pass
					-80	40	-35.52	-53.24	<=-40	Pass
					-40	40	-24.78	-42.50	<=-25	Pass
					0	40	17.72	/	/	/
					40	40	-24.15	-41.87	<=-25	Pass
					80	40	-35.67	-53.39	<=-40	Pass
					-80	40	-32.66	-53.08	<=-40	Pass
					-40	40	-22.67	-43.09	<=-25	Pass
					0	40	20.42	/	/	/
					40	40	-22.15	-42.57	<=-25	Pass
					80	40	-32.59	-53.01	<=-40	Pass
		5670	SU	/	-80	40	-39.08	-56.39	<=-40	Pass
					-40	40	-26.42	-43.73	<=-25	Pass
					0	40	17.31	/	/	/
					40	40	-25.70	-43.01	<=-25	Pass
					80	40	-38.68	-55.99	<=-40	Pass
					-80	40	-38.90	-56.06	<=-40	Pass
					-40	40	-26.63	-43.79	<=-25	Pass
					0	40	17.16	/	/	/
					40	40	-25.98	-43.14	<=-25	Pass
					80	40	-38.23	-55.39	<=-40	Pass

					MIMO	-80	40	-35.98	-56.23	<=-40	Pass
						-40	40	-23.51	-43.76	<=-25	Pass
						0	40	20.25	/	/	/
						40	40	-22.83	-43.08	<=-25	Pass
						80	40	-35.44	-55.69	<=-40	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	SU	/	1	-80	80	-23.29	-39.40	<=-25	Pass
						0	80	16.11	/	/	/
						80	80	-21.66	-37.77	<=-25	Pass
					2	-80	80	-22.39	-39.49	<=-25	Pass
						0	80	17.10	/	/	/
						80	80	-20.89	-37.99	<=-25	Pass
					MIMO	-80	80	-19.81	-39.45	<=-25	Pass
						0	80	19.64	/	/	/
						80	80	-18.25	-37.89	<=-25	Pass
		5610	SU	/	1	-80	80	-22.25	-39.11	<=-25	Pass
						0	80	16.86	/	/	/
						80	80	-20.82	-37.68	<=-25	Pass
					2	-80	80	-20.39	-38.15	<=-25	Pass
						0	80	17.76	/	/	/
						80	80	-20.25	-38.01	<=-25	Pass
					MIMO	-80	80	-18.21	-38.55	<=-25	Pass
						0	80	20.34	/	/	/
						80	80	-17.52	-37.86	<=-25	Pass

4.2 Test Graph


4.2.1 ACLR_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.04	-53.76	-40	13.76	Pass
Adjacent	-20	20.00	-29.23	-44.95	-25	19.95	Pass
Carrier	/	20.00	15.72	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-29.25	-44.97	-25	19.97	Pass
Alternate	40	20.00	-38.34	-54.06	-40	14.06	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.77	-54.29	-40	14.29	Pass
Adjacent	-20	20.00	-27.68	-44.20	-25	19.20	Pass
Carrier	/	20.00	16.52	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-27.23	-43.75	-25	18.75	Pass
Alternate	40	20.00	-38.19	-54.71	-40	14.71	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.89	-53.98	-40	13.98	Pass
Adjacent	-20	20.00	-29.21	-45.30	-25	20.30	Pass
Carrier	/	20.00	16.09	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-28.67	-44.76	-25	19.76	Pass
Alternate	40	20.00	-37.74	-53.83	-40	13.83	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.03	-54.32	-40	14.32	Pass
Adjacent	-20	20.00	-27.34	-44.63	-25	19.63	Pass
Carrier	/	20.00	17.29	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.17	-43.46	-25	18.46	Pass
Alternate	40	20.00	-37.03	-54.32	-40	14.32	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.82	-54.46	-40	14.46	Pass
Adjacent	-20	20.00	-29.08	-45.72	-25	20.72	Pass
Carrier	/	20.00	16.64	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-28.67	-45.31	-25	20.31	Pass
Alternate	40	20.00	-37.62	-54.26	-40	14.26	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.55	-54.38	-40	14.38	Pass
Adjacent	-20	20.00	-27.94	-44.77	-25	19.77	Pass
Carrier	/	20.00	16.83	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.88	-43.71	-25	18.71	Pass
Alternate	40	20.00	-37.19	-54.02	-40	14.02	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.08	-53.94	-40	13.94	Pass
Adjacent	-20	20.00	-26.32	-42.18	-25	17.18	Pass
Carrier	/	20.00	15.86	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-28.14	-44.00	-25	19.00	Pass
Alternate	40	20.00	-38.49	-54.35	-40	14.35	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.64	-54.30	-40	14.30	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.12	-41.78	-25	16.78	Pass
Carrier	/	20.00	16.66	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-27.04	-43.70	-25	18.70	Pass
Alternate	40	20.00	-38.13	-54.79	-40	14.79	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-35.83	-51.97	-40	11.97	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.38	-41.52	-25	16.52	Pass
Carrier	/	20.00	16.14	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.91	-43.05	-25	18.05	Pass
Alternate	40	20.00	-35.56	-51.70	-40	11.70	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-34.52	-51.82	-40	11.82	Pass
Adjacent	-20	20.00	-19.89	-37.19	-25	12.19	Pass
Carrier	/	20.00	17.30	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-19.46	-36.76	-25	11.76	Pass
Alternate	40	20.00	-34.09	-51.39	-40	11.39	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.61	-54.32	-40	14.32	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.90	-41.61	-25	16.61	Pass
Carrier	/	20.00	16.71	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-27.43	-44.14	-25	19.14	Pass
Alternate	40	20.00	-37.55	-54.26	-40	14.26	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.57	-54.61	-40	14.61	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.38	-41.42	-25	16.42	Pass
Carrier	/	20.00	17.04	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.13	-43.17	-25	18.17	Pass
Alternate	40	20.00	-37.31	-54.35	-40	14.35	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-36.38	-52.07	-40	12.07	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.24	-43.93	-25	18.93	Pass
Carrier	/	40.00	15.69	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.03	-42.72	-25	17.72	Pass
Alternate	80	40.00	-37.03	-52.72	-40	12.72	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.45	-52.22	-40	12.22	Pass
Adjacent	-40	40.00	-25.54	-42.31	-25	17.31	Pass
Carrier	/	40.00	16.77	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.27	-42.04	-25	17.04	Pass
Alternate	80	40.00	-36.03	-52.80	-40	12.80	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-32.96	-49.12	-40	9.12	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.63	-43.79	-25	18.79	Pass
Carrier	/	40.00	16.16	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.10	-43.26	-25	18.26	Pass
Alternate	80	40.00	-32.84	-49.00	-40	9.00	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.28	-52.54	-40	12.54	Pass
Adjacent	-40	40.00	-25.57	-42.83	-25	17.83	Pass
Carrier	/	40.00	17.26	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-24.23	-41.49	-25	16.49	Pass
Alternate	80	40.00	-35.55	-52.81	-40	12.81	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.85	-52.92	-40	12.92	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.40	-44.47	-25	19.47	Pass
Carrier	/	40.00	17.07	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.72	-42.79	-25	17.79	Pass
Alternate	80	40.00	-35.51	-52.58	-40	12.58	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.69	-52.64	-40	12.64	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.76	-44.71	-25	19.71	Pass
Carrier	/	40.00	16.95	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.21	-43.16	-25	18.16	Pass
Alternate	80	40.00	-35.25	-52.20	-40	12.20	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.27	-54.35	-40	14.35	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.18	-41.26	-25	16.26	Pass
Carrier	/	20.00	16.08	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.73	-42.81	-25	17.81	Pass
Alternate	40	20.00	-38.32	-54.40	-40	14.40	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.71	-54.56	-40	14.56	Pass
Adjacent	-20	20.00	-23.86	-40.71	-25	15.71	Pass
Carrier	/	20.00	16.85	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-24.76	-41.61	-25	16.61	Pass
Alternate	40	20.00	-37.59	-54.44	-40	14.44	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.83	-54.29	-40	14.29	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.48	-40.94	-25	15.94	Pass
Carrier	/	20.00	16.46	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.29	-42.75	-25	17.75	Pass
Alternate	40	20.00	-37.64	-54.10	-40	14.10	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.18	-54.97	-40	14.97	Pass
Adjacent	-20	20.00	-23.01	-40.80	-25	15.80	Pass
Carrier	/	20.00	17.79	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-24.08	-41.87	-25	16.87	Pass
Alternate	40	20.00	-37.26	-55.05	-40	15.05	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.57	-54.46	-40	14.46	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.33	-42.22	-25	17.22	Pass
Carrier	/	20.00	16.89	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.80	-42.69	-25	17.69	Pass
Alternate	40	20.00	-37.43	-54.32	-40	14.32	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.32	-54.46	-40	14.46	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.03	-42.17	-25	17.17	Pass
Carrier	/	20.00	17.14	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.24	-42.38	-25	17.38	Pass
Alternate	40	20.00	-37.43	-54.57	-40	14.57	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-36.25	-52.00	-40	12.00	Pass
Adjacent	-40	40.00	-29.50	-45.25	-25	20.25	Pass
Carrier	/	40.00	15.75	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-28.84	-44.59	-25	19.59	Pass
Alternate	80	40.00	-36.80	-52.55	-40	12.55	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.59	-52.27	-40	12.27	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.56	-45.24	-25	20.24	Pass
Carrier	/	40.00	16.68	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.30	-43.98	-25	18.98	Pass
Alternate	80	40.00	-36.05	-52.73	-40	12.73	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.77	-52.17	-40	12.17	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.84	-45.24	-25	20.24	Pass
Carrier	/	40.00	16.40	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-28.03	-44.43	-25	19.43	Pass
Alternate	80	40.00	-35.50	-51.90	-40	11.90	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.30	-52.57	-40	12.57	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.10	-45.37	-25	20.37	Pass
Carrier	/	40.00	17.27	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.25	-43.52	-25	18.52	Pass
Alternate	80	40.00	-35.50	-52.77	-40	12.77	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-36.08	-53.04	-40	13.04	Pass
Adjacent	-40	40.00	-29.43	-46.39	-25	21.39	Pass
Carrier	/	40.00	16.96	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.15	-43.11	-25	18.11	Pass
Alternate	80	40.00	-35.58	-52.54	-40	12.54	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.85	-52.77	-40	12.77	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.79	-45.71	-25	20.71	Pass
Carrier	/	40.00	16.92	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.51	-43.43	-25	18.43	Pass
Alternate	80	40.00	-35.17	-52.09	-40	12.09	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-20.03	-35.71	-25	10.71	Pass
Carrier	/	80.00	15.68	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.52	-33.20	-25	8.20	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-19.24	-35.69	-25	10.69	Pass
Carrier	/	80.00	16.45	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.17	-33.62	-25	8.62	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-19.58	-35.79	-25	10.79	Pass
Carrier	/	80.00	16.21	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.47	-33.68	-25	8.68	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-17.40	-34.58	-25	9.58	Pass
Carrier	/	80.00	17.18	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-16.49	-33.67	-25	8.67	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.09	-54.60	-40	14.60	Pass
Adjacent	-20	20.00	-17.25	-33.76	-25	8.76	Pass
Carrier	/	20.00	16.51	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-20.31	-36.82	-25	11.82	Pass
Alternate	40	20.00	-38.42	-54.93	-40	14.93	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.81	-55.14	-40	15.14	Pass
Adjacent	-20	20.00	-16.88	-34.21	-25	9.21	Pass
Carrier	/	20.00	17.33	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-23.27	-40.60	-25	15.60	Pass
Alternate	40	20.00	-38.17	-55.50	-40	15.50	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.19	-55.27	-40	15.27	Pass
Adjacent	-20	20.00	-18.67	-35.75	-25	10.75	Pass
Carrier	/	20.00	17.08	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-22.51	-39.59	-25	14.59	Pass
Alternate	40	20.00	-37.87	-54.95	-40	14.95	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.48	-55.50	-40	15.50	Pass
Adjacent	-20	20.00	-17.69	-35.71	-25	10.71	Pass
Carrier	/	20.00	18.02	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-19.29	-37.31	-25	12.31	Pass
Alternate	40	20.00	-37.30	-55.32	-40	15.32	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.69	-55.10	-40	15.10	Pass
Adjacent	-20	20.00	-19.95	-37.36	-25	12.36	Pass
Carrier	/	20.00	17.41	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-21.73	-39.14	-25	14.14	Pass
Alternate	40	20.00	-37.57	-54.98	-40	14.98	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.57	-55.23	-40	15.23	Pass
Adjacent	-20	20.00	-19.09	-36.75	-25	11.75	Pass
Carrier	/	20.00	17.66	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-21.64	-39.30	-25	14.30	Pass
Alternate	40	20.00	-37.36	-55.02	-40	15.02	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-36.37	-52.52	-40	12.52	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.96	-44.11	-25	19.11	Pass
Carrier	/	40.00	16.15	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.96	-43.11	-25	18.11	Pass
Alternate	80	40.00	-36.79	-52.94	-40	12.94	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.78	-52.99	-40	12.99	Pass
Adjacent	-40	40.00	-25.71	-42.92	-25	17.92	Pass
Carrier	/	40.00	17.21	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.61	-42.82	-25	17.82	Pass
Alternate	80	40.00	-36.09	-53.30	-40	13.30	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.80	-52.56	-40	12.56	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.17	-43.93	-25	18.93	Pass
Carrier	/	40.00	16.76	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.29	-44.05	-25	19.05	Pass
Alternate	80	40.00	-35.72	-52.48	-40	12.48	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.43	-53.25	-40	13.25	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.13	-43.95	-25	18.95	Pass
Carrier	/	40.00	17.82	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.01	-42.83	-25	17.83	Pass
Alternate	80	40.00	-35.61	-53.43	-40	13.43	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-36.46	-53.96	-40	13.96	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.28	-44.78	-25	19.78	Pass
Carrier	/	40.00	17.50	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.75	-43.25	-25	18.25	Pass
Alternate	80	40.00	-35.82	-53.32	-40	13.32	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.98	-53.45	-40	13.45	Pass
Adjacent	-40	40.00	-25.71	-43.18	-25	18.18	Pass
Carrier	/	40.00	17.47	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-24.86	-42.33	-25	17.33	Pass
Alternate	80	40.00	-35.18	-52.65	-40	12.65	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-23.55	-39.71	-25	14.71	Pass
Carrier	/	80.00	16.16	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-21.83	-37.99	-25	12.99	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-22.08	-39.13	-25	14.13	Pass
Carrier	/	80.00	17.05	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-21.12	-38.17	-25	13.17	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-22.50	-39.25	-25	14.25	Pass
Carrier	/	80.00	16.75	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-20.85	-37.60	-25	12.60	Pass


802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-20.67	-38.44	-25	13.44	Pass
Carrier	/	80.00	17.77	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-20.99	-38.76	-25	13.76	Pass


4.2.2 ACLR_NTNV_MIMO

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.20	-54.12	-40	14.12	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.42	-41.34	-25	16.34	Pass
Carrier	/	20.00	15.92	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.58	-41.50	-25	16.50	Pass
Alternate	40	20.00	-38.48	-54.40	-40	14.40	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.92	-54.50	-40	14.50	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.44	-41.02	-25	16.02	Pass
Carrier	/	20.00	16.58	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.33	-42.91	-25	17.91	Pass
Alternate	40	20.00	-37.79	-54.37	-40	14.37	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.81	-54.30	-40	14.30	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.19	-41.68	-25	16.68	Pass
Carrier	/	20.00	16.49	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.82	-43.31	-25	18.31	Pass
Alternate	40	20.00	-37.73	-54.22	-40	14.22	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-36.78	-54.14	-40	14.14	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.53	-41.89	-25	16.89	Pass
Carrier	/	20.00	17.36	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.06	-42.42	-25	17.42	Pass
Alternate	40	20.00	-36.78	-54.14	-40	14.14	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.44	-54.36	-40	14.36	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.10	-42.02	-25	17.02	Pass
Carrier	/	20.00	16.92	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.78	-42.70	-25	17.70	Pass
Alternate	40	20.00	-37.47	-54.39	-40	14.39	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.60	-54.56	-40	14.56	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.67	-41.63	-25	16.63	Pass
Carrier	/	20.00	16.96	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.09	-42.05	-25	17.05	Pass
Alternate	40	20.00	-37.36	-54.32	-40	14.32	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.89	-51.62	-40	11.62	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.50	-42.23	-25	17.23	Pass
Carrier	/	40.00	15.73	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.91	-41.64	-25	16.64	Pass
Alternate	80	40.00	-36.14	-51.87	-40	11.87	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.66	-52.14	-40	12.14	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.33	-42.81	-25	17.81	Pass
Carrier	/	40.00	16.48	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.31	-41.79	-25	16.79	Pass
Alternate	80	40.00	-36.12	-52.60	-40	12.60	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.75	-52.23	-40	12.23	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.78	-44.26	-25	19.26	Pass
Carrier	/	40.00	16.48	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.55	-43.03	-25	18.03	Pass
Alternate	80	40.00	-35.69	-52.17	-40	12.17	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.34	-52.58	-40	12.58	Pass
Adjacent	-40	40.00	-24.52	-41.76	-25	16.76	Pass
Carrier	/	40.00	17.24	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-23.84	-41.08	-25	16.08	Pass
Alternate	80	40.00	-35.59	-52.83	-40	12.83	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.74	-52.73	-40	12.73	Pass
Adjacent	-40	40.00	-25.83	-42.82	-25	17.82	Pass
Carrier	/	40.00	16.99	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-24.55	-41.54	-25	16.54	Pass
Alternate	80	40.00	-35.29	-52.28	-40	12.28	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.71	-52.48	-40	12.48	Pass
Adjacent	-40	40.00	-25.75	-42.52	-25	17.52	Pass
Carrier	/	40.00	16.77	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-24.40	-41.17	-25	16.17	Pass
Alternate	80	40.00	-35.09	-51.86	-40	11.86	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.12	-54.23	-40	14.23	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.72	-40.83	-25	15.83	Pass
Carrier	/	20.00	16.11	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.09	-42.20	-25	17.20	Pass
Alternate	40	20.00	-38.29	-54.40	-40	14.40	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.19	-54.69	-40	14.69	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.72	-41.22	-25	16.22	Pass
Carrier	/	20.00	16.50	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.63	-42.13	-25	17.13	Pass
Alternate	40	20.00	-37.93	-54.43	-40	14.43	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.18	-54.58	-40	14.58	Pass
Adjacent	-20	20.00	-25.54	-41.94	-25	16.94	Pass
Carrier	/	20.00	16.40	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-26.45	-42.85	-25	17.85	Pass
Alternate	40	20.00	-37.86	-54.26	-40	14.26	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.01	-54.28	-40	14.28	Pass
Adjacent	-20	20.00	-23.59	-40.86	-25	15.86	Pass
Carrier	/	20.00	17.27	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-24.20	-41.47	-25	16.47	Pass
Alternate	40	20.00	-37.10	-54.37	-40	14.37	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.69	-54.45	-40	14.45	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.72	-41.48	-25	16.48	Pass
Carrier	/	20.00	16.76	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-25.31	-42.07	-25	17.07	Pass
Alternate	40	20.00	-37.72	-54.48	-40	14.48	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-37.74	-54.45	-40	14.45	Pass
Adjacent	-20	20.00	-24.28	-40.99	-25	15.99	Pass
Carrier	/	20.00	16.71	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-24.75	-41.46	-25	16.46	Pass
Alternate	40	20.00	-37.43	-54.14	-40	14.14	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.86	-51.46	-40	11.46	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.13	-43.73	-25	18.73	Pass
Carrier	/	40.00	15.60	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-28.06	-43.66	-25	18.66	Pass
Alternate	80	40.00	-36.19	-51.79	-40	11.79	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.69	-52.13	-40	12.13	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.69	-45.13	-25	20.13	Pass
Carrier	/	40.00	16.44	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.33	-43.77	-25	18.77	Pass
Alternate	80	40.00	-36.12	-52.56	-40	12.56	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.83	-52.11	-40	12.11	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.97	-45.25	-25	20.25	Pass
Carrier	/	40.00	16.28	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-28.02	-44.30	-25	19.30	Pass
Alternate	80	40.00	-35.65	-51.93	-40	11.93	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.68	-52.58	-40	12.58	Pass
Adjacent	-40	40.00	-27.50	-44.40	-25	19.40	Pass
Carrier	/	40.00	16.90	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.54	-42.44	-25	17.44	Pass
Alternate	80	40.00	-35.58	-52.48	-40	12.48	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.86	-52.88	-40	12.88	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.45	-45.47	-25	20.47	Pass
Carrier	/	40.00	17.02	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.47	-43.49	-25	18.49	Pass
Alternate	80	40.00	-35.42	-52.44	-40	12.44	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.97	-52.51	-40	12.51	Pass
Adjacent	-40	40.00	-28.76	-45.30	-25	20.30	Pass
Carrier	/	40.00	16.54	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.79	-43.33	-25	18.33	Pass
Alternate	80	40.00	-35.37	-51.91	-40	11.91	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-19.94	-35.55	-25	10.55	Pass
Carrier	/	80.00	15.61	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.52	-33.13	-25	8.13	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-18.25	-34.41	-25	9.41	Pass
Carrier	/	80.00	16.16	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.96	-34.12	-25	9.12	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-19.79	-35.92	-25	10.92	Pass
Carrier	/	80.00	16.13	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.35	-33.48	-25	8.48	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-18.58	-35.53	-25	10.53	Pass
Carrier	/	80.00	16.95	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-16.93	-33.88	-25	8.88	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-40.61	-57.20	-40	17.20	Pass
Adjacent	-20	20.00	-15.73	-32.32	-25	7.32	Pass
Carrier	/	20.00	16.59	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-20.84	-37.43	-25	12.43	Pass
Alternate	40	20.00	-40.79	-57.38	-40	17.38	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-39.74	-56.81	-40	16.81	Pass
Adjacent	-20	20.00	-14.15	-31.22	-25	6.22	Pass
Carrier	/	20.00	17.07	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-22.68	-39.75	-25	14.75	Pass
Alternate	40	20.00	-39.62	-56.69	-40	16.69	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-38.09	-55.24	-40	15.24	Pass
Adjacent	-20	20.00	-15.04	-32.19	-25	7.19	Pass
Carrier	/	20.00	17.15	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-20.31	-37.46	-25	12.46	Pass
Alternate	40	20.00	-37.62	-54.77	-40	14.77	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-36.90	-55.02	-40	15.02	Pass
Adjacent	-20	20.00	-14.87	-32.99	-25	7.99	Pass
Carrier	/	20.00	18.12	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-20.04	-38.16	-25	13.16	Pass
Alternate	40	20.00	-36.86	-54.98	-40	14.98	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-40.07	-57.45	-40	17.45	Pass
Adjacent	-20	20.00	-18.86	-36.24	-25	11.24	Pass
Carrier	/	20.00	17.38	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-22.88	-40.26	-25	15.26	Pass
Alternate	40	20.00	-40.09	-57.47	-40	17.47	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-39.74	-57.28	-40	17.28	Pass
Adjacent	-20	20.00	-17.25	-34.79	-25	9.79	Pass
Carrier	/	20.00	17.54	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-21.30	-38.84	-25	13.84	Pass
Alternate	40	20.00	-39.35	-56.89	-40	16.89	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-39.21	-55.56	-40	15.56	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.00	-42.35	-25	17.35	Pass
Carrier	/	40.00	16.35	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.24	-43.59	-25	18.59	Pass
Alternate	80	40.00	-39.44	-55.79	-40	15.79	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-38.84	-55.61	-40	15.61	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.49	-43.26	-25	18.26	Pass
Carrier	/	40.00	16.77	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.87	-42.64	-25	17.64	Pass
Alternate	80	40.00	-39.10	-55.87	-40	15.87	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.83	-52.90	-40	12.90	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.83	-43.90	-25	18.90	Pass
Carrier	/	40.00	17.07	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-26.48	-43.55	-25	18.55	Pass
Alternate	80	40.00	-35.53	-52.60	-40	12.60	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-35.52	-53.24	-40	13.24	Pass
Adjacent	-40	40.00	-24.78	-42.50	-25	17.50	Pass
Carrier	/	40.00	17.72	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-24.15	-41.87	-25	16.87	Pass
Alternate	80	40.00	-35.67	-53.39	-40	13.39	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-39.08	-56.39	-40	16.39	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.42	-43.73	-25	18.73	Pass
Carrier	/	40.00	17.31	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.70	-43.01	-25	18.01	Pass
Alternate	80	40.00	-38.68	-55.99	-40	15.99	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-38.90	-56.06	-40	16.06	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.63	-43.79	-25	18.79	Pass
Carrier	/	40.00	17.16	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.98	-43.14	-25	18.14	Pass
Alternate	80	40.00	-38.23	-55.39	-40	15.39	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-23.29	-39.40	-25	14.40	Pass
Carrier	/	80.00	16.11	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-21.66	-37.77	-25	12.77	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-22.39	-39.49	-25	14.49	Pass
Carrier	/	80.00	17.10	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-20.89	-37.99	-25	12.99	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-22.25	-39.11	-25	14.11	Pass
Carrier	/	80.00	16.86	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-20.82	-37.68	-25	12.68	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-20.39	-38.15	-25	13.15	Pass
Carrier	/	80.00	17.76	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-20.25	-38.01	-25	13.01	Pass

5. Out Of Bands Leakage Power

5.1 Test Result

5.1.1 OOB_NTNV_SISO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11a	SISO	5500	/	/	1	5460	5470	5469.49	-44.11	0.039	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5758.56	-46.00	0.025	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5469.83	-42.43	0.057	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5760.54	-44.93	0.032	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	5460	5470	5464.37	-48.16	0.015	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5762.42	-47.24	0.019	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5464.22	-46.55	0.022	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5764.32	-45.40	0.029	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	5460	5470	5467.18	-46.77	0.021	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5747.52	-45.42	0.029	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5463.88	-46.88	0.021	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5762.7	-44.90	0.032	/	/	12.5	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5500	/	/	1	5460	5470	5468.54	-42.37	0.058	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5759.02	-46.16	0.024	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5468.41	-41.13	0.077	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5759.72	-47.49	0.018	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	5460	5470	5460.03	-43.73	0.042	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5753.48	-43.56	0.044	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5468.37	-43.56	0.044	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5759.28	-43.19	0.048	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	5460	5470	5466.6	-47.70	0.017	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5758.82	-44.46	0.036	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5466.85	-47.26	0.019	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5761.6	-44.66	0.034	/	/	12.5	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5510	/	/	1	5460	5470	5469.91	-36.14	0.243	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5469.84	-33.16	0.483	/	/	50	Pass
		5590	/	/	1	5460	5470	5465.74	-44.32	0.037	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5468.2	-46.90	0.020	/	/	50	Pass
		5670	/	/	1	5460	5470	5466.88	-47.28	0.019	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5461.22	-47.61	0.017	/	/	50	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5500	/	/	1	5460	5470	5469.56	-43.23	0.048	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5759.9	-44.51	0.035	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5470	-42.34	0.058	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5762.4	-45.23	0.030	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	5460	5470	5463.44	-46.78	0.021	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5749.26	-47.00	0.020	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5468.14	-47.44	0.018	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5755.18	-47.68	0.017	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	5460	5470	5464.1	-46.85	0.021	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5760.5	-44.18	0.038	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5464.21	-47.29	0.019	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5758.66	-45.21	0.030	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5510	/	/	1	5460	5470	5466.5	-40.57	0.088	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5469.13	-38.59	0.138	/	/	50	Pass
		5590	/	/	1	5460	5470	5460.47	-47.34	0.018	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5461.93	-46.91	0.020	/	/	50	Pass
		5670	/	/	1	5460	5470	5464.11	-48.23	0.015	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5462.93	-47.43	0.018	/	/	50	Pass

802.11ac (VHT80)	SISO	5530	/	/	1	5460	5469.5	5460.808	-39.15	0.122	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.988	-39.27	0.118	/	/	51.2	Pass
					2	5460	5469.5	5460.58	-37.32	0.185	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.992	-37.21	0.190	/	/	51.2	Pass
		5610	/	/	1	5460	5469.5	5468.094	-45.76	0.027	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.823	-46.15	0.024	/	/	51.2	Pass
					2	5460	5469.5	5464.864	-44.48	0.036	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.91	-44.58	0.035	/	/	51.2	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5500	SU	/	1	5460	5470	5466.19	-43.57	0.044	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5746.5	-47.45	0.018	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5469.79	-40.77	0.084	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5754.28	-47.51	0.018	/	/	12.5	Pass
		5600	SU	/	1	5460	5470	5463.78	-46.95	0.020	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5752.9	-47.03	0.020	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5468.58	-47.36	0.018	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5746.08	-46.74	0.021	/	/	12.5	Pass
		5700	SU	/	1	5460	5470	5463.57	-47.53	0.018	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5759.3	-46.37	0.023	/	/	12.5	Pass
					2	5460	5470	5465.09	-46.93	0.020	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5748.26	-45.39	0.029	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5510	SU	/	1	5460	5470	5468.35	-39.42	0.114	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5466.69	-36.97	0.201	/	/	50	Pass
		5590	SU	/	1	5460	5470	5465.77	-47.76	0.017	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5462.4	-47.45	0.018	/	/	50	Pass
		5670	SU	/	1	5460	5470	5468.4	-48.14	0.015	/	/	50	Pass
					2	5460	5470	5467.94	-47.08	0.020	/	/	50	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5530	SU	/	1	5460	5469.5	5467.182	-40.10	0.098	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.867	-39.96	0.101	/	/	51.2	Pass
					2	5460	5469.5	5467.211	-38.00	0.158	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.954	-38.98	0.126	/	/	51.2	Pass
		5610	SU	/	1	5460	5469.5	5462.204	-46.08	0.025	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.579	-45.93	0.026	/	/	51.2	Pass
					2	5460	5469.5	5461.264	-45.19	0.030	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.579	-46.36	0.023	/	/	51.2	Pass

5.1.2 OOB_NTNV_MIMO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5467.81	-40.98	0.080	/	/	12.5	Pass
								5469.54	-40.94	0.081	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5759.22	-42.49	0.056	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5466.55	-44.21	0.038	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5760.56	-43.22	0.048	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5460.77	-45.18	0.030	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5763.5	-43.74	0.042	/	/	12.5	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5466.42	-32.11	0.616	/	/	50	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass


				2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5469.47	-45.01	0.032	/	/	50	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5465.11	-44.36	0.037	/	/	50	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5467.99	-40.41	0.091	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5761.62	-44.34	0.037	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5462.64	-44.73	0.034	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5753.18	-45.05	0.031	/	/	12.5	Pass
								5761.2	-45.06	0.031	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5464.58	-45.40	0.029	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5745.3	-43.74	0.042	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.18	-35.84	0.260	/	/	50	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5463.93	-45.63	0.027	/	/	50	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5464.88	-45.70	0.027	/	/	50	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5469.5	5460.01	-34.89	0.324	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.982	-34.37	0.365	/	/	51.2	Pass
		5610	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5469.5	5465.729	-43.92	0.041	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.906	-42.58	0.055	/	/	51.2	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.62	-40.91	0.081	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5747.88	-49.22	0.012	/	/	12.5	Pass
		5600	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.92	-44.80	0.033	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5758.46	-45.18	0.030	/	/	12.5	Pass
		5700	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5465.7	-49.94	0.010	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5745.54	-46.74	0.021	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5467.35	-34.79	0.332	/	/	50	Pass
		5590	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5468.3	-44.93	0.032	/	/	50	Pass
		5670	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass

802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5469.5	5467.296	-36.51	0.224	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.72	-36.34	0.232	/	/	51.2	Pass
								5469.994	-36.38	0.230	/	/	51.2	Pass
		5610	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5469.5	5461.615	-43.59	0.044	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.6	-45.26	0.030	/	/	51.2	Pass


5.2 Test Graph

5.2.1 OOB_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.490	-46.12	/	2.01	-44.11	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5758.560	-48.01	/	2.01	-46.00	/	-19.03	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.830	-44.78	/	2.35	-42.43	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5760.540	-47.28	/	2.35	-44.93	/	-19.03	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.370	-50.17	/	2.01	-48.16	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5762.420	-49.25	/	2.01	-47.24	/	-19.03	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.220	-48.90	/	2.35	-46.55	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5764.320	-47.75	/	2.35	-45.40	/	-19.03	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.180	-48.78	/	2.01	-46.77	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5747.520	-47.43	/	2.01	-45.42	/	-19.03	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.880	-49.23	/	2.35	-46.88	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5762.700	-47.25	/	2.35	-44.90	/	-19.03	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.540	-44.38	/	2.01	-42.37	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.020	-48.17	/	2.01	-46.16	/	-19.03	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.410	-43.48	/	2.35	-41.13	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.720	-49.84	/	2.35	-47.49	/	-19.03	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.030	-45.74	/	2.01	-43.73	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5753.480	-45.57	/	2.01	-43.56	/	-19.03	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.370	-45.91	/	2.35	-43.56	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.280	-45.54	/	2.35	-43.19	/	-19.03	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.600	-49.71	/	2.01	-47.70	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5758.820	-46.47	/	2.01	-44.46	/	-19.03	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.850	-49.61	/	2.35	-47.26	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5761.600	-47.01	/	2.35	-44.66	/	-19.03	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.910	-38.15	/	2.01	-36.14	/	-13.01	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.840	-35.51	/	2.35	-33.16	/	-13.01	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.740	-46.33	/	2.01	-44.32	/	-13.01	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.200	-49.25	/	2.35	-46.90	/	-13.01	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.880	-49.29	/	2.01	-47.28	/	-13.01	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5461.220	-49.96	/	2.35	-47.61	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.560	-45.24	/	2.01	-43.23	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.900	-46.52	/	2.01	-44.51	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5470.000	-44.69	/	2.35	-42.34	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5762.400	-47.58	/	2.35	-45.23	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.440	-48.79	/	2.01	-46.78	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5749.260	-49.01	/	2.01	-47.00	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.140	-49.79	/	2.35	-47.44	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5755.180	-50.03	/	2.35	-47.68	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.100	-48.86	/	2.01	-46.85	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5760.500	-46.19	/	2.01	-44.18	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.210	-49.64	/	2.35	-47.29	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5758.660	-47.56	/	2.35	-45.21	/	-19.03	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.500	-42.58	/	2.01	-40.57	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.130	-40.94	/	2.35	-38.59	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.470	-49.35	/	2.01	-47.34	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5461.930	-49.26	/	2.35	-46.91	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.110	-50.24	/	2.01	-48.23	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5462.930	-49.78	/	2.35	-47.43	/	-13.01	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5460.808	-41.16	/	2.01	-39.15	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.988	-41.28	/	2.01	-39.27	/	-12.91	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5460.580	-39.67	/	2.35	-37.32	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.992	-39.56	/	2.35	-37.21	/	-12.91	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5468.094	-47.77	/	2.01	-45.76	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.823	-48.16	/	2.01	-46.15	/	-12.91	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5464.864	-46.83	/	2.35	-44.48	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.910	-46.93	/	2.35	-44.58	/	-12.91	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.190	-45.58	/	2.01	-43.57	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.500	-49.46	/	2.01	-47.45	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.790	-43.12	/	2.35	-40.77	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5754.280	-49.86	/	2.35	-47.51	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.780	-48.96	/	2.01	-46.95	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5752.900	-49.04	/	2.01	-47.03	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.580	-49.71	/	2.35	-47.36	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.080	-49.09	/	2.35	-46.74	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.570	-49.54	/	2.01	-47.53	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.300	-48.38	/	2.01	-46.37	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.090	-49.28	/	2.35	-46.93	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5748.260	-47.74	/	2.35	-45.39	/	-19.03	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.350	-41.43	/	2.01	-39.42	/	-13.01	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.690	-39.32	/	2.35	-36.97	/	-13.01	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.770	-49.77	/	2.01	-47.76	/	-13.01	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5462.400	-49.80	/	2.35	-47.45	/	-13.01	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.400	-50.15	/	2.01	-48.14	/	-13.01	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.940	-49.43	/	2.35	-47.08	/	-13.01	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5467.182	-42.11	/	2.01	-40.10	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.867	-41.97	/	2.01	-39.96	/	-12.91	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5467.211	-40.35	/	2.35	-38.00	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.954	-41.33	/	2.35	-38.98	/	-12.91	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5462.204	-48.09	/	2.01	-46.08	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.579	-47.94	/	2.01	-45.93	/	-12.91	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5461.264	-47.54	/	2.35	-45.19	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.579	-48.71	/	2.35	-46.36	/	-12.91	Pass

5.2.2 OOB_NTNV_MIMO


802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.810	-43.12	/	MIMO	-40.98	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.540	-43.12	/	MIMO	-40.94	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.220	-44.55	/	MIMO	-42.49	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5759.220	-44.55	/	MIMO	-42.49	/	-19.03	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.550	-46.41	/	MIMO	-44.21	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5466.550	-46.41	/	MIMO	-44.21	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5760.560	-45.30	/	MIMO	-43.22	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5760.560	-45.30	/	MIMO	-43.22	/	-19.03	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.770	-47.44	/	MIMO	-45.18	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5460.770	-47.44	/	MIMO	-45.18	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5763.500	-45.87	/	MIMO	-43.74	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5763.500	-45.87	/	MIMO	-43.74	/	-19.03	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.420	-34.32	/	MIMO	-32.11	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5466.420	-34.32	/	MIMO	-32.11	/	-13.01	Pass


802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.470	-47.25	/	MIMO	-45.01	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5469.470	-47.25	/	MIMO	-45.01	/	-13.01	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.110	-46.60	/	MIMO	-44.36	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5465.110	-46.60	/	MIMO	-44.36	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.990	-42.62	/	MIMO	-40.41	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5467.990	-42.62	/	MIMO	-40.41	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5761.620	-46.49	/	MIMO	-44.34	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5761.620	-46.49	/	MIMO	-44.34	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5462.640	-46.93	/	MIMO	-44.73	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5462.640	-46.93	/	MIMO	-44.73	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5753.180	-47.29	/	MIMO	-45.05	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5761.200	-47.25	/	MIMO	-45.06	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.580	-47.63	/	MIMO	-45.40	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5464.580	-47.63	/	MIMO	-45.40	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.300	-45.90	/	MIMO	-43.74	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.300	-45.90	/	MIMO	-43.74	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.180	-38.04	/	MIMO	-35.84	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5469.180	-38.04	/	MIMO	-35.84	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.930	-47.82	/	MIMO	-45.63	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5463.930	-47.82	/	MIMO	-45.63	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.880	-47.92	/	MIMO	-45.70	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5464.880	-47.92	/	MIMO	-45.70	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5460.010	-37.09	/	MIMO	-34.89	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5460.010	-37.09	/	MIMO	-34.89	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.982	-36.60	/	MIMO	-34.37	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.982	-36.60	/	MIMO	-34.37	/	-12.91	Pass


802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5465.729	-46.17	/	MIMO	-43.92	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5465.729	-46.17	/	MIMO	-43.92	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.906	-44.82	/	MIMO	-42.58	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.906	-44.82	/	MIMO	-42.58	/	-12.91	Pass


802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.620	-43.11	/	MIMO	-40.91	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.620	-43.11	/	MIMO	-40.91	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5747.880	-51.36	/	MIMO	-49.22	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5747.880	-51.36	/	MIMO	-49.22	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.920	-47.06	/	MIMO	-44.80	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.920	-47.06	/	MIMO	-44.80	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5758.460	-47.40	/	MIMO	-45.18	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5758.460	-47.40	/	MIMO	-45.18	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.700	-52.08	/	MIMO	-49.94	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5465.700	-52.08	/	MIMO	-49.94	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.540	-48.85	/	MIMO	-46.74	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.540	-48.85	/	MIMO	-46.74	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.350	-36.99	/	MIMO	-34.79	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5467.350	-36.99	/	MIMO	-34.79	/	-13.01	Pass


802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.300	-47.12	/	MIMO	-44.93	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5468.300	-47.12	/	MIMO	-44.93	/	-13.01	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.570	-52.08	/	MIMO	-49.92	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5464.570	-52.08	/	MIMO	-49.92	/	-13.01	Pass


802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5467.296	-38.71	/	MIMO	-36.51	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5467.296	-38.71	/	MIMO	-36.51	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.720	-38.58	/	MIMO	-36.34	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.994	-38.58	/	MIMO	-36.38	/	-12.91	Pass


802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_SU_ / _MIMO_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5461.615	-45.87	/	MIMO	-43.59	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5461.615	-45.87	/	MIMO	-43.59	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.600	-47.52	/	MIMO	-45.26	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.600	-47.52	/	MIMO	-45.26	/	-12.91	Pass

6. Transmission Burst Length

6.1 Test Result

6.1.1 Ant1_NTNV

Ant1_NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	Burst Length (ms)		Verdict
					Result	Limit	
802.11a	SISO	5500	/	/	1.362	<=8	Pass
		5600	/	/	1.362	<=8	Pass
		5700	/	/	1.362	<=8	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5500	/	/	1.274	<=8	Pass
		5600	/	/	1.274	<=8	Pass
		5700	/	/	1.274	<=8	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5510	/	/	0.633	<=8	Pass
		5590	/	/	0.634	<=8	Pass
		5670	/	/	0.634	<=8	Pass
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1.274	<=8	Pass
		5600	/	/	1.274	<=8	Pass
		5700	/	/	1.274	<=8	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	0.634	<=8	Pass
		5590	/	/	0.634	<=8	Pass
		5670	/	/	0.634	<=8	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5500	/	/	1.278	<=8	Pass
		5600	/	/	1.278	<=8	Pass
		5700	/	/	1.278	<=8	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5510	/	/	0.637	<=8	Pass
		5590	/	/	0.638	<=8	Pass
		5670	/	/	0.637	<=8	Pass
802.11ac (VHT80)	SISO	5530	/	/	0.317	<=8	Pass
		5610	/	/	0.317	<=8	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1.278	<=8	Pass
		5600	/	/	1.278	<=8	Pass
		5700	/	/	1.278	<=8	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	0.637	<=8	Pass
		5590	/	/	0.638	<=8	Pass
		5670	/	/	0.637	<=8	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	0.317	<=8	Pass
		5610	/	/	0.317	<=8	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5500	SU	/	0.988	<=8	Pass
		5600	SU	/	0.988	<=8	Pass
		5700	SU	/	0.988	<=8	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5510	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5590	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5670	SU	/	0.522	<=8	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5530	SU	/	0.280	<=8	Pass
		5610	SU	/	0.281	<=8	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	SU	/	0.989	<=8	Pass
		5600	SU	/	0.989	<=8	Pass
		5700	SU	/	0.989	<=8	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5590	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5670	SU	/	0.522	<=8	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	SU	/	0.281	<=8	Pass
		5610	SU	/	0.281	<=8	Pass


6.1.2 Ant2_NTNV

Ant2_NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	Burst Length (ms)		Verdict
					Result	Limit	
802.11a	SISO	5500	/	/	1.362	<=8	Pass
		5600	/	/	1.362	<=8	Pass
		5700	/	/	1.362	<=8	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5500	/	/	1.274	<=8	Pass
		5600	/	/	1.274	<=8	Pass
		5700	/	/	1.274	<=8	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5510	/	/	0.633	<=8	Pass
		5590	/	/	0.634	<=8	Pass
		5670	/	/	0.634	<=8	Pass
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1.274	<=8	Pass
		5600	/	/	1.274	<=8	Pass
		5700	/	/	1.274	<=8	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	0.634	<=8	Pass
		5590	/	/	0.634	<=8	Pass
		5670	/	/	0.634	<=8	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5500	/	/	1.278	<=8	Pass
		5600	/	/	1.278	<=8	Pass
		5700	/	/	1.278	<=8	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5510	/	/	0.637	<=8	Pass
		5590	/	/	0.638	<=8	Pass
		5670	/	/	0.638	<=8	Pass
802.11ac (VHT80)	SISO	5530	/	/	0.317	<=8	Pass
		5610	/	/	0.317	<=8	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1.278	<=8	Pass
		5600	/	/	1.278	<=8	Pass
		5700	/	/	1.278	<=8	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	0.637	<=8	Pass
		5590	/	/	0.638	<=8	Pass
		5670	/	/	0.638	<=8	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	0.317	<=8	Pass
		5610	/	/	0.317	<=8	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5500	SU	/	0.988	<=8	Pass
		5600	SU	/	0.988	<=8	Pass
		5700	SU	/	0.988	<=8	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5510	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5590	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5670	SU	/	0.521	<=8	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5530	SU	/	0.280	<=8	Pass
		5610	SU	/	0.281	<=8	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	SU	/	0.989	<=8	Pass
		5600	SU	/	0.989	<=8	Pass
		5700	SU	/	0.989	<=8	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5590	SU	/	0.522	<=8	Pass
		5670	SU	/	0.522	<=8	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	SU	/	0.281	<=8	Pass
		5610	SU	/	0.281	<=8	Pass


6.2 Test Graph

6.2.1 Ant1_NTNV


802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV

