

附件 5 (CCAH17LP4500T3 第五次增列)

本公司依申請者於107年10月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列36組PIFA天線，第五次同意增列日期: 107年10月23日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC / 81EAAL15.GKU (Main), 81EAAL15.GKV (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.57dBi, 5150~5250MHz: -0.60dBi, 5250~5350MHz: -0.60dBi,
5470~5725MHz: -1.82dBi, 5725~5850MHz: -1.86dBi
- (2) ACON / ACON/ANP5Y-100011(Tx1) (Main), ACON/ANP5Y-100012(TX2) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.83dBi, 5150~5250MHz: -1.37dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: -1.07dBi
- (3) ACON / ACON/ANP5Y-100011(Tx1) (Main), ACON/ANF5Y-100004(TX3) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.83dBi, 5150~5250MHz: -1.37dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: -1.07dBi
- (4) ACON / ACON/ANP5Y-100011(Tx1) (Main), ACON/ANP5Y-100012(TX2) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.83dBi, 5150~5250MHz: -1.37dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: -1.07dBi
- (5) ACON / ACON/ANP5Y-100011(Tx1) (Main), ACON/ANF5Y-100004(TX3) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.83dBi, 5150~5250MHz: -1.37dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: -1.07dBi
- (6) ACON / ACON/ANP5Y-100011(Tx1) (Main), ACON/ANP5Y-100012(TX2)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.83dBi, 5150~5250MHz: -1.37dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: -1.07dBi
- (7) ACON / ACON/ANP5Y-100011(Tx1) (Main), ACON/ANF5Y-100004(TX3) (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.83dBi, 5150~5250MHz: -1.37dBi, 5250~5350MHz: -0.12dBi,
5470~5725MHz: 0.29dBi, 5725~5850MHz: -1.07dBi
- (8) ACON / ANF6Y-100062_Tx4(Main), ANF6Y-100063_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.19dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -1.50dBi,
5470~5725MHz: -2.40dBi, 5725~5850MHz: -2.94dBi
- (9) ACON / ANF6Y-100062_Tx4(Main), ANL6Y-200000_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.19dBi, 5150~5250MHz: -1.93dBi, 5250~5350MHz: -1.87dBi,
5470~5725MHz: -1.58dBi, 5725~5850MHz: -2.94dBi
- (10) ACON / ANL6Y-200000_Tx1(Main), ANF6Y-100063_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.46dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -1.50dBi,
5470~5725MHz: -2.40dBi, 5725~5850MHz: -3.60dBi
- (11) ACON / ANL6Y-200000_Tx1(Main), ANL6Y-200000_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.46dBi, 5150~5250MHz: -2.45dBi, 5250~5350MHz: -1.75dBi,
5470~5725MHz: -1.58dBi, 5725~5850MHz: -3.12dBi
- (12) YAGEO / ANTA0AA12971WLAN2_Tx4(Main), ANTA0AA12971WLAN1_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.48dBi, 5150~5250MHz: -2.15dBi, 5250~5350MHz: -1.59dBi,
5470~5725MHz: -1.96dBi, 5725~5850MHz: -3.18dBi
- (13) YAGEO / ANTA0AA12971WLAN2_Tx4, ANTA0AA12962WLAN3_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.48dBi, 5150~5250MHz: -2.15dBi, 5250~5350MHz: -1.95dBi,

5470~5725MHz: -1.85dBi, 5725~5850MHz: -3.13dBi

- (14) YAGEO / ANTA0AA12962WLAN3_Tx1(Main), ANTA0AA12971WLAN1_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.50dBi, 5150~5250MHz: -3.47dBi, 5250~5350MHz: -1.59dBi,
5470~5725MHz: -2.46dBi, 5725~5850MHz: -3.93dBi
- (15) YAGEO / ANTA0AA12962WLAN3_Tx1(Main), ANTA0AA12962WLAN3_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.50dBi, 5150~5250MHz: -3.87dBi, 5250~5350MHz: -1.77dBi,
5470~5725MHz: -1.85dBi, 5725~5850MHz: -3.13dBi
- (16) ACON / ANF6Y-100062_Tx4(Main), ANF6Y-100063_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.19dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -1.50dBi,
5470~5725MHz: -2.40dBi, 5725~5850MHz: -2.94dBi
- (17) ACON / ANF6Y-100062_Tx4(Main), ANL6Y-200000_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.19dBi, 5150~5250MHz: -1.93dBi, 5250~5350MHz: -1.87dBi,
5470~5725MHz: -1.58dBi, 5725~5850MHz: -2.94dBi
- (18) ACON / ANL6Y-200000_Tx1(Main), ANF6Y-100063_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.46dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -1.50dBi,
5470~5725MHz: -2.40dBi, 5725~5850MHz: -3.60dBi
- (19) ACON / ANL6Y-200000_Tx1(Main), ANL6Y-200000_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.46dBi, 5150~5250MHz: -2.45dBi, 5250~5350MHz: -1.75dBi,
5470~5725MHz: -1.58dBi, 5725~5850MHz: -3.12dBi
- (20) YAGEO / ANTA0AA12971WLAN2_Tx4(Main), ANTA0AA12971WLAN1_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.48dBi, 5150~5250MHz: -2.15dBi, 5250~5350MHz: -1.59dBi,
5470~5725MHz: -2.46dBi, 5725~5850MHz: -3.18dBi
- (21) YAGEO / ANTA0AA12971WLAN2_Tx4(Main), ANTA0AA12962WLAN3_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.48dBi, 5150~5250MHz: -2.15dBi, 5250~5350MHz: -1.95dBi,
5470~5725MHz: -1.85dBi, 5725~5850MHz: -3.13dBi
- (22) YAGEO / ANTA0AA12962WLAN3_Tx1(Main), ANTA0AA12971WLAN1_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.50dBi, 5150~5250MHz: -3.47dBi, 5250~5350MHz: -1.59dBi,
5470~5725MHz: -2.46dBi, 5725~5850MHz: -3.93dBi
- (23) YAGEO / ANTA0AA12962WLAN3_Tx1(Main), ANTA0AA12962WLAN3_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.50dBi, 5150~5250MHz: -3.87dBi, 5250~5350MHz: -1.77dBi,
5470~5725MHz: -1.85dBi, 5725~5850MHz: -3.13dBi
- (24) ACON / ANF6Y-100062_Tx4(Main), ANF6Y-100063_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.19dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -1.50dBi,
5470~5725MHz: -2.40dBi, 5725~5850MHz: -2.94dBi
- (25) ACON / ANF6Y-100062_Tx4(Main), ANL6Y-200000_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -2.19dBi, 5150~5250MHz: -1.93dBi, 5250~5350MHz: -1.87dBi,
5470~5725MHz: -1.58dBi, 5725~5850MHz: -2.94dBi
- (26) ACON / ANL6Y-200000_Tx1(Main), ANF6Y-100063_Tx3(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.46dBi, 5150~5250MHz: -1.83dBi, 5250~5350MHz: -1.50dBi,
5470~5725MHz: -2.40dBi, 5725~5850MHz: -3.60dBi
- (27) ACON / ANL6Y-200000_Tx1(Main), ANL6Y-200000_Tx2(Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -3.46dBi, 5150~5250MHz: -2.45dBi, 5250~5350MHz: -1.75dBi,

5470~5725MHz: -1.58dBi, 5725~5850MHz: -3.12dBi

(28) YAGEO / ANTA0AA12971WLAN2_Tx4(Main), ANTA0AA12971WLAN1_Tx3(Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -2.48dBi, 5150~5250MHz: -2.15dBi, 5250~5350MHz: -1.59dBi,
5470~5725MHz: -2.46dBi, 5725~5850MHz: -3.18dBi

(29) YAGEO / ANTA0AA12971WLAN2_Tx4(Main), ANTA0AA12962WLAN3_Tx2(Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -2.48dBi, 5150~5250MHz: -2.15dBi, 5250~5350MHz: -1.95dBi,
5470~5725MHz: -1.85dBi, 5725~5850MHz: -3.13dBi

(30) YAGEO / ANTA0AA12962WLAN3_Tx1(Main), ANTA0AA12971WLAN1_Tx3(Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -3.50dBi, 5150~5250MHz: -3.47dBi, 5250~5350MHz: -1.59dBi,
5470~5725MHz: -2.46dBi, 5725~5850MHz: -3.93dBi

(31) YAGEO / ANTA0AA12962WLAN3_Tx1(Main), ANTA0AA12962WLAN3_Tx2(Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -3.50dBi, 5150~5250MHz: -3.87dBi, 5250~5350MHz: -1.77dBi,
5470~5725MHz: -1.85dBi, 5725~5850MHz: -3.13dBi

(32) HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CS CO., LTD / 0ACAU018003N (Main), 0ACAU018004N (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: 0.24dBi, 5150~5250MHz: -0.76dBi, 5250~5350MHz: -0.94dBi,
5470~5725MHz: -0.55dBi, 5725~5850MHz: -2.35dBi

(33) YAGEO / ANTA0AA12901WLAN1 (Main), ANTA0AA12901WLAN2 (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.04dBi, 5150~5250MHz: -0.98dBi, 5250~5350MHz: -1.05dBi,
5470~5725MHz: -0.87dBi, 5725~5850MHz: -2.81dBi

(34) LUXSHARE-ICT / LA9RF134-CS-H (Main), LA9RF134-CS-H (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -2.40dBi, 5150~5250MHz: -0.30dBi, 5250~5350MHz: -0.30dBi,
5470~5725MHz: 1.10dBi, 5725~5850MHz: -2.50dBi

(35) LUXSHARE-ICT / LA9RF118-CS-H (Main), LA9RF119-CS-H (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.34dBi, 5150~5250MHz: -2.77dBi, 5250~5350MHz: -2.62dBi,
5470~5725MHz: -1.97dBi, 5725~5850MHz: -2.37dBi

(36) WNC / BA42-00634A (Main), BA42-00635A (Aux)

天線增益: 2400~2500MHz: -0.05dBi, 5150~5250MHz: -0.46dBi, 5250~5350MHz: -1.16dBi,
5470~5725MHz: 1.38dBi, 5725~5850MHz: 1.10dBi

(以下空白)