

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	16.87	0.84	17.71	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	16.33	0.84	17.17	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	20.45	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	21.94	0.55	22.49	30.00
157	5785	22.49	0.55	23.04	30.00
165	5825	22.39	0.55	22.94	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	20.59	0.55	21.14	30.00
157	5785	21.56	0.55	22.11	30.00
165	5825	21.19	0.55	21.74	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	24.88	30.00
157	5785	25.61	30.00
165	5825	25.39	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	21.17	0.75	21.92	30.00
159	5795	22.54	0.75	23.29	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	20.27	0.75	21.02	30.00
159	5795	21.38	0.75	22.13	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	24.50	30.00
159	5795	25.76	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	18.63	0.84	19.47	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	17.72	0.84	18.56	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	22.05	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.17	0.95	19.12	30.00
40	5200	20.01	0.95	20.96	30.00
48	5240	21.44	0.95	22.39	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.67	0.95	19.62	30.00
40	5200	20.32	0.95	21.27	30.00
48	5240	21.38	0.95	22.33	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	22.38	30.00
40	5200	24.12	30.00
48	5240	25.37	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.12	0.87	15.99	30.00
46	5230	19.17	0.87	20.04	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.68	0.87	16.55	30.00
46	5230	19.55	0.87	20.42	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	19.28	30.00
46	5230	23.24	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	16.86	1.33	18.19	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	17.18	1.33	18.51	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	21.36	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	17.07	0.95	18.02	23.98
60	5300	17.09	0.95	18.04	23.98
64	5320	15.73	0.95	16.68	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	17.61	0.95	18.56	23.98
60	5300	17.37	0.95	18.32	23.98
64	5320	15.61	0.95	16.56	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	21.31	23.98
60	5300	21.19	23.98
64	5320	19.63	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.05	0.87	15.92	23.98
62	5310	13.62	0.87	14.49	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.64	0.87	16.51	23.98
62	5310	13.78	0.87	14.65	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	19.23	23.98
62	5310	17.58	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	11.36	1.33	12.69	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	12.21	1.33	13.54	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	16.15	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.14	0.95	17.09	23.98
116	5580	18.27	0.95	19.22	23.98
140	5700	15.91	0.95	16.86	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	15.37	0.95	16.32	23.98
116	5580	17.68	0.95	18.63	23.98
140	5700	15.91	0.95	16.86	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.73	23.98
116	5580	21.94	23.98
140	5700	19.87	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	13.08	0.87	13.95	23.98
110	5550	16.71	0.87	17.58	23.98
134	5670	16.70	0.87	17.57	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	12.99	0.87	13.86	23.98
110	5550	15.91	0.87	16.78	23.98
134	5670	16.46	0.87	17.33	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	16.91	23.98
110	5550	20.20	23.98
134	5670	20.46	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	12.57	1.33	13.90	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	12.22	1.33	13.55	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	16.74	23.98

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	23.27	0.95	24.22	30.00
157	5785	24.27	0.95	25.22	30.00
165	5825	24.04	0.95	24.99	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	22.17	0.95	23.12	30.00
157	5785	22.86	0.95	23.81	30.00
165	5825	22.92	0.95	23.87	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	26.71	30.00
157	5785	27.58	30.00
165	5825	27.47	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	20.24	0.87	21.11	30.00
159	5795	21.96	0.87	22.83	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	19.21	0.87	20.08	30.00
159	5795	20.76	0.87	21.63	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	23.63	30.00
159	5795	25.28	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	19.09	1.33	20.42	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	18.17	1.33	19.50	30.00

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	22.99	30.00

Beamforming

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶
 檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	17.84	1.05	18.89	27.99
40	5200	19.30	1.05	20.35	27.99
48	5240	20.59	1.05	21.64	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶
 檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.06	1.05	19.11	27.99
40	5200	19.39	1.05	20.44	27.99
48	5240	20.49	1.05	21.54	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶
 檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	22.01	27.99
40	5200	23.41	27.99
48	5240	24.60	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶
 檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 1
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.59	1.05	16.64	27.99
46	5230	19.25	1.05	20.30	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶
 檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 2
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	16.48	1.05	17.53	27.99
46	5230	19.45	1.05	20.50	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶
 檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	20.12	27.99
46	5230	23.41	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	15.75	1.05	16.80	21.97
60	5300	15.65	1.05	16.70	21.97
64	5320	15.87	1.05	16.92	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.19	1.05	17.24	21.97
60	5300	15.94	1.05	16.99	21.97
64	5320	15.77	1.05	16.82	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	20.04	21.97
60	5300	19.86	21.97
64	5320	19.88	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	17.39	1.05	18.44	21.97
62	5310	16.81	1.05	17.86	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	17.86	1.05	18.91	21.97
62	5310	17.17	1.05	18.22	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	21.69	21.97
62	5310	21.06	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.24	1.05	17.29	21.97
116	5580	16.31	1.05	17.36	21.97
140	5700	15.95	1.05	17.00	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	15.39	1.05	16.44	21.97
116	5580	15.78	1.05	16.83	21.97
140	5700	15.87	1.05	16.92	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.90	21.97
116	5580	20.12	21.97
140	5700	19.97	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	16.89	1.05	17.94	21.97
110	5550	16.60	1.05	17.65	21.97
134	5670	18.02	1.05	19.07	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant. 2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	17.18	1.05	18.23	21.97
110	5550	17.63	1.05	18.68	21.97
134	5670	17.23	1.05	18.28	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	21.10	21.97
110	5550	21.21	21.97
134	5670	21.71	21.97

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	21.24	1.05	22.29	27.99
157	5785	21.75	1.05	22.80	27.99
165	5825	21.61	1.05	22.66	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	19.89	1.05	20.94	27.99
157	5785	20.84	1.05	21.89	27.99
165	5825	20.50	1.05	21.55	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	24.68	27.99
157	5785	25.38	27.99
165	5825	25.15	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	20.36	1.05	21.41	27.99
159	5795	21.71	1.05	22.76	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	19.48	1.05	20.53	27.99
159	5795	20.84	1.05	21.89	27.99

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	24.01	27.99
159	5795	25.36	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.46	0.55	19.01	27.99
40	5200	19.76	0.55	20.31	27.99
48	5240	21.16	0.55	21.71	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.85	0.55	19.40	27.99
40	5200	20.04	0.55	20.59	27.99
48	5240	21.08	0.55	21.63	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	22.22	27.99
40	5200	23.46	27.99
48	5240	24.68	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	16.29	0.75	17.04	27.99
46	5230	20.06	0.75	20.81	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	17.03	0.75	17.78	27.99
46	5230	20.27	0.75	21.02	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	20.43	27.99
46	5230	23.92	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	15.67	0.84	16.51	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	16.13	0.84	16.97	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	19.75	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.25	0.55	16.80	21.97
60	5300	16.21	0.55	16.76	21.97
64	5320	16.37	0.55	16.92	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.77	0.55	17.32	21.97
60	5300	16.53	0.55	17.08	21.97
64	5320	16.35	0.55	16.90	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	20.08	21.97
60	5300	19.93	21.97
64	5320	19.92	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	17.93	0.75	18.68	21.97
62	5310	17.39	0.75	18.14	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	18.42	0.75	19.17	21.97
62	5310	17.74	0.75	18.49	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	21.94	21.97
62	5310	21.33	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	14.34	0.84	15.18	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	14.79	0.84	15.63	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	18.42	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.75	0.55	17.30	21.97
116	5580	16.85	0.55	17.40	21.97
140	5700	16.51	0.55	17.06	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	15.90	0.55	16.45	21.97
116	5580	16.29	0.55	16.84	21.97
140	5700	16.44	0.55	16.99	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.90	21.97
116	5580	20.14	21.97
140	5700	20.03	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	17.46	0.75	18.21	21.97
110	5550	17.13	0.75	17.88	21.97
134	5670	18.55	0.75	19.30	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	17.68	0.75	18.43	21.97
110	5550	18.19	0.75	18.94	21.97
134	5670	17.77	0.75	18.52	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	21.33	21.97
110	5550	21.45	21.97
134	5670	21.93	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	16.70	0.84	17.54	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	16.14	0.84	16.98	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	20.28	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	21.77	0.55	22.32	27.99
157	5785	22.37	0.55	22.92	27.99
165	5825	22.24	0.55	22.79	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	20.41	0.55	20.96	27.99
157	5785	21.41	0.55	21.96	27.99
165	5825	21.08	0.55	21.63	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	24.70	27.99
157	5785	25.47	27.99
165	5825	25.26	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	21.05	0.75	21.80	27.99
159	5795	22.35	0.75	23.10	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	20.11	0.75	20.86	27.99
159	5795	21.26	0.75	22.01	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	24.36	27.99
159	5795	25.60	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	18.45	0.84	19.29	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	17.63	0.84	18.47	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	21.91	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.03	0.95	18.98	27.99
40	5200	19.87	0.95	20.82	27.99
48	5240	21.28	0.95	22.23	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	18.49	0.95	19.44	27.99
40	5200	20.14	0.95	21.09	27.99
48	5240	21.19	0.95	22.14	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	22.22	27.99
40	5200	23.96	27.99
48	5240	25.20	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	14.98	0.87	15.85	27.99
46	5230	19.06	0.87	19.93	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	15.58	0.87	16.45	27.99
46	5230	19.36	0.87	20.23	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	19.17	27.99
46	5230	23.09	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	16.73	1.33	18.06	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	17.05	1.33	18.38	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	21.23	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	16.88	0.95	17.83	21.97
60	5300	16.96	0.95	17.91	21.97
64	5320	15.54	0.95	16.49	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	17.46	0.95	18.41	21.97
60	5300	17.21	0.95	18.16	21.97
64	5320	15.46	0.95	16.41	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
52	5260	21.14	21.97
60	5300	21.04	21.97
64	5320	19.46	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	14.90	0.87	15.77	21.97
62	5310	13.43	0.87	14.30	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	15.45	0.87	16.32	21.97
62	5310	13.65	0.87	14.52	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
54	5270	19.06	21.97
62	5310	17.42	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	11.19	1.33	12.52	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	12.03	1.33	13.36	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
58	5290	15.97	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	16.04	0.95	16.99	21.97
116	5580	18.14	0.95	19.09	21.97
140	5700	15.77	0.95	16.72	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	15.27	0.95	16.22	21.97
116	5580	17.49	0.95	18.44	21.97
140	5700	15.73	0.95	16.68	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
100	5500	19.63	21.97
116	5580	21.78	21.97
140	5700	19.71	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	12.97	0.87	13.84	21.97
110	5550	16.57	0.87	17.44	21.97
134	5670	16.50	0.87	17.37	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	12.85	0.87	13.72	21.97
110	5550	15.71	0.87	16.58	21.97
134	5670	16.36	0.87	17.23	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.6 GHz 頻帶
檢 測 器: AV

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
102	5510	16.79	21.97
110	5550	20.04	21.97
134	5670	20.31	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	12.45	1.33	13.78	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	12.10	1.33	13.43	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
106	5530	16.62	21.97

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	23.09	0.95	24.04	27.99
157	5785	24.08	0.95	25.03	27.99
165	5825	23.93	0.95	24.88	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	22.02	0.95	22.97	27.99
157	5785	22.74	0.95	23.69	27.99
165	5825	22.79	0.95	23.74	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	26.55	27.99
157	5785	27.42	27.99
165	5825	27.35	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	20.09	0.87	20.96	27.99
159	5795	21.85	0.87	22.72	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	19.02	0.87	19.89	27.99
159	5795	20.61	0.87	21.48	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	23.46	27.99
159	5795	25.15	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	18.88	1.33	20.21	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	18.05	1.33	19.38	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: AV 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	22.83	27.99

15 功率密度

15.1 適用標準

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Power Spectral Density	AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
	11dBm/MHz	5250-5350
		5470-5725
	30dBm/500kHz	5725-5850

15.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬大於解析頻寬。

15.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100129	May 21, 2021	May 20, 2022

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



15.4 量測記錄


CDD

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.40	0.24	4.64	17.00
40	5200	5.88	0.24	6.12	17.00
48	5240	9.00	0.24	9.24	17.00

CH36




Date: 25.APR.2021 15:33:31

CH40



Date: 25.APR.2021 15:35:47

CH48




Date: 25.APR.2021 15:37:43

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.3 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	10.24	0.24	10.48	11.00
60	5300	8.16	0.24	8.40	11.00
64	5320	5.87	0.24	6.11	11.00

CH52




Date: 20.MAY.2021 22:39:35

CH60



Date: 20.MAY.2021 22:40:55

CH64




Date: 20.MAY.2021 22:43:45

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.6 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	3.94	0.24	4.18	11.00
116	5580	9.99	0.24	10.23	11.00
140	5700	2.69	0.24	2.93	11.00

CH100




Date: 20.MAY.2021 22:47:00

CH116



Date: 20.MAY.2021 22:48:06

CH140




Date: 20.MAY.2021 22:50:48

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	6.77	0.24	7.01	30.00
157	5785	8.41	0.24	8.65	30.00
165	5825	6.43	0.24	6.67	30.00

CH149




Date: 25.APR.2021 15:41:56

CH157



Date: 25.APR.2021 15:51:05


CH165




Date: 25.APR.2021 15:52:43

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	3.51	0.55	4.06	14.99
40	5200	4.89	0.55	5.44	14.99
48	5240	8.68	0.55	9.23	14.99



Date: 25.APR.2021 15:59:06




Date: 25.APR.2021 16:09:28




Date: 25.APR.2021 16:15:28

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	2.99	0.55	3.54	14.99
40	5200	4.45	0.55	5.00	14.99
48	5240	7.91	0.55	8.46	14.99



Date: 25.APR.2021 16:01:41



Date: 25.APR.2021 16:05:31



Date: 25.APR.2021 16:17:22

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	6.82	14.99
40	5200	8.24	14.99
48	5240	11.87	14.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.2 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	-1.44	0.75	-0.69	14.99
46	5230	3.03	0.75	3.78	14.99

CH38



Date: 25.APR.2021 16:23:37

CH46




Date: 25.APR.2021 16:25:41

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.2 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.2
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	-1.61	0.75	-0.86	14.99
46	5230	2.66	0.75	3.41	14.99

CH38



Date: 25.APR.2021 16:21:19

CH46



Date: 25.APR.2021 16:27:03


測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	2.24	14.99
46	5230	6.61	14.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式:	發射_Ant.1
視頻頻寬:	3MHz
測試日期:	110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-6.20	0.84	-5.36	14.99




Date: 25.APR.2021 16:33:53

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.2
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-6.80	0.84	-5.96	14.99



Date: 25.APR.2021 16:30:25

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak


測試模式:	發射_Total
視頻頻寬:	3MHz
測試日期:	110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-2.64	14.99


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.3 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.91	0.55	5.46	8.99
60	5300	4.64	0.55	5.19	8.99
64	5320	4.80	0.55	5.35	8.99



Date: 20.MAY.2021 18:48:49



Date: 20.MAY.2021 18:53:09




Date: 20.MAY.2021 18:57:52


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.3 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.2
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.75	0.55	5.30	8.99
60	5300	4.84	0.55	5.39	8.99
64	5320	3.96	0.55	4.51	8.99



Date: 20.MAY.2021 18:48:16



Date: 20.MAY.2021 18:53:43



Date: 20.MAY.2021 18:58:33


測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.3 GHz 頻帶
解析頻寬: 1MHz
檢測器: Peak

測試模式: 發射_Total
視頻頻寬: 3MHz
測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	8.39	8.99
60	5300	8.30	8.99
64	5320	7.96	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	4.46	0.75	5.21	8.99
62	5310	3.17	0.75	3.92	8.99




Date: 20.MAY.2021 19:29:57




Date: 20.MAY.2021 19:44:26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	3.87	0.75	4.62	8.99
62	5310	3.57	0.75	4.32	8.99



Date: 20.MAY.2021 19:29:15




Date: 20.MAY.2021 19:43:02

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	7.94	8.99
62	5310	7.13	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-3.05	0.84	-2.21	8.99



Date: 20.MAY.2021 20:55:28

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-2.81	0.84	-1.97	8.99



Date: 20.MAY.2021 20:54:51

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	0.92	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.6 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	5.20	0.55	5.75	8.99
116	5580	4.78	0.55	5.33	8.99
140	5700	5.31	0.55	5.86	8.99

CH100




Date: 20.MAY.2021 19:01:34

CH116



Date: 20.MAY.2021 19:06:38

CH140




Date: 20.MAY.2021 19:10:30

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /5.6 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	3.43	0.55	3.98	8.99
116	5580	4.08	0.55	4.63	8.99
140	5700	4.32	0.55	4.87	8.99

CH100




Date: 20.MAY.2021 19:02:07

CH116



Date: 20.MAY.2021 19:07:40

CH140




Date: 20.MAY.2021 19:11:48

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT20) /5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	7.96	8.99
116	5580	8.00	8.99
140	5700	8.40	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	3.31	0.75	4.06	8.99
110	5550	5.02	0.75	5.77	8.99
134	5670	4.31	0.75	5.06	8.99



Date: 20.MAY.2021 19:46:29




Date: 20.MAY.2021 19:51:36




Date: 20.MAY.2021 19:59:04

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	2.56	0.75	3.31	8.99
110	5550	3.77	0.75	4.52	8.99
134	5670	4.21	0.75	4.96	8.99



Date: 20.MAY.2021 19:49:24



Date: 20.MAY.2021 19:52:08




Date: 20.MAY.2021 19:58:31

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT40) /5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
102	5510	6.71	8.99
110	5550	8.20	8.99
134	5670	8.02	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-1.49	0.84	-0.65	8.99



Date: 20.MAY.2021 20:57:08

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	-2.29	0.84	-1.45	8.99




Date: 20.MAY.2021 20:59:22

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
106	5530	1.98	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	6.26	0.55	6.81	27.99
157	5785	6.85	0.55	7.40	27.99
165	5825	6.47	0.55	7.02	27.99



Date: 25.APR.2021 17:20:27




Date: 25.APR.2021 17:23:31




Date: 25.APR.2021 17:32:42

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	5.93	0.55	6.48	27.99
157	5785	5.62	0.55	6.17	27.99
165	5825	5.89	0.55	6.44	27.99



Date: 25.APR.2021 17:18:38



Date: 25.APR.2021 17:24:38



Date: 25.APR.2021 17:26:55


測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT20) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	9.66	27.99
157	5785	9.84	27.99
165	5825	9.75	27.99


測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40)/5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	2.72	0.75	3.47	27.99
159	5795	3.94	0.75	4.69	27.99

CH151




CH159




測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40)/5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	1.63	0.75	2.38	27.99
159	5795	2.80	0.75	3.55	27.99

CH151



CH159




測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT40) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	5.97	27.99
159	5795	7.17	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-5.64	0.84	-4.80	27.99



Date: 25.APR.2021 17:44:56

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-5.65	0.84	-4.81	27.99




Date: 25.APR.2021 17:47:42

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) /5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-1.79	27.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	-0.02	0.95	0.93	14.99
40	5200	4.36	0.95	5.31	14.99
48	5240	7.23	0.95	8.18	14.99



Date: 25.APR.2021 16:36:16




Date: 25.APR.2021 16:47:58




Date: 25.APR.2021 16:49:23

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	1.92	0.95	2.87	14.99
40	5200	4.33	0.95	5.28	14.99
48	5240	6.91	0.95	7.86	14.99



Date: 25.APR.2021 16:37:05



Date: 25.APR.2021 16:46:27



Date: 25.APR.2021 16:52:29


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Total
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	5.02	14.99
40	5200	8.31	14.99
48	5240	11.03	14.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	-5.10	0.87	-4.23	14.99
46	5230	1.59	0.87	2.46	14.99




Date: 25.APR.2021 16:56:13




Date: 25.APR.2021 17:01:07

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	-2.56	0.87	-1.69	14.99
46	5230	1.57	0.87	2.44	14.99



Date: 25.APR.2021 16:54:19




Date: 25.APR.2021 16:59:07

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) /5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	0.23	14.99
46	5230	5.46	14.99


測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-6.17	1.33	-4.84	14.99



測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-6.12	1.33	-4.79	14.99




測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/04/25


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-1.80	14.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	4.01	0.95	4.96	8.99
60	5300	3.81	0.95	4.76	8.99
64	5320	2.81	0.95	3.76	8.99



Date: 20.MAY.2021 21:13:22




Date: 20.MAY.2021 21:17:32




Date: 20.MAY.2021 21:20:14

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	3.32	0.95	4.27	8.99
60	5300	4.17	0.95	5.12	8.99
64	5320	1.62	0.95	2.57	8.99



Date: 20.MAY.2021 21:12:51



Date: 20.MAY.2021 21:16:26




Date: 20.MAY.2021 21:20:50

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) /5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
52	5260	7.64	8.99
60	5300	7.95	8.99
64	5320	6.22	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	-0.13	0.87	0.74	8.99
62	5310	-1.57	0.87	-0.70	8.99




Date: 20.MAY.2021 21:31:59




Date: 20.MAY.2021 21:35:11

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant. 2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	-0.51	0.87	0.36	8.99
62	5310	-1.21	0.87	-0.34	8.99



Date: 20.MAY.2021 21:32:13



Date: 20.MAY.2021 21:37:23


測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE40) /5.3 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
54	5270	3.56	8.99
62	5310	2.49	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant. 1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-7.14	1.33	-5.81	8.99




Date: 20.MAY.2021 22:02:22

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: Peak

測試模式: 發射_Ant. 2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-6.76	1.33	-5.43	8.99




Date: 20.MAY.2021 22:03:10

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE80) /5.3 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
58	5290	-2.61	8.99

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	1.74	0.95	2.69	8.99
116	5580	3.42	0.95	4.37	8.99
140	5700	2.84	0.95	3.79	8.99



Date: 20.MAY.2021 21:22:55




Date: 20.MAY.2021 21:26:46




Date: 20.MAY.2021 21:29:50

測試頻道: IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: Peak 測試日期: 110/05/20


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	1.32	0.95	2.27	8.99
116	5580	3.63	0.95	4.58	8.99
140	5700	1.80	0.95	2.75	8.99



Date: 20.MAY.2021 21:21:54



Date: 20.MAY.2021 21:26:15



Date: 20.MAY.2021 21:28:27

測試頻道:	IEEE 802.11ax (HE20) /5.6 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	Peak	測試日期:	110/05/20

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
100	5500	5.50	8.99
116	5580	7.49	8.99
140	5700	6.31	8.99