

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.19	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11n-20BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.49	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11n-40BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.78	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11ac-20BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.44	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11ac-40BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.78	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 42 (5210MHz)

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日


測試項目：混附發射

測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11ac-80BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.16	<5250	PASS

測試日期：108年11月22日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.79	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5249.08	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日




Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.56	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 20 日


測試項目：混附發射

測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a

Peak



Average



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11n-20BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 38 (5190MHz)

測試模式: Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11n-40BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-20BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-40BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 42 (5210MHz)

測試模式: Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-80BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-20BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 38 (5190MHz)

測試模式: Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-40BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 42 (5210MHz)

測試模式: Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-80BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108年11月20日

Peak



Average



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5248.74	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11n-20BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.34	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11n-40BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.58	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-20BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.19	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-40BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.38	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ac-80BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.16	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器

802.11ax-20BW

檢 測 器：峰值

測 試 日 期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.64	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-40BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.88	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器
802.11ax-80BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.56	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試頻道：CH36 (5180MHz)


檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日


測試項目：混附發射

測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 36 (5180MHz)

測試模式: Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108 年 11 月 22 日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 38 (5190MHz)

測試模式: Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108 年 11 月 22 日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-20BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-40BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 42 (5210MHz)

測試模式: Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-80BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108年11月22日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：混附發射


測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-20BW


檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 38 (5190MHz)

測試模式: Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-40BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108年11月22日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP305C、AP305CX

測試項目: 混附發射


測試頻道: CH 42 (5210MHz)

測試模式: Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-80BW


檢測器: 峰值

測試日期: 108 年 11 月 22 日


Peak (Chain A)




Average (Chain A)



Peak (Chain B)



Average (Chain B)



待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 48 (5240MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5248.79	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 48 (5240MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5248.64	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 48 (5240MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.34	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 48 (5240MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.04	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.68	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 46 (5230MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.38	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-20BW

檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.19	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 48 (5240MHz)

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-20BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.04	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-40BW


檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.68	<5250	PASS

測試日期：108年11月22日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.38	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-80BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.16	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 42 (5210MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ac-80BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.16	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.64	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5240	5249.74	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試頻道：CH 46 (5230MHz)

檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日

測試項目：混附發射

測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-40BW



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.98	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

檢測器：峰值

測試日期：108年11月22日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5230	5248.88	<5250	PASS

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX


測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

檢 測 器：峰值

測試日期：108 年 11 月 22 日



Test Frequency (MHz)	Measurement Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
5210	5248.56	<5250	PASS