Annex A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GPRS_GSM850

1.1. GPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-27.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-48.16	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	480	-42.31	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.3	31.71	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7716	-17.82	-13	Pass	9002



1.2. GPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-27.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-48.07	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	480	-42.87	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.7	31.73	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7727	-18.13	-13	Pass	9002



1.3. GPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-27.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.24	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	480	-42.26	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.9	31.89	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7727	-18.18	-13	Pass	9002



2. GPRS_PCS

2.1. GPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-28.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-50.21	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	916.845	-48.15	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1850	28.34	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19897	-38.51	-13	Pass	17003



2.2. GPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-27.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-50.55	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-47.86	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1880	27.18	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19988	-39.19	-13	Pass	17003



2.3. GPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-28.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-53.35	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-47.97	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1910	28.71	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19962	-39.08	-13	Pass	17003



3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-27.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-47.57	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	480	-42.28	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.1	26.77	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8238	-37.89	-13	Pass	9002



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-28.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-44.58	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	480	-42.2	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.7	26.84	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7701	-37.71	-13	Pass	9002



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-28.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-46.38	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	480	-41.27	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.9	27.06	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7491	-38.04	-13	Pass	9002



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-27.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-54.91	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-48.38	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1850	21.76	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19873	-38.84	-13	Pass	17003



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-28.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-53.31	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	787.3	-47.8	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1881	23.38	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19827	-38.64	-13	Pass	17003



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-28.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-53.62	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-48.77	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1910	24.65	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19541	-38.93	-13	Pass	17003



5. WCDMA_Band2

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.061	-55.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-58.55	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-52.44	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1851	21.85	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19975	-28.41	-13	Pass	17003



5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-24.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-58.21	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	479.9	-52.17	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1879	21.71	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19909	-28.59	-13	Pass	17003



5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-33.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-57.33	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-52.14	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1906	21.72	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19907	-29.05	-13	Pass	17003



6. WCDMA_Band4

6.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:1312)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.061	-54.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-57.22	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-52.53	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1711	22.11	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19773	-29.09	-13	Pass	17003



6.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:1412)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.018	-32.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-58.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	480	-52.32	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1731	22.34	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19943	-28.74	-13	Pass	17003



6.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:1513)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.019	-31.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-58.93	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	711.4	-52.44	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1751	22.18	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19598	-28.26	-13	Pass	17003



7. WCDMA_Band5

7.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-66.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.31	-62.69	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	355.2	-53.17	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	827	17.48	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	6712	-30.45	-13	Pass	9002



7.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.038	-65.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-61.69	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	387.4	-53.43	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	835.6	16.84	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8929	-30.61	-13	Pass	9002



7.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-63.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.52	-63.74	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	498.9	-53.2	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	847.9	16.43	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8002	-30.92	-13	Pass	9002



8. LTE_Band4

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.05	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	919.5	-62.01	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.9	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.76	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2648	-46.46	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11846	-39.59	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.66	-13	Pass	8001



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.49	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928	-61.92	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1692	-50.88	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.77	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2645	-46.48	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.5	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.62	-13	Pass	8001



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.9	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.6	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1695	-50.8	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1732.013	22.85	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2652	-46.4	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11859	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.51	-13	Pass	8001



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.2	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1695	-50.9	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1732.013	21.86	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2644	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.63	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.68	-13	Pass	8001



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-47.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.9	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	832.9	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-50.99	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.9	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2656	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.57	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.61	-13	Pass	8001



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.42	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.04	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922.3	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-50.85	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.01	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2658	-46.47	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11844	-39.62	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.6	-13	Pass	8001



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.15	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.8	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.74	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.76	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2646	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.67	-13	Pass	8001



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.33	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	939.2	-62	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.86	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.96	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2641	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.62	-13	Pass	8001



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-50.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.67	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.2	-62.01	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1694	-50.84	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.85	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2640	-46.41	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11845	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.63	-13	Pass	8001



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.44	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.3	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1694	-50.92	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1731.2	21.91	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2650	-46.42	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11860	-39.63	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.5	-13	Pass	8001



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.98	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922	-61.95	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1695	-50.96	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1752.163	22.88	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2655	-46.39	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11857	-39.63	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.55	-13	Pass	8001



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.32	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.4	-61.95	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1696	-50.91	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1752.163	21.95	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2647	-46.44	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11859	-39.62	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.58	-13	Pass	8001



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.23	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	881.5	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.48	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.4	22.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2644	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11853	-39.5	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.7	-13	Pass	8001



8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.72	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.9	-62.06	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.53	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.4	21.69	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.42	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11847	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-26.62	-13	Pass	8001



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.56	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.9	-61.88	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-51	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1730.388	22.76	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.38	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11852	-39.63	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.52	-13	Pass	8001



8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.73	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	927.2	-61.85	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-50.98	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1730.388	21.89	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11842	-39.56	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.63	-13	Pass	8001



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.42	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.64	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	896.3	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1695	-50.96	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1750.375	22.8	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2647	-46.44	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11849	-39.53	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19990	-26.66	-13	Pass	8001



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-49.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.1	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891	-61.87	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1694	-50.95	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1750.375	22.03	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2657	-46.41	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11852	-39.51	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.59	-13	Pass	8001



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.46	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.3	-61.9	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-47.92	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.563	22.77	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2654	-46.44	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11853	-39.62	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.58	-13	Pass	8001



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.12	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.9	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-48.69	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.563	21.9	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2654	-46.44	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11856	-39.59	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19993	-26.67	-13	Pass	8001



8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.05	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	925	-61.93	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1728.113	22.86	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.43	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11851	-39.56	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19996	-26.59	-13	Pass	8001



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.44	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	927	-61.85	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1696	-51	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1728.113	21.89	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.46	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11846	-39.54	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.58	-13	Pass	8001



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.13	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.1	-61.96	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1682	-50.96	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1745.663	22.84	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2652	-46.38	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11843	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.73	-13	Pass	8001



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.53	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	915.3	-62.06	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1696	-50.94	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1745.663	21.94	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2657	-46.46	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11846	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.58	-13	Pass	8001



8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.94	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.6	-62.03	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-46.4	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.888	22.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2645	-46.44	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11851	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-26.7	-13	Pass	8001



8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.23	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	933.3	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-46.67	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.888	21.75	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2643	-46.39	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11845	-39.64	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19994	-26.63	-13	Pass	8001



8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.35	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.5	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-43.98	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1725.838	22.77	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2647	-46.43	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11848	-39.52	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.64	-13	Pass	8001



8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.76	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922.1	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-46.56	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1725.838	21.78	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2654	-46.41	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11847	-39.53	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.64	-13	Pass	8001



8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-48.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.33	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.3	-61.96	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1695	-50.98	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1740.788	22.77	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767	-28.38	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11849	-39.63	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.53	-13	Pass	8001



8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.17	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	965.5	-61.97	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.99	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1740.788	21.95	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767	-29.47	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11847	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.61	-13	Pass	8001



8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.58	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.2	-61.78	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-44.48	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.51	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2645	-46.41	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11845	-39.61	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.62	-13	Pass	8001



8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.67	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	947.9	-61.9	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-46.05	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1711.05	21.64	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2655	-46.45	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.63	-13	Pass	8001



8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.85	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	950.9	-62.01	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1688	-49.64	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.61	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2644	-46.4	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11849	-39.51	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.57	-13	Pass	8001



8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.15	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	906.3	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1688	-50.68	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1723.563	21.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	3000	-46.43	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11852	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.67	-13	Pass	8001



8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.43	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.7	-61.97	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-46.3	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.6	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772	-29.85	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11850	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-26.62	-13	Pass	8001



8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.89	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.8	-61.99	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-45.99	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1736.075	21.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772	-31.64	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11847	-39.59	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.62	-13	Pass	8001



9. LTE_Band7

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-49.44	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.22	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	915.9	-62.11	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.7	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.35	22.23	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2650	-46.5	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11856	-62.88	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25008	-41.55	-25	Pass	14001



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.2	-61.99	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.67	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.35	21.43	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2660	-46.48	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11838	-62.93	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25015	-40.75	-25	Pass	14001



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.49	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.5	-61.93	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-47.94	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	21.99	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2653	-46.4	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11854	-62.81	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.62	-25	Pass	14001



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.2	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	924.2	-62.01	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-47.92	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	21.16	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2654	-46.41	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-62.95	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25014	-40.7	-25	Pass	14001



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.77	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	909.7	-61.9	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-47.92	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.375	21.93	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2649	-46.47	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11853	-62.95	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25011	-40.73	-25	Pass	14001



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.98	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.5	-61.83	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2486	-47.91	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.375	21.18	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2659	-46.5	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-62.89	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.72	-25	Pass	14001



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.7	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.65	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.4	-61.94	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-44.76	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	22.37	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2650	-46.45	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11846	-62.91	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25010	-40.69	-25	Pass	14001



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.65	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.6	-62.03	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-45.76	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	21.53	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2659	-46.45	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11858	-62.94	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.64	-25	Pass	14001



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.52	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-49.7	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	944.7	-61.98	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-47.92	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	22.06	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2655	-46.4	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11851	-62.95	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.53	-25	Pass	14001



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.8	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.6	-61.78	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.94	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	21.14	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2652	-46.37	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11847	-62.83	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.73	-25	Pass	14001



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.84	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.9	-61.99	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2486	-47.95	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.65	22.1	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2647	-46.41	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-62.92	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25020	-40.75	-25	Pass	14001



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.15	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.69	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	949.3	-61.96	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.99	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.65	21.23	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2651	-46.47	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11846	-62.95	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25009	-40.59	-25	Pass	14001



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.59	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	925.8	-61.92	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-39.37	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.25	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2659	-46.47	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11855	-62.83	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25014	-40.57	-25	Pass	14001



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.45	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.8	-62.1	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-40.5	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	21.47	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2640	-46.47	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-62.94	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25006	-40.65	-25	Pass	14001



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.78	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	900.9	-61.97	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2486	-47.93	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	22.01	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2654	-46.39	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11849	-62.95	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25010	-40.74	-25	Pass	14001



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.49	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	946.8	-61.84	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-47.86	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	21.04	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2651	-46.42	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11853	-62.96	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.72	-25	Pass	14001



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.83	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.98	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.728	-63.42	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2485	-50.08	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	23.27	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2877	-48.08	-25	Pass	411
3000	12000	1	RMS	8902	-47.21	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25205	-33.45	-25	Pass	14002



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.11	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-70.82	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	999.8	-63.37	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-50.12	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	22.48	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2881	-48.07	-25	Pass	411
3000	12000	1	RMS	8903	-47.2	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25197	-33.44	-25	Pass	14002



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.8	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	914.6	-61.96	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-43.3	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	22.08	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2645	-46.46	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11851	-62.89	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25021	-40.75	-25	Pass	14001



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.42	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894	-62.06	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-44.87	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	21.25	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2648	-46.48	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-62.93	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25018	-40.79	-25	Pass	14001



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.67	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.3	-61.85	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-45.22	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	21.83	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2658	-46.35	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11833	-62.87	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25010	-40.68	-25	Pass	14001



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.19	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	943	-61.98	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-46.54	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	20.89	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2651	-46.4	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11846	-62.95	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25015	-40.64	-25	Pass	14001



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-49.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-51.76	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	933.4	-62.04	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-47.91	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	21.75	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2587	-31.05	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11852	-62.98	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25011	-40.77	-25	Pass	14001



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.45	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	909.4	-61.91	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-47.93	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2551.2	20.89	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2587	-32.57	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11851	-62.94	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25015	-40.66	-25	Pass	14001



10. LTE_Band12

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.019	-71.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.21	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	495	-64.36	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	20.06	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.3	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2797	-42.29	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3496	-39.72	-13	Pass	7001



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.017	-71.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.11	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	479.4	-64.27	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	19.04	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.75	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2797	-43.52	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3496	-41.29	-13	Pass	7001



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.02	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.2	-64.05	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	707.038	20.08	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.29	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2828	-41.08	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3535	-40.96	-13	Pass	7001



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.17	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.3	-63.98	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	707.038	19.07	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.47	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2828	-42.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3535	-41.85	-13	Pass	7001



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-71.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.35	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	480.7	-64.24	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	714.808	19.49	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.04	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2859	-40.26	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6981	-42.01	-13	Pass	7001



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.77	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.2	-64.05	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	714.808	18.61	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-61.9	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2859	-41.59	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6982	-41.97	-13	Pass	7001



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.54	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	484	-64.29	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	19.93	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.46	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2796	-42.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3496	-39.75	-13	Pass	7001



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-71.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.36	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	471.2	-64.18	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	19.14	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.14	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2796	-43.16	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3496	-40.08	-13	Pass	7001



10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.59	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.2	-64.15	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.205	19.8	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.19	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2824	-42.04	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3531	-40.81	-13	Pass	7001



10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.82	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	484.1	-64.15	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.205	18.87	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.53	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2824	-43.06	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3531	-41.73	-13	Pass	7001



10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.86	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	474.6	-64.24	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	713.235	20.09	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.12	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2852	-42.32	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42.07	-13	Pass	7001



10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.63	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.2	-64.21	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	713.235	19.2	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-61.89	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2852	-43.36	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6978	-41.96	-13	Pass	7001



10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.86	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	491	-64.2	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.36	19.73	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.06	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2797	-40.98	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3497	-40.15	-13	Pass	7001



10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.23	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	471.1	-64.23	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.36	19.02	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-61.71	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2797	-42.32	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3497	-41.28	-13	Pass	7001



10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.74	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	469.6	-64.24	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	705.373	19.7	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.28	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2821	-41.35	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3527	-41.33	-13	Pass	7001



10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-71.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.54	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	478.8	-64.18	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	705.373	18.9	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.32	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2821	-42.31	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42.01	-13	Pass	7001



10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.13	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	488.6	-64.03	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	711.293	19.41	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.4	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2845	-41.08	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6977	-42.07	-13	Pass	7001



10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.69	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	493.3	-64.29	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	711.385	18.66	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.71	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2845	-42.07	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6979	-42.08	-13	Pass	7001



10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.27	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	483.6	-64.27	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.545	19.52	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.33	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2798	-41.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3498	-39.84	-13	Pass	7001



10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.71	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	490.2	-64.22	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.638	18.64	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-61.69	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2798	-42.13	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3498	-40.66	-13	Pass	7001



10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.76	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.3	-64.11	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	703.06	19.87	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.05	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2812	-41.75	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3515	-41.76	-13	Pass	7001



10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.55	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.3	-64.3	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	703.06	18.88	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.01	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2812	-42.86	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6975	-42	-13	Pass	7001



10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.36	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	498.2	-64.17	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.575	20.04	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.02	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2826	-40.81	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3533	-40.79	-13	Pass	7001



10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.63	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	471.7	-64.24	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.575	19.17	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-63.02	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2826	-41.79	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3533	-41.88	-13	Pass	7001



11. LTE_Band17

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.69	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	480.5	-64.15	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.32	20.01	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.67	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2817	-41.29	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3522	-41.09	-13	Pass	7001



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.36	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	483.5	-64.19	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.32	19.14	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-61.78	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2817	-42.42	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3522	-41.84	-13	Pass	7001



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.64	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	483.1	-64.14	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	707.84	20.19	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.16	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2831	-40.59	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3539	-41.15	-13	Pass	7001



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.3	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	488.5	-64.25	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	707.84	19.43	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.12	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2831	-41.58	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3539	-41.99	-13	Pass	7001



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.09	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	478.8	-64.27	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	711.36	19.87	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.16	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2845	-40.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42.03	-13	Pass	7001



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.95	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	498.3	-64.11	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	711.36	19.29	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.22	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2845	-41.76	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6982	-42.13	-13	Pass	7001



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.27	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	694	-63.73	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.56	20.05	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-61.79	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2818	-41.24	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3523	-40.87	-13	Pass	7001



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.73	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	694	-63.69	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.56	19.22	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.42	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2818	-42.04	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3523	-41.48	-13	Pass	7001



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.98	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	692.3	-63.96	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	705.6	20.28	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.12	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2822	-40.9	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3528	-40.46	-13	Pass	7001



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-71	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	692.2	-64.21	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	705.6	19.31	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.25	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2822	-41.97	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3528	-41.72	-13	Pass	7001



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.039	-72.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.55	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.4	-63.63	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	706.56	20.04	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.54	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2826	-40.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3533	-40.76	-13	Pass	7001



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-70.96	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.6	-63.83	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	706.56	19.16	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	900	-62.62	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2826	-41.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	3533	-41.25	-13	Pass	7001



12. LTE_Band25

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.29	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.7	-61.86	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.38	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.2	22.01	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2656	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11851	-39.54	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.71	-13	Pass	8001



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.26	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	913.4	-61.9	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.32	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.2	21.02	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2650	-46.38	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11853	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.59	-13	Pass	8001



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904.6	-61.95	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.43	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1882.075	21.79	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2651	-46.37	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11849	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19996	-26.61	-13	Pass	8001



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.52	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	900.6	-61.76	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.41	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1882.075	20.88	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2642	-46.39	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11848	-39.53	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.65	-13	Pass	8001



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.67	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.3	-61.94	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.45	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1913.95	21.65	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2657	-46.39	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.47	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19996	-26.56	-13	Pass	8001



12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.57	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	911.9	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.52	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1913.95	20.67	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2642	-46.45	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11843	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-26.6	-13	Pass	8001



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.43	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	951.5	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.34	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.2	22.08	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2651	-46.41	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11851	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.63	-13	Pass	8001



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.58	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	943.5	-61.96	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.21	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.2	21.22	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2651	-46.46	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11842	-39.61	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.63	-13	Pass	8001



12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.66	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.6	-61.99	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.43	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1881.225	21.82	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2643	-46.41	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11861	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.62	-13	Pass	8001



12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.08	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	943.2	-62	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.46	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1881.225	20.98	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2640	-46.46	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11845	-39.47	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.57	-13	Pass	8001



12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.78	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	958.3	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.42	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1912.25	21.79	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2652	-46.42	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11844	-39.57	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.65	-13	Pass	8001



12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.24	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.5	-61.84	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.42	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1912.25	20.85	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2649	-46.42	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11848	-39.53	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.56	-13	Pass	8001



12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.47	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908.8	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.22	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.413	21.93	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2647	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11844	-39.51	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.63	-13	Pass	8001



12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.87	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.3	-61.78	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.23	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.413	20.92	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2641	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11851	-39.56	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.63	-13	Pass	8001



12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.78	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.9	-61.92	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1837	-50.44	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1880.375	21.86	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2652	-46.44	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11852	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.6	-13	Pass	8001



12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.09	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928.3	-61.93	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.46	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1880.375	21.3	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2657	-46.46	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11844	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.6	-13	Pass	8001



12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.59	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931	-61.86	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.46	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1910.338	21.96	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2645	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.67	-13	Pass	8001



12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.15	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	913.8	-62.03	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.49	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1910.338	21.31	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2999	-46.41	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.5	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.61	-13	Pass	8001



12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:19, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.29	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	998.4	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-49.71	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.625	22.04	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2650	-46.42	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11856	-39.54	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.64	-13	Pass	8001



12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:20, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.13	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	936.8	-61.99	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-49.7	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.625	21.11	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2660	-46.47	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11854	-39.59	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.66	-13	Pass	8001



12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:21, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.56	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	909.9	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.35	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1878.038	21.89	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2650	-46.41	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11839	-39.52	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.63	-13	Pass	8001



12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:22, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.58	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	975.1	-61.98	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.39	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1878.038	21.21	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2654	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11849	-39.51	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.56	-13	Pass	8001



12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:23, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.87	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.45	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1905.663	21.98	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2648	-46.45	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11857	-39.61	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-26.56	-13	Pass	8001



12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:24, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.9	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.8	-61.9	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.46	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1905.663	21.14	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2652	-46.36	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.47	-13	Pass	8001



12.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:25, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.09	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.8	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-44.02	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.838	21.98	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2648	-46.42	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11848	-39.56	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.68	-13	Pass	8001



12.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:26, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.51	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-45.2	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1850.838	21.12	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2646	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11847	-39.57	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.6	-13	Pass	8001



12.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:27, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	916.4	-61.97	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.42	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1875.913	21.74	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2661	-46.45	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11851	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.69	-13	Pass	8001



12.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:28, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-50.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.79	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.1	-61.93	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.42	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1875.913	21.06	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2657	-46.45	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11843	-39.56	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.6	-13	Pass	8001



12.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:29, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.71	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.8	-61.97	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.45	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1900.775	21.75	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2652	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11852	-39.58	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.58	-13	Pass	8001



12.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:30, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.98	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	942.9	-61.98	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.47	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1900.775	21.23	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2653	-46.41	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11847	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-26.61	-13	Pass	8001



12.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:31, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.76	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	914.5	-61.99	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.39	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1851.05	21.81	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2641	-46.41	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.56	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-26.64	-13	Pass	8001



12.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:32, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.75	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	948.3	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.88	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1851.05	20.96	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2646	-46.35	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11856	-39.61	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.56	-13	Pass	8001



12.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:33, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.46	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	932.7	-61.97	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-48.45	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1873.575	21.62	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2646	-46.43	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11849	-39.55	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.68	-13	Pass	8001



12.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:34, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-49.42	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.51	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.8	-61.83	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-48.76	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1873.575	20.78	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2647	-46.4	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.62	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-26.6	-13	Pass	8001



12.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:35, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.73	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	941.9	-62.05	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1834	-50.41	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1896.1	21.52	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2647	-46.44	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11851	-39.6	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.61	-13	Pass	8001



12.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:36, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.59	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	882.5	-61.88	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.52	-13	Pass	841
1840	1925	1	RMS	1896.1	20.5	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2644	-46.46	-13	Pass	1076
3000	12000	1	RMS	11850	-39.59	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-26.65	-13	Pass	8001



13. LTE_Band26(part22)

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.1	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-63.8	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.49	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-48.98	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42.02	-13	Pass	7001

13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-70.34	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	750.5	-63.73	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	18.6	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.01	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2972	-49	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6979	-42.08	-13	Pass	7001



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.1	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	808	-62.98	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	19.47	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.06	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-48.95	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6981	-41.97	-13	Pass	7001



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.85	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	808	-63.09	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	18.52	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.19	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2969	-48.96	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6979	-41.98	-13	Pass	7001



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.22	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	810.4	-62.73	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	19.57	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.06	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2543	-47.31	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6978	-41.95	-13	Pass	7001



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.28	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	810.4	-63.19	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	18.52	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.37	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2543	-48.13	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6983	-41.99	-13	Pass	7001



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.79	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.47	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	19.76	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-48.99	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6979	-42	-13	Pass	7001



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.9	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.26	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	18.89	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.55	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2972	-48.93	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6983	-42	-13	Pass	7001



13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.78	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	742	-63.71	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	19.73	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.58	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-48.97	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6979	-41.99	-13	Pass	7001



13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.19	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.73	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	18.74	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.02	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2971	-48.99	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6978	-41.99	-13	Pass	7001



13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.21	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	759.2	-63.81	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	19.68	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-61.9	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1692	-46.3	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6979	-41.95	-13	Pass	7001



13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.84	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	765.4	-63.86	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	18.83	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.16	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1692	-47.03	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-41.96	-13	Pass	7001



13.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.89	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-62.51	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.59	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.34	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-48.88	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42.02	-13	Pass	7001



13.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.04	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-63.16	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	18.62	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2972	-49.01	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42	-13	Pass	7001



13.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.15	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	732.1	-63.91	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	19.56	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.77	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2968	-49.05	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6982	-42.07	-13	Pass	7001



13.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-70.71	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	762.9	-63.86	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	18.92	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.22	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2969	-49.03	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6978	-42.09	-13	Pass	7001



13.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.88	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	730	-63.93	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	19.65	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.56	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1688	-44.16	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6980	-42.09	-13	Pass	7001



13.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.48	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	732.5	-63.62	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	18.8	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900	-62.22	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1688	-45.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6981	-42.05	-13	Pass	7001



14. LTE_Band26(part90)

14.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:1, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-65.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.33	-63.62	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	471.9	-53.09	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.35	25.21	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	842.3	-46.55	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	1629	-36.51	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9488	-29.96	-13	Pass	7001



14.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:2, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-64.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-61.21	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	614.6	-53.41	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.25	25.85	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	842.3	-46.19	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	1629	-37.2	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9523	-30.16	-13	Pass	7001



14.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-65.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.29	-61.07	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	744.3	-52.28	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	818.6	25.53	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	846.7	-45.9	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2456	-37.46	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9509	-30.24	-13	Pass	7001



14.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-43.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-49.15	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.32	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	818.6	16.61	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	846.4	-51.11	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2963	-37.07	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7077	-30.25	-13	Pass	7001



14.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:5, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.095	-43.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-49.1	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.88	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	822.9	16.18	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	832.2	-49.59	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2890	-37.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7095	-29.87	-13	Pass	7001



14.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:6, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.095	-43.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-49.09	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.78	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	822.8	16.63	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	832.2	-49.25	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2962	-37.62	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7697	-30.43	-13	Pass	7001



14.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:7, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-42.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-48.42	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-47.95	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.2	16.46	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	842.2	-50.76	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2888	-36.94	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9907	-30.57	-13	Pass	7001



14.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:8, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.095	-44.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-48.56	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-48.58	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.2	16.77	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829.1	-48.52	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2919	-37.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9509	-30.72	-13	Pass	7001



14.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:9, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-43.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-48.7	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.81	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	817.75	16.82	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	845.7	-50.14	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2856	-37.93	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	6689	-30.14	-13	Pass	7001



14.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:10, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.095	-43.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-49.36	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-50.15	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	817.75	16.58	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	873.1	-51.47	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2773	-37.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7639	-30.45	-13	Pass	7001



14.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:11, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-42.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-48.44	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.26	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	821.25	16.42	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	830.6	-49.13	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2968	-37.64	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9517	-30.57	-13	Pass	7001



14.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:12, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-43.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-48.58	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30.3	-49.44	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	821.25	16.99	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	830.6	-48.83	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2848	-37.47	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7015	-29.4	-13	Pass	7001



14.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:13, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-44.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-49.03	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.75	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.35	16.8	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	830.2	-51.39	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2793	-37.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9944	-30.45	-13	Pass	7001



14.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:14, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-43.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-48.8	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30.1	-48.34	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.3	17.11	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	842.4	-50.27	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2922	-37.44	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9907	-30.79	-13	Pass	7001



14.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:15, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-45.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-48.3	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.41	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	816.85	16.4	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	844.8	-50.47	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2955	-37.78	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9944	-29.39	-13	Pass	7001



14.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:16, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.095	-44.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.24	-48.97	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	30	-49.55	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	816.8	16.38	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	842.5	-48.37	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2426	-36.84	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9498	-30.52	-13	Pass	7001



14.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:17, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.096	-42.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.31	-63.86	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	582.8	-53.19	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	819.4	25.96	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	847.3	-45.64	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2984	-37.46	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9891	-30.36	-13	Pass	7001



14.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:18, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-65.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-62.85	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	787.7	-52.12	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	819.3	25.99	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	847.4	-45.75	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2996	-37.85	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9885	-30.9	-13	Pass	7001



14.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:19, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-64.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.3	-63.94	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	808.5	-51.7	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.55	25.63	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829.9	-38.89	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	1629	-36.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9945	-30.43	-13	Pass	7001



14.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part90(NTNV)(Subtest:20, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-65.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-63.62	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	808.5	-41.35	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.55	25.81	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829.9	-39.65	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	1629	-36.27	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7110	-29.79	-13	Pass	7001



15. LTE_Band38

15.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-45.51	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-46.96	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	942	-57.95	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-43.31	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	23.11	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2654.05	-42.5	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5140	-57.99	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-37.49	-25	Pass	14501



15.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-45.96	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-47.62	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	998.7	-58.07	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.36	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.5	21.66	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2642.025	-42.47	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5140	-55.36	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-37.57	-25	Pass	14501



15.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-46.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.31	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.6	-57.97	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-43.53	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.9	22.12	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2647.575	-42.51	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5186	-53.64	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25016	-37.59	-25	Pass	14501



15.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-45.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-48.45	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	941.3	-57.84	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.45	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.9	21.39	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2650.35	-42.5	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5185	-56.62	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25017	-37.53	-25	Pass	14501



15.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-45.76	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.39	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.3	-58.08	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.46	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.475	22.42	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2647.575	-42.5	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5231	-56.14	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25016	-37.53	-25	Pass	14501



15.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-44.7	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-46.34	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	912.9	-58.12	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-43.51	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.3	21	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2650.35	-42.48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5230	-58.87	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25022	-37.58	-25	Pass	14501



15.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-46.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.78	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.5	-58.05	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2554	-42.18	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	22.87	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2640.175	-42.49	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5141	-53.36	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-37.51	-25	Pass	14501



15.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-45.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.7	-58.01	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2552	-41.58	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.5	22.02	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2652.2	-42.48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11854	-58.83	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-37.56	-25	Pass	14501



15.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-46.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-46.84	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	872.2	-57.99	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2556	-43.5	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	22.99	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2657.75	-42.47	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-54.26	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-37.55	-25	Pass	14501



15.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-45.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.82	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	924.4	-57.91	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.48	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.45	21.76	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2648.5	-42.46	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-53.79	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25014	-37.57	-25	Pass	14501



15.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-45.82	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.34	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.9	-58.09	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2557	-43.52	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.575	22.22	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630	-42.09	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5221	-54.4	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-37.55	-25	Pass	14501



15.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-45.49	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.37	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922.7	-57.98	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.5	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.575	22.01	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630	-42.2	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11854	-58.95	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25016	-37.59	-25	Pass	14501



15.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-44.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-46.96	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	914.9	-58.02	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-39.02	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	22.3	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2649.425	-42.49	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-58.93	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25027	-37.56	-25	Pass	14501



15.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-46.37	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-46.26	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	963.4	-57.93	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2557	-39.88	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	21.53	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2648.5	-42.48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5142	-53.09	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-37.48	-25	Pass	14501



15.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-46.25	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.54	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	927.3	-58.05	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2554	-43.51	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.175	22.24	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2648.5	-42.47	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5177	-53.56	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-37.62	-25	Pass	14501



15.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-46.42	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.01	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.6	-58.02	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.46	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.175	21.1	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2643.875	-42.48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5176	-57.79	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25011	-37.61	-25	Pass	14501



15.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-69.63	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.71	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	999.6	-59.38	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2520	-45.72	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.85	23.14	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2880.3	-44.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7818	-37.78	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-39.5	-25	Pass	14502



15.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.63	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.9	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	994.797	-59.38	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2523	-45.62	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.675	22.09	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2869.5	-44.08	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7818	-37.13	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-39.54	-25	Pass	14502



15.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-45.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.52	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	913.6	-58.04	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-40.73	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.2	22.23	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2649.425	-42.46	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5142	-53.89	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25016	-37.57	-25	Pass	14501



15.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-45.51	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.12	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	935.2	-58.01	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-40.56	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.2	21.37	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2642.025	-42.47	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11859	-58.96	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25011	-37.53	-25	Pass	14501



15.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-46.51	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.21	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.9	-58.05	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2550	-42.5	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.25	22.04	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5173	-58	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25017	-37.51	-25	Pass	14501



15.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-46.35	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-47.09	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.8	-58.04	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2550	-43.23	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	21.79	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2649.425	-42.51	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5172	-54.33	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-37.55	-25	Pass	14501



15.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.52	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.93	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	884.123	-59.43	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2518	-45.63	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2601.125	22.36	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2883.9	-44.08	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7803	-36.2	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-39.51	-25	Pass	14502



15.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.21	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-67.43	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	989.793	-59.3	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2522	-45.7	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2600.95	21.38	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2879.4	-44.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7803	-35.09	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25192	-39.57	-25	Pass	14502



16. LTE_Band41 120M

16.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:1, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.89	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-60.84	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.25	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2499	-46.17	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	22.71	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2996.65	-45.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5070	-44.46	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26200	-36.36	-25	Pass	15002



16.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:2, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.083	-69.52	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.51	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.42	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2488	-46.19	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.15	21.72	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2949.75	-45.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5070	-49.83	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26201	-36.43	-25	Pass	15002



16.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:3, Channel:40640, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.44	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2493	-46.18	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2592.9	22.17	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2949.75	-45.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5186	-44.66	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26208	-36.5	-25	Pass	15002



16.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:4, Channel:40640, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.2	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.95	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2497	-46.15	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2592.55	20.41	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2994.975	-45.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5185	-46.64	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26207	-36.42	-25	Pass	15002



16.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.32	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-60.54	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.76	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2488	-46.15	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2650.3	21.62	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2969.013	-45.36	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5301	-41.39	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26208	-36.36	-25	Pass	15002



16.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.097	-68.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.4	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.62	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2500	-46.25	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2650.65	20.55	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2992.463	-45.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5300	-44.08	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26211	-36.41	-25	Pass	15002



16.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:7, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-69.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.12	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-53.65	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2518	-35.91	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	21.77	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2993.3	-45.33	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5072	-46.99	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26204	-36.31	-25	Pass	15002



16.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:8, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.16	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.57	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2517	-42.61	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	21.97	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2995.813	-45.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5072	-47.74	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26221	-36.36	-25	Pass	15002



16.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:9, Channel:40640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-61.61	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-53.83	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2493	-46.19	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.8	22.07	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2955.613	-45.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5182	-48.04	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26206	-36.34	-25	Pass	15002



16.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:10, Channel:40640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.09	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.41	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2501	-46.23	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.45	20.96	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2989.95	-45.37	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5182	-52.14	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26197	-36.32	-25	Pass	15002



16.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-69.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-61.51	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.22	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2495	-46.28	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2645.75	21.51	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2949.75	-45.41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5291	-46.09	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26204	-36.49	-25	Pass	15002



16.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-69.91	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.92	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.56	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2498	-46.33	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2645.4	21.1	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2957.288	-45.43	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5291	-53.35	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26203	-36.47	-25	Pass	15002



16.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:13, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.57	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.42	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.57	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2522	-40.99	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.85	21.69	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2950.588	-45.4	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5072	-43.02	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26208	-36.42	-25	Pass	15002



16.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:14, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.05	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-60.38	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-53.48	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-42.68	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.85	21.63	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2995.813	-45.38	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5072	-44.34	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26219	-36.43	-25	Pass	15002



16.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:15, Channel:40640, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.098	-69.59	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.02	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.39	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2499	-46.26	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2588.35	22.45	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2944.725	-45.39	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5177	-46.3	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26214	-36.39	-25	Pass	15002



16.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:16, Channel:40640, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.101	-69.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-60.89	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.37	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2495	-46.21	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2588.35	20.67	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2994.975	-45.36	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5176	-48.84	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26198	-36.41	-25	Pass	15002



16.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:17, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.98	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	996.598	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.13	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2640.615	22.03	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2869.5	-44.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11701	-43.17	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25196	-39.4	-25	Pass	15002



16.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:18, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.63	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	991.394	-59.41	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.19	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2640.615	20.85	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2880.375	-44.08	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8895	-43.2	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-39.51	-25	Pass	15002



16.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:19, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-68.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.07	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.63	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-41.51	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.85	22.11	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2953.938	-45.38	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5072	-42.46	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26213	-36.42	-25	Pass	15002



16.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:20, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.1	-68.97	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.31	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.36	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-41.18	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2536.2	21.08	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2948.913	-45.42	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5072	-46.6	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26199	-36.36	-25	Pass	15002



16.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:21, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.21	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.5	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2498	-46.21	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2586.25	22.01	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2991.625	-45.41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5173	-49.39	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26201	-36.42	-25	Pass	15002



16.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:22, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.04	-69.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.22	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	480	-54.67	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2496	-46.19	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2585.9	20.39	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2998.325	-45.37	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5173	-53.26	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26203	-36.33	-25	Pass	15002



16.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:23, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-69.04	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-67.44	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	999.4	-59.39	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-46.11	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2635.8	22.92	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2883.275	-44.09	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8902	-43.26	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-39.36	-25	Pass	15002



16.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_(NTNV)(Subtest:24, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.87	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.75	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	995.397	-59.44	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-46.17	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2635.8	21.44	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2868.775	-44.07	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8900	-43.13	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25199	-39.43	-25	Pass	15002



17. LTE_Band2

17.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-40.08	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908.339	-59.84	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1818	-48.88	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.4	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2974	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10401	-35.33	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19804	-28.18	-13	Pass	8001



17.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-40.95	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	976.084	-59.82	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1834	-49.03	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.36	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2976	-45.78	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10400	-35.17	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19813	-28.28	-13	Pass	8001



17.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-41.6	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.946	-59.73	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1831	-48.93	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1879.4	22.27	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2972	-45.86	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10410	-35.24	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19796	-28.21	-13	Pass	8001



17.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-43.8	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	997.999	-59.61	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1802	-49.08	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1879.4	21.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2970	-45.85	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10413	-35.4	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19795	-28.35	-13	Pass	8001



17.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-42.61	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	909.14	-59.83	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1818	-49	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1908.8	22.26	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2970	-45.93	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10395	-35.29	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19788	-28.35	-13	Pass	8001



17.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-43.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	866.111	-60	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1815	-48.97	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1908.8	21.25	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2974	-45.84	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10413	-35.41	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19791	-28.3	-13	Pass	8001



17.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-44.54	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	997.498	-60.06	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.97	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.47	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2958	-45.98	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10407	-35.54	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19801	-28.29	-13	Pass	8001



17.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-48.17	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	912.342	-59.91	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.95	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.54	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2972	-45.81	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10383	-35.45	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19798	-28.36	-13	Pass	8001



17.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-44.28	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	901.134	-59.67	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1799	-49.04	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1878.6	22.39	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2968	-45.94	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10403	-35.42	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19789	-28.37	-13	Pass	8001



17.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-44.68	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.332	-59.67	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1821	-48.96	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1878.6	21.36	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2975	-46.05	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10406	-35.35	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19807	-28.35	-13	Pass	8001



17.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-48.21	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	976.384	-59.79	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1808	-49.1	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1907.2	22.27	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2972	-45.8	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10403	-35.42	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19797	-28.3	-13	Pass	8001



17.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-48.39	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.73	-59.85	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1817	-49.02	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2967	-45.93	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10416	-35.49	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19783	-28.35	-13	Pass	8001



17.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-42.74	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	871.115	-59.74	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.45	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.37	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2974	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10400	-35.37	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19795	-28.27	-13	Pass	8001



17.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-43.36	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	995.397	-59.93	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.66	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.4	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2978	-45.84	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10405	-35.32	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19769	-28.39	-13	Pass	8001



17.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-45.21	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	984.19	-60.03	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1825	-48.96	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1877.8	22.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2972	-45.81	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10401	-35.47	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19797	-28.35	-13	Pass	8001



17.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-46.57	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	899.233	-59.92	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1816	-49	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1877.8	21.42	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2973	-46.01	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10395	-35.44	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19808	-28.39	-13	Pass	8001



17.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-48.89	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	881.221	-59.8	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1807	-49.03	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1905.2	22.12	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2982	-45.89	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10408	-35.45	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19805	-28.38	-13	Pass	8001



17.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-42.52	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	814.1	-59.94	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1801	-49.02	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1905.2	21.29	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2963	-45.86	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10386	-35.38	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19800	-28.32	-13	Pass	8001



17.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-42.4	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	899.734	-59.89	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.1	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.4	22.38	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2967	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10396	-35.43	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19804	-28.36	-13	Pass	8001



17.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-42.4	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.455	-59.89	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-48.26	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.4	21.45	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2967	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10403	-35.18	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19776	-28.44	-13	Pass	8001



17.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-41.11	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	865.911	-59.95	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1805	-48.85	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1875.4	22.3	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2969	-45.93	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10374	-35.48	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19795	-28.32	-13	Pass	8001



17.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-42.37	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	873.916	-59.87	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1827	-48.98	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1875.4	21.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-45.79	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10393	-35.41	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19785	-28.25	-13	Pass	8001



17.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-45.47	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	985.19	-59.59	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1821	-49.07	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1900.4	22.12	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2964	-45.8	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10401	-35.46	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19793	-28.24	-13	Pass	8001



17.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-47.9	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	887.525	-59.79	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1798	-49.02	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1900.4	21.13	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2972	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10384	-35.49	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19791	-28.34	-13	Pass	8001



17.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-42.17	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.545	-60.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-41.85	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.35	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2962	-45.85	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10389	-35.44	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19803	-28.23	-13	Pass	8001



17.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-48.17	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	911.742	-59.89	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-45.96	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.8	21.41	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2965	-45.84	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10412	-35.3	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19790	-28.38	-13	Pass	8001



17.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-42.28	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.93	-59.78	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1800	-49	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.29	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2977	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10389	-35.2	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19778	-28.46	-13	Pass	8001



17.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-42.23	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.032	-60.09	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1808	-49.09	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1873.2	21.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2975	-45.82	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10413	-35.32	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19791	-28.27	-13	Pass	8001



17.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-46.89	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	997.198	-59.93	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-49.07	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1895.8	22.05	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1922	-44.36	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10410	-35.28	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19806	-28.36	-13	Pass	8001



17.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-48.09	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	884.523	-59.64	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1823	-48.96	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1895.8	21.19	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1922	-44.76	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10382	-35.28	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19777	-28.12	-13	Pass	8001



17.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-43	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	997.298	-59.97	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-47.18	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1851	22.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2957	-45.92	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10401	-35.36	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19782	-28.42	-13	Pass	8001



17.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-41.98	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.796	-59.78	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-47.21	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1851	21.32	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2978	-45.86	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10390	-35.43	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19803	-28.34	-13	Pass	8001



17.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-42.83	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.696	-59.88	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1835	-48.48	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1871	22.14	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2968	-45.96	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10410	-35.49	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19798	-28.34	-13	Pass	8001



17.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-64.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-44.44	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	861.108	-59.96	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1800	-49.04	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1871	21.16	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2971	-45.83	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10370	-35.45	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19797	-28.39	-13	Pass	8001



17.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-63.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-43.36	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	876.118	-59.81	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1797	-48.99	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1891	21.95	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2970	-45.93	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10385	-35.49	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19804	-28.43	-13	Pass	8001



17.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-62.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-47.12	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.996	-59.8	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1792	-49.04	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1891	20.96	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2959	-45.95	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	10385	-35.3	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19784	-28.39	-13	Pass	8001



18. LTE_Band5

18.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.53	-28.54	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	719	-60.24	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	18.82	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	892.4	-59.87	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-45.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9899	-36.01	-13	Pass	7001



18.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-30.19	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	782.4	-60.39	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	17.91	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	993.7	-59.75	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2971	-45.81	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9900	-36.01	-13	Pass	7001



18.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-30.43	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	492.3	-60.18	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	18.97	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	902.1	-59.98	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-45.83	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9948	-36.15	-13	Pass	7001



18.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-27.73	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	748.7	-60.24	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	17.97	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	887.6	-59.83	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2965	-45.81	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9963	-36.03	-13	Pass	7001



18.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.53	-29.52	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	719.9	-60.35	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	18.93	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	867.5	-59.87	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2973	-45.73	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9895	-35.98	-13	Pass	7001



18.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-28.02	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	737.1	-60.14	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	18.04	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	897.2	-59.49	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2973	-45.76	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9924	-36.04	-13	Pass	7001



18.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-24.32	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-59.98	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	19.18	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	888.1	-59.85	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2967	-45.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9900	-35.98	-13	Pass	7001



18.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-25.99	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	481.3	-60.25	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	18.31	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	998.6	-59.82	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2974	-45.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9911	-36.01	-13	Pass	7001



18.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-24.32	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	497.6	-60.25	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	19.13	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	908.1	-59.89	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2965	-45.88	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9899	-35.9	-13	Pass	7001



18.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-24.98	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	477.4	-60.09	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	18.18	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	902	-59.83	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2957	-45.78	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9907	-36.04	-13	Pass	7001



18.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-24.54	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	727.8	-60.31	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	19.18	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	873.3	-59.93	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2979	-45.77	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9915	-35.92	-13	Pass	7001



18.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-25.43	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	727.7	-60.2	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	18.34	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	912	-59.86	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2971	-45.75	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9995	-36.04	-13	Pass	7001



18.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-24.5	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-59.73	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	18.97	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	908.9	-59.68	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2964	-45.8	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9901	-36.12	-13	Pass	7001



18.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-30.52	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.4	-60.01	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	18.01	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	996.3	-59.85	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2969	-45.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9911	-36.11	-13	Pass	7001



18.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.53	-29.82	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	768.5	-60.29	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	18.96	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	902.6	-59.94	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2973	-45.73	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9905	-35.84	-13	Pass	7001



18.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-25.08	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	472.9	-60.28	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	18.28	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	878.6	-59.81	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2967	-45.76	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9914	-36.06	-13	Pass	7001



18.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-28.83	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	736.4	-60.21	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	19.17	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	998.6	-59.77	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-45.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9911	-36.05	-13	Pass	7001



18.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.53	-29.97	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	773.8	-60.16	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	18.26	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	900.5	-59.91	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-45.75	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9893	-36.06	-13	Pass	7001



18.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-31.01	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-58.5	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	19.5	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	910.9	-59.87	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2965	-45.77	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9916	-36.14	-13	Pass	7001



18.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-24.86	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-58.42	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	18.75	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	991.6	-59.85	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2970	-45.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9899	-36.12	-13	Pass	7001



18.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-46.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-23.17	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-59.59	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	19.62	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	891.8	-59.56	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2967	-45.83	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9918	-36.06	-13	Pass	7001



18.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-23.7	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-59.84	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	18.71	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	926.8	-59.86	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2973	-45.8	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9924	-36.06	-13	Pass	7001



18.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.59	-25.16	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.4	-53.77	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	19.59	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	979.7	-59.83	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1679	-45.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9981	-36.19	-13	Pass	7001



18.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-45.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.6	-24.66	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.5	-54.31	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	18.79	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	912.6	-59.93	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2961	-45.85	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	9912	-36.17	-13	Pass	7001



--BLANK BELOW--