Test Mode	UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
03	5965	-11.95	0.69	-4.77	-1.00	Complies
43	6165	-12.11	0.69	-4.93	-1.00	Complies
91	6405	-11.80	0.69	-4.62	-1.00	Complies

CH03



CH43



CH91



Test Mode	UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
03	5965	-11.53	0.69	-4.35	-1.00	Complies
43	6165	-11.44	0.69	-4.26	-1.00	Complies
91	6405	-11.52	0.69	-4.34	-1.00	Complies

CH03



CH43



CH91



Test Mode	UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
03	5965	-1.54	-1.00	Complies
43	6165	-1.57	-1.00	Complies
91	6405	-1.47	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
07	5985	-11.80	1.29	-4.02	-1.00	Complies
39	6145	-12.20	1.29	-4.42	-1.00	Complies
87	6385	-12.10	1.29	-4.32	-1.00	Complies

CH07



CH39



CH87



Test Mode	UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
07	5985	-12.33	1.29	-4.55	-1.00	Complies
39	6145	-12.29	1.29	-4.51	-1.00	Complies
87	6385	-12.11	1.29	-4.33	-1.00	Complies

CH07



CH39



CH87



Test Mode	UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
07	5985	-1.27	-1.00	Complies
39	6145	-1.45	-1.00	Complies
87	6385	-1.31	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-6_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
97	6435	-11.24	0.10	-4.65	-1.00	Complies
105	6475	-11.08	0.10	-4.49	-1.00	Complies
113	6515	-10.70	0.10	-4.11	-1.00	Complies

CH97



CH105



CH113



Test Mode	UNII-6_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
97	6435	-11.24	0.10	-4.65	-1.00	Complies
105	6475	-10.91	0.10	-4.32	-1.00	Complies
113	6515	-10.76	0.10	-4.17	-1.00	Complies

CH97



CH105



CH113



Test Mode	UNII-6_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
97	6435	-1.64	-1.00	Complies
105	6475	-1.39	-1.00	Complies
113	6515	-1.13	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
97	6435	-12.79	0.46	-5.84	-1.00	Complies
105	6475	-10.98	0.46	-4.03	-1.00	Complies
113	6515	-10.85	0.46	-3.90	-1.00	Complies

CH97



CH105



CH113



Test Mode	UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
97	6435	-11.58	0.46	-4.63	-1.00	Complies
105	6475	-11.19	0.46	-4.24	-1.00	Complies
113	6515	-11.43	0.46	-4.48	-1.00	Complies

CH97



CH105



CH113



Test Mode	UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
97	6435	-2.18	-1.00	Complies
105	6475	-1.12	-1.00	Complies
113	6515	-1.17	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
99	6445	-11.88	0.69	-4.70	-1.00	Complies
107	6485	-11.37	0.69	-4.19	-1.00	Complies

CH99



CH107



Test Mode	UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
99	6445	-11.23	0.69	-4.05	-1.00	Complies
107	6485	-11.27	0.69	-4.09	-1.00	Complies

CH99



CH107



Test Mode	UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
99	6445	-1.35	-1.00	Complies
107	6485	-1.13	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
103	6465	-12.42	1.29	-4.64	-1.00	Complies

CH103



Test Mode	UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
103	6465	-12.40	1.29	-4.62	-1.00	Complies

CH103



Test Mode	UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
103	6465	-1.62	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-7_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
117	6535	-11.42	0.10	-4.83	-1.00	Complies
149	6695	-11.01	0.10	-4.42	-1.00	Complies
181	6855	-10.88	0.10	-4.29	-1.00	Complies

CH117



CH149



CH181



Test Mode	UNII-7_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
117	6535	-11.62	0.10	-5.03	-1.00	Complies
149	6695	-10.72	0.10	-4.13	-1.00	Complies
181	6855	-11.22	0.10	-4.63	-1.00	Complies

CH117



CH149



CH181



Test Mode	UNII-7_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
117	6535	-1.91	-1.00	Complies
149	6695	-1.26	-1.00	Complies
181	6855	-1.44	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
117	6535	-11.06	0.46	-4.11	-1.00	Complies
149	6695	-10.11	0.46	-3.16	-1.00	Complies
181	6855	-11.86	0.46	-4.91	-1.00	Complies

CH117



CH149



CH181



Test Mode	UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
117	6535	-11.66	0.46	-4.71	-1.00	Complies
149	6695	-12.74	0.46	-5.79	-1.00	Complies
181	6855	-12.14	0.46	-5.19	-1.00	Complies

CH117



CH149



CH181



Test Mode	UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
117	6535	-1.39	-1.00	Complies
149	6695	-1.27	-1.00	Complies
181	6855	-2.04	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
123	6565	-11.73	0.69	-4.55	-1.00	Complies
147	6685	-11.25	0.69	-4.07	-1.00	Complies
179	6845	-11.07	0.69	-3.89	-1.00	Complies

CH123



CH147



CH179



Test Mode	UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
123	6565	-12.44	0.69	-5.26	-1.00	Complies
147	6685	-13.29	0.69	-6.11	-1.00	Complies
179	6845	-12.35	0.69	-5.17	-1.00	Complies

CH123



CH147



CH179



Test Mode	UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
123	6565	-1.88	-1.00	Complies
147	6685	-1.96	-1.00	Complies
179	6845	-1.47	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
135	6625	-12.73	1.29	-4.95	-1.00	Complies
151	6705	-11.21	1.29	-3.43	-1.00	Complies
167	6785	-12.01	1.29	-4.23	-1.00	Complies

CH135



CH151



CH167



Test Mode	UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
135	6625	-12.50	1.29	-4.72	-1.00	Complies
151	6705	-13.45	1.29	-5.67	-1.00	Complies
167	6785	-12.49	1.29	-4.71	-1.00	Complies

CH135



CH151



CH167



Test Mode	UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
135	6625	-1.82	-1.00	Complies
151	6705	-1.40	-1.00	Complies
167	6785	-1.45	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-11.51	0.69	-4.33	-1.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-11.84	0.69	-4.66	-1.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-1.48	-1.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-12.04	1.29	-4.26	-1.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-12.41	1.29	-4.63	-1.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-1.43	-1.00	Complies