Annex A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-55.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-52.57	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	368.4	-43.4	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.2	32.24	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8242	-17.21	-13	Pass	9002



1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-56.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-53	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	489.7	-43.39	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.5	32.05	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	9002	-16.82	-13	Pass	9002



1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-53.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-51.98	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	443.8	-43.7	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.9	32.43	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8862	-16.83	-13	Pass	9002



2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-62.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-58.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	722.2	-41.74	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1851	29.07	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	18242	-36.71	-13	Pass	17003



2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-60.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-56.97	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	192	-46.44	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1880	30.21	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	18910	-36.9	-13	Pass	17003



2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-61.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-59.16	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	722.1	-40.35	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1910	30.71	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	18183	-36.3	-13	Pass	17003



3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-54.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-52.46	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	475.8	-43.42	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.2	29.04	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8647	-17.02	-13	Pass	9002



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-54.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.27	-52.66	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	483.7	-43.83	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.6	28.58	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8898	-16.63	-13	Pass	9002



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-55.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-52.08	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	454.2	-42.88	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.8	29.48	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8554	-16.74	-13	Pass	9002



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-61.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-59.02	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	268.8	-46.06	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1850	28.53	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	18695	-36.76	-13	Pass	17003



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-61.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-59.15	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	230.4	-44.23	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1880	28.82	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	18293	-36.87	-13	Pass	17003



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-60.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-58.75	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	230.4	-45.81	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1910	28.13	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19985	-36.7	-13	Pass	17003



5. WCDMA_Band5

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-64.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-62.66	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	425.1	-53.75	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	826.7	19.31	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8206	-27.69	-13	Pass	9002



5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-65.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-63.41	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	424	-53.8	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	835.5	20.32	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8578	-27.52	-13	Pass	9002



5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-64.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-63.06	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	466	-53.45	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	847.9	17.51	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8900	-27.22	-13	Pass	9002



6. LTE_Band5

6.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.5	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.04	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	21.24	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	877.9	-63.45	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-47.14	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8900	-38.77	-13	Pass	7001



6.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.9	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.24	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.69	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	886.8	-63.47	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-47.13	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8896	-38.73	-13	Pass	7001



6.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.58	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.6	-63.75	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	21.67	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	893.7	-63.26	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2870	-47.98	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8897	-38.82	-13	Pass	7001



6.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.47	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.69	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	20.81	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	867.2	-63.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2871	-47.93	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8902	-38.84	-13	Pass	7001



6.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.08	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	809.4	-61.4	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.8	21.52	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	994.4	-63.48	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2870	-47.95	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8898	-38.74	-13	Pass	7001



6.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.7	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	809.4	-61.68	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.8	20.62	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	992	-63.4	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2869	-48.01	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8898	-38.77	-13	Pass	7001



6.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.83	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-62.93	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	21.58	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	881	-63.34	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-46.35	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8892	-38.8	-13	Pass	7001



6.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.84	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-62.86	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	21.02	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	886.6	-63.34	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-47.11	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8903	-38.77	-13	Pass	7001



6.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-72.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.46	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	741.2	-63.69	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	21.52	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	998.4	-63.39	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1670	-47.54	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8909	-38.82	-13	Pass	7001



6.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.67	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	810.9	-63.73	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	20.91	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	888.8	-63.54	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1670	-47.58	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8896	-38.82	-13	Pass	7001



6.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-73.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.13	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	807.8	-61.65	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	21.58	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	1000	-63.38	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2872	-48.01	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8899	-38.78	-13	Pass	7001



6.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.29	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	807.8	-62.14	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	20.81	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	889.7	-63.4	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2870	-47.99	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8901	-38.7	-13	Pass	7001



6.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.61	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.34	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	21.48	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	890.7	-63.25	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-47.12	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8900	-38.77	-13	Pass	7001



6.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.84	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.3	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	20.89	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	892.2	-63.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-47.86	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8907	-38.75	-13	Pass	7001



6.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.36	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	749.3	-63.69	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	21.64	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	896.2	-63.49	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1668	-47.43	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8905	-38.79	-13	Pass	7001



6.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.36	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	739.4	-63.8	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	20.97	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	901.6	-63.33	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2869	-48	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8898	-38.78	-13	Pass	7001



6.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-73.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.89	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	806	-63.48	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	21.97	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	888	-63.47	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1688	-45.81	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8907	-38.8	-13	Pass	7001



6.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.78	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	743.7	-63.85	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	21.48	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	874.7	-63.42	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1688	-47.24	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8907	-38.81	-13	Pass	7001



6.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.23	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	807.1	-58.06	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	22.28	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	879.4	-63.32	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1649	-47.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8905	-38.74	-13	Pass	7001



6.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.56	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	807.1	-58.56	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	21.4	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	869.8	-63.39	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1649	-47.81	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8902	-38.83	-13	Pass	7001



6.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.9	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.9	-62.63	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	22.49	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	997.8	-63.42	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1664	-47.95	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8895	-38.8	-13	Pass	7001



6.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.87	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.9	-63.04	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	21.59	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	884.7	-63.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2872	-47.97	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8903	-38.84	-13	Pass	7001



6.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.82	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	742.3	-63.75	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	22.19	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	886	-63.49	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1679	-47.19	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8909	-38.82	-13	Pass	7001



6.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.66	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-70.41	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	753.1	-63.86	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	21.42	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	999.1	-63.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2870	-47.98	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	8899	-38.81	-13	Pass	7001



7. LTE_Band7

7.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-70.66	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908.539	-63.45	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-49.68	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.125	23.96	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2870	-48.04	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11847	-58.08	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-45.59	-25	Pass	14002



7.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-70.97	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.528	-63.42	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-49.79	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.125	23.17	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2875	-48.06	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11849	-58.12	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25195	-44.81	-25	Pass	14002



7.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.34	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	893.93	-63.43	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-50.05	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	24.05	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2869	-48	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-58.04	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-44.75	-25	Pass	14002



7.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-71.31	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	887.726	-63.56	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-50.14	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	23.13	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2870	-48.09	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11846	-58.1	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25200	-44.64	-25	Pass	14002



7.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.56	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	886.325	-63.48	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-50.11	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.15	23.23	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2869	-48.07	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11841	-58.1	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25207	-44.76	-25	Pass	14002



7.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.57	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.38	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.833	-63.45	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-50.09	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.15	22.63	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2870	-48.07	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11847	-58.06	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-44.76	-25	Pass	14002



7.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.89	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.19	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	885.724	-63.46	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-48.75	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	24.05	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2872	-48.06	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-58.11	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-44.69	-25	Pass	14002



7.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.4	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.2	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	999.5	-63.43	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2482	-49.31	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	23.19	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2875	-48.09	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11853	-58.02	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25196	-44.71	-25	Pass	14002



7.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.79	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	995.697	-63.44	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-50.13	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	24.03	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2869	-48.06	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-58.14	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-44.68	-25	Pass	14002



7.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.97	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-71.01	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	893.029	-63.38	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-50.16	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	23.04	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2874	-48.1	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11846	-58.11	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25200	-44.62	-25	Pass	14002



7.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.06	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	886.525	-63.35	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-50.16	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.425	23.52	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2868	-48.11	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-58.15	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-44.66	-25	Pass	14002



7.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.06	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	879.42	-63.53	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-50.19	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.425	22.82	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2869	-48.09	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11840	-58.05	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-44.76	-25	Pass	14002



7.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.84	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.84	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	899.333	-63.52	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-43.2	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	23.77	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2871	-48.08	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11849	-58.13	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25194	-44.84	-25	Pass	14002



7.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.49	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.92	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	909.04	-63.54	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-44.45	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.97	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2870	-48.02	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11857	-58.13	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25205	-44.75	-25	Pass	14002



7.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.37	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	903.136	-63.62	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-50.08	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	23.68	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2872	-48.07	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11845	-58.09	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25195	-44.71	-25	Pass	14002



7.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.76	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.03	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	871.715	-63.53	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-50.03	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	22.8	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2870	-48.03	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11852	-58.1	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-44.75	-25	Pass	14002



7.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.82	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	899.333	-49.31	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	1748	-49.42	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	23.83	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2872	-48.07	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-58.08	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25195	-44.69	-25	Pass	14002



7.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.68	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.433	-63.38	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-50.13	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	23.06	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2876	-48.08	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11851	-58.08	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-44.77	-25	Pass	14002



7.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-70.9	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.528	-63.55	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-43.61	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	23.8	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2871	-48.05	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-58.1	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-44.69	-25	Pass	14002



7.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.41	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.73	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	888.626	-63.36	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-45.17	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	23.14	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2869	-48.1	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11851	-58.07	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25195	-44.72	-25	Pass	14002



7.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.51	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.88	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	885.724	-63.51	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-49.49	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	23.86	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2872	-48.11	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11851	-58.04	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-44.76	-25	Pass	14002



7.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.59	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.13	-63.59	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-49.61	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	22.98	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2873	-48.14	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11847	-58.1	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25200	-44.7	-25	Pass	14002



7.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.55	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.97	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	868.913	-63.56	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-50.22	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	23.78	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-46.26	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11840	-58.13	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25205	-44.74	-25	Pass	14002



7.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.7	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	900.834	-63.5	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2486	-50.2	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	22.9	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2870	-48.08	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-58.08	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25207	-44.74	-25	Pass	14002



8. LTE_Band38

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-66.96	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	892.829	-59.56	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2551	-42.08	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	24.96	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2868.65	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5141	-45.75	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25191	-41.63	-25	Pass	14502



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.6	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-66.56	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	880.621	-59.44	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2551	-41.99	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	24.16	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2869.575	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5140	-50.16	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.62	-25	Pass	14502



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.05	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.87	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	882.222	-59.55	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2517	-45.76	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.725	25.08	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2876.975	-44.07	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5186	-49.07	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25193	-41.57	-25	Pass	14502



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.98	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-67.29	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.732	-59.55	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-45.85	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.725	23.61	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2869.575	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5186	-49.89	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.62	-25	Pass	14502



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-67.47	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.5	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	884.624	-59.47	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2538	-45.83	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.3	25.09	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2873.275	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5230	-51.16	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25200	-41.66	-25	Pass	14502



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.39	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	882.822	-59.38	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2539	-45.86	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.125	23.85	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2868.65	-44.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5230	-52.54	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25203	-41.55	-25	Pass	14502



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-67.48	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-66.99	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.396	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2551	-40.87	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	24.24	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2872.35	-44.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5141	-46.67	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.42	-25	Pass	14502



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.29	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-67.41	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	995.197	-59.47	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-38.68	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	23.84	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2876.975	-44.08	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5142	-49.67	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-41.49	-25	Pass	14502



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-67.52	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.13	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	885.724	-59.36	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-45.02	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	24.79	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2869.575	-44.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-47.78	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25198	-41.47	-25	Pass	14502



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.22	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.73	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	895.231	-59.33	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-45.53	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	23.86	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2869.575	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-48.43	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.51	-25	Pass	14502



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-69.05	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-66.58	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	886.425	-59.45	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-45.62	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.4	24.48	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630	-43.67	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5221	-49.98	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25202	-41.59	-25	Pass	14502



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.71	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.91	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.346	-59.59	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-45.85	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.4	23.02	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2869.575	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5222	-54.08	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-41.52	-25	Pass	14502



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.79	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-67.23	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.432	-59.45	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-39.97	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	25.67	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2871.425	-44.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5141	-53.49	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.66	-25	Pass	14502



8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.21	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-67.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	907.839	-59.45	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-39.24	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	24.3	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2876.975	-44.09	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5141	-50.16	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25195	-41.54	-25	Pass	14502



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.22	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-67.37	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	991.194	-59.53	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-44.35	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.35	25.24	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2872.35	-44.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5176	-47.19	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25202	-41.56	-25	Pass	14502



8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.47	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.93	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	986.691	-59.53	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-45.36	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.175	24.84	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2873.275	-44.09	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5176	-50.28	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25192	-41.6	-25	Pass	14502



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.82	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904.637	-59.45	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2530	-45.7	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.85	25.33	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-43.94	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5211	-49.16	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25197	-41.63	-25	Pass	14502



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-67	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	879.42	-59.45	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2529	-45.37	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.675	24.43	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-43.73	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5212	-46.97	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25202	-41.57	-25	Pass	14502



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.07	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	890.427	-59.4	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2553	-40.62	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.025	24.99	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2874.2	-44.09	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5142	-44.34	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25205	-41.5	-25	Pass	14502



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.83	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.433	-59.55	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-40.77	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	24.1	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2869.575	-44.02	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5141	-53.88	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25197	-41.47	-25	Pass	14502



8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.96	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.08	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	994.396	-59.24	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-44.59	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	25.35	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2868.65	-44.08	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-54.04	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.54	-25	Pass	14502



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.86	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-67.26	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	999.7	-59.51	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-44.89	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2585.9	23.98	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2868.65	-44.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5173	-51.02	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-41.63	-25	Pass	14502



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.69	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-66.93	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	882.922	-59.47	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2525	-45.4	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2600.95	25.55	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-43.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5203	-49.57	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-41.52	-25	Pass	14502



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.16	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.941	-59.46	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2524	-45.24	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2600.95	23.99	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-43.8	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5203	-50.14	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25194	-41.56	-25	Pass	14502



9. LTE_Band41 full

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-67.26	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	1000	-59.23	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2477	-42.47	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	24.13	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-43.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4993	-47.21	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25200	-40.69	-25	Pass	15002



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.81	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.07	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	888.726	-59.25	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2477	-43.02	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	23.14	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2871.75	-43.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4992	-49	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-40.44	-25	Pass	15002



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.36	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-67.06	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	886.825	-59	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2482	-46.06	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2590.325	23.59	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2870.25	-43.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5182	-52.93	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-40.51	-25	Pass	15002



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.36	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-67.46	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.132	-59.28	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2481	-46.11	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2590.325	22.18	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2868	-43.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-50.84	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25200	-40.69	-25	Pass	15002



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:41565, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-67.48	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	995.897	-59.28	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-46.08	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2685.02	23.16	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2868	-44	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5371	-50.24	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25203	-40.51	-25	Pass	15002



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:41565, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.29	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-66.58	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	893.63	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2480	-46.03	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2685.02	22.85	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2874	-44.02	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5371	-51.28	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25200	-40.67	-25	Pass	15002



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:39700, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.39	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.98	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	876.718	-59.31	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-41.49	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	23.87	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-43.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4993	-49.68	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25202	-40.6	-25	Pass	15002



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:39700, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.29	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-66.93	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.123	-59.33	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-40.61	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	23.17	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2870.25	-44.01	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4993	-46.33	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-40.61	-25	Pass	15002



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:40620, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-67.23	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.628	-59.31	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-46.05	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2588.185	24.34	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-43.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5177	-48.03	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25205	-40.61	-25	Pass	15002



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:40620, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-67.91	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-67.07	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908.139	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.05	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2588.185	23.52	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2875.5	-44	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5177	-53.86	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25202	-40.62	-25	Pass	15002



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:41540, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.73	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.89	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	882.122	-59.27	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.06	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2680.205	24.08	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2874	-44	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-54.01	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25196	-40.67	-25	Pass	15002



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:41540, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.86	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	886.225	-59.3	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2482	-46.07	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2680.205	22	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2867.25	-44.01	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5361	-49.68	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25196	-40.6	-25	Pass	15002



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:39725, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.84	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.18	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	900.634	-59.01	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-39.05	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	24.05	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2868.75	-43.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-46.64	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25205	-40.69	-25	Pass	15002



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:39725, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.35	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-67.06	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904.737	-59.29	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-41.58	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	22.82	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2875.5	-44.01	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-46.38	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25205	-40.75	-25	Pass	15002



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:40620, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.41	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.89	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	903.636	-59.31	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.08	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2586.045	24.03	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2870.25	-43.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5173	-49	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25199	-40.64	-25	Pass	15002



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:40620, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-67.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.54	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.123	-59.27	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.12	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2586.045	22.46	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-44.01	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-53.99	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25205	-40.65	-25	Pass	15002



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:41515, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.5	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.91	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	879.22	-59.29	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2482	-46.09	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2675.925	23.14	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2868.75	-44	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5352	-50.55	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-40.66	-25	Pass	15002



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:41515, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-67.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-67.39	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	885.224	-59.27	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-46.07	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2675.925	22.08	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-44.01	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5351	-53.89	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-40.67	-25	Pass	15002



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-67.41	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	880.02	-59.23	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2478	-41.97	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	23.99	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2867.25	-44	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-49.31	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25200	-40.69	-25	Pass	15002



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-68.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.81	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	996.197	-59.18	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-41.97	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2497.235	22.1	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-43.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-46.06	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25202	-40.53	-25	Pass	15002



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.43	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.39	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.732	-59.02	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2480	-45.97	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2583.905	23.1	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2869.5	-44.01	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5168	-50.85	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25197	-40.63	-25	Pass	15002



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-69.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-67.1	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.828	-59.26	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-46.04	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2583.905	23.02	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2875.5	-44.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11839	-54.05	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25201	-40.57	-25	Pass	15002



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.34	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	882.222	-59.26	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-46.09	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2670.575	23.09	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2706	-43.81	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5342	-52.63	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25200	-40.54	-25	Pass	15002



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.85	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	891.428	-59.25	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2481	-46.13	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2670.575	22.59	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2871.75	-44.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-54	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	25199	-40.63	-25	Pass	15002



10. CA_7C

10.1. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850|20994, Bandwidth:20|10, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.5	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	902.135	-63.43	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2473	-40.74	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2501	13.55	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2876.775	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11856	-48.02	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25205	-34.7	-25	Pass	14002



10.2. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850|20994, Bandwidth:20|10, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.29	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.91	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	992.595	-63.35	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-44.77	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2520.5	11.14	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2868.825	-48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11843	-47.91	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25194	-34.68	-25	Pass	14002



10.3. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850|20994, Bandwidth:20|10, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-70.88	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904.937	-63.26	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2473	-40.42	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2528.3	13.7	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2867.5	-48.02	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11845	-47.95	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-34.7	-25	Pass	14002



10.4. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850|20994, Bandwidth:20|10, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-71.18	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	888.126	-63.45	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-44.34	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2521.15	10.18	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2868.163	-48.02	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11846	-47.96	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-34.69	-25	Pass	14002



10.5. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:21051|21195, Bandwidth:20|10, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.48	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	895.631	-63.43	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2435	-50.18	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2521.15	13.99	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11840	-47.94	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25203	-34.68	-25	Pass	14002



10.6. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:21051|21195, Bandwidth:20|10, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.33	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.57	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.923	-63.46	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-48.47	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2541.3	10.33	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11847	-47.98	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25195	-34.65	-25	Pass	14002



10.7. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:21051|21195, Bandwidth:20|10, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.73	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-71.46	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	997.598	-63.36	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	1763	-47.41	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2521.15	13.99	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-47.94	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25193	-34.73	-25	Pass	14002



10.8. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:21051|21195, Bandwidth:20|10, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.03	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	887.125	-63.27	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-49.84	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2541.3	9.14	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11847	-47.93	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-34.67	-25	Pass	14002



10.9. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:21251|21395, Bandwidth:20|10, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.89	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	889.727	-63.38	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2444	-50.31	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2540.65	14.14	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.15	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11834	-48.05	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-34.69	-25	Pass	14002



10.10. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:21251|21395, Bandwidth:20|10, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.92	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	895.331	-63.53	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2434	-50.13	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2560.8	9.95	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.15	-48.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-47.96	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25190	-34.73	-25	Pass	14002



10.11. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:21251|21395, Bandwidth:20|10, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-71.05	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	879.02	-63.45	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2442	-50.19	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2540.65	13.99	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-48	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25200	-34.71	-25	Pass	14002



10.12. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:21251|21395, Bandwidth:20|10, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.63	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	889.927	-63.48	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2472	-50.29	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2560.8	8.67	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2874.788	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-48.03	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25199	-34.62	-25	Pass	14002



10.13. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20850|21048, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.35	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.551	-63.44	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2441	-50.23	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2501	14.35	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2876.113	-48.05	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11853	-47.97	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25196	-34.65	-25	Pass	14002



10.14. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20850|21048, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.66	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.33	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.132	-63.42	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-35.75	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2514.65	9.11	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11841	-47.98	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25211	-34.69	-25	Pass	14002



10.15. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:20850|21048, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.73	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.63	-63.43	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2463	-50.16	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2501	14.46	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2869.488	-48.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11834	-48.04	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25205	-34.67	-25	Pass	14002



10.16. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:20850|21048, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.91	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-71.03	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	907.239	-63.35	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-40.33	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2514.65	7.84	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.15	-48.05	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11854	-47.99	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-34.56	-25	Pass	14002



10.17. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:21001|21199, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.59	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	887.225	-63.47	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-50.34	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2515.95	15.72	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.15	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-47.98	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25202	-34.61	-25	Pass	14002



10.18. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:21001|21199, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-70.85	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	998.099	-63.52	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-49.86	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2523.75	5.32	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2867.5	-48.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-47.99	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25189	-34.75	-25	Pass	14002



10.19. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:21001|21199, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.33	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.596	-63.38	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-50.34	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2515.95	15.47	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2870.813	-48.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11844	-47.98	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25203	-34.72	-25	Pass	14002



10.20. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:21001|21199, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.91	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	868.013	-63.47	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-46.96	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2523.75	7.25	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2868.163	-48.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-47.96	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25198	-34.65	-25	Pass	14002



10.21. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:21152|21350, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.81	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-70.89	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908.139	-63.57	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2474	-50.35	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2530.9	15.47	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2868.825	-48.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-47.94	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25205	-34.69	-25	Pass	14002



10.22. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:21152|21350, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.04	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.623	-63.44	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2475	-49.42	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2545.2	7.65	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2873.463	-48.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11858	-47.98	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25199	-34.64	-25	Pass	14002



10.23. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:21152|21350, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	880.221	-63.48	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2471	-50.29	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2530.9	14.9	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2868.825	-48.07	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-47.97	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25197	-34.7	-25	Pass	14002



10.24. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:21152|21350, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.51	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904.737	-63.17	-25	Pass	9701
1000	2475	1	RMS	2474	-50.08	-25	Pass	1476
2475	2735	1	RMS	2547.15	6.26	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2871.475	-48.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11855	-47.95	-25	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25201	-34.63	-25	Pass	14002



11. CA_38C

11.1. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:37825|37975, Bandwidth:15|15, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.44	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-66.51	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	912.342	-59.29	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2514	-34.18	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2570.85	14.57	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2872.7	-43.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-47.91	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-34.43	-25	Pass	14502



11.2. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:37825|37975, Bandwidth:15|15, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.78	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	885.424	-59.19	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-38.79	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2580.65	11.28	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2868.513	-43.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11844	-47.86	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25195	-34.39	-25	Pass	14502



11.3. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:37825|37975, Bandwidth:15|15, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-67.28	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	911.141	-59.3	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2514	-34.86	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2570.5	14.72	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2870.188	-43.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11845	-47.86	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25203	-34.22	-25	Pass	14502



11.4. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:37825|37975, Bandwidth:15|15, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.4	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.83	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.022	-59.26	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-40.63	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2582.4	10.61	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2871.025	-43.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11846	-47.99	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25202	-34.37	-25	Pass	14502



11.5. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:37925|38075, Bandwidth:15|15, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-66.42	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.332	-59.26	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-36.3	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2580.65	15.2	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-35.81	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11849	-47.86	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25193	-34.45	-25	Pass	14502



11.6. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:37925|38075, Bandwidth:15|15, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.13	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	895.231	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-41.56	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2586.6	11.39	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-43.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11849	-47.86	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-34.43	-25	Pass	14502



11.7. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:37925|38075, Bandwidth:15|15, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.71	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	907.839	-59.38	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-39.56	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2580.65	14.61	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-37.62	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11852	-47.95	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25196	-34.38	-25	Pass	14502



11.8. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:37925|38075, Bandwidth:15|15, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.61	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.88	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897.532	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-42.86	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2585.2	10.49	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-43.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-47.93	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-34.38	-25	Pass	14502



11.9. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:38025|38175, Bandwidth:15|15, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.37	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.86	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	893.93	-59.36	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2505	-45.61	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.8	15.06	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2675.05	-35.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-47.9	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-34.45	-25	Pass	14502



11.10. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:38025|38175, Bandwidth:15|15, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-66.08	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	876.918	-59.35	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-43.33	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2599.9	10.59	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-40.66	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-47.95	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25202	-34.49	-25	Pass	14502



11.11. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:38025|38175, Bandwidth:15|15, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.31	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-67.1	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	899.433	-59.32	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2506	-45.4	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.8	14.49	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2675.05	-37.5	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11844	-47.91	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25208	-34.42	-25	Pass	14502



11.12. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:38025|38175, Bandwidth:15|15, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-67	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.123	-59.26	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-44.29	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2596.4	10.39	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-41.89	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11846	-47.9	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25200	-34.53	-25	Pass	14502



11.13. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:37850|38048, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-67.12	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	890.728	-59.31	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2495	-40.57	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2570.85	13.93	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2683.425	-39.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11838	-47.91	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25200	-34.36	-25	Pass	14502



11.14. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:37850|38048, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.53	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	895.331	-59.33	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-36.73	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2582.4	9.39	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665.838	-41.63	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11843	-47.93	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25191	-34.42	-25	Pass	14502



11.15. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:37850|38048, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.9	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-67.26	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	900.034	-59.25	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2496	-39.23	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2570.85	13.31	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2683.425	-41.4	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11854	-47.86	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-34.42	-25	Pass	14502



11.16. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:37850|38048, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-69.61	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.77	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	873.716	-59.18	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-38.44	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2582.75	8.8	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-42.35	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11848	-47.94	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25198	-34.41	-25	Pass	14502



11.17. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:37901|38099, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-66.45	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	892.028	-59.36	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2501	-39.64	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2576.1	14.41	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2688.45	-40.18	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11847	-47.97	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25201	-34.48	-25	Pass	14502



11.18. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:37901|38099, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.11	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-66.96	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	884.824	-59.17	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-38.45	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2585.9	9.47	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665.838	-40.06	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11851	-47.9	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25195	-34.47	-25	Pass	14502



11.19. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:37901|38099, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.71	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-67.59	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	907.239	-59.19	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2500	-43.53	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2576.1	13.76	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2688.45	-41.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11850	-47.9	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25191	-34.45	-25	Pass	14502



11.20. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:37901|38099, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.11	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	890.828	-59.27	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-39.53	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.1	9.29	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-41.73	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11846	-47.93	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25202	-34.52	-25	Pass	14502



11.21. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:37952|38150, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.66	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-66.97	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904.937	-59.25	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2506	-37.21	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2581	13.48	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2693.475	-40.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11845	-47.88	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25191	-34.5	-25	Pass	14502



11.22. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:37952|38150, Bandwidth:20|20, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.48	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-66.53	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.633	-59.22	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-39.6	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2602.35	10.09	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-39.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11843	-47.89	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25199	-34.36	-25	Pass	14502



11.23. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:37952|38150, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:1|1, RB Position:Low|High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.77	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-66.76	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	907.739	-59.18	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2506	-40.4	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2581	14.17	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2693.475	-41.76	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11849	-47.89	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25191	-34.46	-25	Pass	14502



11.24. LTE-A Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:37952|38150, Bandwidth:20|20, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.79	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.6	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	890.227	-59.19	-25	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-40.79	-25	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2602.7	9.32	60	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2665	-40.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11844	-47.94	-25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25197	-34.46	-25	Pass	14502



--BLANK BELOW--