Band:SA N78,Channel:LOW

range,BW50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-69.69	-0.14	-13.0	56.69	137.00	Horizontal	Vertical	Pass
2118.000	-54.52	-1.93	-13.0	41.52	86.00	Horizontal	Vertical	Pass
4958.750	-40.10	15.80	-13.0	27.10	1.00	Horizontal	Vertical	Pass
7969.000	-30.31	25.09	-13.0	17.31	149.00	Horizontal	Vertical	Pass
11992.612	-39.60	14.01	-13.0	26.60	291.00	Horizontal	Vertical	Pass
19755.448	-42.61	12.94	-13.0	29.61	322.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:SA N78,Channel:LOW

range,BW50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.32	-0.14	-13.0	55.32	363.00	Vertical	Vertical	Pass
2218.800	-53.88	-1.27	-13.0	40.88	229.00	Vertical	Vertical	Pass
6576.000	-33.37	20.80	-13.0	20.37	1.00	Vertical	Vertical	Pass
7979.250	-31.17	23.73	-13.0	18.17	98.00	Vertical	Vertical	Pass
13359.263	-39.08	16.63	-13.0	26.08	195.00	Vertical	Vertical	Pass
20097.450	-43.07	12.96	-13.0	30.07	220.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:SA N78,Channel:LOW

range,BW50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
840.047	-68.15	-0.13	-13.0	55.15	96.00	Vertical	Horizontal	Pass
2126.100	-54.75	-1.94	-13.0	41.75	3.00	Vertical	Horizontal	Pass
3732.500	-43.20	12.94	-13.0	30.20	360.00	Vertical	Horizontal	N/A
7967.000	-30.90	25.02	-13.0	17.90	1.00	Vertical	Horizontal	Pass
13344.300	-39.51	16.32	-13.0	26.51	118.00	Vertical	Horizontal	Pass
17931.489	-42.77	13.65	-13.0	29.77	271.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.10 DC_7A_n5A

Band:NSA 7A_n5A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-61.49	5.03	-25.0	36.49	304.00	Horizontal	Horizontal	N/A
893.494	-32.70	4.76	-25.0	7.70	356.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2570.000	-31.65	9.40	-25.0	6.65	139.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2687.900	-23.49	7.54	-25.0	-1.51	315.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7891.500	-39.89	14.63	-25.0	14.89	62.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13349.812	-39.51	16.53	-25.0	14.51	280.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 7A_n5A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-61.30	5.03	-25.0	36.30	207.00	Horizontal	Vertical	N/A
890.196	-29.64	4.61	-25.0	4.64	313.00	Horizontal	Vertical	N/A
2570.400	-31.90	9.40	-25.0	6.90	184.00	Horizontal	Vertical	N/A
2688.700	-20.89	7.42	-25.0	-4.11	307.00	Horizontal	Vertical	N/A
7959.500	-40.73	15.16	-25.0	15.73	262.00	Horizontal	Vertical	Pass
13378.950	-39.58	16.81	-25.0	14.58	270.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 7A_n5A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-61.02	5.03	-25.0	36.02	326.00	Vertical	Vertical	N/A
889.808	-35.32	4.64	-25.0	10.32	174.00	Vertical	Vertical	N/A
2570.400	-30.76	9.40	-25.0	5.76	92.00	Vertical	Vertical	N/A
2688.400	-31.98	7.46	-25.0	6.98	161.00	Vertical	Vertical	N/A
7227.000	-39.58	14.23	-25.0	14.58	209.00	Vertical	Vertical	Pass
11951.050	-39.98	14.01	-25.0	14.98	5.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 7A_n5A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-60.78	5.03	-25.0	35.78	68.00	Vertical	Horizontal	N/A
893.397	-35.37	4.76	-25.0	10.37	9.00	Vertical	Horizontal	N/A
2570.400	-30.87	9.40	-25.0	5.87	42.00	Vertical	Horizontal	N/A
2689.600	-31.66	7.36	-25.0	6.66	341.00	Vertical	Horizontal	N/A
7480.500	-40.92	14.16	-25.0	15.92	98.00	Vertical	Horizontal	Pass
11986.675	-39.93	13.87	-25.0	14.93	137.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.11 DC_66A_n7A

Band:NSA 66A_n7A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.91	-0.14	-25.0	42.91	67.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1780.500	-33.27	0.85	-25.0	8.27	247.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2177.800	-17.29	3.56	-25.0	-7.71	236.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2689.300	-27.82	6.70	-25.0	2.82	226.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7635.250	-40.38	13.37	-25.0	15.38	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13400.738	-38.96	16.99	-25.0	13.96	302.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 66A_n7A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
840.047	-68.27	-0.13	-25.0	43.27	265.00	Horizontal	Vertical	Pass
1780.400	-36.45	0.85	-25.0	11.45	80.00	Horizontal	Vertical	N/A
2179.400	-17.26	3.65	-25.0	-7.74	229.00	Horizontal	Vertical	N/A
2689.800	-30.15	6.69	-25.0	5.15	300.00	Horizontal	Vertical	N/A
5339.750	-43.30	8.30	-25.0	18.30	240.00	Horizontal	Vertical	Pass
10679.000	-38.71	10.97	-25.0	13.71	185.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n7A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.68	-0.14	-25.0	42.68	143.00	Vertical	Vertical	Pass
1780.400	-31.26	0.85	-25.0	6.26	140.00	Vertical	Vertical	N/A
2178.600	-28.84	3.63	-25.0	3.84	39.00	Vertical	Vertical	N/A
2689.800	-38.56	6.69	-25.0	13.56	1.00	Vertical	Vertical	N/A
7954.000	-40.55	14.96	-25.0	15.55	264.00	Vertical	Vertical	Pass
13367.925	-39.81	16.71	-25.0	14.81	299.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n7A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.950	-68.45	-0.14	-25.0	43.45	127.00	Vertical	Horizontal	Pass
1780.400	-41.20	0.85	-25.0	16.20	137.00	Vertical	Horizontal	N/A
2179.200	-29.33	3.65	-25.0	4.33	1.00	Vertical	Horizontal	N/A
2689.700	-40.36	6.69	-25.0	15.36	117.00	Vertical	Horizontal	N/A
7802.250	-40.46	14.61	-25.0	15.46	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
10678.762	-39.82	10.96	-25.0	14.82	233.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.12 DC_66A_n38A

Band:NSA 66A_n38A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.39	-0.14	-25.0	43.39	308.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1711.100	-30.60	1.53	-25.0	5.60	336.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2113.800	-16.84	3.56	-25.0	-8.16	236.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2572.200	-20.65	7.11	-25.0	-4.35	206.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7239.750	-40.80	14.40	-25.0	15.80	110.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13392.338	-39.83	16.94	-25.0	14.83	110.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 66A_n38A,Channel:LOW range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
840.047	-68.42	-0.13	-25.0	43.42	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
1711.200	-36.78	1.52	-25.0	11.78	104.00	Horizontal	Vertical	N/A
2113.400	-17.08	3.60	-25.0	-7.92	266.00	Horizontal	Vertical	N/A
2574.200	-20.61	7.35	-25.0	-4.39	186.00	Horizontal	Vertical	N/A
7967.250	-39.93	15.30	-25.0	14.93	316.00	Horizontal	Vertical	Pass
13362.938	-40.10	16.66	-25.0	15.10	34.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n38A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.89	-0.14	-25.0	42.89	157.00	Vertical	Vertical	Pass
1711.100	-33.41	1.53	-25.0	8.41	164.00	Vertical	Vertical	N/A
2114.400	-24.36	3.51	-25.0	-0.64	352.00	Vertical	Vertical	N/A
2574.900	-32.89	7.42	-25.0	7.89	115.00	Vertical	Vertical	N/A
7209.000	-40.67	14.03	-25.0	15.67	164.00	Vertical	Vertical	Pass
13347.188	-39.57	16.43	-25.0	14.57	360.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n38A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.75	-0.14	-25.0	43.75	84.00	Vertical	Horizontal	Pass
1711.100	-38.75	1.53	-25.0	13.75	36.00	Vertical	Horizontal	N/A
2114.900	-25.85	3.47	-25.0	0.85	137.00	Vertical	Horizontal	N/A
2574.700	-32.53	7.40	-25.0	7.53	360.00	Vertical	Horizontal	N/A
7946.250	-40.23	15.13	-25.0	15.23	75.00	Vertical	Horizontal	Pass
13365.826	-39.06	16.69	-25.0	14.06	113.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.13 DC_41A_n41A

Band:NSA 41A_n41A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
403.644	-75.94	-8.64	-25.0	50.94	220.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1352.800	-51.54	0.56	-25.0	26.54	170.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2505.600	-31.42	8.92	-25.0	6.42	250.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7334.250	-36.55	17.21	-25.0	11.55	228.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13407.825	-40.08	16.84	-25.0	15.08	3.00	Horizontal	Horizontal	Pass
17931.489	-41.18	13.65	-25.0	16.18	3.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 41A_n41A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
96.736	-81.85	-18.66	-25.0	56.85	262.00	Horizontal	Vertical	Pass
2505.600	-30.56	8.92	-25.0	5.56	152.00	Horizontal	Vertical	N/A
5112.250	-41.99	12.24	-25.0	16.99	165.00	Horizontal	Vertical	Pass
7919.750	-36.22	18.22	-25.0	11.22	222.00	Horizontal	Vertical	Pass
13367.925	-39.95	16.71	-25.0	14.95	10.00	Horizontal	Vertical	Pass
18174.151	-41.44	12.86	-25.0	16.44	360.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 41A_n41A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
267.262	-75.01	-13.18	-25.0	50.01	145.00	Vertical	Vertical	Pass
2505.500	-30.10	8.92	-25.0	5.10	119.00	Vertical	Vertical	N/A
4987.000	-42.28	13.26	-25.0	17.28	76.00	Vertical	Vertical	Pass
7768.500	-36.34	17.81	-25.0	11.34	38.00	Vertical	Vertical	Pass
13373.700	-39.76	16.76	-25.0	14.76	343.00	Vertical	Vertical	Pass
17945.137	-42.44	13.97	-25.0	17.44	1.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 41A_n41A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
96.105	-77.92	-18.59	-25.0	52.92	214.00	Vertical	Horizontal	Pass
1331.800	-51.87	0.60	-25.0	26.87	335.00	Vertical	Horizontal	Pass
2505.800	-32.80	8.92	-25.0	7.80	21.00	Vertical	Horizontal	N/A
7915.500	-36.08	18.18	-25.0	11.08	193.00	Vertical	Horizontal	Pass
13404.675	-40.23	16.91	-25.0	15.23	265.00	Vertical	Horizontal	Pass
19237.050	-41.79	12.91	-25.0	16.79	291.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.14 DC_66A_n41A

Band:NSA 66A_n41A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
151.008	-80.93	-19.96	-25.0	55.93	303.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1773.800	-48.59	3.66	-25.0	23.59	1.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2696.900	-17.33	11.63	-25.0	-7.67	47.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7929.250	-35.63	18.59	-25.0	10.63	109.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13371.600	-40.33	16.74	-25.0	15.33	319.00	Horizontal	Horizontal	Pass
17970.600	-41.42	13.58	-25.0	16.42	3.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 66A_n41A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
345.784	-77.12	-9.93	-25.0	52.12	248.00	Horizontal	Vertical	Pass
2178.400	-39.40	5.75	-25.0	14.40	290.00	Horizontal	Vertical	N/A
2700.300	-27.30	10.11	-25.0	2.30	290.00	Horizontal	Vertical	N/A
7414.500	-35.78	18.16	-25.0	10.78	40.00	Horizontal	Vertical	Pass
13377.112	-39.87	16.79	-25.0	14.87	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
18167.400	-42.06	12.86	-25.0	17.06	0.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n41A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
303.443	-73.93	-11.65	-25.0	48.93	1.00	Vertical	Vertical	Pass
2701.800	-27.59	9.80	-25.0	2.59	346.00	Vertical	Vertical	N/A
4974.500	-42.72	13.45	-25.0	17.72	251.00	Vertical	Vertical	Pass
7993.000	-36.56	18.55	-25.0	11.56	195.00	Vertical	Vertical	Pass
13381.576	-39.66	16.84	-25.0	14.66	101.00	Vertical	Vertical	Pass
17944.613	-42.22	13.96	-25.0	17.22	269.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n41A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
86.503	-72.98	-19.63	-25.0	47.98	208.00	Vertical	Horizontal	Pass
1463.400	-50.35	1.36	-25.0	25.35	98.00	Vertical	Horizontal	Pass
2697.600	-16.21	11.63	-25.0	-8.79	0.00	Vertical	Horizontal	N/A
6669.250	-37.10	16.54	-25.0	12.10	226.00	Vertical	Horizontal	Pass
13387.875	-39.84	16.90	-25.0	14.84	222.00	Vertical	Horizontal	Pass
18205.198	-41.85	12.86	-25.0	16.85	190.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.15 DC_2A_n66A

Band:NSA 2A_n66A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.55	-0.14	-13.0	54.55	56.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1910.500	-33.18	2.86	-13.0	20.18	336.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1987.300	-16.78	1.55	-13.0	3.78	255.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2177.200	-22.27	3.44	-13.0	9.27	244.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7639.500	-29.33	13.48	-13.0	16.33	331.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13372.912	-39.91	16.76	-13.0	26.91	1.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 2A_n66A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
1910.400	-36.81	2.86	-13.0	23.81	24.00	Horizontal	Vertical	N/A
1987.700	-17.45	1.53	-13.0	4.45	200.00	Horizontal	Vertical	N/A
2176.800	-21.63	3.44	-13.0	8.63	200.00	Horizontal	Vertical	N/A
5729.500	-37.81	9.81	-13.0	24.81	287.00	Horizontal	Vertical	Pass
7639.000	-31.90	13.40	-13.0	18.90	238.00	Horizontal	Vertical	Pass
13373.963	-39.17	16.77	-13.0	26.17	248.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 2A_n66A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
1910.500	-34.27	2.86	-13.0	21.27	140.00	Vertical	Vertical	N/A
1989.200	-30.38	1.57	-13.0	17.38	161.00	Vertical	Vertical	N/A
2179.100	-29.39	3.54	-13.0	16.39	361.00	Vertical	Vertical	N/A
5729.750	-40.67	9.75	-13.0	27.67	172.00	Vertical	Vertical	Pass
7639.250	-26.82	13.44	-13.0	13.82	213.00	Vertical	Vertical	Pass
13375.799	-39.39	16.78	-13.0	26.39	247.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 2A_n66A,Channel:HIGH

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
1910.600	-43.73	2.86	-13.0	30.73	200.00	Vertical	Horizontal	N/A
1986.700	-27.51	1.50	-13.0	14.51	141.00	Vertical	Horizontal	N/A
2178.600	-31.01	3.54	-13.0	18.01	151.00	Vertical	Horizontal	N/A
5729.750	-38.82	9.75	-13.0	25.82	257.00	Vertical	Horizontal	Pass
7639.250	-27.31	13.44	-13.0	14.31	223.00	Vertical	Horizontal	Pass
13376.062	-39.30	16.78	-13.0	26.30	49.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.16 DC_5A_n66A

Band:NSA 5A_n66A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
824.381	-52.28	4.42	-13.0	39.28	11.00	Horizontal	Horizontal	N/A
872.639	-30.58	4.19	-13.0	17.58	310.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2114.200	-19.78	3.92	-13.0	6.78	200.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7271.500	-40.81	14.54	-13.0	27.81	311.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13395.750	-38.97	16.97	-13.0	25.97	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
20371.401	-41.53	12.97	-13.0	28.53	295.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 5A_n66A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
824.333	-51.04	4.42	-13.0	38.04	173.00	Horizontal	Vertical	N/A
871.766	-29.38	4.32	-13.0	16.38	315.00	Horizontal	Vertical	N/A
2112.800	-21.14	3.97	-13.0	8.14	261.00	Horizontal	Vertical	N/A
2922.400	-43.48	10.59	-13.0	30.48	291.00	Horizontal	Vertical	Pass
7918.750	-40.39	14.65	-13.0	27.39	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
13371.600	-39.10	16.74	-13.0	26.10	0.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n66A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
824.381	-52.42	4.42	-13.0	39.42	58.00	Vertical	Vertical	N/A
870.068	-33.41	4.35	-13.0	20.41	301.00	Vertical	Vertical	N/A
2113.500	-28.26	3.96	-13.0	15.26	109.00	Vertical	Vertical	N/A
7112.000	-40.53	13.75	-13.0	27.53	2.00	Vertical	Vertical	Pass
12865.500	-39.43	14.73	-13.0	26.43	0.00	Vertical	Vertical	Pass
19816.401	-41.94	12.94	-13.0	28.94	360.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n66A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
824.284	-53.77	4.42	-13.0	40.77	198.00	Vertical	Horizontal	N/A
871.184	-35.03	4.34	-13.0	22.03	360.00	Vertical	Horizontal	N/A
2114.100	-28.51	3.93	-13.0	15.51	121.00	Vertical	Horizontal	N/A
7959.250	-39.99	15.10	-13.0	26.99	311.00	Vertical	Horizontal	Pass
13351.650	-39.53	16.56	-13.0	26.53	89.00	Vertical	Horizontal	Pass
18202.800	-41.73	12.86	-13.0	28.73	217.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.17 DC_12A_n66A

Band:NSA 12A_n66A,Channel:LOW range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
699.348	-32.78	1.05	-13.0	19.78	166.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2115.000	-20.73	3.87	-13.0	7.73	121.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2899.400	-43.85	10.01	-13.0	30.85	182.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7976.750	-39.82	15.02	-13.0	26.82	236.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13527.000	-39.23	15.62	-13.0	26.23	168.00	Horizontal	Horizontal	Pass
19766.000	-40.96	12.94	-13.0	27.96	137.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 12A_n66A,Channel:LOW range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
699.348	-37.21	1.05	-13.0	24.21	162.00	Horizontal	Vertical	N/A
2112.200	-20.10	3.97	-13.0	7.10	84.00	Horizontal	Vertical	N/A
2893.400	-43.04	10.70	-13.0	30.04	34.00	Horizontal	Vertical	Pass
7949.000	-40.31	15.10	-13.0	27.31	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
13393.651	-39.47	16.95	-13.0	26.47	41.00	Horizontal	Vertical	Pass
19726.399	-41.12	12.94	-13.0	28.12	60.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 12A_n66A,Channel:LOW

range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
699.300	-35.44	1.05	-13.0	22.44	107.00	Vertical	Vertical	N/A
2114.100	-29.81	3.93	-13.0	16.81	106.00	Vertical	Vertical	N/A
2960.200	-43.86	10.88	-13.0	30.86	347.00	Vertical	Vertical	Pass
7951.250	-40.24	15.05	-13.0	27.24	358.00	Vertical	Vertical	Pass
13799.213	-39.55	16.96	-13.0	26.55	118.00	Vertical	Vertical	Pass
19408.200	-40.86	12.92	-13.0	27.86	3.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 12A_n66A,Channel:LOW range,BW5+5



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
699.252	-45.04	1.05	-13.0	32.04	215.00	Vertical	Horizontal	N/A
2112.300	-32.32	3.97	-13.0	19.32	116.00	Vertical	Horizontal	N/A
2877.500	-43.56	10.28	-13.0	30.56	87.00	Vertical	Horizontal	Pass
7876.500	-38.75	14.77	-13.0	25.75	0.00	Vertical	Horizontal	Pass
13405.463	-39.45	16.89	-13.0	26.45	28.00	Vertical	Horizontal	Pass
20081.199	-41.38	12.96	-13.0	28.38	321.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.18 DC_2A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 2A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.25	-0.14	-13.0	55.25	262.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1910.500	-36.23	1.96	-13.0	23.23	345.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1989.500	-14.88	0.94	-13.0	1.88	166.00	Horizontal	Horizontal	N/A
3504.250	-35.19	13.21	-13.0	22.19	7.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7639.750	-29.07	22.58	-13.0	16.07	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12500.625	-39.31	14.71	-13.0	26.31	72.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 2A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.65	-0.14	-13.0	54.65	257.00	Horizontal	Vertical	Pass
1910.500	-37.48	1.96	-13.0	24.48	23.00	Horizontal	Vertical	N/A
1986.500	-17.45	0.87	-13.0	4.45	260.00	Horizontal	Vertical	N/A
3504.250	-36.05	13.21	-13.0	23.05	136.00	Horizontal	Vertical	N/A
7967.500	-30.50	25.07	-13.0	17.50	247.00	Horizontal	Vertical	Pass
12484.000	-39.23	14.58	-13.0	26.23	48.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 2A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.86	-0.14	-13.0	54.86	358.00	Vertical	Vertical	Pass
1910.500	-34.88	1.96	-13.0	21.88	149.00	Vertical	Vertical	N/A
1989.700	-30.50	0.95	-13.0	17.50	140.00	Vertical	Vertical	N/A
3504.750	-39.68	13.21	-13.0	26.68	322.00	Vertical	Vertical	N/A
7639.500	-28.63	22.59	-13.0	15.63	196.00	Vertical	Vertical	Pass
12482.575	-39.50	14.56	-13.0	26.50	10.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 2A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.59	-0.14	-13.0	54.59	203.00	Vertical	Horizontal	Pass
1910.600	-43.17	1.96	-13.0	30.17	200.00	Vertical	Horizontal	N/A
1987.800	-26.28	0.93	-13.0	13.28	141.00	Vertical	Horizontal	N/A
3504.500	-41.17	13.21	-13.0	28.17	7.00	Vertical	Horizontal	N/A
7639.500	-27.00	22.59	-13.0	14.00	211.00	Vertical	Horizontal	Pass
12489.700	-39.74	14.63	-13.0	26.74	10.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.19 DC_2A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 2A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.89	-0.14	-13.0	54.89	144.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1842.600	-38.85	1.09	-13.0	25.85	182.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1934.600	-16.73	1.63	-13.0	3.73	253.00	Horizontal	Horizontal	N/A
3701.500	-43.26	12.56	-13.0	30.26	362.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7957.000	-31.82	24.24	-13.0	18.82	149.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13397.588	-39.79	16.99	-13.0	26.79	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 2A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-66.77	-0.14	-13.0	53.77	96.00	Horizontal	Vertical	Pass
1842.200	-42.63	1.09	-13.0	29.63	148.00	Horizontal	Vertical	N/A
1933.400	-16.08	1.82	-13.0	3.08	270.00	Horizontal	Vertical	N/A
3701.500	-42.20	12.56	-13.0	29.20	193.00	Horizontal	Vertical	N/A
7402.250	-28.08	22.45	-13.0	15.08	216.00	Horizontal	Vertical	Pass
12686.113	-39.82	14.65	-13.0	26.82	39.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 2A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.25	-0.14	-13.0	55.25	318.00	Vertical	Vertical	Pass
1842.300	-39.85	1.09	-13.0	26.85	131.00	Vertical	Vertical	N/A
1934.200	-27.58	1.69	-13.0	14.58	11.00	Vertical	Vertical	N/A
3702.000	-42.69	12.56	-13.0	29.69	180.00	Vertical	Vertical	N/A
7402.000	-28.84	22.42	-13.0	15.84	180.00	Vertical	Vertical	Pass
13384.988	-39.50	16.87	-13.0	26.50	61.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 2A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.27	-0.14	-13.0	54.27	38.00	Vertical	Horizontal	Pass
1842.000	-49.17	1.09	-13.0	36.17	150.00	Vertical	Horizontal	N/A
1932.900	-29.32	1.89	-13.0	16.32	140.00	Vertical	Horizontal	N/A
7402.000	-28.32	22.42	-13.0	15.32	237.00	Vertical	Horizontal	Pass
13789.237	-40.09	16.29	-13.0	27.09	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
17961.677	-43.02	13.80	-13.0	30.02	10.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.20 DC_5A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 5A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
838.641	-52.44	4.98	-13.0	39.44	113.00	Horizontal	Horizontal	N/A
881.854	-52.53	4.24	-13.0	39.53	333.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2762.800	-35.41	0.18	-13.0	22.41	310.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3549.250	-34.18	12.95	-13.0	21.18	363.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7959.500	-31.19	25.57	-13.0	18.19	101.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12490.651	-39.89	14.64	-13.0	26.89	154.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 5A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
838.641	-48.65	4.98	-13.0	35.65	14.00	Horizontal	Vertical	N/A
879.380	-51.11	4.14	-13.0	38.11	0.00	Horizontal	Vertical	N/A
1872.200	-52.54	-5.01	-13.0	39.54	362.00	Horizontal	Vertical	Pass
2762.800	-49.00	0.18	-13.0	36.00	161.00	Horizontal	Vertical	Pass
3549.250	-42.17	12.95	-13.0	29.17	192.00	Horizontal	Vertical	N/A
7965.750	-30.86	25.22	-13.0	17.86	42.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
838.592	-47.03	4.97	-13.0	34.03	129.00	Vertical	Vertical	N/A
879.332	-48.26	4.14	-13.0	35.26	363.00	Vertical	Vertical	N/A
2762.700	-45.29	0.18	-13.0	32.29	191.00	Vertical	Vertical	Pass
3549.500	-41.48	12.95	-13.0	28.48	292.00	Vertical	Vertical	N/A
7950.750	-30.99	24.60	-13.0	17.99	324.00	Vertical	Vertical	Pass
13355.588	-39.72	16.59	-13.0	26.72	277.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
838.737	-55.26	4.98	-13.0	42.26	128.00	Vertical	Horizontal	N/A
879.380	-52.04	4.14	-13.0	39.04	161.00	Vertical	Horizontal	N/A
2134.400	-54.84	-2.00	-13.0	41.84	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
4988.000	-39.66	15.77	-13.0	26.66	279.00	Vertical	Horizontal	Pass
7964.000	-31.16	25.53	-13.0	18.16	262.00	Vertical	Horizontal	Pass
13356.375	-39.50	16.60	-13.0	26.50	148.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.21 DC_5A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 5A_n78A,Channel:MIDDLE range,BW10+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.853	-52.36	5.02	-13.0	39.36	233.00	Horizontal	Horizontal	N/A
887.140	-34.30	4.52	-13.0	21.30	280.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1778.100	-56.15	-6.02	-13.0	43.15	262.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7243.500	-31.93	23.56	-13.0	18.93	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13379.474	-39.09	16.82	-13.0	26.09	267.00	Horizontal	Horizontal	Pass
17947.763	-42.77	14.04	-13.0	29.77	217.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 5A_n78A,Channel:MIDDLE range,BW10+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.902	-50.19	5.02	-13.0	37.19	360.00	Horizontal	Vertical	N/A
886.364	-32.03	4.49	-13.0	19.03	248.00	Horizontal	Vertical	N/A
1776.100	-56.14	-6.00	-13.0	43.14	270.00	Horizontal	Vertical	Pass
3789.750	-43.03	13.34	-13.0	30.03	312.00	Horizontal	Vertical	N/A
7587.500	-31.89	23.46	-13.0	18.89	153.00	Horizontal	Vertical	Pass
12499.200	-39.86	14.71	-13.0	26.86	92.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n78A,Channel:MIDDLE range,BW10+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.804	-47.79	5.02	-13.0	34.79	38.00	Vertical	Vertical	N/A
892.039	-34.44	4.71	-13.0	21.44	106.00	Vertical	Vertical	N/A
2200.000	-53.67	-2.10	-13.0	40.67	334.00	Vertical	Vertical	Pass
5144.250	-39.85	15.73	-13.0	26.85	136.00	Vertical	Vertical	Pass
7971.500	-31.36	24.79	-13.0	18.36	145.00	Vertical	Vertical	Pass
13366.875	-39.53	16.70	-13.0	26.53	345.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n78A,Channel:MIDDLE range,BW10+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-58.35	5.03	-13.0	45.35	253.00	Vertical	Horizontal	N/A
889.081	-35.87	4.76	-13.0	22.87	148.00	Vertical	Horizontal	N/A
2170.000	-54.21	-2.21	-13.0	41.21	30.00	Vertical	Horizontal	Pass
3783.250	-43.32	13.31	-13.0	30.32	0.00	Vertical	Horizontal	N/A
7958.000	-31.60	24.13	-13.0	18.60	129.00	Vertical	Horizontal	Pass
13357.162	-39.27	16.61	-13.0	26.27	360.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.22 DC_7A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 7A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
2570.500	-35.68	8.43	-25.0	10.68	289.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2689.700	-23.18	8.36	-25.0	-1.82	239.00	Horizontal	Horizontal	N/A
3550.000	-33.14	12.95	-25.0	8.14	292.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7957.750	-31.05	25.20	-25.0	6.05	144.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13390.763	-39.39	16.92	-25.0	14.39	12.00	Horizontal	Horizontal	Pass
19701.449	-43.10	12.94	-25.0	18.10	1.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 7A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
2570.200	-38.14	8.43	-25.0	13.14	139.00	Horizontal	Vertical	N/A
2689.200	-22.30	8.42	-25.0	-2.70	206.00	Horizontal	Vertical	N/A
3550.000	-35.26	12.95	-25.0	10.26	142.00	Horizontal	Vertical	N/A
4529.750	-30.32	14.51	-25.0	5.32	6.00	Horizontal	Vertical	Pass
7709.500	-29.86	22.92	-25.0	4.86	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
8689.225	-35.34	10.10	-25.0	10.34	262.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 7A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.16	-0.14	-25.0	43.16	281.00	Vertical	Vertical	Pass
2570.400	-42.08	8.43	-25.0	17.08	202.00	Vertical	Vertical	N/A
2686.500	-36.39	8.76	-25.0	11.39	121.00	Vertical	Vertical	N/A
3550.000	-36.54	12.95	-25.0	11.54	249.00	Vertical	Vertical	N/A
7211.750	-32.23	22.88	-25.0	7.23	77.00	Vertical	Vertical	Pass
8689.225	-38.28	10.10	-25.0	13.28	185.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 7A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-69.23	-0.14	-25.0	44.23	174.00	Vertical	Horizontal	Pass
2570.100	-42.36	8.43	-25.0	17.36	3.00	Vertical	Horizontal	N/A
2686.900	-32.24	8.74	-25.0	7.24	175.00	Vertical	Horizontal	N/A
3549.750	-40.70	12.95	-25.0	15.70	1.00	Vertical	Horizontal	N/A
8689.463	-37.73	10.11	-25.0	12.73	16.00	Vertical	Horizontal	Pass
19292.400	-41.22	12.92	-25.0	16.22	1.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.23 DC_7A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 7A_n78A,Channel:LOW
range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
2501.000	-39.93	8.13	-25.0	14.93	283.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2623.800	-23.92	7.75	-25.0	-1.08	141.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7502.000	-31.16	22.35	-25.0	6.16	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass
8701.813	-41.86	10.42	-25.0	16.86	259.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13368.450	-39.78	16.71	-25.0	14.78	129.00	Horizontal	Horizontal	Pass
19284.300	-43.02	12.92	-25.0	18.02	1.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 7A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
2501.300	-43.50	8.13	-25.0	18.50	151.00	Horizontal	Vertical	N/A
2622.200	-23.13	7.51	-25.0	-1.87	132.00	Horizontal	Vertical	N/A
3701.250	-42.43	12.56	-25.0	17.43	360.00	Horizontal	Vertical	N/A
4901.000	-38.94	15.19	-25.0	13.94	314.00	Horizontal	Vertical	Pass
8701.813	-36.73	10.42	-25.0	11.73	68.00	Horizontal	Vertical	Pass
13416.487	-38.66	16.65	-25.0	13.66	360.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 7A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
2501.100	-42.36	8.13	-25.0	17.36	300.00	Vertical	Vertical	N/A
2624.100	-30.52	7.76	-25.0	5.52	142.00	Vertical	Vertical	N/A
3701.500	-43.06	12.56	-25.0	18.06	251.00	Vertical	Vertical	N/A
7501.750	-31.12	22.33	-25.0	6.12	360.00	Vertical	Vertical	Pass
8701.813	-40.38	10.42	-25.0	15.38	0.00	Vertical	Vertical	Pass
11919.225	-39.66	13.97	-25.0	14.66	135.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 7A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.50	-0.14	-25.0	43.50	3.00	Vertical	Horizontal	Pass
2624.900	-31.06	7.79	-25.0	6.06	143.00	Vertical	Horizontal	N/A
7538.250	-31.36	22.29	-25.0	6.36	36.00	Vertical	Horizontal	Pass
8702.050	-38.25	10.41	-25.0	13.25	271.00	Vertical	Horizontal	Pass
13409.925	-39.93	16.79	-25.0	14.93	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
19365.300	-42.84	12.92	-25.0	17.84	300.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.24 DC_26A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 26A_n78A,Channel:HIGH range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
848.631	-54.84	4.70	-13.0	41.84	236.00	Horizontal	Horizontal	N/A
890.972	-31.11	4.70	-13.0	18.11	270.00	Horizontal	Horizontal	N/A
1852.800	-47.02	-5.55	-13.0	34.02	106.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2763.700	-36.56	0.12	-13.0	23.56	313.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3550.000	-33.33	12.95	-13.0	20.33	301.00	Horizontal	Horizontal	N/A
4244.000	-31.86	12.19	-13.0	18.86	174.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 26A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
848.631	-51.88	4.70	-13.0	38.88	10.00	Horizontal	Vertical	N/A
890.729	-31.25	4.68	-13.0	18.25	248.00	Horizontal	Vertical	N/A
1852.600	-51.77	-5.55	-13.0	38.77	351.00	Horizontal	Vertical	Pass
3550.000	-40.39	12.95	-13.0	27.39	81.00	Horizontal	Vertical	N/A
4243.500	-33.90	12.20	-13.0	20.90	106.00	Horizontal	Vertical	Pass
7746.000	-31.36	23.00	-13.0	18.36	347.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 26A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
848.631	-50.90	4.70	-13.0	37.90	143.00	Vertical	Vertical	N/A
892.427	-31.38	4.72	-13.0	18.38	1.00	Vertical	Vertical	N/A
2763.700	-43.77	0.12	-13.0	30.77	219.00	Vertical	Vertical	Pass
3549.750	-38.06	12.95	-13.0	25.06	208.00	Vertical	Vertical	N/A
4244.500	-34.84	12.30	-13.0	21.84	25.00	Vertical	Vertical	Pass
7951.500	-30.17	24.55	-13.0	17.17	9.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 26A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
848.631	-59.49	4.70	-13.0	46.49	283.00	Vertical	Horizontal	N/A
892.766	-33.70	4.73	-13.0	20.70	131.00	Vertical	Horizontal	N/A
2823.200	-52.28	1.13	-13.0	39.28	26.00	Vertical	Horizontal	Pass
3549.750	-40.34	12.95	-13.0	27.34	218.00	Vertical	Horizontal	N/A
7948.250	-30.75	24.44	-13.0	17.75	31.00	Vertical	Horizontal	Pass
10648.362	-39.24	10.08	-13.0	26.24	334.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.25 DC_26A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 26A_n78A,Channel:MIDDLE
range,BW15+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
815.894	-55.14	4.25	-13.0	42.14	219.00	Horizontal	Horizontal	N/A
863.909	-33.97	4.23	-13.0	20.97	294.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2145.100	-53.83	-1.95	-13.0	40.83	282.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3838.250	-42.26	13.73	-13.0	29.26	355.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7594.750	-31.87	23.16	-13.0	18.87	234.00	Horizontal	Horizontal	Pass
12458.588	-39.70	14.35	-13.0	26.70	286.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 26A_n78A,Channel:MIDDLE

range,BW15+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
815.846	-51.67	4.25	-13.0	38.67	9.00	Horizontal	Vertical	N/A
870.990	-35.61	4.32	-13.0	22.61	251.00	Horizontal	Vertical	N/A
2104.200	-53.57	-2.37	-13.0	40.57	359.00	Horizontal	Vertical	Pass
3857.000	-41.99	13.38	-13.0	28.99	107.00	Horizontal	Vertical	Pass
7949.750	-30.99	24.25	-13.0	17.99	180.00	Horizontal	Vertical	Pass
13345.087	-40.09	16.35	-13.0	27.09	295.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 26A_n78A,Channel:MIDDLE

range,BW15+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
809.007	-42.64	4.25	-13.0	29.64	128.00	Vertical	Vertical	N/A
859.932	-35.65	4.26	-13.0	22.65	45.00	Vertical	Vertical	N/A
2114.800	-54.35	-2.55	-13.0	41.35	214.00	Vertical	Vertical	Pass
3833.750	-43.24	13.69	-13.0	30.24	2.00	Vertical	Vertical	Pass
7962.500	-31.13	24.65	-13.0	18.13	322.00	Vertical	Vertical	Pass
12486.612	-39.76	14.60	-13.0	26.76	269.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 26A_n78A,Channel:MIDDLE

range,BW15+100



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
815.894	-58.17	4.25	-13.0	45.17	113.00	Vertical	Horizontal	N/A
866.868	-37.57	4.25	-13.0	24.57	48.00	Vertical	Horizontal	N/A
2111.400	-54.70	-2.31	-13.0	41.70	171.00	Vertical	Horizontal	Pass
3848.750	-43.39	13.76	-13.0	30.39	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
7352.000	-31.49	22.45	-13.0	18.49	18.00	Vertical	Horizontal	Pass
13798.425	-39.30	16.90	-13.0	26.30	360.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.26 DC_38A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 38A_n78A,Channel:HIGH range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.51	-0.14	-25.0	42.51	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2625.000	-25.41	9.17	-25.0	0.41	0.00	Horizontal	Horizontal	N/A
3550.000	-34.50	12.95	-25.0	9.50	360.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7414.500	-31.78	22.83	-25.0	6.78	231.00	Horizontal	Horizontal	Pass
11995.225	-40.43	13.84	-25.0	15.43	140.00	Horizontal	Horizontal	Pass
20359.350	-43.03	12.97	-25.0	18.03	15.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 38A_n78A,Channel:HIGH range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.13	-0.14	-25.0	43.13	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
2624.000	-26.26	9.17	-25.0	1.26	140.00	Horizontal	Vertical	N/A
3550.000	-34.61	12.95	-25.0	9.61	174.00	Horizontal	Vertical	N/A
7232.750	-31.64	23.02	-25.0	6.64	0.00	Horizontal	Vertical	Pass
13364.513	-39.20	16.68	-25.0	14.20	156.00	Horizontal	Vertical	Pass
17939.100	-43.06	13.83	-25.0	18.06	229.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 38A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.94	-0.14	-25.0	42.94	101.00	Vertical	Vertical	Pass
2626.900	-25.61	9.16	-25.0	0.61	286.00	Vertical	Vertical	N/A
3550.000	-36.68	12.95	-25.0	11.68	356.00	Vertical	Vertical	N/A
7373.000	-31.34	23.72	-25.0	6.34	201.00	Vertical	Vertical	Pass
10649.075	-39.82	10.09	-25.0	14.82	199.00	Vertical	Vertical	Pass
19471.051	-41.56	12.93	-25.0	16.56	236.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 38A_n78A,Channel:HIGH range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.59	-0.14	-25.0	42.59	212.00	Vertical	Horizontal	Pass
2625.200	-33.99	9.17	-25.0	8.99	236.00	Vertical	Horizontal	N/A
3550.000	-41.65	12.95	-25.0	16.65	0.00	Vertical	Horizontal	N/A
7278.250	-31.78	23.23	-25.0	6.78	83.00	Vertical	Horizontal	Pass
12469.512	-40.21	14.45	-25.0	15.21	110.00	Vertical	Horizontal	Pass
19462.500	-43.20	12.92	-25.0	18.20	136.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.27 DC_38A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 38A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.92	-0.14	-25.0	43.92	203.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2565.400	-24.99	9.50	-25.0	-0.01	202.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7966.000	-31.38	24.89	-25.0	6.38	206.00	Horizontal	Horizontal	Pass
10059.600	-42.71	12.97	-25.0	17.71	42.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13389.712	-39.46	16.91	-25.0	14.46	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
17931.489	-42.95	13.65	-25.0	17.95	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 38A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.61	-0.14	-25.0	43.61	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
2565.900	-29.23	9.50	-25.0	4.23	1.00	Horizontal	Vertical	N/A
7248.750	-31.61	23.96	-25.0	6.61	249.00	Horizontal	Vertical	Pass
9956.287	-42.37	12.09	-25.0	17.37	234.00	Horizontal	Vertical	Pass
13388.401	-38.72	16.90	-25.0	13.72	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
20043.000	-42.74	12.95	-25.0	17.74	180.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 38A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.68	-0.14	-25.0	42.68	333.00	Vertical	Vertical	Pass
2564.500	-31.39	9.51	-25.0	6.39	2.00	Vertical	Vertical	N/A
3832.250	-42.67	13.68	-25.0	17.67	360.00	Vertical	Vertical	Pass
7968.250	-31.49	25.03	-25.0	6.49	195.00	Vertical	Vertical	Pass
12503.474	-40.22	14.66	-25.0	15.22	1.00	Vertical	Vertical	Pass
19751.850	-42.65	12.94	-25.0	17.65	255.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 38A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.40	-0.14	-25.0	43.40	130.00	Vertical	Horizontal	Pass
2923.700	-41.69	12.38	-25.0	16.69	1.00	Vertical	Horizontal	Pass
7966.250	-31.10	24.93	-25.0	6.10	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
10054.138	-43.04	13.15	-25.0	18.04	161.00	Vertical	Horizontal	Pass
13791.863	-39.82	16.47	-25.0	14.82	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
19656.450	-42.61	12.93	-25.0	17.61	206.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.28 DC_41A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 41A_n78A,Channel:HIGH range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.72	-0.14	-25.0	43.72	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2696.400	-23.54	9.47	-25.0	-1.46	326.00	Horizontal	Horizontal	N/A
3550.000	-34.00	12.95	-25.0	9.00	0.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7249.000	-32.05	23.81	-25.0	7.05	193.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13347.974	-39.48	16.46	-25.0	14.48	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
17825.438	-42.51	12.51	-25.0	17.51	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 41A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.69	-0.14	-25.0	42.69	146.00	Horizontal	Vertical	Pass
2696.300	-25.06	9.47	-25.0	0.06	156.00	Horizontal	Vertical	N/A
3549.750	-36.56	12.95	-25.0	11.56	146.00	Horizontal	Vertical	N/A
7261.000	-31.58	24.13	-25.0	6.58	0.00	Horizontal	Vertical	Pass
13420.162	-39.98	16.57	-25.0	14.98	360.00	Horizontal	Vertical	Pass
18082.802	-43.16	12.85	-25.0	18.16	1.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 41A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.05	-0.14	-25.0	43.05	62.00	Vertical	Vertical	Pass
2695.400	-24.56	9.47	-25.0	-0.44	256.00	Vertical	Vertical	N/A
3550.250	-38.28	12.95	-25.0	13.28	178.00	Vertical	Vertical	N/A
10649.312	-41.60	10.09	-25.0	16.60	203.00	Vertical	Vertical	Pass
13803.938	-39.14	16.92	-25.0	14.14	41.00	Vertical	Vertical	Pass
20080.349	-42.69	12.96	-25.0	17.69	3.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 41A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.10	-0.14	-25.0	43.10	208.00	Vertical	Horizontal	Pass
2694.300	-32.99	9.46	-25.0	7.99	229.00	Vertical	Horizontal	N/A
3549.750	-41.72	12.95	-25.0	16.72	0.00	Vertical	Horizontal	N/A
7051.500	-31.55	22.49	-25.0	6.55	30.00	Vertical	Horizontal	Pass
12466.425	-39.60	14.42	-25.0	14.60	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
17956.688	-42.55	13.92	-25.0	17.55	360.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.29 DC_41A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 41A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-66.46	-0.14	-25.0	41.46	263.00	Horizontal	Horizontal	Pass
2490.600	-26.33	8.09	-25.0	1.33	245.00	Horizontal	Horizontal	Pass
7245.500	-31.37	23.85	-25.0	6.37	191.00	Horizontal	Horizontal	Pass
9474.638	-42.46	10.96	-25.0	17.46	363.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13360.050	-39.88	16.63	-25.0	14.88	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
19720.800	-43.08	12.94	-25.0	18.08	-1.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 41A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.18	-0.14	-25.0	43.18	234.00	Horizontal	Vertical	Pass
2492.100	-24.00	8.10	-25.0	-1.00	297.00	Horizontal	Vertical	N/A
7590.000	-31.95	23.50	-25.0	6.95	41.00	Horizontal	Vertical	Pass
10059.837	-41.78	12.96	-25.0	16.78	139.00	Horizontal	Vertical	Pass
13359.263	-39.51	16.63	-25.0	14.51	154.00	Horizontal	Vertical	Pass
20365.650	-43.01	12.97	-25.0	18.01	208.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 41A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.60	-0.14	-25.0	43.60	331.00	Vertical	Vertical	Pass
2492.400	-18.88	8.10	-25.0	-6.12	273.00	Vertical	Vertical	N/A
5944.750	-36.15	17.91	-25.0	11.15	47.00	Vertical	Vertical	Pass
7591.000	-32.22	23.59	-25.0	7.22	201.00	Vertical	Vertical	Pass
13377.375	-39.81	16.80	-25.0	14.81	360.00	Vertical	Vertical	Pass
19760.400	-42.29	12.94	-25.0	17.29	355.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 41A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.37	-0.14	-25.0	42.37	144.00	Vertical	Horizontal	Pass
2493.300	-34.95	8.10	-25.0	9.95	135.00	Vertical	Horizontal	N/A
7965.000	-31.16	24.84	-25.0	6.16	347.00	Vertical	Horizontal	Pass
10049.150	-41.77	13.24	-25.0	16.77	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
13348.763	-39.64	16.49	-25.0	14.64	360.00	Vertical	Horizontal	Pass
20074.949	-43.24	12.96	-25.0	18.24	-1.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.30 DC_66A_n78A(3450-3550)

Band:NSA 66A_n78A,Channel:HIGH range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-69.21	-0.14	-13.0	56.21	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1780.500	-31.52	0.63	-13.0	18.52	345.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2177.300	-15.53	2.86	-13.0	2.53	239.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2763.400	-40.59	6.58	-13.0	27.59	0.00	Horizontal	Horizontal	Pass
3549.750	-33.87	12.95	-13.0	20.87	299.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7961.250	-30.35	25.42	-13.0	17.35	90.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 66A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.80	-0.14	-13.0	54.80	350.00	Horizontal	Vertical	Pass
1780.400	-35.29	0.63	-13.0	22.29	86.00	Horizontal	Vertical	N/A
2180.100	-17.82	3.01	-13.0	4.82	243.00	Horizontal	Vertical	N/A
3550.000	-32.39	12.95	-13.0	19.39	147.00	Horizontal	Vertical	N/A
7964.000	-31.13	25.53	-13.0	18.13	3.00	Horizontal	Vertical	Pass
10678.525	-39.02	10.96	-13.0	26.02	198.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.82	-0.14	-13.0	55.82	289.00	Vertical	Vertical	Pass
1780.500	-30.56	0.63	-13.0	17.56	133.00	Vertical	Vertical	N/A
2179.900	-29.04	3.01	-13.0	16.04	94.00	Vertical	Vertical	N/A
3549.750	-35.64	12.95	-13.0	22.64	159.00	Vertical	Vertical	N/A
7959.250	-30.70	25.49	-13.0	17.70	134.00	Vertical	Vertical	Pass
11994.512	-39.79	13.84	-13.0	26.79	360.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n78A,Channel:HIGH

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.42	-0.14	-13.0	55.42	136.00	Vertical	Horizontal	Pass
1780.500	-39.09	0.63	-13.0	26.09	147.00	Vertical	Horizontal	N/A
2177.800	-29.55	2.93	-13.0	16.55	99.00	Vertical	Horizontal	N/A
3550.000	-41.91	12.95	-13.0	28.91	279.00	Vertical	Horizontal	N/A
7967.250	-31.20	25.15	-13.0	18.20	321.00	Vertical	Horizontal	Pass
10678.525	-39.28	10.96	-13.0	26.28	229.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.31 DC_66A_n78A(3700-3800)

Band:NSA 66A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-67.85	-0.14	-13.0	54.85	335.00	Horizontal	Horizontal	Pass
1711.300	-35.38	1.38	-13.0	22.38	313.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2111.700	-17.99	2.73	-13.0	4.99	246.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7977.000	-31.10	24.06	-13.0	18.10	15.00	Horizontal	Horizontal	Pass
13380.000	-39.39	16.82	-13.0	26.39	2.00	Horizontal	Horizontal	Pass
17796.301	-42.48	12.97	-13.0	29.48	360.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 66A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.950	-68.44	-0.14	-13.0	55.44	-3.00	Horizontal	Vertical	Pass
1711.500	-37.27	1.37	-13.0	24.27	329.00	Horizontal	Vertical	N/A
2112.400	-17.50	2.75	-13.0	4.50	204.00	Horizontal	Vertical	N/A
7260.250	-31.49	23.91	-13.0	18.49	192.00	Horizontal	Vertical	Pass
12498.962	-39.04	14.71	-13.0	26.04	181.00	Horizontal	Vertical	Pass
17796.563	-42.47	12.99	-13.0	29.47	360.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n78A,Channel:LOW range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.78	-0.14	-13.0	55.78	189.00	Vertical	Vertical	Pass
1711.700	-33.37	1.37	-13.0	20.37	144.00	Vertical	Vertical	N/A
2114.300	-28.62	2.92	-13.0	15.62	1.00	Vertical	Vertical	N/A
7958.000	-31.25	24.13	-13.0	18.25	81.00	Vertical	Vertical	Pass
13405.463	-39.67	16.89	-13.0	26.67	224.00	Vertical	Vertical	Pass
17945.401	-42.40	13.98	-13.0	29.40	360.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 66A_n78A,Channel:LOW

range,BW5+10



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-68.47	-0.14	-13.0	55.47	109.00	Vertical	Horizontal	Pass
1712.200	-43.02	1.36	-13.0	30.02	229.00	Vertical	Horizontal	N/A
2113.400	-29.49	2.84	-13.0	16.49	200.00	Vertical	Horizontal	N/A
7967.000	-31.56	25.02	-13.0	18.56	354.00	Vertical	Horizontal	Pass
13370.550	-38.38	16.73	-13.0	25.38	22.00	Vertical	Horizontal	Pass
17950.124	-42.72	14.09	-13.0	29.72	3.00	Vertical	Horizontal	Pass

5.32 DC_5A_n7A

Band:NSA 5A_n7A,Channel:HIGH range,BW10+50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-60.21	5.03	-25.0	35.21	3.00	Horizontal	Horizontal	N/A
886.801	-45.19	4.48	-25.0	20.19	71.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2439.800	-24.87	6.44	-25.0	-0.13	261.00	Horizontal	Horizontal	N/A
2578.600	-22.40	9.37	-25.0	-2.60	110.00	Horizontal	Horizontal	N/A
7254.000	-40.68	14.50	-25.0	15.68	314.00	Horizontal	Horizontal	Pass
11954.612	-39.64	13.99	-25.0	14.64	181.00	Horizontal	Horizontal	Pass

Band:NSA 5A_n7A,Channel:HIGH range,BW10+50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-60.18	5.03	-25.0	35.18	215.00	Horizontal	Vertical	N/A
891.651	-42.83	4.71	-25.0	17.83	260.00	Horizontal	Vertical	N/A
2487.900	-35.00	8.93	-25.0	10.00	82.00	Horizontal	Vertical	N/A
2579.900	-24.31	8.73	-25.0	-0.69	360.00	Horizontal	Vertical	N/A
7251.000	-40.28	14.62	-25.0	15.28	0.00	Horizontal	Vertical	Pass
12485.425	-40.00	14.59	-25.0	15.00	341.00	Horizontal	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n7A,Channel:HIGH range,BW10+50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-59.77	5.03	-25.0	34.77	360.00	Vertical	Vertical	N/A
888.741	-45.31	4.73	-25.0	20.31	360.00	Vertical	Vertical	N/A
2488.100	-33.69	8.94	-25.0	8.69	21.00	Vertical	Vertical	N/A
2581.500	-23.70	8.41	-25.0	-1.30	310.00	Vertical	Vertical	N/A
7215.000	-40.05	13.92	-25.0	15.05	360.00	Vertical	Vertical	Pass
13341.674	-39.14	16.21	-25.0	14.14	272.00	Vertical	Vertical	Pass

Band:NSA 5A_n7A,Channel:HIGH range,BW10+50



Frequency (MHz)	Result (dBm)	Factor (dB)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Table (o)	ANT	EUT	Verdict
839.998	-60.23	5.03	-25.0	35.23	327.00	Vertical	Horizontal	N/A
888.547	-46.45	4.71	-25.0	21.45	103.00	Vertical	Horizontal	N/A
2488.500	-39.84	8.94	-25.0	14.84	2.00	Vertical	Horizontal	N/A
2580.600	-27.05	8.51	-25.0	2.05	121.00	Vertical	Horizontal	N/A
7809.500	-39.75	15.15	-25.0	14.75	240.00	Vertical	Horizontal	Pass
12724.350	-39.06	14.75	-25.0	14.06	334.00	Vertical	Horizontal	Pass

--BLANK BELOW--