30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0 -41.48 dB,-42.4 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB80@40 -42.6 dB,-43.51 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-40.81 dB,-42.52 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB160@0
-41.68 dB,-42.72 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB80@40
-42.5 dB,-43.42 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@159
-39.13 dB,-39.51 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB160@0
-39.45 dB,-40.47 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB80@40
-40.45 dB,-41.49 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@159 -36 dB,-36.62 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB160@0
-36.21 dB,-37.28 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@159
-38.64 dB,-38.97 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB160@0
-38.92 dB,-39.98 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@159 -39.27 dB,-39.56 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB160@0 -39.45 dB,-40.49 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB80@40 -40.97 dB,-42 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@159
-40.29 dB,-40.47 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB160@0
-40.32 dB,-41.35 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB80@40
-41.45 dB,-42.5 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@159
-38.01 dB,-38.61 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB160@0
-38.11 dB,-39.13 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@159
-39.78 dB,-40.08 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB160@0
-39.83 dB,-40.9 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159 -41.1 dB,-41.26 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0 -41.3 dB,-42.34 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB80@40
-42.32 dB,-43.41 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@159
-41.48 dB,-41.65 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB160@0
-41.81 dB,-42.84 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB80@40
-42.3 dB,-43.42 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -37.01 dB,-38.44 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB108@54
-39.07 dB,-40.11 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB216@0 -37.91 dB,-38.95 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -34.46 dB,-35.68 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB216@0 -34.74 dB,-35.72 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -36.68 dB,-38.07 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB216@0 -37.53 dB,-38.53 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -37.27 dB,-38.7 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB108@54 -39.59 dB,-40.59 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB216@0 -38.11 dB,-39.09 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-38.23 dB,-39.76 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-40.11 dB,-41.1 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-39.01 dB,-40.04 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-36.01 dB,-37.28 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-36.61 dB,-37.57 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-37.65 dB,-39.11 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-38.52 dB,-39.51 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.88 dB,-40.58 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-40.99 dB,-42.09 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-39.93 dB,-40.96 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-39.31 dB,-40.96 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-40.66 dB,-41.89 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-40.35 dB,-41.41 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@215
-37.34 dB,-38.12 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB108@54
-38.76 dB,-39.99 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB216@0
-37.75 dB,-38.92 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@215
-34.42 dB,-35.23 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB216@0
-34.52 dB,-35.65 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@215
-36.75 dB,-37.51 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB216@0
-37.21 dB,-38.35 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@215 -37.35 dB,-38.05 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB108@54 -39.27 dB,-40.47 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB216@0 -37.75 dB,-38.89 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@215 -38.34 dB,-38.93 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54 -39.77 dB,-41.01 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0 -38.62 dB,-39.8 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@215 -36.25 dB,-36.96 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0 -36.34 dB,-37.51 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@215
-37.79 dB,-38.46 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-38.11 dB,-39.36 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215
-39.32 dB,-39.89 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-40.74 dB,-41.93 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-39.59 dB,-40.81 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@215
-39.77 dB,-40.34 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-40.74 dB,-42.01 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-40.12 dB,-41.36 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -37.24 dB,-38.46 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB106@0
-37.76 dB,-38.75 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB53@26
-38.84 dB,-39.84 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -34.34 dB,-35.47 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB106@0
-34.58 dB,-35.49 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -36.73 dB,-37.96 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB106@0
-37.37 dB,-38.39 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -37.31 dB,-38.56 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB106@0 -37.73 dB,-38.79 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB53@26 -39.32 dB,-40.39 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-38.15 dB,-39.48 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB100@0
-38.67 dB,-39.74 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB50@25
-39.75 dB,-40.84 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.97 dB,-37.11 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB100@0
-36.5 dB,-37.5 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-37.53 dB,-38.73 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB100@0
-38.3 dB,-39.3 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.55 dB,-40.51 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -39.71 dB,-40.8 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@25
-40.77 dB,-41.86 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-39.52 dB,-40.96 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB100@0
-39.95 dB,-41.17 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB50@25
-40.77 dB,-41.85 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@105
-37.58 dB,-38.48 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB106@0
-37.51 dB,-38.65 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB53@26
-38.67 dB,-39.83 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@105
-33.98 dB,-34.97 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB106@0
-34.43 dB,-35.53 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@105
-37.11 dB,-37.92 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB106@0
-37.03 dB,-38.27 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@105 -37.27 dB,-38.14 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB106@0 -37.5 dB,-38.7 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB53@26 -39.08 dB,-40.3 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@105
-38.15 dB,-39 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB100@0
-38.47 dB,-39.66 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB50@25
-39.55 dB,-40.78 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@105
-35.91 dB,-36.8 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB100@0
-36.17 dB,-37.33 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@105
-37.45 dB,-38.26 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB100@0
-38 dB,-39.26 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105
-39.14 dB,-39.96 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0
-39.44 dB,-40.69 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@25
-40.46 dB,-41.73 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@105
-39.63 dB,-40.44 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB100@0
-39.74 dB,-41.08 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB50@25
-40.45 dB,-41.79 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -36.62 dB,-38.09 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB135@67 -37.98 dB,-39.2 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB270@0 -36.98 dB,-38.22 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -33.85 dB,-35.16 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB270@0 -33.82 dB,-34.94 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -36.02 dB,-37.56 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB270@0 -36.6 dB,-37.77 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -36.61 dB,-38.19 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB135@67 -38.56 dB,-39.73 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB270@0 -36.96 dB,-38.16 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-37.47 dB,-39.1 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB135@67
-38.97 dB,-40.2 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB270@0
-37.99 dB,-39.23 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.63 dB,-37.07 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB270@0
-35.71 dB,-36.9 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-37.16 dB,-38.66 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB270@0
-37.56 dB,-38.75 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.35 dB,-40.08 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB135@67
-39.94 dB,-41.2 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0
-38.86 dB,-40.11 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-38.82 dB,-40.48 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB135@67
-40.03 dB,-41.27 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB270@0
-39.29 dB,-40.59 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@269
-36.62 dB,-37.72 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB135@67
-37.74 dB,-39.13 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB270@0
-36.75 dB,-38.07 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@269
-33.31 dB,-34.4 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB270@0
-33.47 dB,-34.77 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@269
-36.58 dB,-37.55 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB270@0
-36.29 dB,-37.64 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@269 -36.74 dB,-37.75 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB135@67 -38.23 dB,-39.68 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB270@0 -36.76 dB,-38.17 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@269
-37.68 dB,-38.57 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB135@67
-38.73 dB,-40.16 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB270@0
-37.6 dB,-39.05 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@269
-35.53 dB,-36.56 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB270@0
-35.4 dB,-36.74 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@269
-37.08 dB,-38.04 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB270@0
-37.23 dB,-38.61 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@269
-38.49 dB,-39.39 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB135@67
-39.71 dB,-41.16 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0
-38.62 dB,-40.04 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@269
-39.02 dB,-39.9 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB135@67
-39.7 dB,-41.15 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB270@0
-39.1 dB,-40.54 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -36.29 dB,-37.84 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB133@0
-36.86 dB,-38.05 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB67@33
-37.88 dB,-39.09 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -33.47 dB,-34.77 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB133@0
-33.62 dB,-34.76 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -36.32 dB,-37.85 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB133@0
-36.36 dB,-37.57 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -36.46 dB,-38.09 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB133@0 -36.95 dB,-38.16 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB67@33 -38.32 dB,-39.55 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-37.15 dB,-38.84 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB128@0
-37.83 dB,-39.05 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@32
-38.75 dB,-40.04 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.21 dB,-36.7 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB128@0
-35.49 dB,-36.66 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-36.76 dB,-38.3 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB128@0
-37.37 dB,-38.58 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.26 dB,-39.98 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0
-38.76 dB,-40.01 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@32
-39.76 dB,-41.03 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-37.49 dB,-40.37 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB128@0
-39.17 dB,-40.45 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@32
-39.68 dB,-40.99 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@132
-36.15 dB,-37.18 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB133@0
-36.55 dB,-37.98 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB67@33
-37.63 dB,-39.05 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@132
-33.36 dB,-34.42 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB133@0
-33.33 dB,-34.57 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@132
-36.02 dB,-36.97 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB133@0
-36.16 dB,-37.55 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@132 -36.46 dB,-37.44 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB133@0 -36.59 dB,-37.96 dB