30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@77 -38.76 dB,-39.41 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB78@0 -38.71 dB,-39.73 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@77 -38.91 dB,-39.48 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB39@19 -40.67 dB,-41.67 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB78@0 -39.15 dB,-40.14 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@77
-39.98 dB,-40.42 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB36@18
-41.18 dB,-42.27 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB75@0
-40.15 dB,-41.19 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@77
-37.51 dB,-36.75 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB75@0
-37.92 dB,-38.87 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@77
-39.46 dB,-40.03 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB75@0
-39.65 dB,-40.75 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@77 -40.8 dB,-41.28 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@18
-42.09 dB,-43.17 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -41.06 dB,-42.15 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@77
-41.39 dB,-41.83 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB36@18
-42.14 dB,-43.25 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB75@0
-41.51 dB,-42.58 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -36.96 dB,-38.23 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB108@54
-38.85 dB,-39.84 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB216@0
-37.84 dB,-38.84 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -34.02 dB,-35.18 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB216@0
-34.6 dB,-35.52 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -36.81 dB,-38.17 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB216@0
-37.37 dB,-38.35 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -37.06 dB,-38.36 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB108@54 -39.31 dB,-40.35 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB216@0 -37.76 dB,-38.74 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-38.07 dB,-39.42 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-39.75 dB,-40.79 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-38.69 dB,-39.74 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.95 dB,-37.2 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-36.47 dB,-37.41 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-37.15 dB,-38.46 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-38.19 dB,-39.17 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.79 dB,-40.26 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-40.72 dB,-41.77 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-39.66 dB,-40.67 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-39.13 dB,-40.62 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-40.65 dB,-41.76 dB



40MHz_15kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-39.87 dB,-40.98 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@215
-37.17 dB,-37.92 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB108@54
-38.6 dB,-39.79 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB216@0
-37.44 dB,-38.58 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@215
-34.09 dB,-34.94 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB216@0
-34.31 dB,-35.39 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@215
-36.88 dB,-37.66 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB216@0
-37.09 dB,-38.23 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@215 -37.2 dB,-37.96 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB108@54 -39.1 dB,-40.27 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB216@0 -37.37 dB,-38.57 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@215
-38.05 dB,-38.8 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-39.57 dB,-40.81 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-38.52 dB,-39.7 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@215
-35.89 dB,-36.72 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-36.02 dB,-37.15 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@215
-37.7 dB,-38.41 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-37.97 dB,-39.14 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215
-38.98 dB,-39.64 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-40.51 dB,-41.73 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-39.32 dB,-40.54 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@215
-39.53 dB,-40.15 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-40.49 dB,-41.8 dB



40MHz_15kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-39.85 dB,-41.09 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -37.37 dB,-38.6 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB106@0
-37.56 dB,-38.56 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB53@26
-38.72 dB,-39.73 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -34.01 dB,-35.11 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB106@0
-34.49 dB,-35.35 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -36.79 dB,-38.1 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB106@0
-37.26 dB,-38.18 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -37.15 dB,-38.36 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB106@0 -37.64 dB,-38.6 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_CP-OFDM QPSK_RB53@26 -39.15 dB,-40.15 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-38.09 dB,-39.38 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB100@0
-38.6 dB,-39.66 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB50@25
-39.65 dB,-40.7 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.79 dB,-35.95 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB100@0
-36.38 dB,-37.34 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-37.7 dB,-38.97 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB100@0
-38.12 dB,-39.16 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -39 dB,-40.23 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0
-39.53 dB,-40.67 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@25
-40.68 dB,-41.77 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-39.31 dB,-40.72 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB100@0
-39.93 dB,-41.07 dB



40MHz_30kHz_3570MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB50@25
-40.01 dB,-41.7 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@105
-37.27 dB,-38.11 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB106@0
-37.32 dB,-38.47 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB53@26
-38.44 dB,-39.63 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@105
-33.81 dB,-34.73 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB106@0
-34.1 dB,-35.22 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@105
-36.68 dB,-37.57 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB106@0
-36.96 dB,-38.08 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@105 -37.07 dB,-37.95 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB106@0 -37.31 dB,-38.45 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_CP-OFDM QPSK_RB53@26 -38.88 dB,-40.05 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@105
-37.94 dB,-38.76 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB100@0
-38.28 dB,-39.45 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB50@25
-39.4 dB,-40.61 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@105
-35.56 dB,-36.55 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB100@0
-35.94 dB,-37.13 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@105
-37.58 dB,-38.4 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB100@0
-37.78 dB,-38.97 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105 -38.9 dB,-39.69 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0
-39.22 dB,-40.46 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@25 -40.3 dB,-41.57 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@105
-39.33 dB,-40.12 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB100@0
-39.68 dB,-40.95 dB



40MHz_30kHz_3680MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB50@25
-40.34 dB,-41.58 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -36.49 dB,-37.98 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB135@67
-37.89 dB,-39.14 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB270@0 -36.8 dB,-38.04 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -33.5 dB,-34.83 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB270@0 -33.68 dB,-34.78 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -35.93 dB,-37.4 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB270@0 -36.48 dB,-37.66 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -36.41 dB,-37.88 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB135@67 -38.3 dB,-39.54 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB270@0 -36.87 dB,-38.07 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-37.24 dB,-38.81 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB135@67
-38.95 dB,-40.16 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB270@0
-37.78 dB,-39.05 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.25 dB,-36.72 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB270@0
-35.54 dB,-36.71 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-37.05 dB,-38.55 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB270@0
-37.32 dB,-38.53 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.16 dB,-39.76 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB135@67
-39.79 dB,-41.14 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0
-38.76 dB,-40.03 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-38.62 dB,-40.21 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB135@67
-39.72 dB,-41.01 dB



50MHz_15kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB270@0
-39.22 dB,-40.5 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@269
-36.54 dB,-37.58 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB135@67
-37.56 dB,-39.01 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB270@0
-36.65 dB,-37.98 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@269
-33.38 dB,-34.51 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB270@0
-33.24 dB,-34.54 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@269
-36.07 dB,-37.09 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB270@0
-36.25 dB,-37.59 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@269 -36.55 dB,-37.5 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB135@67 -38.08 dB,-39.47 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB270@0 -36.66 dB,-37.96 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@269
-37.42 dB,-38.43 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB135@67
-38.59 dB,-39.98 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB270@0
-37.58 dB,-38.94 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@269
-35.5 dB,-36.5 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB270@0
-35.17 dB,-36.55 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@269
-37.04 dB,-38.01 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB270@0
-37.11 dB,-38.53 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@269
-38.31 dB,-39.24 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB135@67
-39.47 dB,-40.9 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0
-38.46 dB,-39.88 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@269
-38.81 dB,-39.7 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB135@67
-39.49 dB,-40.91 dB



50MHz_15kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB270@0
-39 dB,-40.39 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -36.33 dB,-37.82 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB133@0 -36.74 dB,-37.9 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB67@33 -37.7 dB,-38.92 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -33.25 dB,-34.57 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB133@0
-33.53 dB,-34.65 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -35.99 dB,-37.49 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB133@0
-36.32 dB,-37.51 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -36.25 dB,-37.82 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB133@0 -36.69 dB,-37.83 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_CP-OFDM QPSK_RB67@33 -38.25 dB,-39.44 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-37.22 dB,-38.76 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB128@0
-37.68 dB,-38.88 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@32
-38.74 dB,-39.93 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-35.04 dB,-36.48 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB128@0
-35.36 dB,-36.56 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-36.84 dB,-38.38 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB128@0
-37.03 dB,-38.37 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.29 dB,-39.64 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0
-38.57 dB,-39.83 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@32
-39.67 dB,-40.92 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-38.41 dB,-40.12 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB128@0
-38.95 dB,-40.24 dB



50MHz_30kHz_3575MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@32
-39.68 dB,-40.9 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@132 -36.2 dB,-37.27 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB133@0
-36.42 dB,-37.77 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB67@33 -37.38 dB,-38.8 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@132
-32.97 dB,-34.06 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB133@0
-33.17 dB,-34.49 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@132
-36.03 dB,-37.04 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB133@0
-35.99 dB,-37.36 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@132 -36.28 dB,-37.23 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB133@0 -36.42 dB,-37.75 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB67@33 -37.92 dB,-39.28 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@132
-37.19 dB,-38.2 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB128@0
-37.33 dB,-38.78 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@32
-38.41 dB,-39.84 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@132
-34.91 dB,-35.93 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB128@0
-35.07 dB,-36.43 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@132
-36.85 dB,-37.74 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB128@0
-36.88 dB,-38.3 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132
-38.13 dB,-38.93 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0 -38.3 dB,-39.71 dB