



ISOtunes[®] PRO 2.0


Bluetooth[®] Noise-Isolating Earbuds



Introduction

Thank you for purchasing **ISOtunes® PRO 2.0 Bluetooth®** Noise Isolating Earbuds.

These earbuds have been specifically designed for use in the loudest environments - allowing you to block out much of the surrounding noise so that you can listen to your music or talk on the phone with less interruption. This product has been tested and meets the ANSI & NIOSH standards for a hearing protector, with a Noise Reduction Rating (NRR) of **27 dB**, and is designed such that you cannot damage your hearing, at any sound level. Full testing details are available in the **Noise Attenuation** section of this booklet.



1. TRILOGY™ Memory Foam Ear Tips
2. Comfort-Fit Earhook
3. Volume Up Button (+)
4. Multifunction Button (MFB)
5. Volume Down Button (-)
6. Indicator Light
7. Micro USB Charging Port
8. Microphone

Eartips

4 Pairs of **ISOtunes® TRILOGY™** Memory Foam Eartips (XS,S,M,L)



1 Pair of Triple Flange Eartips



Choose the size that fits most snugly in your ear canal. Remember, the snugger the fit, the better the noise blocking.

Please note: **ISOtunes® TRILOGY™** foam eartips have a threaded core and the sound port on the earbud is also threaded. To remove the foam eartip twist counter clockwise. To place on a new foam eartip twist clockwise.

ATTENTION: The silicone eartips have NOT been tested for noise reduction. They are included for use when hearing protection is NOT required.


Fitting

Place the wire around the back of your neck in preparation for inserting the eartips. Grasp the right earbud with your right hand. With your left hand, compress the foam for easier insertion. Once the foam is sufficiently compressed, release the foam and use your left hand to pull your right ear back and away from your head to open your ear canal, as shown in the illustration. With your right hand, insert the earbud into your ear canal, working it in as deeply as you are comfortable with for maximum noise attenuation. Repeat for the opposite side. Once the earbuds have been placed, the foam tips will expand to fill your ear canal, providing you with superior noise isolation and the best possible listening experience.



ISOtunes® PRO 2.0 has built-in comfort-fit earhooks. These wires gently wrap around the top and back of your ears for maximum comfort and secureness.

Operating ISOtunes® PRO 2.0



Operation	Indicator Light	Flashing Pattern
Power On	Blue	Single Flash
Power Off	Red	Double Flash
Pairing	Blue and Red	Alternating
Standby Mode	Blue	3 times quickly every 5 seconds
Incoming Call	Blue	Continuously
Low Battery	Red	Once per second
Charging	Red	No Flashing
Fully Charged	Blue	No Flashing


Bluetooth Pairing

(Auto pairing) Pairing mode is automatically entered if **ISOtunes® PRO 2.0** has yet to be paired to a device or if all previously connected devices are out of range.

Press and hold the MFB for 5 seconds to enter into pairing mode (**Note: make sure you hold the MFB down for 5 seconds - you may hear "Power On" or "Power Off" during this time, but please continue holding for full 5 seconds**). Activate your device's **Bluetooth®** function, search for **ISOtunes® PRO 2.0** and select. If a PIN is required, enter "0000" to connect.

After powering off and powering back on again, **ISOtunes® PRO 2.0** will automatically reconnect with its paired device, if in range.

Button Functions



Noise Cancelling Microphone

ISOtunes® PRO 2.0 features Noise Rejection Technology on the phone call microphone. This technology will reject background steady state noise such as a mower, drill, vacuum, and similar state noise products.

Battery Capacity Status

ISOtunes® PRO 2.0 supports **Bluetooth®** battery level indicator. This means that when connected to **iOS** devices, the battery power status can be seen in the upper right corner of the screen. Please use this as a guideline - there are many factors to battery level accuracy that influence this measurement.

IMPORTANT CHARGING INFORMATION

In order to ensure proper earbud performance, **ONLY** charge your **ISOtunes® PRO** earbud with a **MAXIMUM 5 Volt** charger. Using a charger higher than 5 Volts could be dangerous and may damage your **ISOtunes® PRO 2.0** product. Be especially careful with “quick charge” or “turbo charge” chargers, which often supply 9, 12, or 15 Volts. Your **ISOtunes® PRO 2.0** cannot be charged at voltage levels above 5 Volts.

Dual Connect Function

ISOtunes® PRO 2.0 is capable of connecting with two **Bluetooth®**-enabled devices at the same time.

To pair with two devices simultaneously:

1. Pair with Device A
2. Press and hold the MFB for 5 seconds to enter pairing mode for device B, this will disconnect from device A (Note: make sure you hold the MFB down for 5 seconds - you may hear “Power On” or “Power Off” during this time, but please continue holding for full 5 seconds).

3. Pair with device B.

4. Within 1 minute of pairing to device B, reconnect device A to ISOtunes PRO 2.0 via device A's Bluetooth menu.

SafeMax™ Technology

ISOtunes® PRO 2.0 incorporates **SafeMax™ Technology**, therefore its volume output has been limited to 85 decibels because this is the maximum volume limit allowed by OSHA in the workplace over an 8 hour period. **ISOtunes®** devices with **SafeMax™ Technology** are OSHA, NIOSH, and ANSI compliant.

Noise Attenuation

APPROVAL: **ISOtunes® PRO 2.0** is tested and approved in accordance with ANSI S3.19-1974 Specifications.

Frequency, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Grand Mean Attenuation, dB	30.4	29.9	35.1	37.1	35.0	37.6	42.1	46.2	45.1	27
Standard Deviation, dB	4.7	3.5	4.9	4.6	2.8	2.6	4.5	4.2	4.1	

The level of noise entering a person's ear, when **ISOtunes® PRO 2.0** headphones are worn as directed, is closely approximated by the difference between the A-weighted environmental noise level and the Noise Reduction Rating (NRR). Improper fit of this device will reduce its effectiveness in attenuating noise. Consult the enclosed instructions for proper fitting.

Example:

1. The surrounding noise level measured at the ear is 97 dB.
2. The NRR of **ISOtunes® PRO 2.0** is 27 dB.
3. The noise level entering the ear is approximately equal to 70 dB.

Please note that the NRR is based on the attenuation of continuous noise and may not be an accurate indicator of the protection attainable against impulsive noise, such as gunfire.

Guarantee

There is a one year guarantee against defects in material and workmanship. The guarantee does not cover damage by misuse, abuse or unauthorized modifications.

Maintenance

- :: Clean your **TRILOGY™** Foam Tips by gently wiping them with a clean, damp cloth. Use water only. Do not clean tips with alcohol-based cleaning solutions. Let tips dry completely before next use. To ensure peak performance, we recommend replacing **TRILOGY™** Foam Tips every three months or when they become soiled.
- :: Replacement eartips can be purchased directly from *ISOtunes.com*
- :: Do not use abrasive cleaning solvents to clean the headset.
- :: Avoid scratching the headset with sharp objects, as this may cause damage.
- :: Keep the headset away from high temperature areas, humidity, and dust.

WARNING:

ISOtunes® PRO 2.0 does an excellent job of blocking outside noise. As such, **ISOtunes® PRO 2.0** should NOT be used in environments where users need to be fully aware of their surroundings for personal safety reasons. For example, do NOT use them

while driving a car or riding a motorcycle. Similarly, do NOT use them when riding a bicycle outside. The user is solely responsible for ensuring that **ISOtunes® PRO 2.0** is used ONLY in safe environments.

Additional Notes

:: **ISOtunes® PRO 2.0** is compliant with **Bluetooth®** V5.0. We do not guarantee compatibility of all functions on every **Bluetooth®**-enabled device. Please check your device's user manual for compatibility and functionality.

:: For questions about **ISOtunes®** products, please contact our support team.

North America

support@isotunesaudio.com
1-844-396-3737 Monday-Friday 9-5 ET

UK & Europe

uk-eurosupport@isotuneaudio.com

Specifications

Bluetooth® version: 5.0

Talk time: Up to 16+ hours*

Stand-by time: 270 hours

Music play time: Up to 16+ hours*

Wireless range: Up to 30 feet

Bluetooth® profiles: A2DP/ AVRCP/ HSP /HFP

Sound pressure level: 85±3dB

Frequency Response: 20Hz---20 KHz

Weight: 16.5 g

Dimension: 24.9x14x22.6mm earbud size, 680 mm cord length

IP67 dust, sweat and water proof

Charging time: 2-3 hours

Integrated microphone for hands-free calling

High quality microphone offers noise suppression and echo cancellation

*Time may vary based on user settings.

© 2019 Haven Technologies.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

FCC ID: 2AJRDIT-21 | FCC ID: 2AJRDIT-23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

ISOtunes PRO 2.0. Model: IT-21/IT-23.




Haven Technologies, 12202 Hancock Street, Carmel IN 46032

Introduction

Merci acheté des écouteurs à isolation sonore **Bluetooth® ISOtunes® PRO 2.0**.

Ces écouteurs-boutons ont été spécifiquement conçus pour être utilisés dans les environnements les plus bruyants en vous permettant de bloquer une grande partie du bruit environnant afin que vous puissiez écouter de la musique ou parler au téléphone en étant le moins dérangé possible. Ce produit a été testé et répond aux normes ANSI et NIOSH concernant les dispositifs antibruit; il présente une réduction nominale du bruit de **27 dB**, et il est conçu pour ne pas diminuer votre acuité auditive, quel que soit le niveau sonore. Le détail complet des tests peut être consulté dans la section **Atténuation du bruit** de cette brochure.



1. Embouts en mousse à mémoire de forme ISOtunes® TRILOGY^{MC}
2. Cornes d'oreilles confortables
3. Bouton de réglage volume fort (+)
4. Bouton multifonction (BMF)
5. Bouton de réglage volume faible (-)
6. Lumière indicateur
7. Port de chargement micro USB
8. Microphone

Embouts

4 paires d'embouts en mousse à mémoire
ISOtunes® TRILOGY^{MC} (TP, P, M, G)



1 paire d'embouts en silicone à tripler
rebord



Choisissez la taille d'embouts qui s'ajuste le plus étroitement dans votre conduit auditif externe. Souvenez-vous que plus l'embout est serré contre la paroi du conduit auditif, plus l'atténuation du bruit est efficace.

Veuillez Noter: Les embouts en mousse **ISOtunes® TRILOGY^{MC}** ont un noyau fileté et le port de son sur l'oreillette est également fileté. Pour retirer l'embout en mousse, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour placer sur un nouvel embout en mousse, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION: Les embouts en silicone n'ont PAS été testés pour la réduction de bruit. Ils sont inclus pour une utilisation lorsque la protection auditive n'est PAS requise.

Positionnement


Faites passer le câble autour de votre cou en préparation de l'insertion des embouts. Saisissez l'écouteur droit avec la main droite. Avec la main gauche, comprimez la mousse pour faciliter l'insertion. Une fois que la mousse est suffisamment comprimée, relâchez la pression et utilisez votre main gauche pour tirer votre oreille droite vers l'arrière et l'éloigner de votre tête afin d'ouvrir au maximum votre conduit auditif, comme le montre l'illustration. De la main droite, insérez l'écouteur dans le conduit auditif, en l'enfonçant aussi profondément que possible selon votre confort pour une atténuation maximale du bruit. Répétez l'opération pour le côté opposé. Une fois les embouts placés, la mousse se dilate



pour occuper tout votre conduit auditif, vous procurant ainsi une isolation acoustique supérieure et la meilleure expérience d'écoute possible.

ISOtunes® PRO 2.0 possède des cornes d'oreille intégrées pour un confort optimal. Ces fils s'enroulent doucement autour du haut et de l'arrière de vos oreilles pour un maximum de confort et de sécurité.

Utiliser **ISOtunes® PRO 2.0**



Opération	Lumière Indicateur	Motif Clignotant
Allumer	●	Flash unique
Éteindre	●	Double Flash
Appariement	● ●	Courant alternatif
Mode veille	●	3 flashes rapidement toutes les 5 secondes
Appel entrant	●	En continu
Batterie faible	●	Une fois par seconde
Charge	●	Pas de clignotant
Chargement terminé	●	Pas de clignotant


Appariement Bluetooth

(Appairage automatique) Le mode d'appairage est automatiquement activé si **ISOtunes® PRO 2.0** n'a pas encore été appairé à un appareil ou si tous les appareils précédemment connectés sont hors de portée.

Appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode appairage (**Remarque : assurez-vous de maintenir le BMF enfoncé pendant 5 secondes - vous pouvez entendre "Power On" ou "Power Off" pendant ce temps, cependant veuillez continuer à appuyer pendant 5 secondes complètes**). Activez la fonction **Bluetooth®** de votre appareil, recherchez **ISOtunes® PRO 2.0** et sélectionnez-le. Si un code PIN est nécessaire, entrez "0000" pour vous connecter.

Après la mise hors tension et la remise sous tension, **ISOtunes® PRO 2.0** se reconnectera automatiquement à son appareil païré, s'il est à portée.

Fonctions des boutons



Microphone à réduction de bruit

ISOtunes® PRO 2.0 intègre la technologie de suppression de bruit sur le microphone d'appel téléphonique. Cette technologie rejettera les bruits de fond tels que les tondeuses, les foreuses, les aspirateurs et autres produits similaires.

Statut de charge de la pile

Les écouteurs-boutons **ISOtunes® PRO 2.0** sont compatibles avec l'indicateur de de charge de la batterie **Bluetooth®**. Ceci veut dire que si vous êtes connecté à des appareils **iOS**, le statut de charge de la batterie peut s'afficher dans le coin supérieur droit de l'écran. Veuillez utiliser ceci comme une information donnée à seul titre indicatif - de nombreux facteurs liés à la précision du niveau de la batterie influent sur cette mesure.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA CHARGE

Afin d'assurer le rendement approprié des écouteurs-boutons **ISOtunes® PRO 2.0** chargez-les **UNIQUEMENT** à l'aide d'un chargeur de 5 Volts. L'utilisation d'un chargeur de plus de 5 Volts pourrait s'avérer dangereuse et endommager vos écouteurs **ISOtunes® PRO 2.0**. Soyez particulièrement prudent avec les chargeurs «charge rapide» ou «charge turbo». Ils fournissent souvent 9, 12 ou 15 volts. Votre **ISOtunes® PRO 2.0** ne peut pas être chargé à ces niveaux de tension.

Fonction de double connexion

ISOtunes® PRO 2.0 peut se connecter à deux appareils **Bluetooth®** en même temps.

Pour appairer deux appareils simultanément :

1. Couplez avec l'appareil A
2. Appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage pour le dispositif B, ce qui le déconnectera du dispositif A (**Remarque : assurez-**

vous de maintenir le BMF enfoncé pendant 5 secondes - vous pouvez entendre "Power On" ou "Power Off" pendant ce temps, cependant veuillez continuer pendant 5 secondes complètes).

3. Couplez avec l'appareil B.

4. Dans la minute qui suit l'appairage avec le périphérique B, reconnectez le périphérique A à **ISOTunes® PRO 2.0** via le menu Bluetooth du périphérique A.

Technologie SafeMax^{MC}

ISOTunes® PRO 2.0 intègre la **technologie SafeMax^{MC}**. De ce fait, son volume de sortie a été limité à 85 décibels, car il s'agit de la limite de volume maximale autorisée par la norme OSHA sur le lieu de travail sur une période de 8 heures. Les appareils **ISOTunes®** dotés de la **technologie SafeMax^{MC}** sont conformes aux normes OSHA, NIOSH et ANSI.

Atténuation du bruit

HOMOLOGATION : les écouteurs **ISOTunes® PRO 2.0** ont été testés et homologués conformément aux spécifications ANSI S3.19-1974.

Fréquence, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Moyenne générale de l'atténuation, dB	30,4	29,9	35,1	37,1	35,0	37,6	42,1	46,2	45,1	27
Écart type, dB	4,7	3,5	4,9	4,6	2,8	2,6	4,5	4,2	4,1	

Le niveau sonore entrant dans l'oreille d'une personne, quand les écouteurs **ISOTunes® PRO 2.0** sont portés comme indiqué, est évalué avec une bonne approximation comme étant la différence entre le niveau sonore pondéré A du bruit ambiant et la réduction nominale du bruit (RNB). Le port inapproprié de ces écouteurs réduira l'efficacité de l'atténuation du bruit. Pour porter ces écouteurs de façon appropriée, consultez les consignes ci-jointes.

Exemple:

1. Le niveau sonore du bruit ambiant mesuré au niveau de l'oreille est de 97 dB.
2. La réduction nominale du bruit des écouteurs **ISOTunes® PRO 2.0** est de 27 dB.
3. Le niveau sonore entrant dans l'oreille est égal à environ 70 dB.

Veuillez noter que la réduction nominale du bruit est basée sur l'atténuation d'un bruit continu et ne peut pas constituer une indication précise de la protection pouvant être atteinte contre un bruit impulsif, par exemple un coup de feu.

Garantie

Une garantie d'un an couvre les vices de fabrication et de main d'œuvre. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, une utilisation à mauvais escient ou des modifications non autorisées.

Entretien

:: Nettoyez vos embouts en mousse **TRILOGY^{MC}** en les essuyant doucement à l'aide d'un chiffon propre et mouillé. Utilisez uniquement de l'eau. Ne nettoyez pas les embouts en utilisant des solutions de nettoyage à base d'alcool. Laissez sécher complètement les embouts avant leur prochaine utilisation. Pour assurer un rendement optimal, nous recommandons de remplacer les embouts en mousse **TRILOGY^{MC}** tous les trois mois ou quand ils deviennent sales.

:: Les embouts de rechange peuvent s'acheter directement sur le site [ISOTunes.com](https://www.isotunes.com)

:: N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.

:: Évitez de gratter l'appareil à l'aide d'objets tranchants, car il pourrait être endommagé.

:: Maintenez l'appareil à bonne distance des endroits où la température est élevée ou qui sont humides ou poussiéreux.

AVERTISSEMENT:

Les écouteurs **ISOtunes® PRO 2.0** réussissent étonnamment bien à bloquer le bruit extérieur. De ce fait, les écouteurs **ISOtunes® PRO 2.0** ne doivent pas être utilisés dans les endroits où il est nécessaire d'être pleinement conscient de ce qui se passe autour de soi pour des raisons de sécurité personnelle. Par exemple, NE PAS les utiliser pendant la conduite d'une voiture ou d'un motorcycle. Pour les mêmes raisons, NE PAS les utiliser en faisant de la bicyclette à l'extérieur. L'utilisateur des écouteurs-boutons **ISOtunes® PRO 2.0** est seul responsable de s'assurer qu'il les utilise UNIQUEMENT dans les endroits et dans les conditions qui le permettent.

Remarques supplémentaires

:: Les écouteurs **ISOtunes® PRO 2.0** sont conformes à **Bluetooth®** V5.0. Nous ne garantissons pas la compatibilité de toutes les fonctions de tous les appareils activés par **Bluetooth®**. Veuillez vérifier la compatibilité et les fonctionnalités en consultant le manuel de votre appareil.

:: Pour toute question sur les produits **ISOtunes®**, veuillez contacter notre équipe de support.

Amérique du Nord

support@isotunesaudio.com

1-844-396-3737 Lundi-Vendredi 9-5 ET

UK & Europe

uk-eurosupport@isotuneaudio.com

Caractéristiques

Version Bluetooth® : 5.0

Temps de conversation : 16+ heures*

Autonomie en veille : 270 heures

Autonomie d'écoute de musique : 16+ heures*

Portée sans fil : jusqu'à 30 pi

Profils Bluetooth® : A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Niveau de pression acoustique : 85 ± 3 dB

Réponse en fréquence : de 20 Hz à 20 kHz

Poids : 16,5 g

Dimension : 24,9 x 14 x 22,6 mm taille des écouteurs, cordon de 680 mm de longueur

IP67 - Étanche à la poussière, à la sueur et à l'eau

Temps de charge : de 2 à 3 heures

Microphone intégré pour appels mains libres

Le microphone de qualité supérieure offre la limitation des parasites et la suppression d'écho

*L'autonomie peut varier en fonction des paramètres utilisateur.

© 2019 Haven Technologies.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.

FCC ID: 2AJRDIT-21 | FCC ID: 2AJRDIT-23

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux suivantes conditions: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.




ISOtunes PRO 2.0. Modèle: IT-21/IT-23.

Haven Technologies, 12202 Hancock Street, Carmel IN 46032

Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf der **Bluetooth® ISOtunes® PRO 2.0** geräuschkämpfenden Ohrhörer.

Diese Ohrhörer wurden speziell für die Nutzung in den lautesten Umgebungen entworfen. Sie dämpfen den Umgebungslärm nahezu vollständig, so dass Sie ohne Störungen Ihre Musik hören oder am Handy sprechen können. Dieses Produkt wurde getestet und entspricht ANSI & NIOSH Standards für Gehörschutz mit einer Rauschunterdrückung (NRR) von **27 dB** und wurde so entwickelt, dass Sie Ihr Gehör bei keiner Lautstärke schädigen können. Die vollständigen Testergebnisse sind im Abschnitt **Geräuschkämpfung** in dieser Broschüre nachzulesen.



1. ISOtunes® TRILOGY™
Schaumstoff-Ohrstöpsel
2. Komfort-Ohrbügel
3. Lautstärkereglern (+)
4. Multifunktions-taste (MFT)
5. Lautstärkereglern (-)
6. Kontrollleuchte
7. Mikro-USB Ladeanschluss
8. Mikrofon

Ohrspitzen

4 Paar **ISOtunes® TRILOGY™** Schaumstoff-Ohrstöpsel (EK, K, M, G)



1 Paar Silikon-Dreifachflansch-Ohrstöpsel



Wählen Sie die Größe, die am besten in Ihren Gehörgang passt. Denken Sie daran, je besser er sich anschmiegt, desto besser ist die Geräuschkämpfung.

Bitte beachten Sie: **ISOtunes® TRILOGY™** Schaum-Ohrstöpsel haben einen Gewindekern und der Soundport am Ohrstöpsel ist ebenfalls mit Gewinde versehen. Zum Entfernen des Schaumstoff-Ohrstöpsel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zum Aufsetzen eines neuen Schaumstoff-Ohrstöpsel im Uhrzeigersinn drehen.

ACHTUNG: Die Silikon-Ohrstöpsel wurden **NICHT** auf Geräuschkämpfung getestet. Sie werden mitgeliefert, wenn kein Gehörschutz erforderlich ist.


Passend zu

Legen Sie den Draht vor dem Einstecken der Ohrhörer um den Hals. Erfassen Sie das rechte Ohrpolster mit der rechten Hand. Drücken Sie den Schaumstoff zum einfacheren Einstecken mit der linken Hand zusammen. Wenn der Schaumstoff ausreichend komprimiert ist, lassen Sie ihn los und ziehen das rechte Ohr nach hinten vom Kopf weg, um den Hörkanal zu öffnen (siehe Abbildung). Setzen Sie mit der rechten Hand den Ohrhörer ins Ohr und schieben ihn zur maximalen Geräuschkämpfung so weit hinein, wie es angenehm ist. Auf der anderen Seite wiederholen. Wenn die Ohrhörer platziert sind, dehnen sich die Schaumpolster im Hörkanal aus und bieten Ihnen überlegene Geräuschkämpfung und das bestmögliche Hörerlebnis.



ISOtunes® PRO 2.0 hat eingebaute Komfort-Ohrbügel. Diese Drähte legen sich sanft oben und hinten um das Ohr, um maximalen Komfort und Stabilität zu gewährleisten.

Betriebs IStunes® PRO 2.0



Betriebs	Kontrollleuchte	Blinkendes Muster
Einschalten	●	Einzel-Flash
Ausschalten	●	Doppel-Flash
Paarung	● ●	Alternierend
Standby Modus	●	alle 5 Sekunden 3-mal
Ankommendes Gespräch	●	Fortlaufend
Batteriestand schwach	●	Einmal pro Sekunde
Aufladen	●	Kein blinken
Ladevorgang abgeschlossen	●	Kein blinken

Bluetooth-Paarung

(Automatische Kopplung) Der Kopplungsmodus wird automatisch eingegeben, wenn **ISOtunes® PRO 2.0** noch gekoppelt werden muss oder wenn sich alle verbundenen Geräte außer Reichweite befinden.

Halten Sie die MFT 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus einzuschalten. (Hinweis: achten Sie darauf, MFT 5 Sekunden lang gedrückt zu halten - Sie hören dann evtl. „Einschalten“ oder „Ausschalten“, halten die Taste aber dennoch 5 Sekunden lang gedrückt). Aktivieren Sie die **Bluetooth®** Funktion Ihres Geräts, suchen **ISOtunes® PRO 2.0** und wählen es aus. Wenn eine PIN erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein, um die Verbindung herzustellen.

Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, verbindet sich **ISOtunes® PRO 2.0** automatisch mit dem gekoppelten Gerät, sofern es sich im Empfangsbereich befindet.

Tastenfunktionen

LAUTSTÄRKEREGLER	MULTIFUNKTIONSTASTE (MFT)
*Piepton = maximale Lautstärke erreicht	
Volumen Oben (+): Kurz drücken	<u>EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN</u>
<u>TELEFON ANRUF</u>	Einschalten: 1 Sekunden lang drücken
Wiederwahl: (in Standby-Modus) Zweimal drücken	Ausschalten: 3 Sekunden lang drücken
Ablehnen: 2 Sekunden lang drücken	<u>MUSIK</u>
Volumen Nieder (-): Kurz drücken	Abspielen/Pause: Kurz drücken
<u>TELEFON ANRUF</u>	Nächstes Lied: Zweimal drücken
Stummschalten/Stummschaltung aufheben: 2 Sekunden lang drücken	Vorheriges Lied: Dreimal drücken
	<u>TELEFON ANRUF</u>
	Antwort/Ende: Kurz drücken
	<u>WEITER</u>
	Sprachbefehle: 1 Sekunden lang drücken

Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

ISOtunes® PRO 2.0 verfügt über die Noise Rejection-Technologie am Telefonanrufmikrofon. Diese Technologie unterdrückt Hintergrundgeräusche wie Mäher, Bohrer, Staubsauger und ähnliche Geräuschprodukte.

Akkukapazitätsstatus

ISOtunes® PRO 2.0 unterstützt die **Bluetooth®** Akkustandanzeige. D.h., sind die Ohrhörer an ein **iOS** Gerät angeschlossen, kann man den Akkustand oben rechts auf dem Bildschirm sehen. Bitte verwenden Sie dies als Richtlinie - es gibt viele Faktoren für die Genauigkeit des Batteriestands, die diese Messung beeinflussen.

WICHTIGE INFORMATION ZUM Aufladen

Um die ordnungsgemäße Leistung zu gewährleisten, laden Sie die **ISOtunes® PRO 2.0** Ohrhörer NUR mit einem Ladegerät, das MAXIMAL 5 Volt. Die Verwendung eines Ladegeräts mit mehr als 5 Volt kann gefährlich sein und Ihr **ISOtunes® PRO 2.0**-Produkt beschädigen. Seien Sie besonders vorsichtig mit Schnellladegeräten oder Turboladegeräten. Sie liefern oft 9, 12 oder 15 Volt. Ihr **ISOtunes® PRO 2.0** kann bei diesen Spannungspegeln nicht aufgeladen werden.

Doppelempfangsfunktion

ISOtunes® PRO 2.0 kann mit zwei **Bluetooth®**-fähigen Handys gleichzeitig verbunden werden.

Um zwei Geräte gleichzeitig zu koppeln:

1. Gerät A koppeln
2. Halten Sie die MFT 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus für Gerät B einzuschalten, dann wird Gerät A getrennt. (Hinweis: achten Sie darauf, MFT 5 Sekunden lang gedrückt zu halten - Sie hören dann evtl. „Einschalten“ oder „Ausschalten“, halten die Taste aber dennoch 5 Sekunden lang gedrückt).

3. Paaren Sie mit Handy B.

4. Verbinden Sie Gerät A innerhalb von 1 Minute nach Koppeln mit Gerät B wieder mit **ISOtunes® PRO 2.0** über das Bluetooth-Menü von Gerät A.

SafeMax™ Technologie

ISOtunes® PRO 2.0 enthält die **SafeMax™ Technologie**, sodass die Lautstärke auf 85 Dezibel begrenzt wurde, da dies die maximale Lautstärke von OSHA für einen Zeitraum von 8 Stunden ist. **ISOtunes®** Geräte mit **SafeMax™ Technologie** sind OSHA, NIOSH und ANSI-konform.

Geräuschkämpfung

ZULASSUNG: **ISOtunes® PRO 2.0** wurde gemäß ANSI S3.19-1974 Spezifikationen getestet und zugelassen.

Frequenz, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NR
Gesamtmittelwert der Dämpfung, dB	30,4	29,9	35,1	37,1	35,0	37,6	42,1	46,2	45,1	27
Standardabweichung, dB	4,7	3,5	4,9	4,6	2,8	2,6	4,5	4,2	4,1	

Der Geräuschpegel, der beim ordnungsgemäßen Tragen der **ISOtunes® PRO 2.0** Ohrhörer ins Ohr eindringt, wird annähernd durch den Unterschied zwischen dem A-bewerteten Umgebungsgeräuschpegel und der NR (Lärmdämpfung) bestimmt. Falscher Sitz des Geräts reduziert seine Wirksamkeit bei der Geräuschkämpfung. Sehen Sie sich für richtigen Sitz die beigefügte Anleitung an.

Beispiel:

1. Der Umgebungslärm wird am Ohr mit 97 dB gemessen.

2. Die NRR des **ISOtunes® PRO 2.0** ist 27 dB.

3. Der ins Ohr eindringende Geräuschpegel beträgt daher ca. 70 dB.

Bitte beachten Sie, dass die NRR auf der Dämpfung kontinuierlichen Lärms basiert und keine genaue Angabe des Schutzes vor impulsivem Lärm geben kann, wie beispielsweise einem Pistolenschuss.

Garantie

Es besteht eine einjährige Garantie vor Material- und Verarbeitungsschäden. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder unbefugte Veränderungen.

Wartung

:: Reinigen Sie Ihre **TRILOGY™** Schaumstoff-Ohrstöpsel, indem Sie sie sanft mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Nur Wasser verwenden. Reinigen Sie die Polster nicht mit alkoholbasierten Reinigungslösungen. Lassen Sie die Polster vor der nächsten Verwendung trocknen. Um Spitzenleistung zu gewährleisten empfehlen wir die **TRILOGY™** Schaumstoff-Ohrstöpsel alle drei Monate, oder wenn Sie schmutzig sind, zu erneuern.

:: Ersatzohrpolster sind direkt bei *ISOtunes.com* erhältlich

:: Verwenden Sie keine scharfen Reinigungslösungen zur Reinigung der Ohrhörer.

:: Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen an den Ohrhörern, da dies Schäden verursachen kann.

:: Halten Sie die Ohrhörer fern von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub.

WARNUNG:

ISOtunes® PRO 2.0 leistet hervorragende Arbeit beim Dämpfen von Umgebungslärm. Daher sollte **ISOtunes® PRO 2.0** NICHT in Bereichen verwendet werden, in denen der Benutzer sich aus Sicherheitsgründen seiner Umgebung vollständig bewusst sein muss. Beispiel:

NICHT beim Auto- oder Motorradfahren verwenden. Verwenden Sie sie ebenfalls NICHT beim Fahrradfahren im Freien. Es obliegt einzig der Verantwortung des Benutzers, zu gewährleisten, dass **ISOtunes® PRO 2.0** NUR in sicherer Umgebung verwendet werden.

Zusätzliche Hinweise

:: **ISOtunes® PRO 2.0** ist mit **Bluetooth®** V5.0 kompatibel. Wir garantieren keine Kompatibilität aller Funktionen auf allen Bluetooth®-fähigen Geräten. Bitte prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes auf Kompatibilität und Funktionalität.

:: Wenn Sie Fragen zu **ISOtunes®** Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Nordamerika

support@isotunesaudio.com

1-844-396-3737 Montag-Freitag 9-5 ET

UK & Europe

uk-eurosupport@isotuneaudio.com