EXHIBIT C. Spurious Emission at Antenna Terminals

1. EGPRS_GSM850

1.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.122	-52.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-44.69	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	485.997	-40.58	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	27.34	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9646.961	-22.46	-13	Pass	9000



1.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.136	-51.42	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-43.45	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	440.687	-41.22	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	27.73	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9553.95	-22.42	-13	Pass	9000



1.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.107	-51.62	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-44.5	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	445.788	-40.64	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.67	24.62	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9581.954	-22.21	-13	Pass	9000



2. EGPRS_PCS

2.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.099	-58.21	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-48.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	831.083	-45.91	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1850.425	28.43	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19316.96	-18.82	-13	Pass	17000



2.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.121	-57.66	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-49.27	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	994.799	-46	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1880.44	27.96	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19288.958	-18.55	-13	Pass	17000



2.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.107	-57.47	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-50.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	924.292	-45.32	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1910.455	27.53	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19303.959	-18.97	-13	Pass	17000



3. WCDMA_Band2

3.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.021	-63.45	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-56.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	780.577	-50.46	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1853.427	21.12	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19310.959	-24.36	-13	Pass	17000



3.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.086	-63.48	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-53.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	906.49	-50.42	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1878.439	20.53	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19213.954	-24.83	-13	Pass	17000



3.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.131	-63.58	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-55.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	765.676	-51.03	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1906.453	20.39	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19244.956	-24.71	-13	Pass	17000



4. WCDMA_Band5

4.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.143	-63.25	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-56.71	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	471.794	-51.13	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	825.865	13.97	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9528.948	-33.37	-13	Pass	9000



4.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.098	-63.62	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-56.45	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	458.091	-52.09	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	837.067	14.76	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9661.962	-33.43	-13	Pass	9000



4.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.145	-63.81	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-55.66	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	442.488	-52.22	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.269	14.15	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9589.954	-33.72	-13	Pass	9000



5. CDMA BC0

5.1. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV) _CH1013

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.136	-54.08	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.17	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	456.391	-42.61	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	825.265	28.01	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9492.944	-23.05	-13	Pass	9000



5.2. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV) _CH384

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.097	-53.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-44.63	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	423.584	-41.94	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.767	18.74	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9490.943	-23.47	-13	Pass	9000



5.3. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV) _CH777

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.108	-52.75	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.87	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	464.192	-40.32	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.37	19.9	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9869.986	-23.81	-13	Pass	9000



6. EVDO BC0

6.1. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV) _CH1013

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.112	-53.74	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-44.77	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	479.296	-42.35	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.965	18.61	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9961.996	-23.36	-13	Pass	9000



6.2. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV) _CH384

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.126	-53.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-44.55	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	444.088	-41.68	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	837.067	18.29	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9567.952	-22.17	-13	Pass	9000



6.3. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV) _CH777

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.128	-53.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-44.53	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	426.484	-41.93	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.97	19	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6072.564	-23.59	-13	Pass	9000



7. LTE_Band2

7.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.106	-70.2	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.791	-61.88	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.49	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	19.5	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2701.724	-48.46	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11503.945	-43.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-35.93	-13	Pass	8000



7.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.116	-70.36	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.089	-61.99	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.55	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	19.59	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2695.718	-48.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11507.945	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19312.914	-35.88	-13	Pass	8000



7.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.059	-70.01	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	880.188	-61.85	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-51.6	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.6	19.36	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2697.72	-48.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.99	-13	Pass	8000



7.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.065	-70.77	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.48	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.289	-61.96	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.59	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.6	19.36	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-48.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11525.947	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.88	-13	Pass	8000



7.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.106	-69.74	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.42	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.288	-61.99	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.62	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	19.29	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2710.732	-48.55	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11505.945	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.9	-13	Pass	8000



7.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.096	-70.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.291	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	19.46	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-48.55	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.95	-13	Pass	8000



7.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.032	-69.71	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	922.992	-61.92	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.54	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	19.56	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2691.715	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11519.947	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-36	-13	Pass	8000



7.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-70.61	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.692	-61.82	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.49	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	19.79	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2691.715	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11507.945	-43.56	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19313.914	-35.97	-13	Pass	8000



7.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-69.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.191	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-51.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.8	19.38	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2693.716	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-35.96	-13	Pass	8000



7.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-70.23	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.889	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1827.986	-51.62	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.667	19.42	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2699.722	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.57	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.92	-13	Pass	8000



7.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.128	-69.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-63.02	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	899.49	-61.88	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1828.987	-51.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	19.33	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.97	-13	Pass	8000



7.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.124	-70.72	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	899.19	-61.89	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.58	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	19.45	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-48.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.97	-13	Pass	8000



7.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.136	-70.21	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.19	-62.01	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.47	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	19.39	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2696.719	-48.55	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-35.96	-13	Pass	8000



7.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-69.37	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	924.792	-61.92	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.53	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	19.48	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2699.722	-48.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11520.947	-43.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.95	-13	Pass	8000



7.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-70.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.78	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	926.692	-62.01	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-51.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.867	19.3	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2701.724	-48.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.95	-13	Pass	8000



7.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.091	-61.87	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.58	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.867	19.48	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2703.726	-48.48	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19322.915	-35.91	-13	Pass	8000



7.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-70.28	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	925.392	-61.96	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1827.986	-51.6	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.333	19.28	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2695.718	-48.48	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.93	-13	Pass	8000



7.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.143	-70.58	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.99	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.57	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.333	19.46	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2687.711	-48.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11520.947	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-35.9	-13	Pass	8000



7.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.121	-70.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	997.4	-62.02	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.22	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.533	19.54	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2701.724	-48.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11509.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-35.87	-13	Pass	8000



7.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-69.76	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.43	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.091	-61.85	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.24	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.533	19.79	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2700.723	-48.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.55	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.93	-13	Pass	8000



7.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.132	-70.07	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.89	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.58	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.6	19.43	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-48.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19311.914	-35.95	-13	Pass	8000



7.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.05	-70.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.09	-61.96	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1833.993	-51.52	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.6	19.51	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.95	-13	Pass	8000



7.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-69.52	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.487	-61.89	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.57	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.533	19.42	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2709.731	-48.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.92	-13	Pass	8000



7.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-70.36	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.79	-62.01	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.59	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.533	19.55	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2698.721	-48.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.91	-13	Pass	8000



7.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.142	-70.18	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.9	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	929.893	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	19.55	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2699.722	-48.49	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.89	-13	Pass	8000



7.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.134	-69.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	919.292	-62.04	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.38	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	19.74	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2706.728	-48.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.93	-13	Pass	8000



7.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-70.41	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	886.788	-61.99	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-51.6	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.333	19.4	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2707.729	-48.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19325.916	-35.92	-13	Pass	8000



7.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.128	-69.74	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.791	-61.84	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1831.99	-51.6	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.333	19.39	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2699.722	-48.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11520.947	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.92	-13	Pass	8000



7.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.132	-70.03	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.191	-61.86	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.867	19.39	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	1922.002	-46.12	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11521.947	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.93	-13	Pass	8000



7.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.129	-70.14	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.484	-61.83	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.55	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.867	19.6	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	1922.002	-46.7	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19310.914	-35.92	-13	Pass	8000



7.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.126	-68.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.389	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.68	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851.067	19.49	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2700.723	-48.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11519.947	-43.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-35.95	-13	Pass	8000



7.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.14	-69.92	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.791	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.53	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851.067	19.64	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-48.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11496.944	-43.54	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19313.914	-36.01	-13	Pass	8000



7.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.136	-70.49	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	875.587	-61.88	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.54	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871.067	19.3	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2698.721	-48.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-35.94	-13	Pass	8000



7.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.098	-70.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.03	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.592	-61.87	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1835.995	-51.59	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871.067	19.41	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2700.723	-48.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19310.914	-36	-13	Pass	8000



7.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-70.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.09	-61.92	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-51.65	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891.067	19.31	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2695.718	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11508.945	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-35.98	-13	Pass	8000



7.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.144	-69.7	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.74	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.291	-61.81	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-51.57	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891.067	19.38	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2693.716	-48.49	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19325.916	-35.95	-13	Pass	8000



8. LTE_Band4

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.142	-70.27	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.75	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	943.594	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-51.99	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	19.08	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-48.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11520.947	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.84	-13	Pass	8000



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-70.13	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.988	-61.82	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1600.858	-52.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	19.18	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2698.756	-48.57	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.88	-13	Pass	8000



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.141	-70.76	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.591	-61.8	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1624.893	-51.99	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.067	19.21	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.6	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19327.916	-35.94	-13	Pass	8000



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.134	-69.52	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.191	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1619.886	-52.01	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.067	19.33	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2701.759	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.92	-13	Pass	8000



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-70.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	979.098	-61.96	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1614.878	-51.86	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.842	19.29	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2685.746	-48.61	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.93	-13	Pass	8000



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.017	-70.73	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.488	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1614.878	-51.81	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.842	19.49	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2703.76	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.89	-13	Pass	8000



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.095	-70.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	909.591	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.183	19.21	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2691.75	-48.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11508.945	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-35.97	-13	Pass	8000



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.094	-70.18	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.29	-61.95	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-51.96	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.183	19.49	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2704.761	-48.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.86	-13	Pass	8000



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.137	-69.15	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.69	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1611.874	-52.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	19.35	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2690.75	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11509.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19310.914	-35.95	-13	Pass	8000



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.148	-69.92	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.19	-61.93	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1618.884	-52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	19.41	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2697.755	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-35.93	-13	Pass	8000



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.141	-70.7	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.39	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1617.883	-51.8	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.217	19.45	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2701.759	-48.5	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.82	-13	Pass	8000



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-69.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	929.293	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1617.883	-51.83	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.217	19.67	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.51	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-35.93	-13	Pass	8000



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.044	-70.03	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.44	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	919.192	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-51.87	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	19.13	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2699.757	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.83	-13	Pass	8000



8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.128	-70.24	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.84	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	894.289	-61.91	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-51.93	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	19.26	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-48.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11519.947	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.92	-13	Pass	8000



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.127	-70.36	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.992	-61.79	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1620.887	-52.05	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.333	19.24	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2694.753	-48.61	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11510.946	-43.56	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.86	-13	Pass	8000



8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-70.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.89	-61.8	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1595.851	-52.05	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.333	19.48	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2698.756	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-35.85	-13	Pass	8000



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.109	-70.14	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	888.789	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1621.888	-51.86	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.375	19.32	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2700.758	-48.61	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-35.97	-13	Pass	8000



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.121	-70.38	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.385	-61.88	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1621.888	-51.84	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.375	19.67	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2696.754	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19312.914	-35.97	-13	Pass	8000



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-70.32	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.09	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.391	-61.85	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1692.99	-51.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.617	19.22	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2702.759	-48.61	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11525.947	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.96	-13	Pass	8000



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.115	-70.9	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.27	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.288	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1692.99	-51.39	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.617	19.48	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2698.756	-48.57	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19308.914	-35.96	-13	Pass	8000



8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.08	-70.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.44	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	912.691	-61.93	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1620.887	-52.04	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1728.058	19.3	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2696.754	-48.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.54	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-35.99	-13	Pass	8000



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-70.26	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.79	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1622.89	-52.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1728.058	19.35	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.98	-13	Pass	8000



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.104	-70.22	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.692	-61.82	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1630.901	-51.9	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.608	19.35	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2686.746	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-35.91	-13	Pass	8000



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.13	-70.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.02	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.786	-61.87	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1630.901	-51.93	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.608	19.53	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11499.944	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.01	-13	Pass	8000



8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-69.42	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	981.098	-61.95	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-50.64	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.833	19.07	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.57	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.88	-13	Pass	8000



8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.58	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.491	-61.77	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-50.13	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.833	19.28	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2692.751	-48.62	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19312.914	-36.01	-13	Pass	8000



8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.111	-70.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.587	-61.89	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-49.29	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.783	19.16	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.53	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-35.97	-13	Pass	8000



8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.44	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.75	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.691	-61.83	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-50.34	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.783	19.29	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2694.753	-48.51	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19328.916	-35.89	-13	Pass	8000



8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.114	-70.1	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.891	-61.75	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1640.916	-51.98	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.842	19.24	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1767.002	-28.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11510.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-35.95	-13	Pass	8000



8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.076	-70.47	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.69	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1640.916	-52.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.842	19.46	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1767.002	-27.27	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.99	-13	Pass	8000



8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.115	-70.44	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	988.799	-61.76	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-50.82	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	19.06	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2701.759	-48.6	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.94	-13	Pass	8000



8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.128	-70.35	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	886.488	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-50.66	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.158	19.27	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-48.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11510.946	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-35.88	-13	Pass	8000



8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.126	-70.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.25	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.688	-61.93	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-52.01	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.617	19.12	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11519.947	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19308.914	-35.92	-13	Pass	8000



8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.115	-70.57	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	924.192	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1619.886	-52.05	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.508	19.26	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-48.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11510.946	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19310.914	-35.98	-13	Pass	8000



8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.139	-70.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.79	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-51.29	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	19.18	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1772.006	-30.05	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11500.945	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.87	-13	Pass	8000



8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.147	-70.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	899.09	-61.84	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-50.22	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	19.31	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1772.006	-28.88	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.95	-13	Pass	8000



9. LTE_Band5

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-69.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.9	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-62.29	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	16.67	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	908.935	-62.86	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9988.998	-45.13	-13	Pass	7000



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.055	-69.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-63.4	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	804.699	-62.29	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	16.68	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	908.435	-62.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2692.846	-48.22	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-45.15	-13	Pass	7000



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.1	-70.29	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.71	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.7	-62.3	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.08	16.66	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	905.533	-62.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2693.847	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-45.1	-13	Pass	7000



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-70.21	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.36	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	797.198	-62.25	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.08	16.59	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	904.031	-62.83	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2701.851	-48.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9990.999	-45.08	-13	Pass	7000



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.148	-69.87	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	800.698	-62.29	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.887	16.44	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	883.217	-62.83	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2706.853	-48.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9981.997	-45.11	-13	Pass	7000



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.088	-70.32	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.9	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	794.698	-62.32	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.887	16.5	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	924.246	-62.86	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2691.846	-48.25	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9991.999	-45.1	-13	Pass	7000



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.078	-69.66	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.63	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	793.497	-62.21	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	16.54	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	897.026	-62.73	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2691.846	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9993.999	-45.16	-13	Pass	7000



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.091	-70.45	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-63.28	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	776.595	-62.37	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	16.74	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	893.324	-62.84	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2698.849	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.18	-13	Pass	7000



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-69.97	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.86	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	805.999	-62.41	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.237	16.89	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	875.211	-62.92	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2700.85	-48.25	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9993.999	-45.18	-13	Pass	7000



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-70.14	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.18	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	794.297	-62.31	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.237	16.83	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	924.046	-62.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2705.853	-48.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.12	-13	Pass	7000



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.137	-70.06	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.95	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	783.796	-62.31	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.277	16.49	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	884.417	-62.86	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2703.852	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9989.999	-45.16	-13	Pass	7000



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.116	-69.76	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.5	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	807.099	-62.35	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.277	16.54	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	888.22	-62.84	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.11	-13	Pass	7000



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.145	-70.34	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.08	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	787.997	-62.41	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.35	16.5	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	924.146	-62.88	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2696.848	-48.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9985.998	-45.16	-13	Pass	7000



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-70.22	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.23	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	806.999	-62.37	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.35	16.7	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	976.383	-62.9	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-45.11	-13	Pass	7000



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.81	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.37	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	803.299	-62.46	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.317	16.44	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	896.126	-62.89	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2705.853	-48.25	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9982.998	-45.2	-13	Pass	7000



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.123	-70.17	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.37	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	794.297	-62.41	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.317	16.81	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	928.349	-62.74	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2702.851	-48.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9981.997	-45.16	-13	Pass	7000



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.13	-70.45	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.59	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	783.996	-62.39	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.36	16.45	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	917.541	-62.86	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2694.847	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.15	-13	Pass	7000



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.114	-69.99	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.68	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	798.698	-62.31	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.36	16.77	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	968.077	-62.92	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2699.85	-48.25	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9976.997	-45.16	-13	Pass	7000



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.38	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.35	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	801.898	-62.3	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.58	16.73	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	893.724	-62.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9993.999	-45.13	-13	Pass	7000



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.145	-70.75	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.19	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.2	-62.36	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.58	16.8	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	876.412	-62.85	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-45.12	-13	Pass	7000



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.125	-69.9	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.12	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	796.098	-62.29	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.093	16.73	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	878.713	-62.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2694.847	-48.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-44.98	-13	Pass	7000



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-70.05	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	808.099	-62.3	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.093	16.81	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	883.117	-62.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2693.847	-48.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-45.15	-13	Pass	7000



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.91	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.28	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	801.498	-62.36	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.607	16.71	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	864.303	-62.79	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2700.85	-48.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.17	-13	Pass	7000



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.116	-69.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.72	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	792.397	-62.26	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.607	16.82	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	909.335	-62.88	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2705.853	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.07	-13	Pass	7000



10. LTE_Band7

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-70.25	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.39	-61.98	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2439.966	-49.23	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	18.26	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2694.8	-48.62	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-53.46	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25252.884	-40.4	-25	Pass	15000



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.148	-70	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.22	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.189	-61.92	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2441.968	-49.2	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	18.37	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2696.2	-48.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-53.43	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25239.883	-40.39	-25	Pass	15000



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.65	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.15	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.491	-61.76	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2437.965	-49.23	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.9	17.85	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2704.6	-48.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11503.945	-53.53	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25249.883	-40.35	-25	Pass	15000



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.121	-70.33	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	888.989	-62.09	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2433.962	-49.2	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.75	18.11	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2694.1	-48.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11507.945	-53.43	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.44	-25	Pass	15000



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-70.8	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.06	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.792	-62.01	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2457.979	-49.21	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.3	17.53	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2687.8	-48.68	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.43	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25240.883	-40.44	-25	Pass	15000



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.114	-69.37	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.64	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	871.887	-61.94	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2452.975	-49.2	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.3	17.85	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2687.8	-48.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11509.946	-53.51	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25237.883	-40.44	-25	Pass	15000



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.122	-70.06	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.69	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.09	-61.86	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-48.62	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.65	18.26	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2693.4	-48.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11528.948	-53.51	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.47	-25	Pass	15000



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-70.87	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.99	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.386	-62.09	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-48.85	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.5	18.48	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2696.9	-48.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-53.49	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25250.883	-40.4	-25	Pass	15000



10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.139	-70.65	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-63.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	919.592	-62.01	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2468.986	-49.27	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.65	17.96	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2691.3	-48.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11512.946	-53.33	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25249.883	-40.35	-25	Pass	15000

10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-70.37	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	878.988	-61.89	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2454.976	-49.23	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.65	18.01	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2707.4	-48.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.45	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25246.883	-40.48	-25	Pass	15000



10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.135	-70.92	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.23	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.59	-62.03	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2451.974	-49.19	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	17.59	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2580	-48.62	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11520.947	-53.35	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.42	-25	Pass	15000



10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.076	-70.56	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.31	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.989	-61.93	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2458.979	-49.2	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	17.76	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2580	-48.6	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11502.945	-53.4	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25258.884	-40.49	-25	Pass	15000



10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.114	-70.33	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.59	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	912.191	-61.95	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-48.01	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	18.24	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2689.9	-48.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11507.945	-53.45	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.38	-25	Pass	15000



10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.116	-70.67	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.45	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.488	-61.85	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-47.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	18.49	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2706	-48.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11505.945	-53.46	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.42	-25	Pass	15000



10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.124	-70.42	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.34	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.787	-62.08	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2439.966	-49.15	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.4	17.9	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2694.1	-48.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-53.45	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.34	-25	Pass	15000



10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.145	-70.39	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.82	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.09	-61.89	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2443.969	-49.23	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.4	17.99	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2705.3	-48.62	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-53.45	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25256.884	-40.41	-25	Pass	15000



10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.036	-70.32	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.76	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.289	-62	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2446.971	-49.25	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.85	17.68	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2582.8	-28.96	-25	Pass*	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-53.5	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.28	-25	Pass	15000



10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.47	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.5	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.591	-61.84	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2461.981	-49.21	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.85	17.86	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2582.1	-31.82	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-53.39	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25252.884	-40.36	-25	Pass	15000



10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.14	-70.32	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.19	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.091	-62	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-48.46	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.1	18.22	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2699	-48.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-53.49	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25256.884	-40.36	-25	Pass	15000



10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.074	-70.41	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.36	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.991	-62.05	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-48.31	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.1	18.41	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2706	-48.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.45	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25246.883	-40.36	-25	Pass	15000



10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.122	-70.66	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.68	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.792	-61.97	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-48.56	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526	17.95	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2701.1	-48.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11519.947	-53.38	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.34	-25	Pass	15000



10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.149	-70.22	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	922.492	-62.01	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-48.33	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526	18.01	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2699	-48.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11524.947	-53.44	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25241.883	-40.23	-25	Pass	15000



10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.124	-70.19	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.42	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.09	-62.04	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2457.979	-49.21	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.05	17.62	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2587	-35.04	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11512.946	-53.45	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25246.883	-40.34	-25	Pass	15000



10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.126	-70.62	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.56	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	994.399	-61.97	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2440.967	-49.22	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.05	17.63	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2587	-33.82	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11521.947	-53.42	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25242.883	-40.3	-25	Pass	15000



11. LTE_Band12

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.139	-69.37	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.37	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	453.664	-63.06	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	16.87	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.118	-61.35	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9983.998	-45.15	-13	Pass	7000



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.116	-70.31	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.9	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	460.765	-63.06	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	16.68	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.118	-61.17	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2692.846	-48.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.18	-13	Pass	7000



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.029	-70.77	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.16	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	453.264	-63.04	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.068	16.78	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	764.814	-61.25	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.11	-13	Pass	7000



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.149	-70.16	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.2	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	459.765	-63.07	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.068	16.7	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	764.814	-61.15	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2690.845	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9973.996	-45.1	-13	Pass	7000



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-70.5	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.48	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	448.263	-63.06	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.838	16.75	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	754.31	-61.38	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-45.07	-13	Pass	7000



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.086	-70.43	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.35	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	450.364	-62.97	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.838	16.73	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	754.41	-61.36	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2687.844	-48.34	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.12	-13	Pass	7000



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-69.16	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.25	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	463.366	-62.99	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	16.79	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.218	-61.36	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2702.851	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.16	-13	Pass	7000



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-70.16	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.57	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	463.866	-63.06	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	17.09	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.118	-61.35	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2693.847	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.09	-13	Pass	7000



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.06	-69.31	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.54	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	468.667	-63.01	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.267	16.74	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.915	-61.2	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9988.998	-45.09	-13	Pass	7000



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-70.5	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.15	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	455.965	-63.08	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.267	16.77	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.815	-61.16	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.14	-13	Pass	7000



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-69.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.5	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	462.966	-63.07	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	16.72	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	756.411	-61.67	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2703.852	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9974.996	-45.15	-13	Pass	7000



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-70.08	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.35	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	447.663	-63.01	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	16.87	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	756.511	-61.46	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2687.844	-48.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9981.997	-45.12	-13	Pass	7000



11.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.12	-70.69	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.67	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	455.565	-63.08	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	16.5	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.118	-60.84	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.34	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9985.998	-45.08	-13	Pass	7000



11.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.143	-70.89	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.73	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	456.865	-62.97	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	16.69	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.118	-60.78	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2692.846	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9983.998	-45.1	-13	Pass	7000



11.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-70.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.32	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	468.567	-63.09	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.342	16.66	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	767.015	-61.78	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2698.849	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9985.998	-45.11	-13	Pass	7000



11.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-68.94	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.12	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	455.365	-62.98	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.342	16.88	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	767.115	-61.38	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2696.848	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9986.998	-45.11	-13	Pass	7000



11.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.132	-70.42	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.81	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	463.966	-62.97	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.323	16.59	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.112	-61.51	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2698.849	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.16	-13	Pass	7000



11.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.13	-70.88	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.57	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	457.065	-63.06	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.323	16.93	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.012	-61.47	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2685.843	-48.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.12	-13	Pass	7000



11.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.115	-70.76	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.25	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	452.964	-63	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.607	16.71	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	774.718	-61.25	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.17	-13	Pass	7000



11.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.138	-69.72	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.48	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	440.462	-63.07	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.607	16.97	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	774.718	-61.41	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2688.844	-48.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9985.998	-45.1	-13	Pass	7000



11.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.137	-70.01	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.01	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	458.265	-62.97	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	16.6	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	770.016	-61.4	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2700.85	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9995.999	-45.14	-13	Pass	7000



11.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.137	-70.37	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.34	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	464.766	-63.05	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.122	16.62	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	770.016	-61.39	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9989.999	-45.17	-13	Pass	7000



11.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.147	-70.65	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.15	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	462.566	-63	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	16.71	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.414	-61.16	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.1	-13	Pass	7000



11.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.088	-69.78	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.72	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	453.664	-63.11	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	16.92	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.314	-61.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9987.998	-45.08	-13	Pass	7000



12. LTE_Band13

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.128	-70.65	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.2	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	764.7	-62.39	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.35	16.52	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	910.356	-62.75	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.15	-13	Pass	7000



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.138	-70.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.77	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	764.4	-62.49	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.35	16.78	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	877.44	-62.76	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2694.847	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.13	-13	Pass	7000



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-69.99	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.94	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	667.687	-62.42	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	779.85	16.65	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	883.743	-62.88	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2689.845	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.09	-13	Pass	7000



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.12	-70.48	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.23	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	762.599	-62.52	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	779.85	16.84	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	903.753	-62.77	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9986.998	-45.12	-13	Pass	7000



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.138	-69.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.44	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	664.386	-62.1	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	782.35	16.45	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	921.361	-62.87	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2703.852	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9988.998	-45.17	-13	Pass	7000



12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.06	-69.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.07	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	664.386	-62.48	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	782.35	16.88	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	890.346	-62.74	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9985.998	-45.14	-13	Pass	7000



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.49	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.4	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	670.687	-62.56	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.6	16.6	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	909.155	-62.68	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2685.843	-48.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.13	-13	Pass	7000



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.124	-70.87	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.98	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	670.687	-62.43	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.6	16.93	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	891.146	-62.83	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2700.85	-48.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.1	-13	Pass	7000



13. LTE_Band17

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.129	-70.15	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.11	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	452.164	-63.08	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.347	16.45	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.415	-61.31	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2692.846	-48.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9974.996	-45.1	-13	Pass	7000



13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.075	-70.99	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.08	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	465.266	-63.02	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.347	16.69	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.415	-61.5	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2692.846	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-45.11	-13	Pass	7000



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.045	-70.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.18	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	461.865	-63.06	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.867	16.49	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	763.714	-61.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-45.14	-13	Pass	7000



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.45	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.33	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-62.83	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.867	16.72	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	763.714	-61.37	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-45.14	-13	Pass	7000



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.07	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.96	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	462.765	-63.05	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.333	16.38	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.112	-61.63	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2697.849	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-45.12	-13	Pass	7000



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-69.87	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.24	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	474.267	-63.12	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.333	16.84	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.012	-61.07	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2703.852	-48.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9990.999	-45.13	-13	Pass	7000



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.111	-70.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.76	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	464.966	-62.98	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	16.59	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.115	-61.32	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2694.847	-48.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.14	-13	Pass	7000



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.128	-70.14	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.18	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	467.366	-62.95	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.613	16.78	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.015	-60.88	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2693.847	-48.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-45.11	-13	Pass	7000



13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.108	-70.23	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.95	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	469.166	-63.05	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.573	16.66	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	766.715	-61.12	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2690.845	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9980.997	-45.1	-13	Pass	7000



13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.12	-69.89	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.54	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	448.863	-63.02	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.573	16.59	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	766.715	-61.53	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2704.852	-48.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-45.1	-13	Pass	7000



13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.112	-70.91	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.37	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.8	-63.07	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.587	16.7	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.414	-61.31	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2702.851	-48.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9975.997	-45.13	-13	Pass	7000



13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-70.24	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.46	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	446.663	-63.06	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.587	16.74	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.414	-61.29	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2695.848	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9972.996	-45.01	-13	Pass	7000



14. LTE_Band25

14.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.12	-70.72	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-63.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.289	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.67	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	19.23	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2698.72	-48.59	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.97	-13	Pass	8000



14.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-69.75	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-64.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	918.992	-61.96	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1831.99	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	19.28	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2704.725	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.92	-13	Pass	8000



14.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.31	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.689	-61.93	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1882.075	19.07	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2699.721	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.96	-13	Pass	8000



14.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.082	-70.57	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.31	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.385	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1826.985	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1882.075	19.13	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2693.715	-48.67	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.89	-13	Pass	8000



14.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.122	-70.34	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.31	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.99	-61.87	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1833.993	-51.7	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1913.808	18.97	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2686.709	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.88	-13	Pass	8000



14.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.114	-69.32	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.19	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1835.995	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1913.808	19.16	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2700.722	-48.62	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-35.87	-13	Pass	8000



14.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.121	-70.26	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.69	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	901.49	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.56	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	19.27	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2693.715	-48.69	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19322.915	-35.9	-13	Pass	8000



14.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.123	-70.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.691	-62	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.63	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	19.48	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2708.729	-48.68	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.53	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-35.96	-13	Pass	8000



14.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.134	-70.29	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.19	-61.92	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1833.993	-51.73	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.225	19.14	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2703.724	-48.66	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.94	-13	Pass	8000



14.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-70.2	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.088	-62.07	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1822.98	-51.7	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.225	19.13	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2706.727	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.54	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.89	-13	Pass	8000



14.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.072	-70.78	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.89	-62.01	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.75	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1912.25	19.05	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2687.709	-48.63	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11521.947	-43.56	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19326.916	-35.93	-13	Pass	8000



14.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.139	-70.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	895.889	-61.92	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1827.986	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1912.25	19.21	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2694.716	-48.69	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.92	-13	Pass	8000



14.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.141	-69.47	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.74	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	876.187	-61.86	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.6	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.342	19.18	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2703.724	-48.68	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19313.914	-35.97	-13	Pass	8000



14.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.073	-70.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.991	-61.91	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.64	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.342	19.24	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2695.717	-48.62	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11523.947	-43.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19326.916	-35.98	-13	Pass	8000



14.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.142	-69.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	872.787	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1880.375	19.03	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2698.72	-48.64	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19312.914	-35.96	-13	Pass	8000



14.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.145	-70.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.99	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.292	-61.89	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1829.988	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1880.375	19.2	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2706.727	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19311.914	-35.91	-13	Pass	8000



14.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.135	-69.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	895.189	-62.05	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1910.267	18.94	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2699.721	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11511.946	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.95	-13	Pass	8000



14.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.142	-70.53	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.69	-62	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1829.988	-51.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1910.267	19.23	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2701.723	-48.66	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11508.945	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19325.916	-35.92	-13	Pass	8000



14.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.109	-70.36	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.288	-61.96	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.34	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.625	19.24	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2695.717	-48.62	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-35.9	-13	Pass	8000



14.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-70.19	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.88	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.891	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.24	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.625	19.42	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2696.718	-48.56	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11514.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-35.91	-13	Pass	8000



14.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.123	-70.26	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-62.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	923.492	-61.99	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1822.98	-51.73	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1878.108	19.11	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2688.71	-48.65	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11506.945	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.92	-13	Pass	8000



14.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.134	-70.07	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.94	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.792	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.68	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1878.108	19.2	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2688.71	-48.6	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11522.947	-43.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19309.914	-35.88	-13	Pass	8000



14.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-69.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.189	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1828.987	-51.7	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1905.592	19.09	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2701.723	-48.67	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19311.914	-35.95	-13	Pass	8000



14.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-70.2	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.491	-61.88	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1905.592	19.23	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2699.721	-48.58	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11513.946	-43.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19325.916	-35.9	-13	Pass	8000



14.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.12	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.27	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.689	-61.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.7	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.767	19.22	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2705.726	-48.64	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.96	-13	Pass	8000



14.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.109	-69.79	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.489	-61.83	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.37	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.767	19.39	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2692.714	-48.63	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11501.945	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-35.96	-13	Pass	8000



14.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-69.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	878.487	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-51.67	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1875.842	19.11	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2699.721	-48.56	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-43.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19310.914	-35.97	-13	Pass	8000



14.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.129	-70.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.1	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	912.791	-62.07	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1833.993	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1875.842	19.12	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2695.717	-48.63	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.9	-13	Pass	8000



14.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-70.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.887	-61.94	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1825.983	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1900.775	19.04	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2687.709	-48.64	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-35.92	-13	Pass	8000



14.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.148	-70.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.25	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.989	-61.78	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-51.64	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1900.775	19.26	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2696.718	-48.68	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11517.946	-43.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-35.93	-13	Pass	8000



14.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.14	-70.87	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	901.59	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-50.81	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1851.05	19.18	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2689.711	-48.62	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-35.95	-13	Pass	8000



14.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.142	-70.69	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.1	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.588	-61.81	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-49.53	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1851.05	19.37	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2704.725	-48.6	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11512.946	-43.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.98	-13	Pass	8000



14.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.105	-70.44	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.29	-61.9	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.34	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1873.575	19.07	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2697.719	-48.62	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11498.944	-43.53	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-35.97	-13	Pass	8000



14.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.065	-70.16	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-64.1	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.39	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.54	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1873.575	19.09	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2689.711	-48.6	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-43.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.98	-13	Pass	8000



14.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.107	-70.68	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.291	-61.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1896.1	19.04	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2699.721	-48.64	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11510.946	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19310.914	-35.97	-13	Pass	8000



14.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.108	-70.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.191	-62.04	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1826.985	-51.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1896.1	19.15	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2694.716	-48.63	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11508.945	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-35.98	-13	Pass	8000



15. LTE_Band41 120M

15.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.114	-69.97	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.86	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.99	-61.87	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2466.987	-49.05	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2535.577	13.62	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704.5	-48.52	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.39	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.32	-25	Pass	15000

15.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-70.83	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.65	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.291	-61.84	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2437.968	-48.98	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2535.577	14.27	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2707	-48.48	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11509.946	-53.39	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.25	-25	Pass	15000



15.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40640, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.56	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-61.93	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.39	-61.94	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2441.97	-49.02	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2593	13.86	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705	-48.51	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11501.945	-53.38	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25246.883	-40.08	-25	Pass	15000



15.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40640, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.147	-70.4	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.96	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.19	-61.88	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2442.971	-49.06	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2592.643	13.86	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705	-48.44	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.34	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25256.884	-40.2	-25	Pass	15000



15.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.113	-70.5	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.42	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	890.889	-61.86	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2447.974	-48.94	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2650.423	13.87	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704.5	-48.49	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-53.37	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.23	-25	Pass	15000



15.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-70.72	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.01	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	880.588	-61.83	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2458.982	-49.07	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2650.067	12.81	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2710	-48.49	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11508.945	-53.38	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25246.883	-40.14	-25	Pass	15000



15.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-69.4	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.891	-61.84	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2450.976	-49.04	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2535.577	14.61	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2708	-48.46	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11510.946	-53.41	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25252.884	-40.17	-25	Pass	15000



15.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.115	-70.13	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.06	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.49	-61.94	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2444.972	-49.1	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2535.933	13.7	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2703.5	-48.51	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11524.947	-53.36	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25259.884	-40.27	-25	Pass	15000



15.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:40640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.054	-70.02	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.792	-61.94	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2452.978	-49.03	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2590.503	14.25	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2702.5	-48.48	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11521.947	-53.39	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.07	-25	Pass	15000



15.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:40640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.138	-70.15	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	925.892	-61.89	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2447.974	-49.06	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2590.86	13.15	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704.5	-48.47	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.18	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25268.885	-40.29	-25	Pass	15000



15.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.117	-69.87	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.19	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	895.189	-61.88	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2446.974	-49.09	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2645.787	13.38	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705	-48.52	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11524.947	-53.38	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25252.884	-40.31	-25	Pass	15000



15.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.129	-69.7	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	871.687	-61.78	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2443.972	-49.04	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2645.787	13.72	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2709	-48.53	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.38	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25260.884	-40.3	-25	Pass	15000



15.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.122	-70.65	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.291	-61.76	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2454.979	-49.06	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2535.577	14.03	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704.5	-48.49	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11509.946	-53.37	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.32	-25	Pass	15000



15.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.135	-70.71	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.25	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.686	-61.93	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2458.982	-49.1	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2535.577	13.95	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2700	-48.51	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11510.946	-53.37	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25243.883	-40.33	-25	Pass	15000



15.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:40640, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.109	-70.65	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.57	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.088	-62.01	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2458.982	-49.07	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2588.363	14.22	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704	-48.49	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11511.946	-53.3	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.26	-25	Pass	15000



15.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:40640, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.12	-70.83	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.86	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.592	-61.99	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2442.971	-49.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2588.363	14.19	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704	-48.49	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-53.41	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.35	-25	Pass	15000



15.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.115	-70.18	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.07	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.99	-61.89	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2455.98	-49.06	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2640.793	14.02	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2707.5	-48.51	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-53.4	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25253.884	-40.31	-25	Pass	15000



15.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.099	-69.87	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.82	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	903.59	-61.87	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2445.973	-49.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2640.793	14.11	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705	-48.47	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11512.946	-53.33	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25269.885	-40.33	-25	Pass	15000



15.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.148	-70.87	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.83	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	961.296	-61.69	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2441.97	-49	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2536.29	14.19	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704	-48.51	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11512.946	-53.41	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.18	-25	Pass	15000



15.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-70.06	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	887.188	-61.96	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2453.978	-49.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2536.29	13.46	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2700.5	-48.51	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11526.947	-53.39	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25260.884	-40.33	-25	Pass	15000



15.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.132	-71	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.3	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.691	-61.85	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2441.97	-49.09	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2585.867	13.04	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2700.5	-48.56	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-53.31	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.33	-25	Pass	15000



15.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.037	-70.88	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.489	-61.71	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2460.983	-49.01	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2585.867	13.78	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2701	-48.48	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-53.42	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25257.884	-40.3	-25	Pass	15000



15.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.14	-70.36	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.989	-61.85	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2453.978	-49.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2635.8	12.46	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2701.5	-48.53	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11498.944	-53.42	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25261.884	-40.33	-25	Pass	15000



15.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.144	-70.4	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.89	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.391	-61.88	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2441.97	-49.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2636.157	13.57	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2700.5	-48.53	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11502.945	-53.42	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.2	-25	Pass	15000