FCC ID: 2AT5W-O2066PM 6E Test Data Appendix

1. Duty Cycle

1.1 Ant1

1.1.1 Test Result

Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	5955	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
			6175	RU242	Left	5.418	6.807	79.59	0.99	0.04
			6415	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	SISO	5965	RU484	Left	4.104	4.801	85.48	0.68	0.04
			6165	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6405	RU484	Left	4.104	4.800	85.50	0.68	0.04
	802.11ax (HEW80)	SISO	5985	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
			6145	RU996	Left	2.332	2.835	82.26	0.85	0.00
			6385	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	SISO	6025	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04
			6185	2xRU996	Left	2.156	2.658	81.11	0.91	0.04
			6345	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04
	802.11ax (HEW20)	MIMO	5955	RU242	Left	5.418	6.807	79.59	0.99	0.04
			6175	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
			6415	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	MIMO	5965	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6165	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6405	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	MIMO	5985	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
			6145	RU996	Left	2.332	2.835	82.26	0.85	0.00
			6385	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6025	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04
			6185	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.00
			6345	2xRU996	Left	2.156	2.658	81.11	0.91	0.04

1.2 Ant1

1.2.1 Test Result

Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6435	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
			6475	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
			6515	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	SISO	6445	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6485	RU484	Left	4.104	4.800	85.50	0.68	0.04
	802.11ax (HEW80)	SISO	6465	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6435	RU242	Left	5.419	6.809	79.59	0.99	0.04
			6475	RU242	Left	5.418	6.807	79.59	0.99	0.04
			6515	RU242	Left	5.419	6.807	79.61	0.99	0.04
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6445	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6485	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6465	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00

1.3 Ant1

1.3.1 Test Result

Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6535	RU242	Left	5.419	6.809	79.59	0.99	0.04
			6695	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
			6855	RU242	Left	5.419	6.809	79.59	0.99	0.04
	802.11ax (HEW40)	SISO	6565	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6685	RU484	Left	4.105	4.801	85.50	0.68	0.03
			6845	RU484	Left	4.104	4.800	85.50	0.68	0.04
	802.11ax (HEW80)	SISO	6625	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
			6705	RU996	Left	2.332	2.835	82.26	0.85	0.00
			6785	RU996	Left	2.332	2.835	82.26	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	SISO	6665	2xRU996	Left	2.156	2.658	81.11	0.91	0.04
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6535	RU242	Left	5.419	6.807	79.61	0.99	0.01
			6695	RU242	Left	5.420	6.807	79.62	0.99	0.01
			6855	RU242	Left	5.420	6.809	79.60	0.99	0.04
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6565	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			6685	RU484	Left	4.104	4.801	85.48	0.68	0.04
			6845	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6625	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
			6705	RU996	Left	2.332	2.835	82.26	0.85	0.00
			6785	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6665	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04

1.4 Ant1

1.4.1 Test Result

Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6895	RU242	Left	5.420	6.807	79.62	0.99	0.01
			6995	RU242	Left	5.418	6.807	79.59	0.99	0.04
			7115	RU242	Left	5.420	6.807	79.62	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	SISO	6925	RU484	Left	4.105	4.801	85.50	0.68	0.03
			7005	RU484	Left	4.104	4.801	85.48	0.68	0.04
			7085	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	SISO	6945	RU996	Left	2.332	2.835	82.26	0.85	0.00
			7025	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	SISO	6985	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6895	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
			6995	RU242	Left	5.418	6.807	79.59	0.99	0.04
			7115	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6925	RU484	Left	4.105	4.801	85.50	0.68	0.03
			7005	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
			7085	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6945	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
			7025	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6985	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04

1.5 Ant1

1.5.1 Test Result

Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6875	RU242	Left	5.419	6.806	79.62	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	SISO	6885	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	SISO	6865	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.04
	802.11ax (HEW160)	SISO	6825	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6875	RU242	Left	5.419	6.807	79.61	0.99	0.01
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6885	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6865	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.04
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6825	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04

1.6 Ant1

1.6.1 Test Result

Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	T_on (ms)	Period (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Cycle Correction Factor (dB)	Max. DC Variation (%)
NTNV	802.11ax (HEW40)	SISO	6525	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	SISO	6545	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	SISO	6505	2xRU996	Left	2.156	2.658	81.11	0.91	0.04
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6525	RU484	Left	4.105	4.802	85.49	0.68	0.03
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6545	RU996	Left	2.331	2.835	82.22	0.85	0.00
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6505	2xRU996	Left	2.156	2.657	81.14	0.91	0.04

2. Bandwidth

2.1 OBW

2.1.1 Test Result

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
							Result	Limit	
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	5955	RU242	Left	1	19.141	<=320	Pass
			6175	RU242	Left	1	19.100	<=320	Pass
			6415	RU242	Left	1	19.084	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	SISO	5965	RU484	Left	1	37.994	<=320	Pass
			6165	RU484	Left	1	37.949	<=320	Pass
			6405	RU484	Left	1	37.931	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	SISO	5985	RU996	Left	1	77.505	<=320	Pass
			6145	RU996	Left	1	77.677	<=320	Pass
			6385	RU996	Left	1	77.847	<=320	Pass
	802.11ax (HEW160)	SISO	6025	2xRU996	Left	1	156.351	<=320	Pass
			6185	2xRU996	Left	1	155.772	<=320	Pass
			6345	2xRU996	Left	1	155.856	<=320	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	5955	RU242	Left	1	19.159	<=320	Pass
			6175	RU242	Left	1	19.094	<=320	Pass
			6415	RU242	Left	1	19.131	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	5965	RU484	Left	1	37.951	<=320	Pass
			6165	RU484	Left	1	38.019	<=320	Pass
			6405	RU484	Left	1	37.865	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	MIMO	5985	RU996	Left	1	77.596	<=320	Pass
			6145	RU996	Left	1	77.553	<=320	Pass
			6385	RU996	Left	1	77.529	<=320	Pass
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6025	2xRU996	Left	1	155.761	<=320	Pass
			6185	2xRU996	Left	1	155.956	<=320	Pass
			6345	2xRU996	Left	1	155.835	<=320	Pass

2.1.2 Test Graph

802.11ax(HEW20)_LCH_5955MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6175MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6415MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5965MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6165MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_6405MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5985MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_6145MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_6385MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_LCH_6025MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_MCH_6185MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_HCH_6345MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5955MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6175MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6415MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5965MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6165MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_6405MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5985MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_6145MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_6385MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_LCH_6025MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_MCH_6185MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_HCH_6345MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



2.2 26dB BW

2.2.1 Test Result

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	26dB Bandwidth (MHz)		Verdict
							Result	Limit	
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	5955	RU242	Left	1	21.540	<=320	Pass
			6175	RU242	Left	1	21.013	<=320	Pass
			6415	RU242	Left	1	21.013	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	SISO	5965	RU484	Left	1	40.688	<=320	Pass
			6165	RU484	Left	1	40.388	<=320	Pass
			6405	RU484	Left	1	40.949	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	SISO	5985	RU996	Left	1	82.213	<=320	Pass
			6145	RU996	Left	1	82.213	<=320	Pass
			6385	RU996	Left	1	81.542	<=320	Pass
	802.11ax (HEW160)	SISO	6025	2xRU996	Left	1	163.688	<=320	Pass
			6185	2xRU996	Left	1	163.583	<=320	Pass
			6345	2xRU996	Left	1	163.708	<=320	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	5955	RU242	Left	1	20.783	<=320	Pass
			6175	RU242	Left	1	21.073	<=320	Pass
			6415	RU242	Left	1	20.737	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	5965	RU484	Left	1	40.184	<=320	Pass
			6165	RU484	Left	1	39.994	<=320	Pass
			6405	RU484	Left	1	40.072	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	MIMO	5985	RU996	Left	1	81.861	<=320	Pass
			6145	RU996	Left	1	82.429	<=320	Pass
			6385	RU996	Left	1	81.474	<=320	Pass
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6025	2xRU996	Left	1	165.266	<=320	Pass
			6185	2xRU996	Left	1	163.412	<=320	Pass
			6345	2xRU996	Left	1	163.558	<=320	Pass

2.2.2 Test Graph

802.11ax(HEW20)_LCH_5955MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6175MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6415MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5965MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6165MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_6405MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5985MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_6145MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_6385MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_LCH_6025MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_MCH_6185MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_HCH_6345MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5955MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6175MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6415MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5965MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6165MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_6405MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5985MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_6145MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_6385MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_LCH_6025MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_MCH_6185MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_HCH_6345MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



2.3 OBW

2.3.1 Test Result

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
							Result	Limit	
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6435	RU242	Left	1	19.038	<=320	Pass
			6475	RU242	Left	1	19.095	<=320	Pass
			6515	RU242	Left	1	19.033	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	SISO	6445	RU484	Left	1	37.958	<=320	Pass
			6485	RU484	Left	1	37.867	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	SISO	6465	RU996	Left	1	77.339	<=320	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6435	RU242	Left	1	19.110	<=320	Pass
			6475	RU242	Left	1	19.091	<=320	Pass
			6515	RU242	Left	1	19.114	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6445	RU484	Left	1	37.889	<=320	Pass
			6485	RU484	Left	1	37.948	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6465	RU996	Left	1	77.530	<=320	Pass

2.3.2 Test Graph

802.11ax(HEW20)_LCH_6435MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6475MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6515MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_6445MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6485MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_6465MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_6435MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6475MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6515MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_6445MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6485MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_6465MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



2.4 26dB BW

2.4.1 Test Result

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	26dB Bandwidth (MHz)		Verdict
							Result	Limit	
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6435	RU242	Left	1	21.043	<=320	Pass
			6475	RU242	Left	1	20.920	<=320	Pass
			6515	RU242	Left	1	20.847	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	SISO	6445	RU484	Left	1	40.234	<=320	Pass
			6485	RU484	Left	1	40.089	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	SISO	6465	RU996	Left	1	81.480	<=320	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6435	RU242	Left	1	20.889	<=320	Pass
			6475	RU242	Left	1	20.845	<=320	Pass
			6515	RU242	Left	1	21.088	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6445	RU484	Left	1	40.117	<=320	Pass
			6485	RU484	Left	1	40.661	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6465	RU996	Left	1	81.284	<=320	Pass

2.4.2 Test Graph

802.11ax(HEW20)_LCH_6435MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6475MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6515MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_6445MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6485MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_6465MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_6435MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6475MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6515MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_6445MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6485MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_6465MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



2.5 OBW

2.5.1 Test Result

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
							Result	Limit	
NTNV	802.11ax (HEW20)	SISO	6535	RU242	Left	1	19.073	<=320	Pass
			6695	RU242	Left	1	19.078	<=320	Pass
			6855	RU242	Left	1	19.102	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	SISO	6565	RU484	Left	1	37.958	<=320	Pass
			6685	RU484	Left	1	37.955	<=320	Pass
			6845	RU484	Left	1	37.943	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	SISO	6625	RU996	Left	1	77.366	<=320	Pass
			6705	RU996	Left	1	77.770	<=320	Pass
			6785	RU996	Left	1	77.282	<=320	Pass
	802.11ax (HEW160)	SISO	6665	2xRU996	Left	1	155.588	<=320	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	6535	RU242	Left	1	19.107	<=320	Pass
			6695	RU242	Left	1	19.078	<=320	Pass
			6855	RU242	Left	1	19.047	<=320	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	6565	RU484	Left	1	37.904	<=320	Pass
			6685	RU484	Left	1	37.906	<=320	Pass
			6845	RU484	Left	1	37.842	<=320	Pass
	802.11ax (HEW80)	MIMO	6625	RU996	Left	1	77.356	<=320	Pass
			6705	RU996	Left	1	77.598	<=320	Pass
			6785	RU996	Left	1	77.465	<=320	Pass
	802.11ax (HEW160)	MIMO	6665	2xRU996	Left	1	155.620	<=320	Pass

2.5.2 Test Graph

802.11ax(HEW20)_LCH_6535MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6695MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6855MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_6565MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6685MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_6845MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_6625MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_6705MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_6785MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW160)_MCH_6665MHz_2xRU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_6535MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_6695MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_6855MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_6565MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_6685MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_6845MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV