Annex C. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals

GSM

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-54.88	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	482.4	-43.32	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.1	33	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8117.869	-21.64	-13	Pass	9001



1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-55.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-55.02	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	376.8	-44.26	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.5	33.03	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7006.733	-21.78	-13	Pass	9001



1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-55.13	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	413.7	-44.48	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.9	31.39	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	6964.728	-21.87	-13	Pass	9001



2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-62.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-60.1	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	732.286	-49.53	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1850	31.15	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	14243.372	-44.66	-13	Pass	17001



2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-63.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-60.16	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	962.375	-49.42	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1880	30.89	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19913	-44.2	-13	Pass	17001



2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-62.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-59.39	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	912.742	-49.21	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1910	30.86	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	14191.366	-44.77	-13	Pass	17001



EGPRS

3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-54.05	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	494.2	-44.06	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824	10.54	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7204.757	-21.2	-13	Pass	9001



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-57.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.36	-54.7	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	457.9	-43.88	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.6	29.84	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7963.85	-21.68	-13	Pass	9001



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-57.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-54.14	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	388.9	-44.47	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.9	20.89	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7385.78	-21.62	-13	Pass	9001



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-64.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.31	-60.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	758.089	-48.84	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1850	30.3	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19153.972	-44.78	-13	Pass	17001



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-63.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-61.43	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	809.895	-49.28	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1880	30.1	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	14201.367	-44.9	-13	Pass	17001



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-61.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.84	-61.38	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	748.288	-49.26	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1909	27.43	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	14199.367	-44.24	-13	Pass	17001



WCDMA

5. WCDMA_Band2

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.66	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	799.294	-53.39	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1851.426	21.35	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19652.436	-23.2	-13	Pass	17000



5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.31	-65.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	731.986	-53.5	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1878.439	21.24	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19644.423	-22.4	-13	Pass	17000



5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-65.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	842.299	-52.65	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1906.453	21.29	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19655.441	-22.74	-13	Pass	17000



6. WCDMA_Band4

6.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1312)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-64.36	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	641.475	-52.52	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1711.356	21.02	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19623.389	-22.89	-13	Pass	17000



6.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1412)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-65.14	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	737.686	-52.74	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1731.366	21	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19661.45	-22.32	-13	Pass	17000



6.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1513)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-64.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	831.498	-53.46	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1751.376	21.12	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19672.468	-22.52	-13	Pass	17000



7. WCDMA_Band5

7.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-66.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.27	-63.17	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	499	-53.76	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	826.965	19.01	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7595.805	-32.22	-13	Pass	9000



7.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-68.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-64.67	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	351.068	-54.53	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	837.668	18.24	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7230.761	-31.88	-13	Pass	9000



7.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-68.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-63.81	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	374.273	-53.95	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.169	19.11	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7287.768	-32.37	-13	Pass	9000



LTE

8. LTE_Band2

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.79	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.333	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.02	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.52	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.48	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19641.955	-34.17	-13	Pass	8000



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.203	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.43	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.58	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.21	-13	Pass	8000



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.21	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.3	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.12	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	23.45	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.18	-13	Pass	8000



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.9	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	856.91	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.08	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	22.5	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2951.956	-49.57	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19642.955	-34.12	-13	Pass	8000



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.599	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.26	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	23.49	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-49.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19646.956	-34.15	-13	Pass	8000



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.399	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.49	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	22.57	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.55	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19654.957	-34.21	-13	Pass	8000



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.199	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-50.81	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.56	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.12	-13	Pass	8000



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	812.696	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.11	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.78	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2951.956	-49.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.16	-13	Pass	8000



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.92	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	23.47	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2954.958	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19646.956	-34.15	-13	Pass	8000



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.404	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.05	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	22.53	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.25	-13	Pass	8000



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.2	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.7	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	23.53	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.44	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.19	-13	Pass	8000



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.813	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.86	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	22.62	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.13	-13	Pass	8000



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.698	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-50.92	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.59	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.57	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7401.537	-42.04	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.17	-13	Pass	8000



8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.5	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.22	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.74	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7401.537	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19645.956	-34.22	-13	Pass	8000



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.802	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.05	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	23.49	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.57	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.21	-13	Pass	8000



8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.78	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.499	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.99	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	22.73	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.2	-13	Pass	8000



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	872.431	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-53.06	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	23.55	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.19	-13	Pass	8000



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.1	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-53.05	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	22.77	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.12	-13	Pass	8000



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.27	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	828.197	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-50.99	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	23.56	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.57	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7402.537	-41.93	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.21	-13	Pass	8000



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.198	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.26	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	22.71	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-49.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7402.537	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.23	-13	Pass	8000



8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.801	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.85	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	23.47	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2958.962	-49.59	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.21	-13	Pass	8000



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.83	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.416	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.98	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	22.58	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11993.993	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19657.957	-34.23	-13	Pass	8000



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.899	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.11	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	23.49	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.18	-13	Pass	8000



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.5	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.15	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	22.64	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11993.993	-42.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.18	-13	Pass	8000



8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.998	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.03	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	23.71	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.51	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7403.538	-41.96	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.23	-13	Pass	8000



8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.2	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.34	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.83	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.55	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7403.538	-42.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.17	-13	Pass	8000



8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.598	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.55	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	23.62	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.49	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.2	-13	Pass	8000



8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	828.597	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.8	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.72	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2954.958	-49.57	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.23	-13	Pass	8000



8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.898	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-53.13	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	23.55	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11994.994	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.21	-13	Pass	8000



8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.99	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.01	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.23	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	22.66	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.54	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.23	-13	Pass	8000



8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.04	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.699	-64.7	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-50.03	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	23.71	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2955.959	-49.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7404.538	-42.04	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.18	-13	Pass	8000



8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.7	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.2	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-50.57	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	22.95	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-49.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7404.538	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.21	-13	Pass	8000



8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.88	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.699	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.53	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	23.71	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.53	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.13	-13	Pass	8000



8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.208	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	22.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.24	-13	Pass	8000



8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.59	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.603	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.18	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	23.49	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2942.947	-49.57	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.1	-13	Pass	8000



8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.299	-64.4	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.12	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	22.57	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.52	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.13	-13	Pass	8000



9. LTE_Band4

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.917	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.45	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.15	-13	Pass	8000



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.105	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.79	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.24	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.47	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.25	-13	Pass	8000



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.325	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-52.85	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	23.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.22	-13	Pass	8000



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.999	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.03	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	22.28	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.61	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19645.956	-34.22	-13	Pass	8000



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-74.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.698	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.51	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	23.22	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2953.963	-49.57	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19643.955	-34.17	-13	Pass	8000



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	863.719	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.41	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.31	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19644.956	-34.2	-13	Pass	8000



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.904	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.07	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.24	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.51	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.21	-13	Pass	8000



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.406	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.07	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.075	22.45	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.21	-13	Pass	8000



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.598	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-52.86	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	23.32	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.53	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.12	-13	Pass	8000



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.799	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.12	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.34	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2942.954	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.22	-13	Pass	8000



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.299	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.44	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	23.27	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.53	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19638.955	-34.21	-13	Pass	8000



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.508	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.47	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	22.32	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-49.57	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19646.956	-34.22	-13	Pass	8000



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.73	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.399	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.32	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.26	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.53	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.18	-13	Pass	8000



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.899	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.67	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.38	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2948.959	-49.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.16	-13	Pass	8000



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.199	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	23.3	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19643.955	-34.2	-13	Pass	8000



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.598	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.94	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	22.47	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.56	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.22	-13	Pass	8000



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.598	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.45	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	23.25	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1768.002	-48.66	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.1	-13	Pass	8000



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	872.731	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.49	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	22.4	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2951.961	-49.56	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19644.956	-34.13	-13	Pass	8000



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.404	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.41	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	23.37	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-49.56	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.26	-13	Pass	8000



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.099	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	22.57	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2957.966	-49.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19645.956	-34.19	-13	Pass	8000



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.199	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-51.54	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	23.29	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2954.964	-49.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.19	-13	Pass	8000



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.75	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.698	-64.33	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-51.96	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	22.34	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2943.955	-49.53	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19654.957	-34.2	-13	Pass	8000



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.698	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.46	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	23.49	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1781.013	-47.69	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11994.994	-42.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.18	-13	Pass	8000



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.73	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	826.697	-64.43	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1689.986	-53.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	22.34	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1781.013	-49.27	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19644.956	-34.14	-13	Pass	8000



9.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.099	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-47.84	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	23.25	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2953.963	-49.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.12	-13	Pass	8000



9.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.615	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-47.9	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	22.46	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19646.956	-34.19	-13	Pass	8000



9.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.42	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.48	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.499	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-51.83	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	23.2	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19643.955	-34.12	-13	Pass	8000



9.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.699	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-52.03	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	22.35	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.6	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.21	-13	Pass	8000



9.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.199	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.26	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	23.32	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-39.47	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19644.956	-34.24	-13	Pass	8000



9.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.4	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.37	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	22.51	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-40.24	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.34	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.2	-13	Pass	8000



9.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.999	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-50.31	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	23.33	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1782.014	-46.98	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.24	-13	Pass	8000



9.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.899	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-51.2	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.55	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1782.014	-48.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11993.993	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.21	-13	Pass	8000



9.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.799	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-51.58	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	23.29	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1795.024	-47.89	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.09	-13	Pass	8000



9.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	863.819	-64.34	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-52.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.37	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1795.024	-48.97	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.2	-13	Pass	8000



9.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.999	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.45	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	23.27	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-33.26	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19654.957	-34.21	-13	Pass	8000



9.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	829.798	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.45	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.27	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-34.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.27	-13	Pass	8000



10. LTE_Band5

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.81	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-61.35	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.48	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	877.412	-64.64	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.53	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.38	-13	Pass	7000



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.32	-73.06	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-61.84	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.49	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	942.059	-64.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.17	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7195.599	-43.36	-13	Pass	7000



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.32	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.5	-57.96	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	20.98	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	886.619	-64.82	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-47.71	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.37	-13	Pass	7000



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.83	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.5	-58.94	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	19.86	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	874.811	-64.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-48.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.31	-13	Pass	7000



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.24	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.4	-60.57	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	20.61	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.203	-64.82	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-46.97	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.34	-13	Pass	7000



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.11	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.4	-61.23	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	19.72	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.2	-64.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-48.08	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7207.601	-43.36	-13	Pass	7000



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.66	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-61.53	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.57	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	870.407	-64.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.48	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.39	-13	Pass	7000



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.9	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-61.88	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.8	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.5	-64.65	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7201.6	-43.38	-13	Pass	7000



10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.56	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-58.74	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	20.99	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	868.506	-64.73	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-47.82	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7205.601	-43.31	-13	Pass	7000



10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.34	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-59.51	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	19.98	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.302	-64.55	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-48.78	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7205.601	-43.37	-13	Pass	7000



10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.57	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-59.97	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	20.64	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.2	-64.79	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-48.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.34	-13	Pass	7000



10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.7	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-60.46	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	19.76	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.3	-64.59	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-48.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7197.6	-43.36	-13	Pass	7000



10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.08	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-61.35	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	20.48	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.801	-64.73	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.13	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.37	-13	Pass	7000



10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.96	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-61.81	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	19.76	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	874.811	-64.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.75	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7205.601	-43.31	-13	Pass	7000



10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.4	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.799	-60.51	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.92	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.401	-64.76	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-47.13	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.32	-13	Pass	7000



10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.14	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.799	-60.97	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.14	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	965.075	-64.72	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-47.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.33	-13	Pass	7000



10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.89	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.7	-61.61	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	20.53	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.203	-64.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-47.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7207.601	-43.34	-13	Pass	7000



10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.39	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.7	-61.67	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.95	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.2	-64.71	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-48.1	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.33	-13	Pass	7000



10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811	-61.35	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	20.31	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.403	-64.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.69	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.32	-13	Pass	7000



10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.41	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811	-61.7	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	19.72	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.4	-64.71	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.22	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7209.601	-43.37	-13	Pass	7000



10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.37	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813	-61.86	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	20.22	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	882.716	-64.85	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-47.94	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.39	-13	Pass	7000



10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813	-62.36	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.2	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.601	-64.83	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-48.89	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.37	-13	Pass	7000



10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.9	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.3	-59.27	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	20.79	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.102	-64.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-48.65	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7207.601	-43.29	-13	Pass	7000



10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.69	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.3	-59.71	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	19.59	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	932.652	-64.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2956.978	-49.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.39	-13	Pass	7000



11. LTE_Band7

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.199	-64.58	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.57	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.075	22.99	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-49.59	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11994.994	-52.21	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25392.895	-40.97	-25	Pass	14000



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.22	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-73.25	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.199	-64.48	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.51	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.075	22	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2956.895	-49.6	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11993.993	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25795.965	-40.94	-25	Pass	14000



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	572.166	-63.69	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.55	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2532.8	23.08	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2956.895	-49.54	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11988.986	-52.16	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25384.894	-40.96	-25	Pass	14000



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.28	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	572.166	-64.07	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2476.998	-51.64	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2532.8	22.18	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.56	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11998.999	-52.22	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25994.999	-40.99	-25	Pass	14000



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.73	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.77	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.08	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.57	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2565.25	23.01	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2955.892	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11951.941	-52.32	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25395.896	-40.93	-25	Pass	14000



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.65	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.84	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.62	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2565.25	22.32	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2955.892	-49.59	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11985.983	-52.25	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25800.966	-40.93	-25	Pass	14000



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.61	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	935.114	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.46	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.35	23	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2954.89	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11965.958	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25402.897	-40.96	-25	Pass	14000



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.23	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.499	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.57	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.35	22.17	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2953.888	-49.6	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11989.988	-52.24	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25797.965	-40.97	-25	Pass	14000



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.8	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	569.866	-63.92	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2472.995	-51.59	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2530.325	23	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.59	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-52.28	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25394.896	-40.98	-25	Pass	14000



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.51	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	569.866	-64.43	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.61	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2530.6	22.06	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.63	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11991.99	-52.26	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25796.965	-40.96	-25	Pass	14000



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.98	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-61.52	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2475.997	-51.68	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2560.575	22.89	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2956.895	-49.56	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11979.975	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25395.896	-40.89	-25	Pass	14000



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.22	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-62.14	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.61	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2560.3	21.98	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2956.895	-49.59	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11940.927	-52.35	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25804.966	-40.93	-25	Pass	14000



11.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.63	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.93	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.3	-64.48	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.33	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.625	23.01	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11951.941	-52.21	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25992.999	-40.94	-25	Pass	14000



11.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.33	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.57	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.299	-64.62	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.5	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.625	22.22	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11986.984	-52.22	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25802.966	-40.97	-25	Pass	14000



11.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.402	-64.55	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.57	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2528.125	23.14	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2956.895	-49.56	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11990.989	-52.24	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25794.965	-40.93	-25	Pass	14000



11.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.47	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-73.27	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.099	-64.21	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2475.997	-51.61	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2528.125	22.22	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2953.888	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11992.991	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25403.897	-40.87	-25	Pass	14000



11.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.37	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-61.37	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.64	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2555.625	22.99	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-49.6	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11991.99	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25797.965	-40.93	-25	Pass	14000



11.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-62.04	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.63	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2555.625	22.21	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.6	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11997.998	-52.24	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25396.896	-40.87	-25	Pass	14000



11.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.36	-73.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.913	-64.63	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.45	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.9	23.08	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11941.928	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25733.954	-40.96	-25	Pass	14000



11.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.93	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.999	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.52	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.9	22.27	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2956.895	-49.6	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11981.978	-52.3	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25400.897	-40.89	-25	Pass	14000



11.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.32	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.599	-64.67	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.53	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2525.925	23.15	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2954.89	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11996.996	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-40.91	-25	Pass	14000



11.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.15	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.699	-64.45	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.61	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2525.925	22.25	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2951.883	-49.6	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11981.978	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25753.958	-40.96	-25	Pass	14000



11.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.13	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.07	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-61.38	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.59	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2550.95	23	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2952.885	-49.59	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11989.988	-52.29	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25794.965	-40.93	-25	Pass	14000



11.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.65	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.3	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-62.28	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.56	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2550.95	22.1	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.58	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11976.971	-52.22	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-40.88	-25	Pass	14000



12. LTE_Band12

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-73.06	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	486.069	-65.21	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	20.43	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	848.045	-64.33	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2951.976	-49.48	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.33	-13	Pass	7000



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.97	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	487.069	-65.28	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	19.32	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	842.442	-64.31	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2950.975	-49.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.32	-13	Pass	7000



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.86	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	489.37	-65.24	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.038	20.54	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	836.34	-64.26	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2952.976	-49.58	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.3	-13	Pass	7000



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.43	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	496.671	-65.23	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.038	19.59	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	838.141	-64.28	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2949.975	-49.57	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.41	-13	Pass	7000



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.9	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	487.469	-65.21	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.808	20.09	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	852.846	-64.46	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-45.65	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7208.601	-43.39	-13	Pass	7000



12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.7	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	501.071	-65.3	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.808	19.17	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	852.146	-64.45	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-46.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7201.6	-43.33	-13	Pass	7000



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.22	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	487.169	-65.22	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	20.37	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	839.041	-64.49	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2954.977	-49.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.36	-13	Pass	7000



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.23	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	489.47	-65.18	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	19.53	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	843.043	-64.27	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2956.978	-49.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.3	-13	Pass	7000



12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.13	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	486.569	-65.16	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.205	20.31	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	839.842	-64.49	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-48.44	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.35	-13	Pass	7000



12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-73.12	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	623.39	-65.31	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.205	19.39	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	850.645	-64.33	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-49.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7210.602	-43.39	-13	Pass	7000



12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.83	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	490.77	-65.23	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	20.74	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	836.14	-64.37	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-45.73	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.42	-13	Pass	7000



12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.98	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	488.07	-65.25	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	19.75	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	855.347	-64.47	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-46.76	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.4	-13	Pass	7000



12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.93	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.6	-64.98	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	20.31	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	848.245	-64.47	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2946.973	-49.61	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.31	-13	Pass	7000



12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.63	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	488.37	-65.16	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	19.54	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	872.253	-64.43	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2945.973	-49.58	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.34	-13	Pass	7000



12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.18	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	492.47	-65.19	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.373	20.2	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	844.043	-64.33	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-47.82	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.35	-13	Pass	7000



12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.19	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	500.671	-65.22	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.373	19.44	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	855.647	-64.33	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-48.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7207.601	-43.37	-13	Pass	7000



12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-73.23	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	489.07	-65.25	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.293	20.03	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	837.241	-64.44	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-46.31	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.31	-13	Pass	7000



12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.55	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	489.17	-65.26	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.385	19.22	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	835.84	-64.4	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-47.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.38	-13	Pass	7000



12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.18	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.9	-64.97	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.545	19.98	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	844.243	-64.51	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2947.974	-49.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.3	-13	Pass	7000



12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-75.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.9	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	490.37	-65.24	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.638	19.09	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	833.439	-64.33	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2950.975	-49.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.4	-13	Pass	7000



12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.07	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	480.868	-65.26	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	20.31	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	845.143	-64.4	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1405.203	-48.2	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.31	-13	Pass	7000



12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.94	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	672.197	-65.34	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	19.38	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	848.045	-64.36	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1405.203	-48.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.36	-13	Pass	7000



12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.93	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	492.17	-65.35	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	20.56	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	828.637	-64.42	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2956.978	-49.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.42	-13	Pass	7000



12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-73.46	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	484.369	-65.28	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	19.72	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	848.045	-64.43	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2948.974	-49.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7205.601	-43.31	-13	Pass	7000



13. LTE_Band17

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.6	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.5	-62.86	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.32	20.5	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	856.548	-64.31	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-47.12	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.43	-13	Pass	7000



13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.55	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.5	-62.96	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.32	19.62	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	837.041	-64.26	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-47.93	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6951.565	-43.41	-13	Pass	7000



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.64	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	691.2	-64.99	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.84	20.72	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	830.738	-64.42	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1415.208	-49.08	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.34	-13	Pass	7000



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.18	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	691.2	-64.79	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.84	19.9	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	850.145	-64.3	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2955.978	-49.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7201.6	-43.31	-13	Pass	7000



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.36	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	692.3	-64.06	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.36	20.38	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	835.44	-64.43	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-46.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6950.564	-43.38	-13	Pass	7000



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.04	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	692.3	-64.16	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.36	19.79	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	844.643	-64.43	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-47.13	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7201.6	-43.32	-13	Pass	7000



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.78	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.7	-62.01	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	20.46	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	844.243	-64.46	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-48.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7207.601	-43.42	-13	Pass	7000



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.13	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.7	-62.51	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	19.65	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	832.939	-64.43	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-49.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7209.601	-43.35	-13	Pass	7000



13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.54	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	692	-63.93	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.6	20.72	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	842.543	-64.34	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.33	-13	Pass	7000



13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.34	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	692	-64.29	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.6	19.73	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	847.644	-64.33	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2948.974	-49.57	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.4	-13	Pass	7000



13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-73.02	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693	-63.25	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.56	20.48	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	867.051	-64.44	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2956.978	-49.53	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6954.565	-43.35	-13	Pass	7000



13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.39	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693	-63.76	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.56	19.54	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	840.642	-64.35	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2953.977	-49.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.32	-13	Pass	7000



14. LTE_Band26(part22)

14.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.3	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-62.44	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.46	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	865.004	-64.76	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.33	-13	Pass	7000



14.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.6	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.3	-62.78	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.39	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	868.506	-64.72	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.54	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7208.601	-43.37	-13	Pass	7000



14.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.28	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.5	-61.35	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	20.59	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	898.327	-64.87	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-48.02	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.39	-13	Pass	7000



14.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.07	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.5	-61.87	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	19.61	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.503	-64.43	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-48.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7206.601	-43.4	-13	Pass	7000



14.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.27	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.4	-63.17	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	20.31	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	931.651	-64.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-47.43	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7206.601	-43.35	-13	Pass	7000



14.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-73.19	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.4	-63.34	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	19.39	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.4	-64.57	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.37	-13	Pass	7000



14.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-72.41	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-62.12	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.57	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.201	-64.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.45	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.32	-13	Pass	7000



14.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.05	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.3	-62.63	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.62	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.503	-64.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.35	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7206.601	-43.27	-13	Pass	7000



14.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.4	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-62.09	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	20.7	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	867.906	-64.81	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.39	-13	Pass	7000



14.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.62	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.4	-62.24	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	19.78	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.701	-64.84	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-49.22	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.23	-13	Pass	7000



14.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.19	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-61.68	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	20.29	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.201	-64.47	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-48.36	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.36	-13	Pass	7000



14.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.45	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-62.46	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	19.47	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.202	-64.76	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-49.18	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7199.6	-43.36	-13	Pass	7000



14.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-62.28	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	20.58	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.401	-64.81	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.32	-13	Pass	7000



14.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.71	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.7	-62.51	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	19.55	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.305	-64.74	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7201.6	-43.36	-13	Pass	7000



14.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.27	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.5	-62.63	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.54	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.202	-64.87	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-47.63	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.33	-13	Pass	7000



14.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.21	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.5	-62.86	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	19.81	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	879.414	-64.68	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-48.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7197.6	-43.4	-13	Pass	7000



14.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.16	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.6	-62.94	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	20.26	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.101	-64.58	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-47.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.41	-13	Pass	7000



14.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-73.13	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.7	-62.84	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.53	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.103	-64.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-48.3	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7195.599	-43.37	-13	Pass	7000



14.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.71	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811	-62.45	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	20.44	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.405	-64.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.63	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7204.601	-43.33	-13	Pass	7000



14.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.64	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811	-62.53	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	19.48	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	987.291	-64.62	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.45	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7205.601	-43.31	-13	Pass	7000



14.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:26915, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.58	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813	-59.47	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.93	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	875.311	-64.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-48.13	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7201.6	-43.35	-13	Pass	7000



14.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:26915, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.8	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813	-60.13	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.01	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	875.111	-64.65	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-49.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7209.601	-43.39	-13	Pass	7000



14.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.93	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.3	-58.16	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	20.32	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	875.711	-64.85	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-49.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.34	-13	Pass	7000



14.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.78	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.3	-58.84	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	19.26	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.603	-64.79	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2945.973	-49.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.36	-13	Pass	7000



14.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.68	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.2	-61.25	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.824	20.58	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	872.609	-64.66	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1649.325	-48.4	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7198.6	-43.34	-13	Pass	7000



14.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.43	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.2	-62.08	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.824	19.59	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860	-64.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1649.325	-49.12	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.43	-13	Pass	7000



14.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-73	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-58.88	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	829.834	20.68	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.104	-64.66	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1659.33	-47.67	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7202.6	-43.34	-13	Pass	7000



14.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.27	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-59.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	829.834	19.71	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	865.604	-64.73	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1659.33	-48.68	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7200.6	-43.34	-13	Pass	7000



14.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.64	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.3	-62.28	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.845	20.54	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.805	-64.71	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1669.335	-47.65	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7206.601	-43.38	-13	Pass	7000



14.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.85	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.3	-62.66	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.845	19.9	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	868.806	-64.71	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1669.335	-48.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.34	-13	Pass	7000



15. LTE_Band26(part90)

15.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.68	-65.43	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.8	-50.12	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.3	25.17	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	841.507	-48.74	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2954.977	-37.87	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6956.565	-32.12	-13	Pass	7000



15.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-67.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.34	-64.75	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.7	-51.14	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.2	25.89	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	844.309	-49.67	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2926.963	-37.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7683.669	-31.48	-13	Pass	7000



15.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-67.6	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.77	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	724.289	-53.44	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	818.6	25.13	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	845.81	-49.65	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1637.319	-38.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7196.6	-31.86	-13	Pass	7000



15.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-68.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.38	-64.53	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	781.596	-53.59	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	818.6	25.43	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	845.81	-48.1	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2945.973	-38.38	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7289.613	-32.24	-13	Pass	7000



15.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-67.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-65.21	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	399.347	-53.88	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	822.8	24.84	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.001	-49.97	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2881.941	-37.73	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7157.594	-31.83	-13	Pass	7000



15.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-68.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-63.64	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	496.36	-53.57	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	822.85	25.18	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829.2	-50.66	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2942.971	-37.97	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7196.6	-31.75	-13	Pass	7000



15.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-66.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.53	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.8	-50.42	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.2	25.01	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	844.209	-49.83	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2946.973	-38.01	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7247.607	-32.02	-13	Pass	7000



15.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-68.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-65.47	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.7	-50.53	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.2	25.88	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	844.209	-48.3	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1628.314	-38.02	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7301.615	-31.51	-13	Pass	7000



15.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-68.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-65.19	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	505.661	-54	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	817.75	25.29	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	845.009	-50.02	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1635.318	-37.66	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7379.626	-31.8	-13	Pass	7000



15.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-67.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.24	-64.53	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	728.59	-54.1	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	817.75	25.41	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	845.109	-49.39	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2951.976	-37.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7233.605	-31.78	-13	Pass	7000



15.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-64.07	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	447.054	-53.71	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	821.25	25.22	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	848.511	-49.95	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2940.97	-37.7	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6953.565	-31.9	-13	Pass	7000



15.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-68.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-65.04	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	627.477	-53.93	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	821.25	25.28	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829.4	-51.22	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1642.321	-37.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6954.565	-32.19	-13	Pass	7000



15.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-64.38	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.9	-49.1	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.3	25.22	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	841.707	-49.53	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2965.983	-37.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7587.655	-32.02	-13	Pass	7000



15.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-66.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.46	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.9	-50.55	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.3	26.11	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	833.403	-49.56	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1629.315	-37.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7365.624	-31.01	-13	Pass	7000



15.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.36	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	718.188	-53.97	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	816.85	25.11	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	844.209	-49.77	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1633.317	-37.95	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7202.6	-31.87	-13	Pass	7000



15.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-68.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.38	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.6	-53.39	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	816.8	25.69	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	844.109	-49.41	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1633.317	-38.07	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7466.638	-31.9	-13	Pass	7000



15.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-66.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.49	-64.87	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	511.862	-53.81	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	819.3	25.27	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	846.61	-50.19	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2925.963	-37.65	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6970.567	-32.33	-13	Pass	7000



15.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-66.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.74	-64.11	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	784.997	-53.62	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	819.3	25.45	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	846.61	-48.78	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2922.961	-38.41	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7162.595	-31.95	-13	Pass	7000



15.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.94	-64.28	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.8	-50.42	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.55	25.26	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	841.807	-49.96	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2927.964	-37.93	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	8876.84	-31.66	-13	Pass	7000



15.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-65.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-64.78	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.6	-48.17	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.55	25.8	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	841.908	-49.93	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2963.982	-37.64	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6954.565	-32.03	-13	Pass	7000



16. LTE_Band38

16.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.84	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.08	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.671	-62.67	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2540.994	-50.14	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.25	20.2	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2950.5	-49.57	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11996.996	-52.24	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26410.986	-40.83	-25	Pass	14500



16.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.35	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.571	-64.38	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2542.995	-49.7	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.025	18.89	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.54	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11987.985	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26016.923	-40.96	-25	Pass	14500



16.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.75	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.1	-64.39	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2523.983	-51.29	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2592.75	19.77	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.62	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26413.986	-40.74	-25	Pass	14500



16.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.07	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.005	-64.58	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2527.986	-51.52	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2592.75	18.75	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2954.1	-49.58	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11993.993	-52.24	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25992.92	-40.89	-25	Pass	14500



16.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.598	-64.56	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2545.997	-51.04	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2615.025	19.13	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.59	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11989.988	-52.25	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25385.823	-40.92	-25	Pass	14500



16.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.14	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.09	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.705	-64.61	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2486.959	-51.53	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2615.025	18.68	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.53	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11983.98	-52.17	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25397.825	-40.89	-25	Pass	14500



16.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.871	-62.44	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2542.995	-49.76	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.475	19.96	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2948.7	-49.6	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.28	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26399.984	-40.81	-25	Pass	14500



16.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.77	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.299	-64.51	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2540.994	-50.55	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.25	18.76	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2955.9	-49.56	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11994.994	-52.2	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25998.921	-40.86	-25	Pass	14500



16.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	629.873	-64.23	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2522.983	-51.55	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2590.5	19.87	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.57	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997.998	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25421.829	-40.94	-25	Pass	14500



16.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.47	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.14	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.399	-64.6	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2485.959	-51.55	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2590.275	18.5	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2953.2	-49.61	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.21	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25792.888	-40.89	-25	Pass	14500



16.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.59	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	862.818	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2540.994	-51.34	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2610.525	19.78	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.56	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.29	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26400.984	-40.87	-25	Pass	14500



16.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.6	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.899	-64.44	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2541.995	-50.95	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2610.525	18.83	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-49.61	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11990.989	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25808.89	-40.93	-25	Pass	14500



16.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.81	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.25	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.071	-63.89	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2543.996	-50.2	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	19.5	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2948.7	-49.61	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995.995	-52.25	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26412.986	-40.93	-25	Pass	14500



16.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.2	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.68	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.071	-63.77	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2542.995	-50.67	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	18.6	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.61	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11951.941	-52.25	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26420.987	-40.84	-25	Pass	14500



16.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.98	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.68	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.807	-64.5	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2547.999	-51.21	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2588.25	20.3	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.59	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26404.985	-40.92	-25	Pass	14500



16.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.399	-64.52	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2550	-51.37	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2588.025	18.35	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.6	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11991.99	-52.25	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25398.825	-40.91	-25	Pass	14500



16.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.799	-64.52	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2532.989	-51.53	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2605.575	19.46	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.57	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11972.967	-52.23	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25765.884	-40.87	-25	Pass	14500



16.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.69	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.298	-64.58	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2528.986	-51.35	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2605.8	18.73	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.55	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11959.95	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25789.887	-40.94	-25	Pass	14500



16.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.91	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.86	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.371	-63.66	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2540.994	-50.27	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	19.93	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.55	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11989.988	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26400.984	-40.92	-25	Pass	14500



16.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-74.97	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.371	-62.62	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2541.995	-50.56	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2571.15	19.07	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2944.2	-49.59	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11996.996	-52.29	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26007.922	-40.84	-25	Pass	14500



16.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.999	-64.47	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-51.33	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2585.775	19.87	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.58	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11984.981	-52.22	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26408.986	-40.89	-25	Pass	14500



16.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.89	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.69	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.999	-64.5	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2547.999	-51.2	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2586	19.08	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2956.8	-49.53	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.27	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26415.987	-40.92	-25	Pass	14500



16.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.1	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-73.05	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.006	-64.55	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2479.955	-51.51	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2601.075	19.72	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2952.3	-49.62	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.25	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26422.988	-40.79	-25	Pass	14500



16.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.32	-73.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.699	-64.42	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2490.962	-51.54	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2600.85	19.03	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2952.3	-49.61	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11963.955	-52.28	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26419.987	-40.84	-25	Pass	14500



17. LTE_Band41 120M OPPO

17.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.77	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	825.797	-64.54	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2470.997	-51.62	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.085	15.67	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2953.6	-49.5	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11989.988	-52.22	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26416.914	-34.5	-25	Pass	15000



17.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.15	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-73.05	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.498	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.5	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.085	16.19	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2947.8	-49.45	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-52.05	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25399.765	-34.32	-25	Pass	15000



17.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40765, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.31	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.999	-64.28	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-51.46	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2604.7	15.55	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2952.875	-49.43	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11977.973	-52.16	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25984.851	-34.44	-25	Pass	15000



17.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40765, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-73.33	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.699	-64.34	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.53	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2604.7	15.7	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2953.6	-49.45	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11994.994	-52.15	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25989.852	-34.42	-25	Pass	15000



17.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.8	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.8	-64.37	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.54	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2650.33	15.88	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2947.8	-49.42	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-52.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26447.919	-34.39	-25	Pass	15000



17.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.69	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.75	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.916	-64.46	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2456.987	-51.54	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2650.33	16.14	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2954.325	-49.45	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11947.936	-52.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26016.856	-34.34	-25	Pass	15000



17.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.48	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.198	-64.33	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.48	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.67	15.35	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.25	-49.41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-52.11	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25404.766	-34.33	-25	Pass	15000



17.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.76	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.499	-64.45	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2468.995	-51.5	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.085	16.14	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-49.45	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11939.926	-52.1	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25396.765	-34.29	-25	Pass	15000



17.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:40765, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.81	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.99	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.999	-64.37	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2472.998	-51.45	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2602.945	16.03	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.25	-49.42	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995.995	-52.11	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25803.824	-34.46	-25	Pass	15000



17.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:40765, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.59	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.4	-64.49	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-51.42	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2602.945	15.03	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.25	-49.42	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11994.994	-52.05	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25990.852	-34.38	-25	Pass	15000



17.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.1	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.25	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	829.298	-64.37	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-51.44	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2645.065	15.34	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2955.05	-49.4	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11953.943	-52.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26044.86	-34.44	-25	Pass	15000



17.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.93	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2459.989	-51.43	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2645.065	16.43	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2952.15	-49.39	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997.998	-52.09	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26409.913	-34.34	-25	Pass	15000



17.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.77	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.63	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.098	-64.34	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-51.52	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.67	16.65	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2952.15	-49.4	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11975.97	-52.18	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25987.851	-34.39	-25	Pass	15000



17.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.42	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	745.987	-64.39	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2472.998	-51.45	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.67	15.97	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2957.225	-49.41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11979.975	-52.07	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26398.912	-34.36	-25	Pass	15000



17.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:40765, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.32	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.114	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.47	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2600.605	15.89	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.25	-49.38	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11976.971	-52.01	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26026.857	-34.38	-25	Pass	15000



17.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:40765, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.83	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.699	-64.26	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.46	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2600.605	15.3	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2951.425	-49.39	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995.995	-52.11	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25396.765	-34.33	-25	Pass	15000



17.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.16	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.299	-64.33	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.45	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2640.385	16.14	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2944.9	-49.41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-52.07	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25779.821	-34.41	-25	Pass	15000



17.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.9	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.099	-64.26	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2472.998	-51.47	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2640.385	16.83	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2947.8	-49.41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11985.983	-52.09	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26400.912	-34.28	-25	Pass	15000



17.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-73.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.999	-64.3	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-51.47	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.67	16.33	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2944.9	-49.35	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11992.991	-52.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26398.912	-34.35	-25	Pass	15000



17.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.71	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	829.398	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2470.997	-51.39	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.67	17.09	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2947.8	-49.38	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-52.01	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26000.853	-34.31	-25	Pass	15000



17.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:40765, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	825.997	-64.23	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-51.4	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2598.265	15.32	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2950.7	-49.38	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11959.95	-52.06	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26010.855	-34.32	-25	Pass	15000



17.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:40765, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.1	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.74	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.799	-64.39	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2472.998	-51.46	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2598.265	15.99	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2957.225	-49.39	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11980.976	-52.06	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26011.855	-34.39	-25	Pass	15000



17.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.15	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.801	-64.41	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-51.43	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2635.705	16.53	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-49.38	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11991.99	-52.02	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25404.766	-34.29	-25	Pass	15000



17.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.82	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.008	-64.29	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-51.44	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2635.705	15.59	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-49.37	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-51.99	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26412.914	-34.34	-25	Pass	15000



18. LTE_Band66

18.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.79	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.598	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.5	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.28	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2943.954	-49.56	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.16	-13	Pass	8000



18.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.3	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.75	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.62	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2951.96	-49.54	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19644.956	-34.22	-13	Pass	8000



18.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.715	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.47	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1744.55	23.4	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-49.52	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.22	-13	Pass	8000



18.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.499	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1690.987	-53.47	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1744.55	22.38	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2944.955	-49.56	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19639.955	-34.16	-13	Pass	8000



18.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.699	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1689.986	-53.49	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1778.75	23.59	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.5	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19654.957	-34.19	-13	Pass	8000



18.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.09	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.898	-64.44	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.48	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1778.75	22.62	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-49.54	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.11	-13	Pass	8000



18.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.299	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.08	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.21	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-49.52	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.07	-13	Pass	8000



18.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.099	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.06	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.69	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-49.58	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.21	-13	Pass	8000



18.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.811	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.46	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1743.65	23.5	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-49.55	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19646.956	-34.21	-13	Pass	8000



18.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.93	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.499	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.48	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1743.65	22.51	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2951.96	-49.55	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19641.955	-34.22	-13	Pass	8000



18.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	829.898	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.08	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1777.175	23.56	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.52	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.17	-13	Pass	8000



18.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.999	-64.37	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.16	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1777.175	22.58	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2944.955	-49.5	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.2	-13	Pass	8000



18.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847	-64.27	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.46	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.35	23.03	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.6	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.16	-13	Pass	8000



18.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.73	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.726	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.67	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.45	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.56	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.18	-13	Pass	8000



18.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-74.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.316	-64.63	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.46	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1742.75	23.43	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-49.6	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11992.991	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19655.957	-34.19	-13	Pass	8000



18.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.901	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1690.987	-53.46	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1742.75	22.58	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.6	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19654.957	-34.23	-13	Pass	8000



18.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.999	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.22	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1775.15	23.4	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2954.963	-49.6	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.19	-13	Pass	8000



18.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	867.725	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.25	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1775.15	22.66	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1793.002	-48.74	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19645.956	-34.23	-13	Pass	8000



18.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-74.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.902	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-51.38	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.575	23.19	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-49.5	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19651.956	-34.2	-13	Pass	8000



18.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	826.797	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.72	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.575	22.7	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2953.962	-49.61	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11993.993	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.19	-13	Pass	8000



18.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.93	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.399	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.3	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1740.5	23.62	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2952.961	-49.54	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19645.956	-34.21	-13	Pass	8000



18.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.02	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.515	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.39	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1740.5	22.61	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2944.955	-49.57	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11992.991	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.14	-13	Pass	8000



18.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	825.897	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.37	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1770.425	23.57	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2957.965	-49.54	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19645.956	-34.22	-13	Pass	8000



18.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.57	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.299	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.4	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1770.425	22.69	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2951.96	-49.54	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.23	-13	Pass	8000



18.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.799	-64.43	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.37	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.8	23.38	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.55	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.22	-13	Pass	8000



18.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	827.097	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.42	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.8	22.86	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2946.956	-49.53	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19652.957	-34.2	-13	Pass	8000



18.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.904	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.07	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1738.25	23.72	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2953.962	-49.58	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.34	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.23	-13	Pass	8000



18.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.6	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.503	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.12	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1738.25	22.71	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2952.961	-49.56	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11995.995	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.23	-13	Pass	8000



18.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.606	-64.46	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.5	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1765.7	23.76	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2947.957	-49.55	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.21	-13	Pass	8000



18.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.999	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.49	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1765.7	22.9	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-49.56	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19653.957	-34.23	-13	Pass	8000



18.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-73.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.898	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-50.02	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1711.025	23.38	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2956.964	-49.53	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19649.956	-34.17	-13	Pass	8000



18.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	824.197	-64.33	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-50.73	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1711.025	22.86	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2957.965	-49.55	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.14	-13	Pass	8000



18.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.001	-64.57	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.15	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1736	23.67	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2955.964	-49.58	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.5	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19647.956	-34.19	-13	Pass	8000



18.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.93	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.4	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.28	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1736	22.7	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2955.964	-49.56	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-42.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19642.955	-34.14	-13	Pass	8000



18.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.398	-64.46	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.46	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1760.975	23.72	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-49.6	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-42.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19648.956	-34.17	-13	Pass	8000



18.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.898	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.43	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1760.975	22.8	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2955.964	-49.54	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-42.48	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19650.956	-34.07	-13	Pass	8000



END