Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-10.36	0.00	-1.36	5.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-10.29	0.00	-1.29	5.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	4.80	5.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.49	0.00	-1.49	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.27	0.00	-1.27	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.41	0.00	-1.41	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.09	0.00	-1.09	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	4.71	5.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.82	0.00	-1.82	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.82	0.00	-1.82	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.58	0.00	-1.58	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.90	0.00	-1.90	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	4.24	5.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-10.22	0.00	-1.22	5.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-10.02	0.00	-1.02	5.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-10.01	0.00	-1.01	5.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	-10.30	0.00	-1.30	5.00	Complies

CH115



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
115	6525	4.88	5.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.49	0.00	-1.49	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.61	0.00	-1.61	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.38	0.00	-1.38	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	-10.51	0.00	-1.51	5.00	Complies

CH119



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
119	6545	4.52	5.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.76	0.00	-1.76	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.96	0.00	-1.96	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-11.00	0.00	-2.00	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	-10.87	0.00	-1.87	5.00	Complies

CH111



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
111	6505	4.12	5.00	Complies

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT320) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
127	6585	-11.89	0.00	-2.89	5.00	Complies

CH127

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT320) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
127	6585	-12.08	0.00	-3.08	5.00	Complies

CH127



Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT320) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
127	6585	-11.68	0.00	-2.68	5.00	Complies

CH127

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT320) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
127	6585	-11.98	0.00	-2.98	5.00	Complies

CH127

Test Mode	UNII-6+UNII-7_TX BE(EHT320) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
127	6585	3.12	5.00	Complies

Test Mode	UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
189	6895	-10.34	0.00	-1.34	5.00	Complies
213	7015	-10.64	0.00	-1.64	5.00	Complies
229	7095	-10.34	0.00	-1.34	5.00	Complies

CH189



CH213



CH229



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
189	6895	-10.64	0.00	-1.64	5.00	Complies
213	7015	-10.26	0.00	-1.26	5.00	Complies
229	7095	-10.19	0.00	-1.19	5.00	Complies

CH189



CH213



CH229



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
189	6895	-10.53	0.00	-1.53	5.00	Complies
213	7015	-10.07	0.00	-1.07	5.00	Complies
229	7095	-10.29	0.00	-1.29	5.00	Complies

CH189



CH213



CH229



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
189	6895	-9.93	0.00	-0.93	5.00	Complies
213	7015	-10.27	0.00	-1.27	5.00	Complies
229	7095	-10.27	0.00	-1.27	5.00	Complies

CH189



CH213



CH229



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
189	6895	4.67	5.00	Complies
213	7015	4.72	5.00	Complies
229	7095	4.75	5.00	Complies

Test Mode	UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
195	6925	-11.01	0.00	-2.01	5.00	Complies
211	7005	-10.70	0.00	-1.70	5.00	Complies
227	7085	-10.78	0.00	-1.78	5.00	Complies

CH195



CH211



CH227



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
195	6925	-10.86	0.00	-1.86	5.00	Complies
211	7005	-10.74	0.00	-1.74	5.00	Complies
227	7085	-10.77	0.00	-1.77	5.00	Complies

CH195



CH211



CH227



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
195	6925	-11.13	0.00	-2.13	5.00	Complies
211	7005	-10.65	0.00	-1.65	5.00	Complies
227	7085	-10.72	0.00	-1.72	5.00	Complies

CH195



CH211



CH227



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
195	6925	-10.81	0.00	-1.81	5.00	Complies
211	7005	-10.69	0.00	-1.69	5.00	Complies
227	7085	-10.52	0.00	-1.52	5.00	Complies

CH195



CH211



CH227



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
195	6925	4.07	5.00	Complies
211	7005	4.33	5.00	Complies
227	7085	4.32	5.00	Complies

Test Mode	UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
199	6945	-10.32	0.00	-1.32	5.00	Complies
215	7025	-10.80	0.00	-1.80	5.00	Complies

CH199



CH215



Test Mode	UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
199	6945	-10.51	0.00	-1.51	5.00	Complies
215	7025	-10.78	0.00	-1.78	5.00	Complies

CH199



CH215