A.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-55.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.24	-53.14	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	379.674	-43.92	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.265	32.34	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9693.621	-21.61	-13	Pass	9000



1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-56.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-52.72	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	493.999	-43.49	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	32.58	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	8171.875	-22.19	-13	Pass	9000



1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-55.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-53.67	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	365.471	-43.98	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.77	32.69	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9474.349	-22.02	-13	Pass	9000



2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-63.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-60.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	992.991	-49.27	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	29.8	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14705.429	-20.23	-13	Pass	17000



2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-62.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-61.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	974.666	-49.28	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1879.44	28.06	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14697.428	-19.05	-13	Pass	17000



2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-62.66	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-60.04	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	832.498	-49.44	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	30.2	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14700.428	-19.99	-13	Pass	17000



3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-55.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-53.85	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	473.394	-43.44	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.265	28.86	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7002.733	-21.95	-13	Pass	9000



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-55.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-53.79	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	437.587	-43.03	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	29.05	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9507.39	-22.29	-13	Pass	9000



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-55.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-53.96	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	367.472	-43	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.77	28.32	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	8021.857	-22.85	-13	Pass	9000



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-61.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-60.13	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	839.099	-49.69	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	28.2	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14699.428	-19.79	-13	Pass	17000



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-62.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-60.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	685.68	-48.47	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1880.44	28.51	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14696.428	-19.69	-13	Pass	17000



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-64.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-61.14	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	876.136	-49.58	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1908.454	-1.95	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14688.427	-19.96	-13	Pass	17000



5. LTE_Band2

5.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.723	-64.43	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.55	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.46	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7039.493	-42.05	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19570.946	-35.76	-13	Pass	8000



5.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.79	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	992.79	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.77	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.42	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11445.314	-43.85	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19792.974	-37.03	-13	Pass	8000



5.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.733	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1800.954	-52.74	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	22.65	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.75	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11887.861	-43.96	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-36.94	-13	Pass	8000



5.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.13	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	889.554	-62.27	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1802.956	-52.84	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	22.42	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11768.714	-43.84	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-36.91	-13	Pass	8000



5.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-71.84	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	709.983	-62.75	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1809.964	-52.66	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	22.69	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.8	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5726.333	-43.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-36.93	-13	Pass	8000



5.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	3.171	-71.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	449.951	-62.91	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1815.971	-52.94	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	21.67	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-49.72	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7034.492	-41.94	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-36.95	-13	Pass	8000



5.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	995.594	-62.51	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.5	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.09	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.74	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7400.537	-43.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19569.946	-35.51	-13	Pass	8000



5.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-71.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	876.236	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.02	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2921.928	-49.97	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7400.537	-43.87	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19806.976	-37.13	-13	Pass	8000



5.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	732.086	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1798.951	-52.93	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	22.91	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-50.01	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11756.699	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.08	-13	Pass	8000



5.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.96	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	741.487	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.9	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	22.53	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2959.963	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11760.704	-44.03	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.07	-13	Pass	8000



5.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-72.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	995.093	-64.26	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1812.968	-52.97	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	23.18	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7055.495	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.03	-13	Pass	8000



5.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	876.236	-64.47	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1814.97	-52.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.61	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2954.958	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11451.321	-44.05	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19807.976	-36.94	-13	Pass	8000



5.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.7	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	880.942	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.16	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.69	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-50.04	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7401.537	-42.95	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19574.947	-36.2	-13	Pass	8000



5.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	863.819	-64.25	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.78	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.07	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2954.958	-49.99	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7401.537	-43.65	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.11	-13	Pass	8000



5.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	885.949	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.95	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	23.07	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.96	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11459.331	-44.04	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19804.976	-37	-13	Pass	8000



5.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.96	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	981.876	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1809.964	-52.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	22.05	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2959.963	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7054.495	-42.7	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.05	-13	Pass	8000



5.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.634	-64.47	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1815.971	-52.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	22.91	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.99	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11760.704	-44.07	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-37.08	-13	Pass	8000



5.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.31	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.347	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1812.968	-52.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	21.62	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2943.948	-50.02	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11882.855	-44.11	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.1	-13	Pass	8000



5.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.78	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.042	-64.39	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-45.55	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	23.42	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-50.01	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7402.537	-42.88	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19573.947	-35.93	-13	Pass	8000



5.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	875.235	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-47.17	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	22.3	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2954.958	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7402.537	-43.6	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.11	-13	Pass	8000



5.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.476	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.87	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	23.06	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7049.494	-41.91	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19792.974	-37.07	-13	Pass	8000



5.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-72.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.21	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	878.439	-64.41	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1807.962	-52.93	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	22.62	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2958.962	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11882.855	-44.01	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-36.97	-13	Pass	8000



5.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-71.75	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.632	-64.33	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1806.961	-52.97	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	23.07	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2954.958	-49.94	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5701.33	-43.87	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19803.975	-37.11	-13	Pass	8000



5.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	995.995	-64.39	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1807.962	-52.95	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	21.97	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11453.323	-44.11	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.04	-13	Pass	8000



5.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.499	-64.41	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-36.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	23.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2951.956	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7403.538	-43.07	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19593.949	-35.9	-13	Pass	8000



5.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.03	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	869.126	-64.43	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-39.12	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.26	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7065.496	-42.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19811.976	-37.09	-13	Pass	8000



5.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	885.548	-64.4	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.91	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.94	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11759.703	-44.01	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.02	-13	Pass	8000



5.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.101	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1812.968	-52.93	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.45	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11447.316	-44.09	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.11	-13	Pass	8000



5.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.74	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	871.73	-64.23	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	23.24	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5687.328	-41.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.09	-13	Pass	8000



5.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.25	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.388	-64.31	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1810.965	-52.92	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	21.8	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-50.01	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5687.328	-43.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.11	-13	Pass	8000



5.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	867.424	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-38.29	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	23.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2961.965	-49.98	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7042.493	-42.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19583.948	-35.72	-13	Pass	8000



5.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	871.83	-64.47	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-39.3	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.55	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.95	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	7404.538	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.12	-13	Pass	8000



5.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-71.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	865.622	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1834.994	-52.5	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	23.22	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2955.959	-49.99	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5613.319	-43.85	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-37.05	-13	Pass	8000



5.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.29	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.982	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1834.994	-52.75	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	21.88	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.95	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11874.845	-44.02	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.14	-13	Pass	8000



5.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.142	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.9	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	23.42	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-50	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5673.326	-41.96	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19803.975	-37.05	-13	Pass	8000



5.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.78	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.857	-64.16	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1795.948	-52.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	22.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2955.959	-49.99	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	5673.326	-42.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.05	-13	Pass	8000



6. LTE_Band4

6.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.512	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.34	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.72	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.01	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3420.051	-35.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19593.949	-35.7	-13	Pass	8000



6.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-71.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	880.441	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.56	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.81	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-50.03	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3420.051	-36.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-37.07	-13	Pass	8000



6.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.917	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.3	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	22.43	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.98	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3464.057	-36.9	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19796.975	-37.11	-13	Pass	8000



6.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.866	-64.44	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.33	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	21.9	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-50.05	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3464.057	-37.54	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19805.976	-37.1	-13	Pass	8000



6.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	885.748	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.27	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.65	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2957.966	-50	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3508.062	-42.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.05	-13	Pass	8000



6.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.31	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	872.231	-64.44	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.31	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	21.5	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2957.966	-49.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	7050.494	-42.11	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19581.948	-35.89	-13	Pass	8000



6.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.84	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	886.149	-64.27	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.47	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.48	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2954.964	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3420.051	-35.6	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19809.976	-37.01	-13	Pass	8000



6.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	887.451	-64.45	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.62	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.09	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.96	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3420.051	-36.56	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19793.974	-37.06	-13	Pass	8000



6.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	856.51	-64.38	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.17	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.89	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3462.056	-37.88	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19803.975	-37.04	-13	Pass	8000



6.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	981.475	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.11	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.41	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2957.966	-49.94	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3462.056	-38.08	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19795.974	-37.01	-13	Pass	8000



6.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.242	-64.37	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.34	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	22.86	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2954.964	-49.97	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	7068.497	-42.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19593.949	-35.83	-13	Pass	8000



6.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	895.862	-64.51	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.37	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	22	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2953.963	-49.96	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3504.062	-43.05	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19795.974	-37.08	-13	Pass	8000



6.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.8	-64.41	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.17	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.56	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2944.955	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3421.051	-35.58	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.06	-13	Pass	8000



6.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.499	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.65	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2951.961	-50.02	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3421.051	-37.09	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.04	-13	Pass	8000



6.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.345	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.22	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	22.68	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2953.963	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3461.056	-37.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19809.976	-37.1	-13	Pass	8000



6.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.64	-64.38	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.28	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	21.88	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.01	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3461.056	-38.04	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.04	-13	Pass	8000



6.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.94	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.858	-64.32	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1677.969	-53.35	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	22.7	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2958.967	-49.98	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3501.061	-42.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19687.961	-36.59	-13	Pass	8000



6.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.333	-64.47	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.37	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	21.81	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2958.967	-50.01	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3501.061	-43.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19803.975	-37.11	-13	Pass	8000



6.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.969	-64.46	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.76	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	22.71	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-50	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3421.051	-34.05	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.04	-13	Pass	8000



6.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	989.486	-64.46	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.49	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	21.22	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2843.874	-50.1	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3421.051	-35.65	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.09	-13	Pass	8000



6.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.04	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.946	-64.29	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.25	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	22.51	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2921.937	-50.08	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3456.056	-35.72	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19796.975	-37.14	-13	Pass	8000



6.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.934	-64.27	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.28	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	22.18	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2954.964	-50.03	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3456.056	-36.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19792.974	-37.15	-13	Pass	8000



6.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	859.013	-64.37	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.39	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	22.62	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-50.05	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3491.06	-41.69	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19714.964	-36.59	-13	Pass	8000



6.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.29	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	889.754	-64.4	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.36	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	21.72	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2953.963	-50.05	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3491.06	-42.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19803.975	-37.13	-13	Pass	8000



6.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	863.819	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-49.28	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	22.65	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2961.969	-50.06	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3422.052	-34.95	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19804.976	-37.07	-13	Pass	8000



6.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.97	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	870.328	-64.47	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-44.26	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	21.51	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.03	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3422.052	-35.99	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19807.976	-37.07	-13	Pass	8000



6.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.142	-64.25	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-51.21	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	22.47	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-50.1	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3452.055	-35.89	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.1	-13	Pass	8000



6.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	867.424	-64.41	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-51.06	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	22.03	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2956.965	-50.04	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3452.055	-36.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19803.975	-37.09	-13	Pass	8000



6.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.59	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	981.676	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.37	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	22.75	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-35.51	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3482.059	-40.68	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19722.965	-36.66	-13	Pass	8000



6.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.316	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.34	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	21.22	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-36.43	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3482.059	-41.94	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.13	-13	Pass	8000



6.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.34	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	867.124	-64.36	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-46.76	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.23	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-50.09	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3422.052	-34.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19796.975	-37.13	-13	Pass	8000



6.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.36	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.711	-64.36	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.6	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	21.69	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.08	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3422.052	-34.98	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19796.975	-37.18	-13	Pass	8000



6.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	878.439	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.03	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.76	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2960.968	-50.02	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3447.055	-34.11	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-37.19	-13	Pass	8000



6.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.833	-64.34	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.26	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	21.56	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2951.961	-50.09	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3447.055	-35.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.12	-13	Pass	8000



6.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.707	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-49.01	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-32.13	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3472.058	-38.03	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19735.967	-36.51	-13	Pass	8000



6.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.96	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	985.481	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-50.18	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	21.9	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-35.16	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	3472.058	-38.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.08	-13	Pass	8000



7. LTE_Band5

7.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.6	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.82	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.14	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.501	-64.57	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4121.16	-35.33	-13	Pass	7000



7.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.69	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-64.21	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	18.86	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	990.893	-64.58	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.13	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4121.16	-36.44	-13	Pass	7000



7.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.86	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	478.357	-64.84	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	20.35	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	997.898	-64.61	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-49.47	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4180.169	-33.43	-13	Pass	7000



7.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.61	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	808.099	-64.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	19.36	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	997.298	-64.34	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2507.754	-49.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4180.169	-34.77	-13	Pass	7000



7.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.34	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	728.489	-64.73	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	20.04	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	890.622	-64.51	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-49.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4239.177	-31.18	-13	Pass	7000



7.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.74	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	741.891	-64.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	18.55	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	875.511	-64.41	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2542.771	-50.1	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4239.177	-33.61	-13	Pass	7000



7.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.33	-73.18	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-64.09	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	877.913	-64.43	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.53	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4121.16	-35.43	-13	Pass	7000



7.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.55	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-64.44	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	18.54	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	994.996	-64.36	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-50	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4121.16	-37.69	-13	Pass	7000



7.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.97	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	731.489	-64.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	20.54	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	880.715	-64.43	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-49.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4176.168	-33.08	-13	Pass	7000



7.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.86	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	494.559	-64.76	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	19.86	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.5	-64.36	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-49.94	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4176.168	-33.49	-13	Pass	7000



7.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.4	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	732.69	-64.87	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	20.26	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	869.707	-64.54	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-49.36	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4231.176	-31.89	-13	Pass	7000



7.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.01	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	481.558	-64.83	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	18.62	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	900.029	-64.3	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2950.975	-50.15	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4231.176	-33.54	-13	Pass	7000



7.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.31	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-64.24	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	19.56	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	878.413	-64.54	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.09	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4122.16	-36.97	-13	Pass	7000



7.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.38	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-64.44	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	18.2	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	996.397	-64.5	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.93	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4122.16	-39.21	-13	Pass	7000



7.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.14	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	481.658	-64.83	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.01	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	881.515	-64.41	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-49.7	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4172.167	-35.01	-13	Pass	7000



7.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.74	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	481.158	-64.66	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	19.21	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	993.796	-64.49	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2957.979	-50.06	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4172.167	-36.16	-13	Pass	7000



7.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.05	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	483.158	-64.69	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.68	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	869.907	-64.41	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-48.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4222.175	-34.33	-13	Pass	7000



7.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.1	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	475.057	-64.75	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	18.26	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	917.141	-64.49	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-49.58	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4222.175	-36.47	-13	Pass	7000



7.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.47	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-63.64	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	19.7	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	875.711	-64.44	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.54	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4123.16	-35.54	-13	Pass	7000



7.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.49	-72.36	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-64.39	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	18.31	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	907.534	-64.48	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4123.16	-37.57	-13	Pass	7000



7.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.08	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	732.39	-64.83	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.55	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	993.996	-64.52	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-49.39	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4160.166	-33.94	-13	Pass	7000



7.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.79	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	727.689	-64.74	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	18.78	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	895.025	-64.47	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-49.85	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4160.166	-34.37	-13	Pass	7000



7.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.04	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	488.058	-64.59	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	19.59	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	880.815	-64.55	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-49.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4198.171	-34.04	-13	Pass	7000



7.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.43	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	477.557	-64.72	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	18.85	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	882.116	-64.54	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-50.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4198.171	-34.91	-13	Pass	7000



8. LTE_Band7

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.05	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	864.42	-64.42	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.25	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.125	22.24	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2953.89	-50.13	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7239.518	-53	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25896.982	-40.48	-25	Pass	14000



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.98	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.05	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.644	-64.51	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.66	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.125	20.66	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2956.897	-50.1	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11588.491	-53.2	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25890.981	-40.5	-25	Pass	14000



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.99	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.64	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	895.061	-64.47	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2487.999	-51.01	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.75	22.2	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2953.89	-50.15	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11581.482	-53.22	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25900.983	-40.44	-25	Pass	14000



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.34	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	989.786	-64.42	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.75	21.68	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2953.89	-50.11	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11578.478	-53.22	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25903.983	-40.56	-25	Pass	14000



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-73.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.399	-64.37	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2486.998	-51.08	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.15	22.24	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2951.885	-50.15	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7242.518	-52.99	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25900.983	-40.44	-25	Pass	14000



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	903.372	-64.43	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.15	21.45	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2950.883	-50.09	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11583.485	-53.18	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25903.983	-40.53	-25	Pass	14000



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	726.185	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-49.18	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.575	22.36	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2957.9	-50.08	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7501.55	-52.58	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25901.983	-40.44	-25	Pass	14000



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.13	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.92	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.558	-64.36	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-49.28	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.575	21.31	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2952.888	-50.1	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7501.55	-53.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25897.982	-40.58	-25	Pass	14000



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.347	-64.45	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.98	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.5	22.53	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2950.883	-50.17	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11581.482	-53.17	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25887.981	-40.52	-25	Pass	14000



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.36	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.345	-64.46	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.5	21.82	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2949.881	-50.13	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7188.511	-52.6	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25900.983	-40.49	-25	Pass	14000



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	856.41	-64.47	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-51.08	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.425	22.24	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2951.885	-50.12	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7681.571	-52.82	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25886.981	-40.63	-25	Pass	14000



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.843	-64.45	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2486.998	-51.01	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.425	21.3	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2956.897	-50.13	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11582.483	-53.16	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25899.983	-40.51	-25	Pass	14000



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.01	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.741	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2486.998	-39.5	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.56	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2953.89	-50.08	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7502.55	-52.31	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25897.982	-40.46	-25	Pass	14000

8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	895.762	-64.32	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2487.999	-42.67	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	21.4	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2956.897	-50.1	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7502.55	-52.86	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25903.983	-40.54	-25	Pass	14000



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.32	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.82	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	877.838	-64.44	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2487.999	-51.02	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.25	22.57	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2949.881	-50.13	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7175.51	-52.09	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25897.982	-40.51	-25	Pass	14000

8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	731.786	-64.5	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2487.999	-50.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.25	21.92	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2952.888	-50.14	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11580.481	-53.16	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25900.983	-40.55	-25	Pass	14000



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.34	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	992.09	-64.32	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2488.999	-50.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.7	21.92	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582.005	-33.04	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7667.57	-52.47	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25889.981	-40.5	-25	Pass	14000



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.35	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.56	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	997.096	-64.4	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-51.04	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.7	21.24	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582.005	-34	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7667.57	-52.82	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25892.982	-40.55	-25	Pass	14000



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.71	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.18	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	984.379	-64.35	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-47.58	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.025	21.1	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2952.888	-50.09	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11578.478	-53.16	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25895.982	-40.51	-25	Pass	14000



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.39	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.223	-64.35	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-47.57	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.025	20.36	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2956.897	-50.04	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	7168.509	-52.4	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25903.983	-40.51	-25	Pass	14000

8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.85	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.72	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	872.531	-64.44	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.74	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526	21.72	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2948.878	-50.07	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11587.489	-53.13	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25900.983	-40.44	-25	Pass	14000



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.09	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.233	-64.46	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.74	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526	20.87	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2951.885	-50.06	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11581.482	-53.17	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25905.984	-40.49	-25	Pass	14000



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.13	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.307	-64.28	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2488.999	-51.05	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2550.975	20.5	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586.014	-34.64	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11577.477	-53.17	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25891.981	-40.51	-25	Pass	14000



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.55	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-71.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	872.731	-64.29	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-50.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2550.975	19.63	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586.014	-35.93	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11580.481	-53.14	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25901.983	-40.49	-25	Pass	14000



9. LTE_Band12

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.86	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.5	-63.92	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	20.56	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	890.36	-64.15	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2796.898	-47.16	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4195.171	-38.83	-13	Pass	7000



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.26	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.5	-64.38	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	19.35	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	867.452	-64.16	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2796.898	-47.91	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4195.171	-40.15	-13	Pass	7000



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	15.545	-70.98	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	487.969	-61.99	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.038	20.09	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	776.819	-62.09	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2827.914	-47.71	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4242.177	-40.2	-13	Pass	7000



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.88	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	477.168	-64.85	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.038	19.43	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	899.363	-64.22	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2827.914	-47.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4242.177	-40.74	-13	Pass	7000



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.71	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	484.669	-64.76	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.808	19.68	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	869.752	-64.27	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-45.03	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4289.184	-38.49	-13	Pass	7000



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.28	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	484.769	-64.77	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.808	18.56	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	872.053	-64.26	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-46.41	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4289.184	-39.8	-13	Pass	7000



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.04	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.5	-63.94	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	20.26	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	883.858	-64.24	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2796.898	-47.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4195.171	-39.08	-13	Pass	7000



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	26.629	-71.23	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	630.291	-62.75	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	18.58	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	999.7	-61.95	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2796.898	-48.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4195.171	-40.23	-13	Pass	7000



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	22.067	-71.32	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	644.493	-62.35	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.205	20.03	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	879.356	-64.09	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2824.912	-48	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4237.177	-40.03	-13	Pass	7000



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.85	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	677.098	-62.71	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.205	19.45	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	924.673	-61.81	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2824.912	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4237.177	-40.04	-13	Pass	7000



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.6	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	615.589	-64.71	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	20.33	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	850.445	-64.15	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-45.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4279.183	-39.31	-13	Pass	7000



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.75	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	484.069	-64.76	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	19.12	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	867.252	-64.12	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-47	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4279.183	-40.7	-13	Pass	7000



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.4	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.6	-64.51	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	19.87	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	889.96	-64.3	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2796.898	-46.88	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4196.171	-38.56	-13	Pass	7000



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.64	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	524.575	-62.53	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	19.23	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	864.651	-61.9	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2796.898	-47.77	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4196.171	-39.55	-13	Pass	7000



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	16.445	-71.17	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	635.592	-62.45	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.373	19.72	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	950.782	-63.41	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2820.91	-47.09	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4232.176	-40.15	-13	Pass	7000



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	3.481	-71.2	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	239.132	-63.56	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.373	19.03	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	782.821	-62.51	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2820.91	-47.83	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4232.176	-40.8	-13	Pass	7000



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.63	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	473.167	-64.69	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.293	19.47	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	879.256	-64.14	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2844.922	-46.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4268.181	-39.43	-13	Pass	7000



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.43	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	474.667	-64.82	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.293	18.4	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	854.847	-64.15	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2844.922	-47.67	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4268.181	-40.78	-13	Pass	7000



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.13	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.9	-63.57	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.545	19.56	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	884.558	-64.26	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2797.899	-47	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4197.171	-39.66	-13	Pass	7000



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-71.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.95	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.9	-64.19	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.638	18.41	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	874.854	-64.14	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2797.899	-47.86	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4197.171	-40.64	-13	Pass	7000



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.71	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	474.767	-64.7	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	19.74	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	820.034	-63.03	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1405.203	-46.84	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4218.174	-40.37	-13	Pass	7000



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.19	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	482.369	-64.52	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	19.16	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	866.251	-64.21	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2811.906	-47.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4218.174	-40.67	-13	Pass	7000



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.47	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	487.469	-64.83	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	20.31	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	993.898	-64.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2825.913	-47.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4239.177	-40.58	-13	Pass	7000



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.25	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	475.968	-64.74	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	18.95	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	877.855	-64.24	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2825.913	-48.39	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4239.177	-41.66	-13	Pass	7000



10. LTE_Band13

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.42	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	766.6	-63.42	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.35	20.34	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	880.541	-64.24	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1554.277	-48.79	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7042.578	-42.67	-13	Pass	7000



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-71.88	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	766.6	-63.73	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.35	19.32	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	861.732	-64.25	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1554.277	-49.78	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7109.587	-44.77	-13	Pass	7000



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.25	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	730.195	-64.74	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	779.825	20.44	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	988.394	-64.17	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1559.28	-48.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7048.578	-42.95	-13	Pass	7000



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.37	-72.52	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	480.961	-64.65	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	779.825	19.21	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	879.841	-64.19	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1559.28	-49.77	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7108.587	-45.01	-13	Pass	7000



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.76	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	734.196	-64.65	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	782.375	20.27	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	877.24	-64.19	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1564.282	-49.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7106.587	-44.93	-13	Pass	7000



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.87	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	734.496	-64.74	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	782.375	19.38	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	888.345	-64.3	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2951.976	-50.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	8000.714	-45.01	-13	Pass	7000



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-72.58	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	766.9	-63.2	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.575	20.77	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	879.341	-64.31	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1554.277	-49.41	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7109.587	-44.99	-13	Pass	7000



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.98	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	766.9	-63.39	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.575	19.47	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	873.338	-64.33	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2951.976	-50.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7109.587	-44.84	-13	Pass	7000



11. LTE_Band17

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.13	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.7	-64.18	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.32	19.87	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	909.267	-64.07	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-46.74	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4226.175	-39.69	-13	Pass	7000



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.2	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.6	-64.59	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.32	18.67	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	903.865	-64.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-47.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4226.175	-41.04	-13	Pass	7000



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.26	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	483.368	-64.72	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.84	20.08	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	874.454	-64.06	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2830.915	-47.76	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4247.178	-40.2	-13	Pass	7000



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.62	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	472.367	-64.68	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.84	19.3	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	884.058	-64.14	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2830.915	-48.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4247.178	-40.75	-13	Pass	7000



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.92	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	481.168	-64.83	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.36	19.97	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	869.652	-64.04	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2844.922	-46.71	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4268.181	-39.38	-13	Pass	7000



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.79	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	472.867	-64.76	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.36	18.98	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	993.398	-64.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2844.922	-47.82	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4268.181	-40.8	-13	Pass	7000



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-72.6	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-63.44	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	20.18	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	887.159	-64.2	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2817.909	-47.06	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4227.175	-40.54	-13	Pass	7000



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.29	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-63.75	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	18.9	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	990.897	-64.15	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2817.909	-48.16	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4227.175	-41.49	-13	Pass	7000



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.28	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	477.667	-64.63	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.6	20.08	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	983.394	-64.18	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2821.911	-47.69	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4233.176	-40.91	-13	Pass	7000



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.18	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	474.767	-64.73	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.6	19.67	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	854.147	-64.11	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2821.911	-47.87	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4233.176	-41.22	-13	Pass	7000



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.98	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	465.866	-64.88	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.56	19.95	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	899.363	-64.13	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2825.913	-47.71	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4239.177	-40.72	-13	Pass	7000



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.92	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	486.869	-64.6	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.56	18.71	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	888.059	-64.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2825.913	-48.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	4239.177	-41.88	-13	Pass	7000



12. LTE_Band25

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.14	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	894.961	-64.26	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.81	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1849.988	23.04	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2959.963	-50.08	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7400.537	-43.81	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19718.965	-36.79	-13	Pass	8000



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	870.228	-64.38	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.98	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	22.1	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2956.96	-50.12	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11767.713	-44.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19795.974	-37.22	-13	Pass	8000



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.845	-64.29	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1800.954	-53.11	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.863	22.4	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2956.96	-50.03	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11757.7	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.15	-13	Pass	8000



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	878.239	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.1	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.863	22.16	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2955.959	-50.09	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11762.706	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19796.975	-37.15	-13	Pass	8000



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	865.021	-64.26	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1812.968	-53.06	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1913.738	22.57	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2953.957	-50.05	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5741.335	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.16	-13	Pass	8000



12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	971.062	-64.36	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1813.969	-53.11	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1913.738	21.08	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50.01	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7191.512	-43.07	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19794.974	-37.14	-13	Pass	8000



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-73.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	894.56	-64.3	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	23.25	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2949.953	-50.07	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7400.537	-44.02	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19696.962	-36.71	-13	Pass	8000



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.62	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	864.22	-64.31	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.1	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	21.75	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50.05	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11767.713	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19810.976	-37.18	-13	Pass	8000



12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.945	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1811.967	-53.06	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.225	22.67	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50.14	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11764.709	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.09	-13	Pass	8000



12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.03	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.344	-64.3	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1800.954	-53.05	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.225	22.38	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2957.961	-50.07	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11882.855	-44.07	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.16	-13	Pass	8000



12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.463	-64.39	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1808.963	-53.05	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1912.038	22.27	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2951.955	-49.97	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5736.334	-42.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.16	-13	Pass	8000



12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.173	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1805.959	-53.11	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1912.038	21.09	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2954.958	-50.06	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5736.334	-44.07	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.16	-13	Pass	8000



12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.57	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	988.084	-64.39	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.56	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	22.99	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2963.966	-50.12	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7401.537	-43.45	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-36.75	-13	Pass	8000



12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.7	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	873.332	-64.24	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.18	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	21.48	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2953.957	-50.06	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11880.853	-44.08	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19808.976	-37.13	-13	Pass	8000



12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	993.992	-64.29	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1807.962	-53.03	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1880.163	22.48	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2954.958	-50.11	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11879.851	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.2	-13	Pass	8000



12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.503	-64.49	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1808.963	-53.03	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1880.163	22.05	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2955.959	-50.01	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7162.508	-42.71	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.11	-13	Pass	8000



12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.34	-64.35	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1798.951	-53.11	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1910.338	22.31	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2959.963	-50.1	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5731.333	-43.89	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.13	-13	Pass	8000



12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	888.953	-64.27	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1809.964	-53.03	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1910.125	21	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2954.958	-50.01	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11760.704	-44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19806.976	-37.03	-13	Pass	8000



12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.9	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.986	-64.34	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-46.37	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.413	22.93	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2948.953	-50.04	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7402.537	-43.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19669.959	-36.67	-13	Pass	8000



12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	1.63	-71.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	498.057	-62.25	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-49.04	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.413	21.97	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2953.957	-49.73	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7402.537	-43.74	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19807.976	-37.05	-13	Pass	8000



12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.802	-64.35	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1835.995	-52.92	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1878.038	22.58	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2944.949	-49.9	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7153.507	-42.72	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19801.975	-37.05	-13	Pass	8000



12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.062	-64.41	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1800.954	-52.97	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1878.038	21.84	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50.04	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11881.854	-44.04	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.13	-13	Pass	8000



12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	887.05	-64.32	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1807.962	-53.03	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1905.45	22.51	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50.02	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11887.861	-44.07	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.03	-13	Pass	8000



12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	876.937	-64.39	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1809.964	-53.03	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1905.45	21.8	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2959.963	-50.02	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11459.331	-44.08	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-37.06	-13	Pass	8000



12.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.208	-64.36	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-36.74	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.838	22.99	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2951.955	-50.04	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7403.538	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-36.35	-13	Pass	8000



12.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.403	-64.31	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-39.91	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.838	21.86	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2953.957	-50.01	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7166.509	-43.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19799.975	-37.11	-13	Pass	8000



12.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.94	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.941	-64.22	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1809.964	-52.95	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1875.7	22.57	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11460.332	-44.09	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19797.975	-37.07	-13	Pass	8000



12.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	871.429	-64.4	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.05	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1875.7	21.54	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2956.96	-50.01	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11129.992	-44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19802.975	-37.07	-13	Pass	8000



12.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	862.918	-64.06	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1815.971	-53.04	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1900.775	22.71	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2960.964	-50.05	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5702.33	-43.85	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19807.976	-37.16	-13	Pass	8000



12.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.88	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	886.349	-64.06	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1804.958	-53.04	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1900.775	21.71	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2958.962	-50.03	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11752.694	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-36.63	-13	Pass	8000



12.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	875.034	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-39.81	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1851.05	22.98	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2956.96	-50.04	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5553.312	-43.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19798.975	-37.04	-13	Pass	8000



12.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	864.52	-64.38	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-40.43	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1851.05	22.49	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2948.953	-50	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	7404.538	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19796.975	-37.12	-13	Pass	8000



12.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.941	-64.26	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.98	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1873.575	22.73	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2949.953	-50.02	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11762.706	-44.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19800.975	-37.11	-13	Pass	8000



12.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.499	-64.41	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.69	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1873.575	21.42	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2950.954	-50.01	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11460.332	-44.09	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19807.976	-37.12	-13	Pass	8000



12.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.36	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.746	-64.37	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1805.959	-53.03	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1895.888	22.16	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2949.953	-50.05	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11735.673	-41.78	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19661.958	-36.79	-13	Pass	8000



12.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.734	-64.44	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.92	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1895.888	21.53	60	Pass	401
1925	3000	1	RMS	2953.957	-50.03	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	5688.328	-43.67	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19792.974	-37.05	-13	Pass	8000



13. LTE_Band41 100M

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:40265, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.35	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.239	-65.65	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	998.5	-54.58	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2477.995	-44.1	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.472	18.22	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2700	-43.21	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6928.436	-36.74	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26814.988	-30.77	-25	Pass	15000



13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:40265, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.53	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	27.329	-65.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	983.798	-54.74	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2484.999	-44.15	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.162	17.51	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2718.696	-43.17	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6960.44	-36.77	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26800.987	-30.84	-25	Pass	15000



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40740, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.79	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.199	-65.44	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	985.098	-54.53	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2479.996	-44.14	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2602.614	18.47	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2713.043	-43.19	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6914.435	-36.75	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26797.987	-30.85	-25	Pass	15000



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40740, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.97	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.269	-65.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.8	-54.63	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2486	-44.07	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2602.925	17.25	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2742.609	-43.22	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6915.435	-36.73	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26792.986	-30.8	-25	Pass	15000



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.77	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	27.289	-65.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	970.797	-54.67	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2482.998	-44.17	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2650.377	19.27	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2706.957	-43.2	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6921.436	-36.78	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26822.988	-30.81	-25	Pass	15000



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.9	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.187	-65.27	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	928.093	-54.69	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2482.998	-44.1	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2650.687	17.18	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2723.478	-43.2	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6924.436	-36.74	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26761.984	-30.81	-25	Pass	15000



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:40290, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.04	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.249	-66.01	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	948.695	-54.7	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2481.997	-44.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.472	19.45	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2722.174	-43.2	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6940.438	-36.75	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26808.987	-30.81	-25	Pass	15000



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:40290, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.11	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	27.279	-65.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	995.099	-54.64	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2486	-44.04	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.472	17.01	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2707.391	-43.21	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6934.437	-36.73	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26804.987	-30.77	-25	Pass	15000



13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:40740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.93	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.059	-65.96	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	982.798	-54.68	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2483.999	-44.07	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2600.443	18.94	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2711.739	-43.22	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6929.437	-36.75	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26795.986	-30.87	-25	Pass	15000



13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:40740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.82	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.319	-65.58	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	991.999	-54.54	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2482.998	-44.09	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2600.754	18.24	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2720	-43.18	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6932.437	-36.76	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26791.986	-30.68	-25	Pass	15000



13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.35	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.289	-65.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	941.494	-54.61	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2484.999	-44.16	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2645.414	17.98	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2705.652	-43.1	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6937.437	-36.78	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26793.986	-30.83	-25	Pass	15000



13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.87	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.319	-65.96	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	994.199	-54.74	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2482.998	-44.11	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2645.725	18.58	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2706.087	-43.17	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6929.437	-36.73	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26791.986	-30.88	-25	Pass	15000



13.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:40315, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.13	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	27.219	-65.72	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	992.599	-54.61	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2483.999	-44.09	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.783	18.46	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2710.87	-43.19	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6934.437	-36.78	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26801.987	-30.82	-25	Pass	15000



13.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:40315, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.83	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.309	-65.7	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	997.6	-54.58	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2482.998	-44.05	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.783	16.97	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2715.217	-43.2	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6930.437	-36.74	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26813.988	-30.83	-25	Pass	15000



13.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:40740, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.31	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	27.149	-65.8	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	987.599	-54.68	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2486	-44.03	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2598.272	18.53	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2713.478	-43.18	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6932.437	-36.69	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26796.986	-30.7	-25	Pass	15000



13.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:40740, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.7	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	24.088	-66.16	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	968.197	-54.57	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2481.997	-44.16	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2598.272	17.77	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2716.522	-43.17	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6923.436	-36.79	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26804.987	-30.76	-25	Pass	15000



13.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.16	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.319	-65.83	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	998.7	-54.69	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2483.999	-44.1	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2640.762	18.63	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2720	-43.19	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6931.437	-36.75	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26789.986	-30.79	-25	Pass	15000



13.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.69	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.287	-65.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	983.298	-54.64	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2482.998	-44.1	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2641.072	17.53	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2706.957	-43.19	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6927.436	-36.68	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26789.986	-30.88	-25	Pass	15000



13.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:40340, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.19	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.329	-65.41	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	964.596	-54.57	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2483.999	-44.05	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.783	18.4	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2709.13	-43.17	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6910.434	-36.79	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26767.985	-30.84	-25	Pass	15000



13.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:40340, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.8	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.279	-65.46	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	987.199	-54.49	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2481.997	-44.15	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2556.093	19.19	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2716.522	-43.19	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6923.436	-36.75	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26796.986	-30.78	-25	Pass	15000



13.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:40740, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.75	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.287	-65.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	981.598	-54.52	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2481.997	-44.11	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2596.101	18.52	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2725.652	-43.19	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6938.438	-36.76	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26769.985	-30.83	-25	Pass	15000



13.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:40740, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.89	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.309	-65.69	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	969.197	-54.63	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2484.999	-44.08	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2596.412	17.47	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2703.478	-43.21	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6931.437	-36.7	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26801.987	-30.82	-25	Pass	15000



13.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.87	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	24.218	-65.69	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	992.899	-54.66	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2483.999	-44.13	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2636.42	18.59	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2714.348	-43.17	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6943.438	-36.69	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26806.987	-30.82	-25	Pass	15000



13.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.85	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	29.93	-65.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	974.297	-54.65	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2483.999	-44.03	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2636.11	17.39	60	Pass	691
2700	3000	1	RMS	2718.696	-43.2	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	6925.436	-36.76	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26794.986	-30.74	-25	Pass	15000



14. WCDMA_Band2

14.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	967.156	-53.34	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1851.426	22.62	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19825.717	-25.78	-13	Pass	17000



14.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-66.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.41	-62.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	921.696	-53.2	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1878.439	22.59	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19834.732	-25.52	-13	Pass	17000



14.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-64.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.34	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	906.075	-53.14	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1906.453	22.52	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19875.798	-25.13	-13	Pass	17000



15. WCDMA_Band5

15.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.019	-66.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.8	-63.85	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	468.693	-54.15	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	826.965	19.1	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	4138.383	-31.32	-13	Pass	9000



15.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-65.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-63.94	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	440.987	-54.29	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	835.967	16.81	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	4178.388	-31.78	-13	Pass	9000



15.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-65.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.03	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	392.477	-54.28	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	846.869	17.13	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	4227.394	-30.61	-13	Pass	9000



END