A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-58.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-55.25	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	463.492	-44.49	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	32.92	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6938.725	-22.19	-13	Pass	9000



1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-58.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-54.53	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	443.788	-44.1	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.667	32.89	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7025.736	-22.25	-13	Pass	9000



1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-56.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-54.92	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	385.376	-44.18	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.87	31.02	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9323.162	-21.82	-13	Pass	9000



2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-63.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.4	-60.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	534.662	-49.88	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	29.42	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19790.66	-45.19	-13	Pass	17000



2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-64.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.34	-60.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	750.588	-49.99	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1880.44	26.89	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19467.135	-45.09	-13	Pass	17000



2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-64.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-59.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	437.75	-49.44	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	29.25	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19863.779	-45.18	-13	Pass	17000



3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-54.66	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	387.876	-44.69	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.265	24.7	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7537.798	-21.66	-13	Pass	9000



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-57.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-54.34	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	332.064	-44.24	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	30.24	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6966.728	-22.14	-13	Pass	9000



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.27	-54.62	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	423.084	-43.66	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.77	26.64	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6689.695	-22.57	-13	Pass	9000



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-64.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.27	-61.84	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	689.481	-49.52	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	25.85	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19648.429	-45.1	-13	Pass	17000



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-63.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-59.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	961.048	-49.25	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1879.44	27.46	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19750.595	-45.07	-13	Pass	17000



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-62.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-60.66	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	860.515	-49.07	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	25.05	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19846.751	-44.8	-13	Pass	17000



5. WCDMA_Band2

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-69.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.3	-64.29	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	702.282	-53.58	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1851.426	22.97	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19663.454	-23.61	-13	Pass	17000



5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-65.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	561.765	-54.14	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1878.439	23.2	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19667.46	-23.45	-13	Pass	17000



5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-64.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	809.795	-53.55	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1906.453	23.11	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19444.098	-23.96	-13	Pass	17000



6. WCDMA_Band4

6.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1312)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-68.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.28	-65.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	784.892	-53.82	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1713.357	21.42	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19693.502	-23.69	-13	Pass	17000



6.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1412)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-65.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	959.446	-53.61	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1731.366	21.91	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19689.496	-24.12	-13	Pass	17000



6.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1513)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.55	-64.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	845.2	-53.82	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1751.376	22.47	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19699.512	-24.05	-13	Pass	17000



7. WCDMA_Band5

7.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-68.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.31	-63.86	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	478.495	-54.45	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	827.065	18.76	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6933.724	-32.68	-13	Pass	9000



7.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-64.64	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	497.499	-54.44	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	835.667	18.54	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6954.727	-32.44	-13	Pass	9000



7.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.017	-69.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.32	-64.48	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	476.495	-54.21	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.269	18.05	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7209.758	-31.73	-13	Pass	9000



8. LTE_Band2

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	814.596	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.83	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.03	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-50.17	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19676.96	-34.88	-13	Pass	8000



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.304	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.92	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.13	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-50.21	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.98	-13	Pass	8000



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.899	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.39	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	22.38	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19684.961	-34.89	-13	Pass	8000



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.806	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-53.44	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	21.47	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-50.22	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.97	-13	Pass	8000



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847	-64.87	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.45	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	22.25	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-50.18	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-35.04	-13	Pass	8000



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.02	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	828.397	-64.74	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.38	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	21.41	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.89	-13	Pass	8000



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.2	-64.86	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.69	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.22	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-50.22	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.95	-13	Pass	8000



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.48	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.299	-64.69	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.91	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.3	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.25	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-35.01	-13	Pass	8000



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.598	-64.86	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.38	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	22.41	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.97	-13	Pass	8000



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-73.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.099	-64.8	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-53.36	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	21.51	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.16	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19684.961	-34.94	-13	Pass	8000



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.908	-64.77	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.46	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	22.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-50.19	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.92	-13	Pass	8000



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.13	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.598	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.44	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.37	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-50.24	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.86	-13	Pass	8000



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.502	-64.63	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.41	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.4	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-50.21	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.95	-13	Pass	8000



8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	862.518	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.73	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.22	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-50.17	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.91	-13	Pass	8000



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.004	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	22.44	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-35	-13	Pass	8000



8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.9	-64.68	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.31	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	21.57	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-50.19	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-35	-13	Pass	8000



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.7	-64.72	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-53.47	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	22.31	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-50.21	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-34.86	-13	Pass	8000



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.112	-64.86	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.43	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	21.46	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-50.16	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.89	-13	Pass	8000



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.74	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.999	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-48.91	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	22.26	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-50.23	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.95	-13	Pass	8000



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.404	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-51.15	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	21.25	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-50.19	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.96	-13	Pass	8000



8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.108	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.43	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	22.34	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-50.23	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.97	-13	Pass	8000



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.499	-64.75	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.33	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	21.3	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-50.19	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19676.96	-34.95	-13	Pass	8000



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-73.1	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	877.838	-64.89	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.43	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	22.08	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-50.23	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.92	-13	Pass	8000



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.125	-64.87	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-53.42	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	21.32	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.23	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19676.96	-34.94	-13	Pass	8000



8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.801	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-48.46	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.27	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-50.23	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.97	-13	Pass	8000



8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.099	-64.73	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-49.72	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	21.25	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.18	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.91	-13	Pass	8000



8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	946.028	-64.77	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.42	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.35	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19675.959	-34.94	-13	Pass	8000



8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.407	-64.79	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	21.41	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19683.96	-34.95	-13	Pass	8000



8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.6	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.37	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	22.16	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1922.002	-43.11	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.94	-13	Pass	8000



8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.312	-64.74	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1835.995	-53.45	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	21.24	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1922.002	-44.15	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.96	-13	Pass	8000



8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.699	-64.74	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-49.36	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	22.18	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2953.957	-50.24	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-34.99	-13	Pass	8000



8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.01	-64.79	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1832.992	-50.98	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	21.24	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-50.2	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.88	-13	Pass	8000



8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.002	-64.79	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1835.995	-52.71	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	22.34	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-50.12	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.91	-13	Pass	8000



8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.59	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	818.196	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1834.994	-53.08	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	21.44	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-50.24	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.98	-13	Pass	8000



8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-75.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.2	-64.8	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.38	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	22.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-50.19	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.94	-13	Pass	8000



8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.4	-64.74	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1835.995	-53.46	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	21.33	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-50.17	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.91	-13	Pass	8000



9. LTE_Band4

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.498	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.3	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	20.79	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2944.955	-50.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.92	-13	Pass	8000



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.25	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.6	-64.88	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.33	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.075	19.93	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.21	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.96	-13	Pass	8000



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.713	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.78	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	21.41	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.26	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.85	-13	Pass	8000



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.31	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.399	-64.77	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.8	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	20.5	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.21	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.93	-13	Pass	8000



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.899	-64.75	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.78	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	21.65	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2948.959	-50.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.94	-13	Pass	8000



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.498	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.66	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	20.81	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1765	-49.39	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19676.96	-34.95	-13	Pass	8000



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-73.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	824.897	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.18	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	20.96	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2945.956	-50.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.96	-13	Pass	8000



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.8	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.33	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.075	20.11	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2943.955	-50.23	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.93	-13	Pass	8000



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.5	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.78	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	21.43	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2955.964	-50.27	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.95	-13	Pass	8000



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.42	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.611	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-53.82	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	20.5	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.28	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-34.98	-13	Pass	8000



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.698	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.81	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	21.69	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2951.961	-50.19	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.9	-13	Pass	8000



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.1	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.82	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	20.83	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2944.955	-50.24	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.91	-13	Pass	8000



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	859.714	-64.74	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.95	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.14	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2944.955	-50.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.93	-13	Pass	8000



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	825.297	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.13	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	20.07	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.18	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-35	-13	Pass	8000



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.898	-64.79	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-53.76	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	21.42	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2953.963	-50.24	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.11	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-34.9	-13	Pass	8000



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.926	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	20.59	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2944.955	-50.24	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.89	-13	Pass	8000



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.69	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.7	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.79	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	21.68	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-50.19	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.96	-13	Pass	8000



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.5	-64.86	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.77	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	20.9	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2951.961	-50.15	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19676.96	-34.91	-13	Pass	8000



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.62	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.098	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-48.89	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	21.04	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2945.956	-50.21	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.9	-13	Pass	8000



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.31	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.099	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-49.68	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	20.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-50.21	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19683.96	-34.96	-13	Pass	8000



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.912	-64.8	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.28	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	21.33	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2948.959	-50.21	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.95	-13	Pass	8000



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.402	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1694.993	-53.75	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	20.35	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2941.953	-50.23	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19683.96	-34.91	-13	Pass	8000



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.702	-64.75	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.79	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	21.65	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.25	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.92	-13	Pass	8000



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.508	-64.79	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1690.987	-53.78	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	20.79	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.25	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.95	-13	Pass	8000



9.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.798	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-44.63	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	21.04	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-50.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19685.961	-34.97	-13	Pass	8000



9.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.599	-64.72	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-45.86	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	20.19	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2948.959	-50.26	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19685.961	-34.93	-13	Pass	8000



9.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.798	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-49.48	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	21.19	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.26	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.9	-13	Pass	8000



9.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.94	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.005	-64.71	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-50.68	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.675	20.25	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2940.952	-50.24	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.98	-13	Pass	8000



9.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.701	-64.8	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.57	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	21.63	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1768.002	-35.01	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19683.96	-34.96	-13	Pass	8000



9.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-72.97	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	805.395	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1690.987	-53.75	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	20.79	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-35.67	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.94	-13	Pass	8000



9.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	856.81	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-46.04	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	20.98	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-50.22	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.97	-13	Pass	8000



9.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.34	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.398	-64.75	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-47.21	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	20.12	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2943.955	-50.23	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.99	-13	Pass	8000



9.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	856.51	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1687.983	-52.58	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	21.09	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-50.2	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.91	-13	Pass	8000



9.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.21	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.499	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1687.983	-53.28	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	20.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-50.19	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.9	-13	Pass	8000



9.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.623	-64.73	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.19	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	21.39	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-35.79	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.97	-13	Pass	8000



9.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.723	-64.78	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-51.55	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1735.913	20.49	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-36.78	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19683.96	-34.9	-13	Pass	8000



10. LTE_Band5

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.83	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-63.49	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.54	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	865.504	-64.83	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.34	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.92	-13	Pass	7000



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.33	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.65	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.56	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	930.751	-64.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.12	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6959.566	-43.89	-13	Pass	7000



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.31	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.2	-64.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	20.82	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.501	-65	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-47.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.9	-13	Pass	7000



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.71	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.7	-65.01	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	19.79	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	902.33	-64.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-48.67	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6958.566	-43.92	-13	Pass	7000



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.29	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.599	-65.04	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	20.59	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.2	-64.89	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-47.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.9	-13	Pass	7000



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-74.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.91	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.1	-64.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	19.77	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	877.813	-64.95	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-47.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.9	-13	Pass	7000



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.62	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.36	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.71	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	865.504	-64.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.07	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6965.567	-43.88	-13	Pass	7000



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.6	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.7	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.03	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.81	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	876.312	-64.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.01	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.93	-13	Pass	7000



10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.19	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	814	-64.77	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	20.89	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.301	-65.04	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-47.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6958.566	-43.85	-13	Pass	7000



10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.83	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.5	-64.98	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	19.86	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	973.781	-65.05	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-49.02	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.84	-13	Pass	7000



10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.74	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-64.96	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	20.6	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	948.563	-64.98	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-47.85	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.95	-13	Pass	7000



10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.56	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.7	-65.04	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	19.79	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.402	-64.91	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-48.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6967.567	-43.9	-13	Pass	7000



10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-75.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.82	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-62.69	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	20.73	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.201	-64.95	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.43	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6969.567	-43.93	-13	Pass	7000



10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.42	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-63.3	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	19.69	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.302	-64.91	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6959.566	-43.87	-13	Pass	7000



10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.26	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.199	-64.8	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.85	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	877.813	-64.89	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-47.4	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.94	-13	Pass	7000



10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.77	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-64.95	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.303	-64.96	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-48.37	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6956.565	-43.87	-13	Pass	7000



10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.99	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-65	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	20.49	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	934.053	-64.95	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-46.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.88	-13	Pass	7000



10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.72	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-65.04	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.85	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.902	-64.96	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-48.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.84	-13	Pass	7000



10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.05	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-60.57	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	20.4	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	950.365	-65.02	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6965.567	-43.92	-13	Pass	7000



10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.75	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-61.16	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	19.62	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.802	-64.91	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.03	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.92	-13	Pass	7000



10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.46	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.5	-64.61	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	20.11	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	885.418	-65.05	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-48.1	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.93	-13	Pass	7000



10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.99	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	814	-64.65	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.13	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	880.515	-65.05	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-49.07	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.9	-13	Pass	7000



10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.99	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	804.699	-65.11	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	20.45	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	874.21	-65.01	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-47.91	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.92	-13	Pass	7000



10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.53	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.9	-65.02	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	19.46	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.6	-65.04	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-48.94	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.81	-13	Pass	7000



11. LTE_Band7

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.25	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.699	-64.84	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2477.999	-51.95	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.075	23.18	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2943.863	-50.25	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11814.771	-53.59	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25987.998	-39.18	-25	Pass	14000



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.48	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.099	-64.68	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.93	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.075	22.17	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2946.87	-50.23	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11819.777	-53.72	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25989.998	-39.27	-25	Pass	14000



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.66	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	572.166	-63.16	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-52.03	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2532.8	23.16	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2945.868	-50.21	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11813.77	-53.68	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-39.22	-25	Pass	14000



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.72	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.04	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	572.166	-63.79	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-52.01	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2532.8	22.35	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.24	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11812.768	-53.73	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25998	-39.08	-25	Pass	14000



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.71	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.83	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-60.8	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-52.04	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2565.25	23.31	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2945.868	-50.2	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11800.753	-53.72	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25998	-39.19	-25	Pass	14000



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.44	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.59	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.34	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.96	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2565.25	22.49	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2946.87	-50.25	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11806.761	-53.63	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25983.997	-39.23	-25	Pass	14000



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.83	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.55	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-64.89	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.95	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.35	23.18	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-50.26	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11812.768	-53.68	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25989.998	-39.31	-25	Pass	14000



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.203	-64.75	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.96	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.35	22.34	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2943.863	-50.29	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11822.781	-53.73	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25994.999	-39.21	-25	Pass	14000



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.62	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	569.866	-64.09	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2475.997	-52.06	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2530.325	23.08	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.24	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11797.75	-53.65	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25992.999	-39.16	-25	Pass	14000



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.45	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	569.866	-64.47	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2449.98	-51.57	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2530.325	22.1	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-50.22	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11808.763	-53.72	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25976.996	-39.23	-25	Pass	14000



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.4	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-60.78	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-52.06	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2560.575	23.06	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2942.861	-50.28	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11807.762	-53.62	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.17	-25	Pass	14000



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.86	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-61.74	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2477.999	-52.04	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2560.575	22.26	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-50.23	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11816.773	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25998	-39.11	-25	Pass	14000



11.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.6	-64.7	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.94	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.625	23.17	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2943.863	-50.25	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11811.767	-53.65	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25972.995	-39.27	-25	Pass	14000



11.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.45	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.999	-64.85	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.85	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.625	22.33	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.26	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11785.735	-53.66	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25991.999	-39.16	-25	Pass	14000



11.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	567.666	-64.07	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2477.999	-52.01	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2528.125	23.13	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.27	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11803.757	-53.67	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25990.998	-39.22	-25	Pass	14000



11.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.34	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	567.666	-64.65	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2477.999	-52.04	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2528.125	22.31	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-50.2	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11794.746	-53.7	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-39.24	-25	Pass	14000



11.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.28	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-60.92	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2476.998	-51.94	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2555.625	23.08	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-50.23	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11785.735	-53.71	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25994.999	-39.11	-25	Pass	14000



11.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.99	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-62.17	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2477.999	-52.03	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2555.625	22.15	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-50.3	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11800.753	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25993.999	-39.24	-25	Pass	14000



11.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.73	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.89	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.702	-64.84	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.91	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.9	23.18	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.27	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11820.778	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25998	-39.13	-25	Pass	14000



11.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.16	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.905	-64.73	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-52.01	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.9	22.32	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2943.863	-50.28	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11808.763	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25994.999	-39.15	-25	Pass	14000



11.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.24	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	565.365	-64.76	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.99	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2525.925	23.09	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.24	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11791.742	-53.71	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.26	-25	Pass	14000



11.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.11	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.799	-64.78	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-52.01	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2525.925	22.12	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-50.22	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11803.757	-53.7	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25994.999	-39.3	-25	Pass	14000



11.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.21	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-60.82	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-52.04	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2550.95	23.12	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-50.26	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11794.746	-53.7	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.19	-25	Pass	14000



11.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.19	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-61.68	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2477.999	-52.01	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2550.95	22.17	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-50.27	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11799.752	-53.68	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25989.998	-39.26	-25	Pass	14000



12. LTE_Band12

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.16	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.6	-63.46	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	20.76	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	869.853	-64.58	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-47.84	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.84	-13	Pass	7000



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.61	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.5	-63.98	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	19.74	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	880.456	-64.68	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-48.79	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7205.601	-43.92	-13	Pass	7000



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.4	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	499.471	-65.37	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.038	20.76	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	843.543	-64.44	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1413.207	-48.83	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.92	-13	Pass	7000



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.93	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	502.472	-65.34	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.038	19.79	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	858.448	-64.64	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1413.207	-49.77	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.98	-13	Pass	7000



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.48	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	493.47	-65.41	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.808	20.32	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	844.143	-64.62	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-47.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6959.566	-43.81	-13	Pass	7000



12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-73.12	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	686.7	-65.42	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.808	19.43	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	837.341	-64.75	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-48.8	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.81	-13	Pass	7000



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-73.09	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.5	-63.26	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	20.67	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	851.046	-64.66	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-47.83	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.84	-13	Pass	7000



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.61	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.6	-63.71	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.268	19.8	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	848.445	-64.58	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-48.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6967.567	-43.9	-13	Pass	7000



12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.67	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	490.57	-65.45	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.205	20.48	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	855.047	-64.58	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-48.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.81	-13	Pass	7000



12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.05	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	495.471	-65.32	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.205	19.48	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	836.84	-64.67	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-49.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.86	-13	Pass	7000



12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.89	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	490.87	-65.29	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	20.83	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	857.248	-64.77	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-48.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.95	-13	Pass	7000



12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.36	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	494.771	-65.37	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	19.93	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	842.042	-64.71	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-49.17	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6966.567	-43.94	-13	Pass	7000



12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-73.37	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.6	-62.89	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	20.67	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	878.856	-64.61	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-47.47	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6959.566	-43.83	-13	Pass	7000



12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.67	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.6	-63.82	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	19.88	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	849.945	-64.7	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-48.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6957.565	-43.91	-13	Pass	7000



12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.65	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	491.17	-65.32	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.373	20.56	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	876.855	-64.51	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-47.69	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.92	-13	Pass	7000



12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.51	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	385.154	-65.28	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.373	19.68	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	865.651	-64.67	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-48.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.9	-13	Pass	7000



12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.34	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	483.169	-65.29	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.293	20.2	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	838.941	-64.51	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-47.8	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.92	-13	Pass	7000



12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.64	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	490.67	-65.43	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.385	19.54	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	829.838	-64.46	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-48.71	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.82	-13	Pass	7000



12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.33	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.9	-61.88	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.545	20.26	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	830.838	-64.64	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-48.95	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6957.565	-43.89	-13	Pass	7000



12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.58	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.9	-62.15	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.545	19.47	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	841.042	-64.42	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-49.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.9	-13	Pass	7000



12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.77	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	492.67	-65.32	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	20.45	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	842.142	-64.43	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1405.203	-48.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.87	-13	Pass	7000



12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.31	-72.85	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	490.87	-65.37	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.06	19.45	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	846.444	-64.63	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1405.203	-49.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.96	-13	Pass	7000



12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.55	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.9	-65.18	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	20.63	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	842.543	-64.64	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-49.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6966.567	-43.94	-13	Pass	7000



12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-76.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.87	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	496.371	-65.35	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	19.73	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	846.844	-64.52	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-50.1	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6965.567	-43.9	-13	Pass	7000



13. LTE_Band17

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.28	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.6	-62.39	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.32	20.75	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	858.748	-64.41	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-47.64	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.9	-13	Pass	7000



13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.92	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.6	-63.19	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.32	19.74	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	831.138	-64.57	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-48.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.94	-13	Pass	7000



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.57	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.7	-65.06	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.84	20.87	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	836.64	-64.66	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1415.208	-47.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6959.566	-43.89	-13	Pass	7000



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.58	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.8	-65.03	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.84	20.06	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	852.846	-64.54	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1415.208	-48.82	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.88	-13	Pass	7000



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.56	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	694	-65.06	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.36	20.62	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	839.641	-64.58	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-47.84	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6971.567	-43.95	-13	Pass	7000



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.92	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	694	-65.2	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.36	20.01	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	841.142	-64.56	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-48.73	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.89	-13	Pass	7000



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.57	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-60.35	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	20.63	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	843.443	-64.68	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-48.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6958.566	-43.88	-13	Pass	7000



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.24	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-60.47	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.56	19.75	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	864.451	-64.62	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-49.72	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6965.567	-43.89	-13	Pass	7000



13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.24	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-63.98	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.6	20.77	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	849.145	-64.63	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-48.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.89	-13	Pass	7000



13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.74	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	694	-63.99	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.6	19.74	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	845.744	-64.57	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-49.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.87	-13	Pass	7000



13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.55	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-64.63	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.56	20.53	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	847.444	-64.48	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-49.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.9	-13	Pass	7000



13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.75	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	693.9	-64.64	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.56	19.6	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	858.648	-64.76	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1412.206	-50.02	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6965.567	-43.95	-13	Pass	7000



14. LTE_Band26(part22)

14.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-73.01	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-63.16	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.66	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.805	-64.95	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.13	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.91	-13	Pass	7000



14.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.35	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-63.39	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.67	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	872.309	-64.92	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6959.566	-43.91	-13	Pass	7000



14.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.91	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.4	-64.74	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	20.97	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	870.107	-64.78	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-47.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.91	-13	Pass	7000



14.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.69	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.7	-64.96	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	19.93	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	992.094	-64.85	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-48.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.91	-13	Pass	7000



14.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.12	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	805.999	-65.16	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	20.68	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.803	-64.98	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-46.91	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.86	-13	Pass	7000



14.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.83	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	806.199	-65.18	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	19.88	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.701	-64.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-47.75	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-43.9	-13	Pass	7000



14.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.11	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.17	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.8	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	882.116	-64.99	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.9	-13	Pass	7000



14.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.65	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.27	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.93	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	863.803	-64.92	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.78	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6963.566	-43.93	-13	Pass	7000



14.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-75.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.21	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.2	-65.03	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	20.94	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	973.981	-65.02	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-47.76	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6967.567	-43.9	-13	Pass	7000



14.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.29	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.9	-64.94	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	19.94	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	906.433	-64.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-48.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6966.567	-43.9	-13	Pass	7000



14.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.14	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.5	-64.98	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	20.75	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	877.412	-64.98	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-47.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6967.567	-43.89	-13	Pass	7000



14.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.8	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	806.399	-65	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	19.9	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	934.153	-64.85	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-48.48	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6968.567	-43.88	-13	Pass	7000



14.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.4	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-62.79	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	20.85	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.401	-64.84	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.22	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.96	-13	Pass	7000



14.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.29	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-63.12	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	19.81	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	962.073	-64.99	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.36	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.94	-13	Pass	7000



14.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.52	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.8	-64.86	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.89	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	950.164	-64.88	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-47.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.91	-13	Pass	7000



14.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.89	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.4	-64.86	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.17	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.202	-64.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-48.09	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6957.565	-43.9	-13	Pass	7000



14.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.58	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813	-63.98	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	20.6	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	867.906	-65	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-47.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.88	-13	Pass	7000



14.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.73	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.4	-64.93	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.84	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	868.006	-65.01	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-48.06	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7206.601	-43.94	-13	Pass	7000



14.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.38	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-60.25	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	20.61	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	870.608	-65.04	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.9	-13	Pass	7000



14.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.37	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-60.71	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	19.68	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	874.01	-65.01	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.84	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6967.567	-43.93	-13	Pass	7000



14.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:26915, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.66	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.8	-64.81	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	20.18	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	884.017	-64.99	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-47.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.97	-13	Pass	7000



14.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:26915, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.4	-64.88	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.19	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	883.817	-64.9	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1663.332	-48.95	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6962.566	-43.87	-13	Pass	7000



14.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.42	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.2	-64.87	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	20.61	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	920.443	-64.89	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-47.8	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.92	-13	Pass	7000



14.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.21	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	814	-64.92	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	19.65	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	869.407	-65.02	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-48.76	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6964.566	-43.88	-13	Pass	7000



14.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.95	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.6	-57.97	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.824	20.65	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	873.209	-65.04	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1649.325	-47.73	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6958.566	-43.91	-13	Pass	7000



14.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.84	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.6	-57.72	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.824	19.82	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	988.892	-65.04	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1649.325	-48.65	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.89	-13	Pass	7000



14.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.24	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.8	-60.62	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	829.834	20.77	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	966.676	-64.95	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1659.33	-47.63	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6967.567	-43.92	-13	Pass	7000



14.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.27	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-60.74	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	829.834	19.87	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	882.916	-64.86	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1659.33	-48.77	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6961.566	-43.88	-13	Pass	7000



14.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.46	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	814	-61.57	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.845	20.74	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.101	-64.89	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1669.335	-47.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6960.566	-43.92	-13	Pass	7000



14.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.61	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-64.55	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.845	20.03	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.103	-64.98	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1669.335	-48.39	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6965.567	-43.92	-13	Pass	7000



15. LTE_Band26(part90)

15.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-68.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-64.34	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	803.499	-52.94	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.2	25.66	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	836.104	-53.76	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1628.314	-38.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7121.589	-32.59	-13	Pass	7000



15.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-64.98	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	809	-53.88	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.2	26.05	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	970.883	-53.58	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2955.978	-38.21	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6971.567	-32.25	-13	Pass	7000



15.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-67.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.32	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	807.8	-53.62	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	818.6	26.18	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	839.706	-54.33	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1637.319	-37.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7124.589	-32.45	-13	Pass	7000



15.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.24	-65.01	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	738.691	-54.16	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	818.6	26.07	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	859.218	-53.66	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1637.319	-37.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6993.571	-32.08	-13	Pass	7000



15.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-63.37	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	690.185	-53.83	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	822.85	25.79	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829	-53.18	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1645.323	-37.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7634.662	-32.86	-13	Pass	7000



15.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-64.95	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	729.19	-54.26	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	822.85	26.25	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	993.996	-53.86	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1646.323	-37.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7423.632	-32.28	-13	Pass	7000



15.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-66.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.47	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	809	-38.19	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.25	25.82	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829.901	-45.63	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	2971.986	-38.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7042.578	-32.61	-13	Pass	7000



15.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-67.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-64.78	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	809	-37.16	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.2	26.11	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.201	-45.04	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1629.315	-38.64	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7212.602	-32.25	-13	Pass	7000



15.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.13	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	807.7	-50.68	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	817.8	26.14	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	836.705	-53.64	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1635.318	-37.45	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7019.574	-32.45	-13	Pass	7000



15.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-68.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-63.75	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	807.7	-49.17	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	817.75	26.27	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	876.028	-53.72	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1635.318	-37.93	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	6999.571	-32.1	-13	Pass	7000



15.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.56	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	760.194	-53.69	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	821.25	26.29	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.201	-49.45	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1642.321	-37.93	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7202.6	-32.32	-13	Pass	7000



15.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-68.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-65.41	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	572.57	-54.43	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	821.3	26.56	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.401	-49.35	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1642.321	-37.1	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7036.577	-31.62	-13	Pass	7000



15.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-66.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-64.61	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.9	-50.46	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.3	26.17	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.702	-49.48	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1629.315	-38.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7209.601	-32.18	-13	Pass	7000



15.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.35	-65.61	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	809	-37.77	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.3	26.23	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829	-47.04	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1629.315	-38.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7011.573	-32.9	-13	Pass	7000



15.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-68.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.09	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.7	-43.43	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	816.85	26.37	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	830.801	-44.68	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1633.317	-38.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7196.6	-32.1	-13	Pass	7000



15.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.015	-68.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.55	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	807.8	-44.48	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	816.8	26.36	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	829	-44.86	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1633.317	-37.76	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7186.598	-32.73	-13	Pass	7000



15.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-65.76	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.7	-53.48	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	819.3	25.93	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	836.504	-46.32	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1638.319	-36.89	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7270.61	-32.92	-13	Pass	7000



15.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-63.07	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.6	-54.2	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	819.3	26.39	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	836.604	-46.27	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1638.319	-38.05	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7526.647	-32.04	-13	Pass	7000



15.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-64.56	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.4	-37.63	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.6	26.21	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	832.102	-41.76	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1629.315	-38.08	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	9479.926	-32.52	-13	Pass	7000



15.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.017	-67.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.71	-13	Pass	2985
30	809	0.1	Peak	808.8	-35.74	-13	Pass	7790
809	829	0.1	Peak	814.55	26.23	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.201	-41.08	-13	Pass	1710
1000	3000	1	Peak	1629.315	-38.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	Peak	7209.601	-32.64	-13	Pass	7000



16. LTE_Band38

16.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.571	-60.75	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2547.999	-48.67	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.25	22.67	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2948.7	-47.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11798.751	-50.66	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25995.92	-36.14	-25	Pass	14500



16.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-70.28	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.671	-60.73	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-48.4	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.25	22.3	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11820.778	-50.69	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26005.922	-36.17	-25	Pass	14500



16.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.87	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.98	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.1	-61.69	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2489.961	-48.78	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2592.525	22.12	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2950.5	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11788.739	-50.73	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26013.923	-36.08	-25	Pass	14500



16.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.9	-61.76	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2491.963	-48.85	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2592.525	21.4	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11815.772	-50.69	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26001.921	-36.22	-25	Pass	14500



16.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.699	-61.78	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2492.963	-48.87	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2615.25	22.6	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946.9	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11807.762	-50.71	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26017.924	-36.25	-25	Pass	14500



16.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-69.7	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	876.136	-61.81	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2482.957	-48.87	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2615.25	22	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-47.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11807.762	-50.7	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25995.92	-36.13	-25	Pass	14500



16.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.25	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.871	-59.41	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2547.999	-47.09	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.7	22.53	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2944.2	-47.33	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11800.753	-50.67	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26013.923	-36.22	-25	Pass	14500



16.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.72	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.27	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.998	-61.6	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-45.93	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.475	21.75	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2948.7	-47.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8249.641	-50.76	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26004.922	-36.22	-25	Pass	14500



16.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.73	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.23	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.699	-61.73	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-48.2	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2590.5	22.88	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-50.69	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26032.926	-36.21	-25	Pass	14500



16.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.2	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.8	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.8	-61.89	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2550	-48.72	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2590.5	22.07	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2944.2	-47.35	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11804.758	-50.61	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25987.919	-36.2	-25	Pass	14500



16.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-70.07	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.098	-61.77	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-48.68	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2610.3	22.7	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11810.766	-50.76	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25992.92	-36.19	-25	Pass	14500



16.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.63	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-70.08	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.599	-61.59	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2545.997	-48.64	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2610.3	21.84	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2950.5	-47.33	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-50.71	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25992.92	-36.18	-25	Pass	14500



16.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.14	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.171	-59.94	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2545.997	-45.62	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.7	22.8	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11798.751	-50.68	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25993.92	-36.01	-25	Pass	14500



16.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.83	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.13	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.171	-60.56	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-42.31	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	21.61	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2954.1	-47.33	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11820.778	-50.71	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25990.919	-36.1	-25	Pass	14500



16.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-69.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	627.573	-61.64	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2545.997	-48.06	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2588.25	22.15	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2943.3	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11799.752	-50.76	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25996.92	-36.25	-25	Pass	14500



16.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.29	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-69.78	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.7	-61.79	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2547.999	-48.49	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2588.25	21.58	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-47.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11818.776	-50.72	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26012.923	-36.14	-25	Pass	14500



16.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.65	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.599	-61.73	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2530.988	-48.64	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2605.575	22.17	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2951.4	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11801.755	-50.73	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25998.921	-36.18	-25	Pass	14500



16.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.21	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.7	-61.54	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2534.99	-48.47	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2605.8	21.31	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11821.779	-50.74	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26002.921	-36.17	-25	Pass	14500



16.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.471	-61.2	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2550	-45.62	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2571.15	22.27	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2942.4	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11816.773	-50.64	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26000.921	-36.12	-25	Pass	14500



16.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.43	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.371	-60	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-45.98	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	21.5	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2944.2	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11800.753	-50.71	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26009.922	-36.17	-25	Pass	14500



16.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.59	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	625.373	-61.56	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2550	-48.14	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2585.775	22.09	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2951.4	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11801.755	-50.75	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25997.92	-36.15	-25	Pass	14500



16.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.66	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-69.3	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.705	-61.65	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2548.999	-48.09	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2585.775	21.26	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2948.7	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11818.776	-50.7	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26005.922	-36.19	-25	Pass	14500



16.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.46	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.39	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.698	-61.73	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2541.995	-48.52	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2601.075	22.51	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2945.1	-47.27	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11788.739	-50.75	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26011.923	-36.25	-25	Pass	14500



16.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-69.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.503	-61.79	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2550	-48.5	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2600.85	21.47	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2955	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11822.781	-50.73	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25990.919	-36.18	-25	Pass	14500



17. LTE_Band41 full

17.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.97	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-68.82	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.705	-61.72	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-49	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2495.89	21.65	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2947.075	-47.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11799.752	-50.67	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26004.854	-36.14	-25	Pass	15000



17.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.599	-61.72	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2470.997	-49.01	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	20.22	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11804.758	-50.72	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26011.855	-36.23	-25	Pass	15000



17.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.79	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.41	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	820.897	-61.74	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-48.99	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2590.66	21.1	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2944.9	-47.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11819.777	-50.69	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26002.854	-36.18	-25	Pass	15000



17.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-69.81	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.902	-61.71	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-49.01	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2590.66	21.14	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2946.35	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11814.771	-50.65	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26001.853	-36.16	-25	Pass	15000



17.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:41565, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.54	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-69.64	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	724.585	-59.95	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-49.03	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2684.845	21.75	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2945.625	-47.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	6960.483	-50.69	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25998.853	-36.17	-25	Pass	15000



17.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:41565, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.36	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.55	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	724.685	-60.11	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.02	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2684.845	20.84	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2945.625	-47.34	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11815.772	-50.67	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25993.852	-36.25	-25	Pass	15000



17.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:39700, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.54	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.57	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	829.498	-61.68	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-48.7	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	22.31	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.25	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-50.71	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25999.853	-36.17	-25	Pass	15000



17.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:39700, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.87	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.999	-61.75	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-48.56	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	20.29	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2946.35	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11796.748	-50.71	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26038.859	-36.21	-25	Pass	15000



17.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:40620, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	627.873	-61.6	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-48.93	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2588.32	22.43	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2950.7	-47.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11812.768	-50.67	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26012.855	-36.18	-25	Pass	15000



17.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:40620, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.24	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.899	-61.84	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2469.996	-48.99	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2588.32	20.92	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2945.625	-47.33	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11791.742	-50.68	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26002.854	-36.17	-25	Pass	15000



17.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41540, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-70.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	719.884	-60.64	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2472.998	-49.02	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2680.165	21.19	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2950.7	-47.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11802.756	-50.72	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25991.852	-36.24	-25	Pass	15000



17.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41540, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.39	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	719.884	-60.48	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-49.02	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2680.165	21.05	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2945.625	-47.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11786.736	-50.73	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26005.854	-36.21	-25	Pass	15000



17.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:39725, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.5	-61.77	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-48.06	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	21.39	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2951.425	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11811.767	-50.71	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25998.853	-36.19	-25	Pass	15000



17.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:39725, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.14	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.92	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.398	-61.64	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-48.23	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	20.62	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2944.175	-47.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-50.63	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26011.855	-36.12	-25	Pass	15000



17.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:40620, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.23	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.098	-61.73	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-49.03	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2585.98	21.42	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2944.9	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11813.77	-50.71	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26013.855	-36.14	-25	Pass	15000



17.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:40620, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.07	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.899	-61.67	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-48.97	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2585.98	20.98	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-47.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11815.772	-50.64	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25997.853	-36.16	-25	Pass	15000



17.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:41515, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.42	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.999	-61.54	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-49.01	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2675.485	21.87	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-47.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11821.779	-50.74	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25998.853	-36.14	-25	Pass	15000



17.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:41515, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.57	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.91	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	715.084	-61.39	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2452.984	-49.01	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2675.485	21.36	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2949.975	-47.27	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11795.747	-50.68	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26017.856	-36.21	-25	Pass	15000



17.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.82	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-61.8	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-48.4	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	21.7	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2952.15	-47.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11819.777	-50.72	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26014.855	-36.21	-25	Pass	15000



17.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.47	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-69.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.199	-61.55	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-48.48	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2496.475	20.9	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2952.875	-47.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8249.641	-50.71	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25991.852	-36.16	-25	Pass	15000



17.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.45	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.998	-61.76	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-48.97	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2583.64	21.87	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2948.525	-47.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	6962.484	-50.71	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26012.855	-36.14	-25	Pass	15000



17.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.7	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	623.372	-61.33	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2473.999	-48.95	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2583.64	20.49	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2942.725	-47.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8248.641	-50.72	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26000.853	-36.1	-25	Pass	15000



17.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.98	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-69.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.298	-61.85	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2474.999	-49.02	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2670.805	21.46	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2943.45	-47.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11810.766	-50.68	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26001.853	-36.2	-25	Pass	15000



17.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.826	-61.74	-25	Pass	9699
1000	2476	1	RMS	2476	-49.04	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2670.805	20.3	60	Pass	401
2710	3000	1	RMS	2947.075	-47.32	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11819.777	-50.67	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26007.854	-36.17	-25	Pass	15000



18. LTE_Band66

18.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.7	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.904	-64.72	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.82	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.64	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2946.956	-50.28	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.94	-13	Pass	8000



18.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.107	-64.78	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.97	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	21.75	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-50.26	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19683.96	-34.97	-13	Pass	8000



18.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.898	-64.96	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.79	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1744.325	22.49	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2946.956	-50.19	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.92	-13	Pass	8000



18.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.7	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.8	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1744.55	21.57	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2943.954	-50.25	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.98	-13	Pass	8000



18.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1694.993	-53.76	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1778.75	22.41	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-50.27	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.97	-13	Pass	8000



18.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	827.197	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.8	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1778.75	21.56	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-50.28	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.94	-13	Pass	8000



18.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.499	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.67	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.82	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2950.959	-50.19	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11992.991	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.9	-13	Pass	8000



18.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.59	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-64.67	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.87	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	21.99	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2944.955	-50.27	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-35.02	-13	Pass	8000



18.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.605	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.74	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1743.65	22.63	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-50.26	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.98	-13	Pass	8000



18.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	824.697	-64.65	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.78	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1743.65	21.69	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2946.956	-50.25	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19687.961	-34.99	-13	Pass	8000



18.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.999	-64.88	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.77	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1777.175	22.42	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-50.26	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.96	-13	Pass	8000



18.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.399	-64.77	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.76	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1777.175	21.58	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2946.956	-50.28	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19674.959	-35.02	-13	Pass	8000



18.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-76.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.29	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.998	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.27	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.8	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-50.18	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.96	-13	Pass	8000



18.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.399	-64.88	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.54	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.125	21.71	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-50.2	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19674.959	-34.92	-13	Pass	8000



18.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.299	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.76	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1742.75	22.67	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-50.26	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19681.96	-34.99	-13	Pass	8000



18.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.02	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.906	-64.77	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.8	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1742.75	21.83	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2951.96	-50.27	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.95	-13	Pass	8000



18.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-75.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.607	-64.91	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.78	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1775.15	22.46	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-50.29	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19676.96	-34.95	-13	Pass	8000



18.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-72.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.699	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.79	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1775.15	21.65	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-50.18	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.96	-13	Pass	8000



18.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	859.714	-64.86	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-48.02	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.575	22.72	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2941.952	-50.26	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.89	-13	Pass	8000



18.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.99	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.7	-64.77	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-48.91	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.575	21.85	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2952.961	-50.23	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.96	-13	Pass	8000



18.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.99	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.803	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.79	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1740.5	22.67	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2947.957	-50.23	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.94	-13	Pass	8000



18.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.999	-64.83	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.76	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1740.5	21.69	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2951.96	-50.21	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19686.961	-34.99	-13	Pass	8000



18.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	864.821	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.81	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1770.425	22.55	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2944.955	-50.24	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.99	-13	Pass	8000



18.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.498	-64.87	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.73	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1770.425	21.67	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-50.25	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.96	-13	Pass	8000



18.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.502	-64.87	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-44.17	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.8	22.7	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2944.955	-50.25	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.9	-13	Pass	8000



18.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.69	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.599	-64.76	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-45.34	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1710.8	21.84	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-50.23	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19685.961	-35.02	-13	Pass	8000



18.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.399	-64.84	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.8	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1738.25	22.63	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2949.959	-50.22	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.9	-13	Pass	8000



18.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.199	-64.81	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.72	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1738.25	21.7	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2945.955	-50.25	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.34	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.96	-13	Pass	8000



18.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.602	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.71	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1765.7	22.61	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1793.002	-39.12	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.98	-13	Pass	8000



18.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.904	-64.86	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1694.993	-53.82	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1765.7	21.7	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1792.002	-38.31	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19682.96	-34.95	-13	Pass	8000



18.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	966.055	-64.9	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-44.16	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1711.025	22.64	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-50.24	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19677.96	-34.98	-13	Pass	8000



18.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.7	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-45.82	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1711.025	21.8	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2947.957	-50.24	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	12000	-43.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.99	-13	Pass	8000



18.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.2	-64.75	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-49.21	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1736	22.54	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2948.958	-50.23	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.91	-13	Pass	8000



18.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.299	-64.85	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-50.35	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1736	21.61	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2942.953	-50.21	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19678.96	-34.94	-13	Pass	8000



18.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.57	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.699	-64.82	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.82	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1760.975	22.56	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1797.006	-46.35	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19679.96	-34.98	-13	Pass	8000



18.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.699	-64.8	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.77	-13	Pass	700
1700	1790	1	RMS	1760.975	21.59	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1797.006	-47.14	-13	Pass	1210
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19680.96	-34.91	-13	Pass	8000



19. CA_7C

19.1. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850+20994, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.6	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.099	-64.64	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2471.998	-52.13	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2528.3	10.47	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.313	-50.24	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-53.73	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25990.998	-39.27	-25	Pass	14000



19.2. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850+20994, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.39	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.08	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.799	-64.78	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-52.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2524.4	8.85	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2952.3	-50.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11818.776	-53.7	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25995.999	-39.18	-25	Pass	14000



19.3. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850+20994, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.7	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.122	-64.75	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2452.985	-52.1	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2528.3	10.42	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-50.24	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11795.747	-53.79	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25994.999	-39.18	-25	Pass	14000



19.4. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850+20994, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.04	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.78	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.6	-64.87	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2473.999	-52.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2522.45	7.85	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-50.24	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11809.765	-53.7	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-39.11	-25	Pass	14000



19.5. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.099	-64.85	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-52.03	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2548.45	10.6	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2952.3	-50.22	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11805.76	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-39.16	-25	Pass	14000



19.6. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.36	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.08	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.499	-64.8	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2457.988	-52.03	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2542.6	8.87	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.975	-50.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11806.761	-53.66	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25983.997	-39.19	-25	Pass	14000



19.7. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.62	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.498	-64.85	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-51.98	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2548.45	10.44	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2948.988	-50.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11822.781	-53.71	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25990.998	-39.27	-25	Pass	14000



19.8. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.75	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.612	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2467.995	-52.11	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2542.6	7.96	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2948.988	-50.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11812.768	-53.75	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25999	-39.25	-25	Pass	14000



19.9. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21251+21395, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-73.3	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.809	-64.8	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2463.993	-52.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2540.65	10.67	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-50.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11800.753	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.23	-25	Pass	14000



19.10. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21251+21395, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.699	-64.77	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-52.06	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2562.1	8.58	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-50.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11805.76	-53.64	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25988.998	-39.26	-25	Pass	14000



19.11. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21251+21395, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.04	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.599	-64.75	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-52.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2540.65	10.55	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-50.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11806.761	-53.68	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25999	-39.21	-25	Pass	14000



19.12. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21251+21395, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.21	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-73.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.504	-64.76	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-52.04	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2561.45	7.62	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.313	-50.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11791.742	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25990.998	-39.15	-25	Pass	14000



19.13. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20850+21048, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.803	-64.83	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2448.982	-52.07	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2538.7	9.72	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2945.675	-50.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11791.742	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-39.19	-25	Pass	14000



19.14. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20850+21048, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.92	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.499	-64.85	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2473.999	-51.94	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2510.75	5.96	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2951.638	-50.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11816.773	-53.72	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.19	-25	Pass	14000



19.15. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20850+21048, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.6	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.802	-64.69	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2466.995	-52.09	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2538.7	9.74	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2944.35	-50.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-53.64	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.19	-25	Pass	14000



19.16. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20850+21048, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.31	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-64.72	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2460.991	-52.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2514.65	5.01	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.313	-50.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8248.641	-53.68	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25998	-39.22	-25	Pass	14000



19.17. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.499	-64.7	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2466.995	-52.1	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2515.95	10.31	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.975	-50.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11800.753	-53.64	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25996.999	-39.14	-25	Pass	14000



19.18. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.76	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.999	-64.82	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2468.996	-52.1	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2542.6	6.16	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-50.24	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11789.74	-53.69	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25972.995	-39.16	-25	Pass	14000



19.19. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.77	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-73.71	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.6	-64.78	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2455.987	-52.09	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2515.95	10.4	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2946.338	-50.27	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11819.777	-53.64	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25998	-39.16	-25	Pass	14000



19.20. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.5	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.78	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.499	-64.61	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-52.07	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2542.6	5.07	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-50.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11798.751	-53.66	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25983.997	-39.21	-25	Pass	14000



19.21. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21152+21350, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.05	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-73.05	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.11	-64.82	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2454.986	-52.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2530.9	10.74	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.313	-50.21	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	8250.641	-53.72	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25990.998	-39.12	-25	Pass	14000



19.22. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21152+21350, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-73.22	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.599	-64.78	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2458.989	-52.03	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2542.6	6.2	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2948.988	-50.26	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11791.742	-53.72	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25989.998	-39.17	-25	Pass	14000



19.23. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21152+21350, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.32	-73.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.499	-64.73	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2452.985	-52.08	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2530.9	10.59	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2950.975	-50.2	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11806.761	-53.64	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25988.998	-39.25	-25	Pass	14000



19.24. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21152+21350, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.42	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.717	-64.91	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2473.999	-52.08	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2541.95	5.21	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-50.24	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11808.763	-53.64	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25995.999	-39.24	-25	Pass	14000



20. CA_41C_full

20.1. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:39750+39867, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.89	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-68.5	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.199	-60.7	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2473.999	-45.95	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2519.85	10.58	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2948.325	-46.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11816.773	-53.61	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25992.852	-38.93	-25	Pass	15000



20.2. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:39750+39867, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.61	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.598	-60.7	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-47.38	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2517.9	11.96	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2945.013	-46.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	6960.483	-53.65	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26000.853	-38.98	-25	Pass	15000



20.3. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:39750+39867, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.99	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.27	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.698	-60.71	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2473.999	-45.19	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2519.85	10.24	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2945.675	-46.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11824.783	-53.64	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26004.854	-38.99	-25	Pass	15000



20.4. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:39750+39867, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-69.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.402	-60.63	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-47.49	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2517.9	11.45	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-46.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	6956.483	-53.61	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25990.852	-39.01	-25	Pass	15000



20.5. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.32	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.38	-69.07	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.498	-60.73	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-48.01	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2580.95	10.66	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-46.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	6961.484	-53.62	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26003.854	-39	-25	Pass	15000



20.6. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.37	-69.01	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.199	-60.75	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2471.998	-48	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2601.75	12.68	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2944.35	-46.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11798.751	-53.61	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26005.854	-39.01	-25	Pass	15000



20.7. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.42	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-69.24	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.7	-60.67	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-47.98	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2603.7	10.02	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947.663	-46.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11810.766	-53.6	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26012.855	-39.07	-25	Pass	15000



20.8. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.76	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.65	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	858.713	-60.76	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-47.91	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2601.75	11.06	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2952.3	-46.3	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11826.786	-53.62	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26014.855	-39.03	-25	Pass	15000



20.9. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:41440+41557, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.83	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.4	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.199	-60.69	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2456.988	-48.02	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2665.45	10.49	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2735	-41.79	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11794.746	-53.59	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25978.85	-39.01	-25	Pass	15000



20.10. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:41440+41557, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.2	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.62	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	824.397	-60.77	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2469.997	-48.01	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2685.6	12.13	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2735	-43.66	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11818.776	-53.64	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25994.852	-39.07	-25	Pass	15000



20.11. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41440+41557, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.93	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.16	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.199	-60.76	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-48.01	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2665.45	10.74	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2735	-42.17	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11800.753	-53.58	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25999.853	-38.95	-25	Pass	15000



20.12. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41440+41557, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.62	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.598	-60.73	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2468.996	-47.98	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2685.6	11.41	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2735.663	-44.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11815.772	-53.67	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25990.852	-39.05	-25	Pass	15000



20.13. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:39750+39948, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.93	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.098	-60.68	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2468.996	-48.01	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2534.15	10.36	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2943.688	-46.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11804.758	-53.64	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26025.857	-39.03	-25	Pass	15000



20.14. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:39750+39948, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-68.96	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.499	-60.65	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2473.999	-47.28	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2523.75	6.78	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2947	-46.23	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11810.766	-53.64	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25992.852	-38.92	-25	Pass	15000



20.15. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:39750+39948, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.16	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-68.59	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.201	-60.58	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2469.997	-48	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2534.15	11.05	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2943.025	-46.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11810.766	-53.55	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26003.854	-39.02	-25	Pass	15000



20.16. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:39750+39948, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.599	-60.61	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-46.76	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2523.75	5.1	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-46.27	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11797.75	-53.58	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25987.851	-39	-25	Pass	15000



20.17. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:40521+40719, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.83	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.99	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.099	-60.68	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-47.98	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2573.8	10.81	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-46.25	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	6959.483	-53.59	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25997.853	-39.08	-25	Pass	15000



20.18. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:40521+40719, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.898	-60.72	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-47.96	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2585.5	6.26	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-46.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11810.766	-53.65	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26046.86	-39.03	-25	Pass	15000



20.19. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:40521+40719, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-70.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-68.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.304	-60.72	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2471.998	-48.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2611.5	10.84	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-46.28	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11807.762	-53.65	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26000.853	-38.99	-25	Pass	15000



20.20. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:40521+40719, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.44	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-69.22	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.2	-60.78	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2475	-47.91	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2584.85	5.89	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2948.988	-46.29	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11791.742	-53.56	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25997.853	-39.02	-25	Pass	15000



20.21. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:41292+41490, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:1+1, RB Position:Low+High)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.91	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-68.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	828.998	-60.67	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2456.988	-48.05	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2651.15	9.79	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2949.65	-46.31	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11811.767	-53.62	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	26005.854	-39.1	-25	Pass	15000



20.22. CA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:41292+41490, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-69.11	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.198	-60.74	-25	Pass	9699
1000	2475	1	RMS	2472.999	-48.01	-25	Pass	1475
2475	2735	1	RMS	2661.55	6.91	60	Pass	401
2735	3000	1	RMS	2735.663	-43.52	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11807.762	-53.67	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25999.853	-39.07	-25	Pass	15000