

Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.22	-57.55	-13.00	44.55	-8.33	Horizontal
2	45.8486	-53.95	-58.93	-13.00	45.93	-4.98	Horizontal
3	93.0710	-41.63	-58.92	-13.00	45.92	-17.29	Horizontal
4	114.741	-48.51	-65.44	-13.00	52.44	-16.93	Horizontal
5	229.239	-53.65	-64.59	-13.00	51.59	-10.94	Horizontal
6	290.693	-44.49	-56.72	-13.00	43.72	-12.23	Horizontal

2A-5A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2579.65	-48.02	-56.81	-13.00	43.81	-8.79	Vertical
2	3855.28	-48.19	-53.02	-13.00	40.02	-4.83	Vertical
3	4595.85	-48.85	-51.16	-13.00	38.16	-2.31	Vertical
4	6261.62	-48.11	-45.77	-13.00	32.77	2.34	Vertical
5	9884.78	-53.18	-39.35	-13.00	26.35	13.83	Vertical
6	14657.6	-55.15	-33.84	-13.00	20.84	21.31	Vertical

2A-5A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	46.1721	-50.46	-64.04	-13.00	51.04	-13.58	Vertical
2	58.4628	-47.18	-62.97	-13.00	49.97	-15.79	Vertical
3	75.2818	-41.63	-58.99	-13.00	45.99	-17.36	Vertical
4	92.7476	-42.00	-56.25	-13.00	43.25	-14.25	Vertical
5	115.065	-49.90	-64.63	-13.00	51.63	-14.73	Vertical
6	292.957	-43.19	-55.63	-13.00	42.63	-12.44	Vertical

2A-5A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2654.66	-48.12	-56.86	-25.00	31.86	-8.74	Horizontal
2	3662.76	-48.02	-54.02	-25.00	29.02	-6.00	Horizontal
3	5086.90	-49.68	-50.21	-25.00	25.21	-0.53	Horizontal
4	7944.19	-52.04	-43.77	-25.00	18.77	8.27	Horizontal
5	10626.4	-52.70	-38.01	-25.00	13.01	14.69	Horizontal
6	14657.6	-54.54	-33.98	-25.00	8.98	20.56	Horizontal

2A-7A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.92	-58.25	-25.00	33.25	-8.33	Horizontal
2	45.8486	-53.17	-58.15	-25.00	33.15	-4.98	Horizontal
3	82.7209	-42.99	-60.00	-25.00	35.00	-17.01	Horizontal
4	94.0413	-42.54	-59.71	-25.00	34.71	-17.17	Horizontal
5	232.797	-53.92	-64.81	-25.00	39.81	-10.89	Horizontal
6	290.693	-43.91	-56.14	-25.00	31.14	-12.23	Horizontal

2A-7A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2219.12	-47.95	-56.97	-25.00	31.97	-9.02	Vertical
2	3623.76	-48.23	-54.17	-25.00	29.17	-5.94	Vertical
3	4797.87	-49.52	-50.31	-25.00	25.31	-0.79	Vertical
4	7256.52	-52.16	-43.76	-25.00	18.76	8.40	Vertical
5	11354.9	-53.56	-38.25	-25.00	13.25	15.31	Vertical
6	14648.0	-55.07	-33.54	-25.00	8.54	21.53	Vertical

2A-7A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-48.06	-61.68	-25.00	36.68	-13.62	Vertical
2	62.6676	-45.06	-61.20	-25.00	36.20	-16.14	Vertical
3	81.1037	-40.04	-58.35	-25.00	33.35	-18.31	Vertical
4	92.7476	-41.81	-56.06	-25.00	31.06	-14.25	Vertical
5	116.358	-49.85	-64.44	-25.00	39.44	-14.59	Vertical
6	291.017	-42.89	-55.40	-25.00	30.40	-12.51	Vertical

2A-7A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2673.16	-47.03	-55.92	-25.00	30.92	-8.89	Horizontal
2	3316.23	-48.09	-55.36	-25.00	30.36	-7.27	Horizontal
3	5077.90	-49.70	-50.15	-25.00	25.15	-0.45	Horizontal
4	8046.20	-53.00	-44.06	-25.00	19.06	8.94	Horizontal
5	11362.1	-53.15	-38.20	-25.00	13.20	14.95	Horizontal
6	14657.6	-55.82	-35.26	-25.00	10.26	20.56	Horizontal

2A-7A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-50.09	-58.42	-25.00	33.42	-8.33	Horizontal
2	46.1721	-54.23	-59.20	-25.00	34.20	-4.97	Horizontal
3	81.1037	-43.68	-60.55	-25.00	35.55	-16.87	Horizontal
4	93.7179	-41.66	-58.87	-25.00	33.87	-17.21	Horizontal
5	232.150	-53.98	-64.86	-25.00	39.86	-10.88	Horizontal
6	285.195	-44.44	-56.70	-25.00	31.70	-12.26	Horizontal

2A-7A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2237.12	-48.64	-57.79	-25.00	32.79	-9.15	Vertical
2	3166.21	-48.78	-55.12	-25.00	30.12	-6.34	Vertical
3	5020.90	-49.81	-50.46	-25.00	25.46	-0.65	Vertical
4	7262.52	-51.57	-43.33	-25.00	18.33	8.24	Vertical
5	10628.8	-52.43	-37.62	-25.00	12.62	14.81	Vertical
6	14664.8	-55.36	-34.30	-25.00	9.30	21.06	Vertical

2A-7A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-48.00	-62.66	-25.00	37.66	-14.66	Vertical
2	45.8486	-50.15	-63.77	-25.00	38.77	-13.62	Vertical
3	73.3411	-43.19	-60.12	-25.00	35.12	-16.93	Vertical
4	92.4241	-42.27	-56.65	-25.00	31.65	-14.38	Vertical
5	114.418	-49.83	-64.60	-25.00	39.60	-14.77	Vertical
6	292.634	-42.71	-55.16	-25.00	30.16	-12.45	Vertical

2A-7A Low V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1940.09	-47.48	-59.96	-25.00	34.96	-12.48	Horizontal
2	3105.71	-48.65	-55.57	-25.00	30.57	-6.92	Horizontal
3	4136.81	-47.47	-51.86	-25.00	26.86	-4.39	Horizontal
4	6261.62	-47.85	-45.28	-25.00	20.28	2.57	Horizontal
5	10253.2	-53.27	-39.51	-25.00	14.51	13.76	Horizontal
6	14648.0	-55.02	-34.23	-25.00	9.23	20.79	Horizontal

2A-7A Mid H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-48.82	-57.15	-25.00	32.15	-8.33	Horizontal
2	45.8486	-54.51	-59.49	-25.00	34.49	-4.98	Horizontal
3	83.0443	-42.80	-59.84	-25.00	34.84	-17.04	Horizontal
4	92.4241	-41.58	-58.96	-25.00	33.96	-17.38	Horizontal
5	232.150	-53.26	-64.14	-25.00	39.14	-10.88	Horizontal
6	286.165	-44.41	-56.67	-25.00	31.67	-12.26	Horizontal

2A-7A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2544.65	-48.34	-57.46	-25.00	32.46	-9.12	Vertical
2	3624.76	-48.75	-54.68	-25.00	29.68	-5.93	Vertical
3	4761.37	-50.68	-51.17	-25.00	26.17	-0.49	Vertical
4	7182.11	-51.72	-44.02	-25.00	19.02	7.70	Vertical
5	10676.8	-52.22	-37.28	-25.00	12.28	14.94	Vertical
6	14660.0	-54.97	-33.75	-25.00	8.75	21.22	Vertical

2A-7A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-51.46	-66.07	-25.00	41.07	-14.61	Vertical
2	46.1721	-49.57	-63.15	-25.00	38.15	-13.58	Vertical
3	81.4271	-40.03	-58.23	-25.00	33.23	-18.20	Vertical
4	93.0710	-42.61	-56.73	-25.00	31.73	-14.12	Vertical
5	117.652	-50.73	-65.18	-25.00	40.18	-14.45	Vertical
6	291.663	-42.51	-55.00	-25.00	30.00	-12.49	Vertical

2A-7A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2701.17	-47.51	-56.61	-13.00	43.61	-9.10	Horizontal
2	3811.78	-48.41	-53.06	-13.00	40.06	-4.65	Horizontal
3	5852.98	-51.08	-48.47	-13.00	35.47	2.61	Horizontal
4	7856.58	-51.79	-44.60	-13.00	31.60	7.19	Horizontal
5	10624.0	-52.39	-37.78	-13.00	24.78	14.61	Horizontal
6	14655.2	-56.20	-35.55	-13.00	22.55	20.65	Horizontal

2A-12A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.6172	-48.27	-56.89	-13.00	43.89	-8.62	Horizontal
2	42.6142	-54.86	-59.76	-13.00	46.76	-4.90	Horizontal
3	54.2581	-56.74	-63.34	-13.00	50.34	-6.60	Horizontal
4	69.7833	-47.26	-61.09	-13.00	48.09	-13.83	Horizontal
5	245.088	-48.88	-60.73	-13.00	47.73	-11.85	Horizontal
6	291.663	-45.88	-58.12	-13.00	45.12	-12.24	Horizontal

2A-12A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2224.12	-48.11	-57.16	-13.00	44.16	-9.05	Vertical
2	3049.70	-48.84	-55.19	-13.00	42.19	-6.35	Vertical
3	5009.40	-49.50	-50.21	-13.00	37.21	-0.71	Vertical
4	7406.54	-50.63	-43.29	-13.00	30.29	7.34	Vertical
5	9878.78	-52.16	-38.25	-13.00	25.25	13.91	Vertical
6	14652.8	-55.37	-33.89	-13.00	20.89	21.48	Vertical

2A-12A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	46.1721	-49.00	-62.58	-13.00	49.58	-13.58	Vertical
2	63.3144	-45.14	-61.25	-13.00	48.25	-16.11	Vertical
3	75.6052	-41.11	-58.56	-13.00	45.56	-17.45	Vertical
4	91.7773	-42.44	-57.07	-13.00	44.07	-14.63	Vertical
5	115.065	-50.64	-65.37	-13.00	52.37	-14.73	Vertical
6	288.752	-42.76	-55.34	-13.00	42.34	-12.58	Vertical

2A-12A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2955.69	-47.73	-56.19	-13.00	43.19	-8.46	Horizontal
2	3730.27	-48.06	-54.34	-13.00	41.34	-6.28	Horizontal
3	5023.90	-50.40	-50.87	-13.00	37.87	-0.47	Horizontal
4	7574.55	-50.35	-44.04	-13.00	31.04	6.31	Horizontal
5	10682.8	-53.17	-38.45	-13.00	25.45	14.72	Horizontal
6	14669.6	-55.06	-34.92	-13.00	21.92	20.14	Horizontal

2A-12A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-49.25	-58.02	-13.00	45.02	-8.77	Horizontal
2	42.9376	-59.39	-64.30	-13.00	51.30	-4.91	Horizontal
3	55.2284	-57.96	-64.95	-13.00	51.95	-6.99	Horizontal
4	67.5192	-50.04	-62.62	-13.00	49.62	-12.58	Horizontal
5	233.767	-51.93	-62.85	-13.00	49.85	-10.92	Horizontal
6	276.462	-45.85	-58.35	-13.00	45.35	-12.50	Horizontal

2A-12A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2156.61	-48.43	-58.12	-13.00	45.12	-9.69	Vertical
2	3041.70	-48.20	-54.74	-13.00	41.74	-6.54	Vertical
3	5041.40	-49.79	-50.33	-13.00	37.33	-0.54	Vertical
4	7136.51	-51.23	-43.52	-13.00	30.52	7.71	Vertical
5	10577.2	-52.89	-38.37	-13.00	25.37	14.52	Vertical
6	14648.0	-55.31	-33.78	-13.00	20.78	21.53	Vertical

2A-12A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-49.28	-62.90	-13.00	49.90	-13.62	Vertical
2	64.2848	-45.01	-61.07	-13.00	48.07	-16.06	Vertical
3	71.7239	-44.04	-60.63	-13.00	47.63	-16.59	Vertical
4	84.0147	-40.89	-58.21	-13.00	45.21	-17.32	Vertical
5	93.0710	-42.41	-56.53	-13.00	43.53	-14.12	Vertical
6	294.251	-42.90	-55.29	-13.00	42.29	-12.39	Vertical

2A-12A Low V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2154.11	-48.80	-58.24	-13.00	45.24	-9.44	Horizontal
2	2829.68	-48.12	-56.70	-13.00	43.70	-8.58	Horizontal
3	4917.89	-49.26	-50.99	-13.00	37.99	-1.73	Horizontal
4	6736.87	-51.44	-45.99	-13.00	32.99	5.45	Horizontal
5	10620.4	-51.57	-37.09	-13.00	24.09	14.48	Horizontal
6	14654.0	-55.71	-35.02	-13.00	22.02	20.69	Horizontal

2A-12A Mid H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-47.62	-56.39	-13.00	43.39	-8.77	Horizontal
2	54.5815	-57.80	-64.53	-13.00	51.53	-6.73	Horizontal
3	66.5489	-50.27	-62.31	-13.00	49.31	-12.04	Horizontal
4	74.9583	-48.93	-64.10	-13.00	51.10	-15.17	Horizontal
5	235.061	-51.97	-62.92	-13.00	49.92	-10.95	Horizontal
6	289.723	-46.12	-58.35	-13.00	45.35	-12.23	Horizontal

2A-12A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2273.12	-47.96	-57.57	-13.00	44.57	-9.61	Vertical
2	3170.71	-48.59	-54.94	-13.00	41.94	-6.35	Vertical
3	4764.87	-50.44	-50.96	-13.00	37.96	-0.52	Vertical
4	7246.92	-52.37	-43.87	-13.00	30.87	8.50	Vertical
5	10636.0	-53.36	-38.30	-13.00	25.30	15.06	Vertical
6	14661.2	-55.17	-33.99	-13.00	20.99	21.18	Vertical

2A-12A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-50.86	-65.49	-13.00	52.49	-14.63	Vertical
2	46.4955	-49.54	-63.07	-13.00	50.07	-13.53	Vertical
3	70.4301	-44.26	-60.58	-13.00	47.58	-16.32	Vertical
4	92.4241	-42.09	-56.47	-13.00	43.47	-14.38	Vertical
5	117.005	-50.07	-64.59	-13.00	51.59	-14.52	Vertical
6	294.251	-43.38	-55.77	-13.00	42.77	-12.39	Vertical

2A-12A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1782.57	-47.48	-60.32	-13.00	47.32	-12.84	Horizontal
2	2865.68	-48.10	-56.33	-13.00	43.33	-8.23	Horizontal
3	4455.84	-47.87	-51.58	-13.00	38.58	-3.71	Horizontal
4	6262.82	-47.65	-45.10	-13.00	32.10	2.55	Horizontal
5	11356.1	-50.98	-35.86	-13.00	22.86	15.12	Horizontal
6	14849.6	-53.92	-35.08	-13.00	22.08	18.84	Horizontal

2A-13A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.76	-58.09	-13.00	45.09	-8.33	Horizontal
2	45.8486	-53.09	-58.07	-13.00	45.07	-4.98	Horizontal
3	84.3381	-42.90	-60.06	-13.00	47.06	-17.16	Horizontal
4	92.7476	-41.71	-59.05	-13.00	46.05	-17.34	Horizontal
5	233.767	-52.41	-63.33	-13.00	50.33	-10.92	Horizontal
6	290.370	-44.03	-56.26	-13.00	43.26	-12.23	Horizontal

2A-13A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2235.12	-48.20	-57.33	-13.00	44.33	-9.13	Vertical
2	2995.19	-47.07	-54.65	-13.00	41.65	-7.58	Vertical
3	5067.40	-49.66	-50.25	-13.00	37.25	-0.59	Vertical
4	7420.94	-51.30	-43.69	-13.00	30.69	7.61	Vertical
5	10733.2	-51.96	-37.85	-13.00	24.85	14.11	Vertical
6	14609.6	-54.93	-34.36	-13.00	21.36	20.57	Vertical

2A-13A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	46.4955	-50.11	-63.64	-13.00	50.64	-13.53	Vertical
2	71.0770	-43.56	-60.02	-13.00	47.02	-16.46	Vertical
3	83.6912	-40.67	-58.10	-13.00	45.10	-17.43	Vertical
4	92.1007	-41.40	-55.90	-13.00	42.90	-14.50	Vertical
5	114.094	-50.13	-64.92	-13.00	51.92	-14.79	Vertical
6	292.310	-42.48	-54.94	-13.00	41.94	-12.46	Vertical

2A-13A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1932.59	-48.58	-61.05	-13.00	48.05	-12.47	Horizontal
2	3053.70	-48.41	-55.14	-13.00	42.14	-6.73	Horizontal
3	4786.37	-49.95	-50.97	-13.00	37.97	-1.02	Horizontal
4	7246.92	-52.14	-44.78	-13.00	31.78	7.36	Horizontal
5	11352.5	-53.23	-38.01	-13.00	25.01	15.22	Horizontal
6	14656.4	-54.18	-33.57	-13.00	20.57	20.61	Horizontal

2A-13A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.84	-58.17	-13.00	45.17	-8.33	Horizontal
2	45.2017	-53.23	-58.23	-13.00	45.23	-5.00	Horizontal
3	82.7209	-43.79	-60.80	-13.00	47.80	-17.01	Horizontal
4	94.0413	-41.92	-59.09	-13.00	46.09	-17.17	Horizontal
5	238.619	-52.78	-63.83	-13.00	50.83	-11.05	Horizontal
6	287.782	-44.16	-56.41	-13.00	43.41	-12.25	Horizontal

2A-13A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2733.67	-47.71	-56.44	-13.00	43.44	-8.73	Vertical
2	3809.78	-48.33	-53.11	-13.00	40.11	-4.78	Vertical
3	5042.90	-49.56	-50.10	-13.00	37.10	-0.54	Vertical
4	7436.54	-50.75	-42.85	-13.00	29.85	7.90	Vertical
5	10631.2	-53.54	-38.65	-13.00	25.65	14.89	Vertical
6	15130.5	-53.86	-34.18	-13.00	21.18	19.68	Vertical

2A-13A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-49.92	-63.54	-13.00	50.54	-13.62	Vertical
2	66.2254	-44.97	-61.04	-13.00	48.04	-16.07	Vertical
3	82.0740	-39.86	-57.84	-13.00	44.84	-17.98	Vertical
4	92.1007	-42.58	-57.08	-13.00	44.08	-14.50	Vertical
5	116.035	-51.16	-65.79	-13.00	52.79	-14.63	Vertical
6	289.723	-43.20	-55.76	-13.00	42.76	-12.56	Vertical

2A-13A Low V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2251.12	-47.94	-57.28	-13.00	44.28	-9.34	Horizontal
2	3647.76	-49.14	-55.07	-13.00	42.07	-5.93	Horizontal
3	4780.37	-50.57	-51.54	-13.00	38.54	-0.97	Horizontal
4	6262.82	-47.36	-44.81	-13.00	31.81	2.55	Horizontal
5	9698.76	-54.43	-39.96	-13.00	26.96	14.47	Horizontal
6	14147.6	-54.51	-36.54	-13.00	23.54	17.97	Horizontal

2A-13A Mid H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.98	-58.31	-13.00	45.31	-8.33	Horizontal
2	44.5549	-53.61	-58.59	-13.00	45.59	-4.98	Horizontal
3	93.0710	-42.26	-59.55	-13.00	46.55	-17.29	Horizontal
4	115.711	-48.75	-65.72	-13.00	52.72	-16.97	Horizontal
5	234.091	-52.67	-63.60	-13.00	50.60	-10.93	Horizontal
6	287.135	-44.57	-56.82	-13.00	43.82	-12.25	Horizontal

2A-13A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2236.12	-47.97	-57.11	-13.00	44.11	-9.14	Vertical
2	3698.26	-47.84	-53.78	-13.00	40.78	-5.94	Vertical
3	5106.41	-49.45	-50.35	-13.00	37.35	-0.90	Vertical
4	7244.52	-51.83	-43.39	-13.00	30.39	8.44	Vertical
5	9853.58	-53.55	-39.33	-13.00	26.33	14.22	Vertical
6	14672.0	-55.34	-34.54	-13.00	21.54	20.80	Vertical

2A-13A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	54.9050	-52.28	-66.94	-13.00	53.94	-14.66	Vertical
2	65.2551	-44.63	-60.66	-13.00	47.66	-16.03	Vertical
3	82.0740	-40.39	-58.37	-13.00	45.37	-17.98	Vertical
4	92.7476	-42.66	-56.91	-13.00	43.91	-14.25	Vertical
5	114.741	-50.56	-65.31	-13.00	52.31	-14.75	Vertical
6	293.928	-43.11	-55.51	-13.00	42.51	-12.40	Vertical

2A-13A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2265.62	-48.27	-57.66	-13.00	44.66	-9.39	Horizontal
2	3193.21	-49.11	-55.84	-13.00	42.84	-6.73	Horizontal
3	5021.40	-50.52	-51.02	-13.00	38.02	-0.50	Horizontal
4	6745.27	-50.61	-44.99	-13.00	31.99	5.62	Horizontal
5	10573.6	-53.37	-38.88	-13.00	25.88	14.49	Horizontal
6	14652.8	-55.82	-35.09	-13.00	22.09	20.73	Horizontal

2A-66A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.08	-57.41	-13.00	44.41	-8.33	Horizontal
2	45.2017	-53.25	-58.25	-13.00	45.25	-5.00	Horizontal
3	82.3975	-43.48	-60.47	-13.00	47.47	-16.99	Horizontal
4	93.0710	-42.16	-59.45	-13.00	46.45	-17.29	Horizontal
5	235.061	-52.59	-63.54	-13.00	50.54	-10.95	Horizontal
6	291.987	-44.09	-56.33	-13.00	43.33	-12.24	Horizontal

2A-66A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2613.16	-47.78	-56.47	-13.00	43.47	-8.69	Vertical
2	4152.31	-48.63	-52.47	-13.00	39.47	-3.84	Vertical
3	5561.95	-50.31	-49.07	-13.00	36.07	1.24	Vertical
4	7245.72	-52.00	-43.53	-13.00	30.53	8.47	Vertical
5	10624.0	-51.79	-37.15	-13.00	24.15	14.64	Vertical
6	14642.0	-55.04	-33.66	-13.00	20.66	21.38	Vertical

2A-66A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-49.48	-63.10	-13.00	50.10	-13.62	Vertical
2	64.9316	-44.87	-60.89	-13.00	47.89	-16.02	Vertical
3	78.1927	-40.35	-58.52	-13.00	45.52	-18.17	Vertical
4	92.7476	-42.28	-56.53	-13.00	43.53	-14.25	Vertical
5	115.065	-49.24	-63.97	-13.00	50.97	-14.73	Vertical
6	294.898	-43.38	-55.75	-13.00	42.75	-12.37	Vertical

2A-66A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2145.61	-47.72	-57.28	-13.00	44.28	-9.56	Horizontal
2	3073.20	-48.13	-54.93	-13.00	41.93	-6.80	Horizontal
3	4404.34	-49.27	-52.01	-13.00	39.01	-2.74	Horizontal
4	7268.52	-50.97	-44.05	-13.00	31.05	6.92	Horizontal
5	10622.8	-53.05	-38.48	-13.00	25.48	14.57	Horizontal
6	14192.0	-55.26	-36.97	-13.00	23.97	18.29	Horizontal

2A-66A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.40	-57.73	-13.00	44.73	-8.33	Horizontal
2	44.5549	-52.70	-57.68	-13.00	44.68	-4.98	Horizontal
3	83.6912	-42.93	-60.03	-13.00	47.03	-17.10	Horizontal
4	93.7179	-42.48	-59.69	-13.00	46.69	-17.21	Horizontal
5	114.418	-49.22	-66.12	-13.00	53.12	-16.90	Horizontal
6	290.046	-43.89	-56.12	-13.00	43.12	-12.23	Horizontal

2A-66A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	3027.20	-48.29	-55.17	-13.00	42.17	-6.88	Vertical
2	3825.78	-48.08	-52.82	-13.00	39.82	-4.74	Vertical
3	5545.95	-50.72	-49.05	-13.00	36.05	1.67	Vertical
4	7501.35	-51.23	-43.68	-13.00	30.68	7.55	Vertical
5	10645.6	-52.90	-37.51	-13.00	24.51	15.39	Vertical
6	14649.2	-54.97	-33.41	-13.00	20.41	21.56	Vertical

2A-66A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-47.72	-61.34	-13.00	48.34	-13.62	Vertical
2	66.2254	-45.02	-61.09	-13.00	48.09	-16.07	Vertical
3	81.1037	-39.82	-58.13	-13.00	45.13	-18.31	Vertical
4	92.4241	-42.56	-56.94	-13.00	43.94	-14.38	Vertical
5	116.035	-50.91	-65.54	-13.00	52.54	-14.63	Vertical
6	294.251	-43.13	-55.52	-13.00	42.52	-12.39	Vertical

2A-66A Low V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2826.18	-47.69	-56.30	-13.00	43.30	-8.61	Horizontal
2	4262.32	-48.66	-52.77	-13.00	39.77	-4.11	Horizontal
3	5193.41	-49.84	-50.06	-13.00	37.06	-0.22	Horizontal
4	7646.56	-52.92	-44.73	-13.00	31.73	8.19	Horizontal
5	11359.7	-53.61	-38.59	-13.00	25.59	15.02	Horizontal
6	14660.0	-55.12	-34.64	-13.00	21.64	20.48	Horizontal

2A-66A Mid H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.06	-57.39	-13.00	44.39	-8.33	Horizontal
2	45.5252	-53.29	-58.28	-13.00	45.28	-4.99	Horizontal
3	82.7209	-43.46	-60.47	-13.00	47.47	-17.01	Horizontal
4	92.1007	-42.75	-60.17	-13.00	47.17	-17.42	Horizontal
5	237.002	-53.34	-64.35	-13.00	51.35	-11.01	Horizontal
6	290.370	-43.75	-55.98	-13.00	42.98	-12.23	Horizontal

2A-66A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2229.62	-48.10	-57.19	-13.00	44.19	-9.09	Vertical
2	3026.70	-47.98	-54.87	-13.00	41.87	-6.89	Vertical
3	5045.90	-49.67	-50.19	-13.00	37.19	-0.52	Vertical
4	7178.51	-51.34	-43.58	-13.00	30.58	7.76	Vertical
5	10580.8	-52.85	-38.44	-13.00	25.44	14.41	Vertical
6	14650.4	-55.75	-34.19	-13.00	21.19	21.56	Vertical

2A-66A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-48.03	-61.65	-13.00	48.65	-13.62	Vertical
2	62.6676	-45.08	-61.22	-13.00	48.22	-16.14	Vertical
3	81.7506	-39.89	-57.98	-13.00	44.98	-18.09	Vertical
4	93.3945	-42.48	-56.48	-13.00	43.48	-14.00	Vertical
5	116.035	-50.51	-65.14	-13.00	52.14	-14.63	Vertical
6	293.281	-42.77	-55.20	-13.00	42.20	-12.43	Vertical

2A-66A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2322.63	-47.44	-56.76	-13.00	43.76	-9.32	Horizontal
2	3050.70	-48.47	-55.19	-13.00	42.19	-6.72	Horizontal
3	4828.38	-49.82	-50.89	-13.00	37.89	-1.07	Horizontal
4	7269.72	-52.05	-45.17	-13.00	32.17	6.88	Horizontal
5	10626.4	-53.16	-38.47	-13.00	25.47	14.69	Horizontal
6	14650.4	-55.26	-34.44	-13.00	21.44	20.82	Horizontal

2A-71A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	33.2344	-55.62	-63.51	-13.00	50.51	-7.89	Horizontal
2	45.8486	-52.94	-57.92	-13.00	44.92	-4.98	Horizontal
3	82.7209	-43.24	-60.25	-13.00	47.25	-17.01	Horizontal
4	94.0413	-42.15	-59.32	-13.00	46.32	-17.17	Horizontal
5	235.708	-52.95	-63.92	-13.00	50.92	-10.97	Horizontal
6	288.429	-43.93	-56.17	-13.00	43.17	-12.24	Horizontal

2A-71A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2348.13	-47.03	-56.41	-13.00	43.41	-9.38	Vertical
2	3050.20	-48.21	-54.55	-13.00	41.55	-6.34	Vertical
3	4231.32	-48.61	-52.74	-13.00	39.74	-4.13	Vertical
4	6740.47	-50.70	-45.85	-13.00	32.85	4.85	Vertical
5	9885.98	-53.09	-39.27	-13.00	26.27	13.82	Vertical
6	14660.0	-54.91	-33.69	-13.00	20.69	21.22	Vertical

2A-71A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-48.68	-62.30	-13.00	49.30	-13.62	Vertical
2	65.2551	-44.77	-60.80	-13.00	47.80	-16.03	Vertical
3	83.0443	-40.56	-58.21	-13.00	45.21	-17.65	Vertical
4	92.7476	-42.34	-56.59	-13.00	43.59	-14.25	Vertical
5	116.035	-49.87	-64.50	-13.00	51.50	-14.63	Vertical
6	291.340	-42.52	-55.02	-13.00	42.02	-12.50	Vertical

2A-71A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2207.12	-47.88	-56.79	-13.00	43.79	-8.91	Horizontal
2	3037.20	-47.38	-54.38	-13.00	41.38	-7.00	Horizontal
3	4757.87	-50.73	-51.53	-13.00	38.53	-0.80	Horizontal
4	7249.32	-51.93	-44.47	-13.00	31.47	7.46	Horizontal
5	10622.8	-52.60	-38.03	-13.00	25.03	14.57	Horizontal
6	14656.4	-56.02	-35.41	-13.00	22.41	20.61	Horizontal

2A-71A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-49.68	-58.01	-13.00	45.01	-8.33	Horizontal
2	45.8486	-53.26	-58.24	-13.00	45.24	-4.98	Horizontal
3	84.3381	-42.76	-59.92	-13.00	46.92	-17.16	Horizontal
4	93.7179	-41.99	-59.20	-13.00	46.20	-17.21	Horizontal
5	232.797	-53.47	-64.36	-13.00	51.36	-10.89	Horizontal
6	288.752	-44.35	-56.59	-13.00	43.59	-12.24	Horizontal

2A-71A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2342.13	-47.72	-57.18	-13.00	44.18	-9.46	Vertical
2	3137.71	-47.97	-54.54	-13.00	41.54	-6.57	Vertical
3	4525.85	-49.16	-52.07	-13.00	39.07	-2.91	Vertical
4	6261.62	-47.51	-45.17	-13.00	32.17	2.34	Vertical
5	9920.79	-52.28	-39.46	-13.00	26.46	12.82	Vertical
6	14654.0	-55.43	-34.00	-13.00	21.00	21.43	Vertical

2A-71A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.8486	-49.10	-62.72	-13.00	49.72	-13.62	Vertical
2	64.9316	-44.55	-60.57	-13.00	47.57	-16.02	Vertical
3	82.0740	-40.17	-58.15	-13.00	45.15	-17.98	Vertical
4	93.3945	-42.80	-56.80	-13.00	43.80	-14.00	Vertical
5	114.741	-51.16	-65.91	-13.00	52.91	-14.75	Vertical
6	292.957	-42.72	-55.16	-13.00	42.16	-12.44	Vertical

2A-71A Low V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2648.66	-48.13	-56.84	-13.00	43.84	-8.71	Horizontal
2	3076.70	-48.29	-55.11	-13.00	42.11	-6.82	Horizontal
3	4784.37	-50.57	-51.57	-13.00	38.57	-1.00	Horizontal
4	6261.62	-46.91	-44.34	-13.00	31.34	2.57	Horizontal
5	11284.1	-52.91	-38.79	-13.00	25.79	14.12	Horizontal
6	14654.0	-55.39	-34.70	-13.00	21.70	20.69	Horizontal

2A-71A Mid H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-50.56	-58.74	-13.00	45.74	-8.18	Horizontal
2	45.5252	-52.85	-57.84	-13.00	44.84	-4.99	Horizontal
3	93.7179	-41.95	-59.16	-13.00	46.16	-17.21	Horizontal
4	114.741	-48.56	-65.49	-13.00	52.49	-16.93	Horizontal
5	235.385	-53.17	-64.13	-13.00	51.13	-10.96	Horizontal
6	289.076	-43.97	-56.21	-13.00	43.21	-12.24	Horizontal

2A-71A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2223.12	-48.15	-57.20	-13.00	44.20	-9.05	Vertical
2	3053.70	-48.94	-55.35	-13.00	42.35	-6.41	Vertical
3	4269.32	-47.55	-51.54	-13.00	38.54	-3.99	Vertical
4	7188.11	-51.08	-43.47	-13.00	30.47	7.61	Vertical
5	11357.3	-53.24	-37.99	-13.00	24.99	15.25	Vertical
6	14853.2	-53.72	-33.81	-13.00	20.81	19.91	Vertical

2A-71A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	45.2017	-48.92	-62.63	-13.00	49.63	-13.71	Vertical
2	65.5785	-44.59	-60.63	-13.00	47.63	-16.04	Vertical
3	81.4271	-39.95	-58.15	-13.00	45.15	-18.20	Vertical
4	93.3945	-42.63	-56.63	-13.00	43.63	-14.00	Vertical
5	114.741	-50.60	-65.35	-13.00	52.35	-14.75	Vertical
6	290.693	-42.82	-55.34	-13.00	42.34	-12.52	Vertical

2A-71A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2204.40	-60.38	-69.26	-13.00	56.26	-8.88	Horizontal
2	2875.29	-59.61	-67.73	-13.00	54.73	-8.12	Horizontal
3	5015.89	-63.08	-63.63	-13.00	50.63	-0.55	Horizontal
4	7144.12	-65.60	-58.64	-13.00	45.64	6.96	Horizontal
5	10649.8	-68.05	-52.57	-13.00	39.57	15.48	Horizontal
6	14662.2	-71.76	-51.36	-13.00	38.36	20.40	Horizontal

4A-5A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-47.49	-56.26	-13.00	43.26	-8.77	Horizontal
2	36.4688	-55.37	-61.78	-13.00	48.78	-6.41	Horizontal
3	71.7239	-45.61	-59.99	-13.00	46.99	-14.38	Horizontal
4	120.563	-46.13	-63.36	-13.00	50.36	-17.23	Horizontal
5	208.863	-47.01	-61.31	-13.00	48.31	-14.30	Horizontal
6	257.055	-42.83	-55.54	-13.00	42.54	-12.71	Horizontal

4A-5A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2191.06	-60.67	-69.72	-13.00	56.72	-9.05	Vertical
2	2918.63	-60.24	-67.78	-13.00	54.78	-7.54	Vertical
3	5056.22	-63.11	-63.64	-13.00	50.64	-0.53	Vertical
4	7486.83	-65.39	-57.65	-13.00	44.65	7.74	Vertical
5	10645.8	-67.91	-52.51	-13.00	39.51	15.40	Vertical
6	14631.6	-71.53	-50.41	-13.00	37.41	21.12	Vertical

4A-5A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.6172	-43.50	-58.21	-13.00	45.21	-14.71	Vertical
2	45.8486	-53.73	-67.35	-13.00	54.35	-13.62	Vertical
3	72.6942	-42.76	-59.56	-13.00	46.56	-16.80	Vertical
4	116.358	-48.90	-63.49	-13.00	50.49	-14.59	Vertical
5	149.996	-41.77	-57.61	-13.00	44.61	-15.84	Vertical
6	287.135	-45.40	-58.01	-13.00	45.01	-12.61	Vertical

4A-5A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2196.39	-60.08	-68.97	-13.00	55.97	-8.89	Horizontal
2	3801.08	-61.53	-66.10	-13.00	53.10	-4.57	Horizontal
3	5037.22	-62.89	-63.22	-13.00	50.22	-0.33	Horizontal
4	7150.79	-65.58	-58.53	-13.00	45.53	7.05	Horizontal
5	10656.5	-67.85	-52.52	-13.00	39.52	15.33	Horizontal
6	14648.9	-72.31	-51.50	-13.00	38.50	20.81	Horizontal

4A-5A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.6172	-48.56	-57.18	-13.00	44.18	-8.62	Horizontal
2	54.5815	-51.98	-58.71	-13.00	45.71	-6.73	Horizontal
3	72.0473	-45.94	-60.40	-13.00	47.40	-14.46	Horizontal
4	205.305	-47.31	-61.70	-13.00	48.70	-14.39	Horizontal
5	238.943	-44.86	-55.92	-13.00	42.92	-11.06	Horizontal
6	287.782	-43.81	-56.06	-13.00	43.06	-12.25	Horizontal

4A-5A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2197.73	-60.64	-69.56	-13.00	56.56	-8.92	Vertical
2	3810.75	-61.40	-66.17	-13.00	53.17	-4.77	Vertical
3	5554.28	-63.69	-61.97	-13.00	48.97	1.72	Vertical
4	7144.12	-65.67	-57.68	-13.00	44.68	7.99	Vertical
5	10657.8	-67.97	-52.60	-13.00	39.60	15.37	Vertical
6	14651.6	-72.02	-50.50	-13.00	37.50	21.52	Vertical

4A-5A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.6172	-43.82	-58.53	-13.00	45.53	-14.71	Vertical
2	45.8486	-54.84	-68.46	-13.00	55.46	-13.62	Vertical
3	72.6942	-43.14	-59.94	-13.00	46.94	-16.80	Vertical
4	115.065	-48.62	-63.35	-13.00	50.35	-14.73	Vertical
5	149.996	-43.98	-59.82	-13.00	46.82	-15.84	Vertical
6	288.106	-45.12	-57.71	-13.00	44.71	-12.59	Vertical

4A-5A Low V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2173.05	-60.42	-69.61	-13.00	56.61	-9.19	Horizontal
2	2875.29	-59.67	-67.79	-13.00	54.79	-8.12	Horizontal
3	5032.89	-63.06	-63.44	-13.00	50.44	-0.38	Horizontal
4	6952.10	-65.25	-58.66	-13.00	45.66	6.59	Horizontal
5	10641.8	-67.72	-52.51	-13.00	39.51	15.21	Horizontal
6	14652.9	-72.01	-51.28	-13.00	38.28	20.73	Horizontal

4A-5A Mid H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-48.77	-57.54	-13.00	44.54	-8.77	Horizontal
2	36.4688	-55.77	-62.18	-13.00	49.18	-6.41	Horizontal
3	72.6942	-46.01	-60.63	-13.00	47.63	-14.62	Horizontal
4	113.447	-55.09	-71.91	-13.00	58.91	-16.82	Horizontal
5	200.130	-46.86	-61.70	-13.00	48.70	-14.84	Horizontal
6	267.729	-43.58	-56.25	-13.00	43.25	-12.67	Horizontal

4A-5A Mid H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2191.73	-60.61	-69.64	-13.00	56.64	-9.03	Vertical
2	2930.64	-60.23	-67.98	-13.00	54.98	-7.75	Vertical
3	5032.22	-63.25	-63.84	-13.00	50.84	-0.59	Vertical
4	7468.16	-65.49	-57.54	-13.00	44.54	7.95	Vertical
5	10651.1	-68.12	-52.60	-13.00	39.60	15.52	Vertical
6	14652.9	-72.16	-50.69	-13.00	37.69	21.47	Vertical

4A-5A Mid V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.6172	-43.79	-58.50	-13.00	45.50	-14.71	Vertical
2	45.8486	-54.60	-68.22	-13.00	55.22	-13.62	Vertical
3	72.6942	-42.99	-59.79	-13.00	46.79	-16.80	Vertical
4	116.358	-48.83	-63.42	-13.00	50.42	-14.59	Vertical
5	149.996	-48.41	-64.25	-13.00	51.25	-15.84	Vertical
6	287.459	-45.37	-57.98	-13.00	44.98	-12.61	Vertical

4A-5A Mid V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2249.08	-60.07	-69.40	-25.00	44.40	-9.33	Horizontal
2	2875.29	-59.69	-67.81	-25.00	42.81	-8.12	Horizontal
3	5025.55	-63.13	-63.58	-25.00	38.58	-0.45	Horizontal
4	7474.83	-65.56	-58.71	-25.00	33.71	6.85	Horizontal
5	10644.5	-67.83	-52.53	-25.00	27.53	15.30	Horizontal
6	14648.9	-71.95	-51.14	-25.00	26.14	20.81	Horizontal

4A-7A High H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-48.08	-56.85	-25.00	31.85	-8.77	Horizontal
2	36.4688	-56.00	-62.41	-25.00	37.41	-6.41	Horizontal
3	72.3708	-46.39	-60.93	-25.00	35.93	-14.54	Horizontal
4	198.836	-47.47	-62.28	-25.00	37.28	-14.81	Horizontal
5	243.471	-44.38	-55.99	-25.00	30.99	-11.61	Horizontal
6	288.752	-45.02	-57.26	-25.00	32.26	-12.24	Horizontal

4A-7A High H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2188.39	-60.34	-69.44	-25.00	44.44	-9.10	Vertical
2	3156.01	-61.83	-68.16	-25.00	43.16	-6.33	Vertical
3	4754.19	-63.86	-64.29	-25.00	39.29	-0.43	Vertical
4	7449.49	-65.68	-57.54	-25.00	32.54	8.14	Vertical
5	10645.8	-67.92	-52.52	-25.00	27.52	15.40	Vertical
6	14651.6	-72.36	-50.84	-25.00	25.84	21.52	Vertical

4A-7A High V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-42.84	-57.57	-25.00	32.57	-14.73	Vertical
2	46.1721	-54.65	-68.23	-25.00	43.23	-13.58	Vertical
3	72.3708	-43.46	-60.19	-25.00	35.19	-16.73	Vertical
4	115.388	-47.99	-62.69	-25.00	37.69	-14.70	Vertical
5	149.996	-43.33	-59.17	-25.00	34.17	-15.84	Vertical
6	291.340	-45.39	-57.89	-25.00	32.89	-12.50	Vertical

4A-7A High V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2464.48	-59.10	-69.35	-25.00	44.35	-10.25	Horizontal
2	2875.29	-60.02	-68.14	-25.00	43.14	-8.12	Horizontal
3	5029.22	-63.26	-63.68	-25.00	38.68	-0.42	Horizontal
4	6944.10	-65.49	-59.16	-25.00	34.16	6.33	Horizontal
5	10643.1	-67.28	-52.03	-25.00	27.03	15.25	Horizontal
6	14652.9	-71.98	-51.25	-25.00	26.25	20.73	Horizontal

4A-7A Low H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-48.14	-56.91	-25.00	31.91	-8.77	Horizontal
2	46.1721	-62.89	-67.86	-25.00	42.86	-4.97	Horizontal
3	73.0177	-46.30	-61.00	-25.00	36.00	-14.70	Horizontal
4	104.391	-55.19	-71.62	-25.00	46.62	-16.43	Horizontal
5	200.453	-47.08	-61.89	-25.00	36.89	-14.81	Horizontal
6	269.023	-43.54	-56.15	-25.00	31.15	-12.61	Horizontal

4A-7A Low H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2212.40	-60.84	-69.81	-25.00	44.81	-8.97	Vertical
2	2904.63	-60.59	-67.87	-25.00	42.87	-7.28	Vertical
3	5016.22	-63.19	-63.87	-25.00	38.87	-0.68	Vertical
4	7450.82	-65.68	-57.54	-25.00	32.54	8.14	Vertical
5	10657.8	-67.98	-52.61	-25.00	27.61	15.37	Vertical
6	14631.6	-72.02	-50.90	-25.00	25.90	21.12	Vertical

4A-7A Low V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-44.29	-59.02	-25.00	34.02	-14.73	Vertical
2	46.1721	-55.07	-68.65	-25.00	43.65	-13.58	Vertical
3	72.0473	-42.92	-59.58	-25.00	34.58	-16.66	Vertical
4	104.391	-50.51	-63.48	-25.00	38.48	-12.97	Vertical
5	149.996	-45.63	-61.47	-25.00	36.47	-15.84	Vertical
6	283.254	-44.96	-57.75	-25.00	32.75	-12.79	Vertical

4A-7A Low V 30M-1G