

Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	35.4985	-51.50	-65.91	-25.00	40.91	-14.41	Vertical
2	66.2254	-38.81	-54.88	-25.00	29.88	-16.07	Vertical
3	75.6052	-35.66	-53.11	-25.00	28.11	-17.45	Vertical
4	117.652	-48.76	-63.21	-25.00	38.21	-14.45	Vertical
5	236.678	-48.58	-63.91	-25.00	38.91	-15.33	Vertical
6	275.815	-44.12	-57.30	-25.00	32.30	-13.18	Vertical

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2901.19	-48.69	-56.56	-25.00	31.56	-7.87	Horizontal
2	3833.28	-48.26	-53.08	-25.00	28.08	-4.82	Horizontal
3	5528.45	-49.53	-49.75	-25.00	24.75	-0.22	Horizontal
4	7634.56	-52.53	-44.68	-25.00	19.68	7.85	Horizontal
5	10651.6	-53.69	-38.24	-25.00	13.24	15.45	Horizontal
6	14649.2	-56.15	-35.33	-25.00	10.33	20.82	Horizontal

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-50.95	-59.72	-25.00	34.72	-8.77	Horizontal
2	42.9376	-57.67	-62.58	-25.00	37.58	-4.91	Horizontal
3	70.1067	-48.16	-62.14	-25.00	37.14	-13.98	Horizontal
4	116.035	-52.22	-69.20	-25.00	44.20	-16.98	Horizontal
5	238.296	-52.01	-63.05	-25.00	38.05	-11.04	Horizontal
6	294.574	-46.00	-58.25	-25.00	33.25	-12.25	Horizontal

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2200.62	-48.29	-57.17	-25.00	32.17	-8.88	Vertical
2	3045.70	-48.31	-54.75	-25.00	29.75	-6.44	Vertical
3	4855.88	-50.01	-50.81	-25.00	25.81	-0.80	Vertical
4	7633.36	-51.65	-43.16	-25.00	18.16	8.49	Vertical
5	10625.2	-52.14	-37.45	-25.00	12.45	14.69	Vertical
6	14650.4	-56.10	-34.54	-25.00	9.54	21.56	Vertical

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	36.4688	-50.90	-65.23	-25.00	40.23	-14.33	Vertical
2	66.8723	-37.47	-53.57	-25.00	28.57	-16.10	Vertical
3	75.2818	-35.38	-52.74	-25.00	27.74	-17.36	Vertical
4	117.652	-47.49	-61.94	-25.00	36.94	-14.45	Vertical
5	235.385	-47.95	-63.37	-25.00	38.37	-15.42	Vertical
6	282.607	-44.28	-57.12	-25.00	32.12	-12.84	Vertical

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2027.10	-48.87	-60.39	-25.00	35.39	-11.52	Horizontal
2	2899.18	-49.50	-57.36	-25.00	32.36	-7.86	Horizontal
3	3802.78	-48.56	-53.14	-25.00	28.14	-4.58	Horizontal
4	6261.62	-50.35	-47.78	-25.00	22.78	2.57	Horizontal
5	9848.78	-55.30	-41.06	-25.00	16.06	14.24	Horizontal
6	17348.3	-56.69	-35.57	-25.00	10.57	21.12	Horizontal

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.9406	-49.84	-58.32	-25.00	33.32	-8.48	Horizontal
2	42.2908	-56.87	-61.75	-25.00	36.75	-4.88	Horizontal
3	70.4301	-47.71	-61.77	-25.00	36.77	-14.06	Horizontal
4	114.741	-53.55	-70.48	-25.00	45.48	-16.93	Horizontal
5	236.032	-51.95	-62.93	-25.00	37.93	-10.98	Horizontal
6	289.076	-46.00	-58.24	-25.00	33.24	-12.24	Horizontal

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2180.61	-48.26	-57.50	-25.00	32.50	-9.24	Vertical
2	3184.21	-48.75	-55.12	-25.00	30.12	-6.37	Vertical
3	5200.92	-50.23	-50.42	-25.00	25.42	-0.19	Vertical
4	7192.91	-51.03	-43.50	-25.00	18.50	7.53	Vertical
5	10626.4	-53.28	-38.55	-25.00	13.55	14.73	Vertical
6	14668.4	-55.92	-34.99	-25.00	9.99	20.93	Vertical

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	38.4095	-50.79	-64.96	-25.00	39.96	-14.17	Vertical
2	67.1957	-38.22	-54.33	-25.00	29.33	-16.11	Vertical
3	74.9583	-35.70	-52.97	-25.00	27.97	-17.27	Vertical
4	117.005	-48.32	-62.84	-25.00	37.84	-14.52	Vertical
5	247.029	-49.37	-64.07	-25.00	39.07	-14.70	Vertical
6	277.755	-44.00	-57.11	-25.00	32.11	-13.11	Vertical

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1491.04	-47.15	-60.36	-13.00	47.36	-13.21	Horizontal
2	2640.16	-48.13	-56.89	-13.00	43.89	-8.76	Horizontal
3	4392.83	-49.53	-52.29	-13.00	39.29	-2.76	Horizontal
4	5863.98	-49.83	-47.42	-13.00	34.42	2.41	Horizontal
5	9853.58	-54.62	-40.43	-13.00	27.43	14.19	Horizontal
6	14614.4	-54.13	-34.16	-13.00	21.16	19.97	Horizontal

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	36.4688	-55.86	-62.27	-13.00	49.27	-6.41	Horizontal
2	54.2581	-56.81	-63.41	-13.00	50.41	-6.60	Horizontal
3	69.7833	-46.11	-59.94	-13.00	46.94	-13.83	Horizontal
4	117.005	-53.28	-70.29	-13.00	57.29	-17.01	Horizontal
5	243.794	-48.72	-60.38	-13.00	47.38	-11.66	Horizontal
6	295.221	-45.29	-57.55	-13.00	44.55	-12.26	Horizontal

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	3179.21	-48.80	-55.16	-13.00	42.16	-6.36	Vertical
2	4359.33	-49.39	-52.28	-13.00	39.28	-2.89	Vertical
3	5544.95	-50.98	-49.39	-13.00	36.39	1.59	Vertical
4	7254.12	-52.16	-43.70	-13.00	30.70	8.46	Vertical
5	11336.9	-54.21	-39.12	-13.00	26.12	15.09	Vertical
6	14670.8	-55.11	-34.26	-13.00	21.26	20.85	Vertical

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	49.4065	-50.61	-63.75	-13.00	50.75	-13.14	Vertical
2	67.1957	-37.70	-53.81	-13.00	40.81	-16.11	Vertical
3	75.6052	-34.45	-51.90	-13.00	38.90	-17.45	Vertical
4	93.0710	-44.55	-58.67	-13.00	45.67	-14.12	Vertical
5	118.622	-46.87	-61.21	-13.00	48.21	-14.34	Vertical
6	288.106	-44.18	-56.77	-13.00	43.77	-12.59	Vertical

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1818.08	-48.01	-60.64	-13.00	47.64	-12.63	Horizontal
2	2486.14	-47.46	-57.27	-13.00	44.27	-9.81	Horizontal
3	4337.33	-49.21	-52.77	-13.00	39.77	-3.56	Horizontal
4	7246.92	-52.08	-44.72	-13.00	31.72	7.36	Horizontal
5	11360.9	-53.76	-38.78	-13.00	25.78	14.98	Horizontal
6	17417.9	-57.72	-34.19	-13.00	21.19	23.53	Horizontal

B71_N2 376000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.2938	-47.95	-56.72	-13.00	43.72	-8.77	Horizontal
2	42.6142	-55.45	-60.35	-13.00	47.35	-4.90	Horizontal
3	54.5815	-57.82	-64.55	-13.00	51.55	-6.73	Horizontal
4	70.1067	-46.15	-60.13	-13.00	47.13	-13.98	Horizontal
5	244.764	-48.12	-59.92	-13.00	46.92	-11.80	Horizontal
6	289.076	-44.76	-57.00	-13.00	44.00	-12.24	Horizontal

B71_N2 376000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2646.66	-47.22	-56.22	-25.00	31.22	-9.00	Vertical
2	4395.83	-49.53	-52.09	-25.00	27.09	-2.56	Vertical
3	6261.62	-49.48	-47.14	-25.00	22.14	2.34	Vertical
4	7239.72	-51.85	-43.52	-25.00	18.52	8.33	Vertical
5	9901.59	-53.35	-39.77	-25.00	14.77	13.58	Vertical
6	14643.2	-55.76	-34.35	-25.00	9.35	21.41	Vertical

B71_N2 376000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	36.7923	-51.24	-65.55	-13.00	52.55	-14.31	Vertical
2	68.1661	-38.10	-54.25	-13.00	41.25	-16.15	Vertical
3	74.9583	-34.15	-51.42	-13.00	38.42	-17.27	Vertical
4	116.682	-47.85	-62.40	-13.00	49.40	-14.55	Vertical
5	237.325	-48.77	-64.06	-13.00	51.06	-15.29	Vertical
6	276.138	-43.80	-56.97	-13.00	43.97	-13.17	Vertical

B71_N2 376000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2051.60	-48.11	-59.23	-13.00	46.23	-11.12	Horizontal
2	3036.70	-48.01	-55.02	-13.00	42.02	-7.01	Horizontal
3	4727.37	-49.24	-51.06	-13.00	38.06	-1.82	Horizontal
4	7639.36	-52.85	-44.86	-13.00	31.86	7.99	Horizontal
5	9845.18	-53.37	-39.38	-13.00	26.38	13.99	Horizontal
6	14667.2	-55.45	-35.23	-13.00	22.23	20.22	Horizontal

B71_N2 378000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	31.9406	-51.86	-60.34	-13.00	47.34	-8.48	Horizontal
2	42.6142	-56.38	-61.28	-13.00	48.28	-4.90	Horizontal
3	69.4598	-45.64	-59.29	-13.00	46.29	-13.65	Horizontal
4	116.358	-53.29	-70.28	-13.00	57.28	-16.99	Horizontal
5	236.355	-49.33	-60.32	-13.00	47.32	-10.99	Horizontal
6	289.723	-44.98	-57.21	-13.00	44.21	-12.23	Horizontal

B71_N2 378000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2363.63	-47.72	-57.37	-13.00	44.37	-9.65	Vertical
2	3154.71	-48.58	-54.91	-13.00	41.91	-6.33	Vertical
3	5551.45	-50.49	-48.60	-13.00	35.60	1.89	Vertical
4	7417.34	-51.06	-43.52	-13.00	30.52	7.54	Vertical
5	10621.6	-52.84	-38.28	-13.00	25.28	14.56	Vertical
6	14655.2	-56.13	-34.74	-13.00	21.74	21.39	Vertical

B71_N2 378000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	36.4688	-50.59	-64.92	-13.00	51.92	-14.33	Vertical
2	68.1661	-37.77	-53.92	-13.00	40.92	-16.15	Vertical
3	75.6052	-34.69	-52.14	-13.00	39.14	-17.45	Vertical
4	118.299	-46.54	-60.92	-13.00	47.92	-14.38	Vertical
5	243.794	-48.35	-63.28	-13.00	50.28	-14.93	Vertical
6	275.491	-42.86	-56.05	-13.00	43.05	-13.19	Vertical

B71_N2 378000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G

PIFA Antenna ANT 1:



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1441.48	-59.20	-72.29	-25.00	47.29	-13.09	Horizontal
2	2203.73	-60.55	-69.43	-25.00	44.43	-8.88	Horizontal
3	2908.63	-60.00	-67.97	-25.00	42.97	-7.97	Horizontal
4	5034.22	-62.88	-63.24	-25.00	38.24	-0.36	Horizontal
5	7642.84	-66.03	-57.95	-25.00	32.95	8.08	Horizontal
6	10649.8	-67.39	-51.91	-25.00	26.91	15.48	Horizontal

B4_N41 509200 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-50.45	-58.63	-25.00	33.63	-8.18	Horizontal
2	46.1721	-60.61	-65.58	-25.00	40.58	-4.97	Horizontal
3	70.1067	-45.89	-59.87	-25.00	34.87	-13.98	Horizontal
4	94.0413	-50.88	-68.05	-25.00	43.05	-17.17	Horizontal
5	235.708	-52.57	-63.54	-25.00	38.54	-10.97	Horizontal
6	293.281	-47.68	-59.93	-25.00	34.93	-12.25	Horizontal

B4_N41 509200 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2348.44	-60.14	-69.51	-25.00	44.51	-9.37	Vertical
2	3824.09	-61.34	-66.08	-25.00	41.08	-4.74	Vertical
3	5553.28	-63.53	-61.75	-25.00	36.75	1.78	Vertical
4	7242.80	-65.18	-56.78	-25.00	31.78	8.40	Vertical
5	10647.1	-67.23	-51.78	-25.00	26.78	15.45	Vertical
6	14650.2	-70.04	-48.48	-25.00	23.48	21.56	Vertical

B4_N41 509200 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-47.22	-61.88	-25.00	36.88	-14.66	Vertical
2	46.4955	-51.21	-64.74	-25.00	39.74	-13.53	Vertical
3	75.9286	-36.25	-53.79	-25.00	28.79	-17.54	Vertical
4	115.711	-50.42	-65.08	-25.00	40.08	-14.66	Vertical
5	154.848	-52.75	-68.82	-25.00	43.82	-16.07	Vertical
6	279.373	-44.40	-57.45	-25.00	32.45	-13.05	Vertical

B4_N41 509200 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2185.06	-60.32	-69.35	-25.00	44.35	-9.03	Horizontal
2	2930.64	-59.70	-67.97	-25.00	42.97	-8.27	Horizontal
3	5203.57	-62.56	-62.70	-25.00	37.70	-0.14	Horizontal
4	8588.28	-66.57	-55.97	-25.00	30.97	10.60	Horizontal
5	10651.1	-67.09	-51.63	-25.00	26.63	15.46	Horizontal
6	14611.6	-68.92	-49.02	-25.00	24.02	19.90	Horizontal

B4_N41 518598 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-47.19	-55.37	-25.00	30.37	-8.18	Horizontal
2	36.4688	-52.04	-58.45	-25.00	33.45	-6.41	Horizontal
3	69.4598	-45.95	-59.60	-25.00	34.60	-13.65	Horizontal
4	93.0710	-50.12	-67.41	-25.00	42.41	-17.29	Horizontal
5	233.767	-52.42	-63.34	-25.00	38.34	-10.92	Horizontal
6	280.343	-46.75	-59.29	-25.00	34.29	-12.54	Horizontal

B4_N41 518598 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2922.64	-60.40	-68.01	-25.00	43.01	-7.61	Vertical
2	5866.31	-64.07	-61.60	-25.00	36.60	2.47	Vertical
3	7448.16	-65.15	-57.03	-25.00	32.03	8.12	Vertical
4	8561.61	-65.93	-56.65	-25.00	31.65	9.28	Vertical
5	10647.1	-67.25	-51.80	-25.00	26.80	15.45	Vertical
6	14648.9	-69.71	-48.16	-25.00	23.16	21.55	Vertical

B4_N41 518598 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-45.99	-60.65	-25.00	35.65	-14.66	Vertical
2	46.1721	-50.96	-64.54	-25.00	39.54	-13.58	Vertical
3	69.7833	-37.86	-54.08	-25.00	29.08	-16.22	Vertical
4	116.358	-50.49	-65.08	-25.00	40.08	-14.59	Vertical
5	143.851	-53.28	-68.13	-25.00	43.13	-14.85	Vertical
6	278.726	-44.42	-57.49	-25.00	32.49	-13.07	Vertical

B4_N41 518598 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2201.73	-60.51	-69.37	-25.00	44.37	-8.86	Horizontal
2	2664.55	-59.77	-68.59	-25.00	43.59	-8.82	Horizontal
3	4763.86	-62.98	-63.83	-25.00	38.83	-0.85	Horizontal
4	6952.10	-64.82	-58.23	-25.00	33.23	6.59	Horizontal
5	10649.8	-67.33	-51.85	-25.00	26.85	15.48	Horizontal
6	14650.2	-69.69	-48.87	-25.00	23.87	20.82	Horizontal

B4_N41 528000 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-47.50	-55.54	-25.00	30.54	-8.04	Horizontal
2	70.1067	-45.76	-59.74	-25.00	34.74	-13.98	Horizontal
3	115.065	-54.30	-71.25	-25.00	46.25	-16.95	Horizontal
4	234.414	-52.87	-63.80	-25.00	38.80	-10.93	Horizontal
5	284.548	-47.25	-59.54	-25.00	34.54	-12.29	Horizontal

B4_N41 528000 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2159.05	-60.39	-70.03	-25.00	45.03	-9.64	Vertical
2	2997.33	-60.04	-67.60	-25.00	42.60	-7.56	Vertical
3	5013.55	-62.62	-63.31	-25.00	38.31	-0.69	Vertical
4	7152.12	-64.79	-56.61	-25.00	31.61	8.18	Vertical
5	10647.1	-67.11	-51.66	-25.00	26.66	15.45	Vertical
6	14650.2	-69.71	-48.15	-25.00	23.15	21.56	Vertical

B4_N41 528000 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-46.23	-60.86	-25.00	35.86	-14.63	Vertical
2	46.4955	-50.48	-64.01	-25.00	39.01	-13.53	Vertical
3	75.2818	-36.58	-53.94	-25.00	28.94	-17.36	Vertical
4	117.652	-50.57	-65.02	-25.00	40.02	-14.45	Vertical
5	144.821	-52.75	-67.74	-25.00	42.74	-14.99	Vertical
6	276.138	-44.23	-57.40	-25.00	32.40	-13.17	Vertical

B4_N41 528000 100MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 30KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2187.06	-60.17	-69.18	-13.00	56.18	-9.01	Horizontal
2	2999.33	-60.48	-68.29	-13.00	55.29	-7.81	Horizontal
3	4751.86	-63.10	-63.85	-13.00	50.85	-0.75	Horizontal
4	6948.10	-64.57	-58.02	-13.00	45.02	6.55	Horizontal
5	10631.1	-67.09	-52.24	-13.00	39.24	14.85	Horizontal
6	14650.2	-69.65	-48.83	-13.00	35.83	20.82	Horizontal

B13_N66 346000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	33.2344	-49.29	-57.18	-13.00	44.18	-7.89	Horizontal
2	45.8486	-60.17	-65.15	-13.00	52.15	-4.98	Horizontal
3	67.1957	-47.21	-59.61	-13.00	46.61	-12.40	Horizontal
4	75.6052	-45.87	-61.25	-13.00	48.25	-15.38	Horizontal
5	237.002	-53.38	-64.39	-13.00	51.39	-11.01	Horizontal
6	289.076	-47.56	-59.80	-13.00	46.80	-12.24	Horizontal

B13_N66 346000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1463.48	-59.13	-71.62	-13.00	58.62	-12.49	Vertical
2	2953.98	-59.42	-67.47	-13.00	54.47	-8.05	Vertical
3	5033.89	-62.71	-63.29	-13.00	50.29	-0.58	Vertical
4	7248.13	-65.15	-56.62	-13.00	43.62	8.53	Vertical
5	10644.5	-67.08	-51.73	-13.00	38.73	15.35	Vertical
6	14647.6	-69.37	-47.85	-13.00	34.85	21.52	Vertical

B13_N66 346000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-46.43	-61.04	-13.00	48.04	-14.61	Vertical
2	50.0534	-52.49	-65.57	-13.00	52.57	-13.08	Vertical
3	69.7833	-38.22	-54.44	-13.00	41.44	-16.22	Vertical
4	92.1007	-49.24	-63.74	-13.00	50.74	-14.50	Vertical
5	116.682	-50.60	-65.15	-13.00	52.15	-14.55	Vertical
6	270.640	-44.66	-58.16	-13.00	45.16	-13.50	Vertical

B13_N66 346000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1413.47	-59.62	-72.40	-13.00	59.40	-12.78	Horizontal
2	2187.06	-60.02	-69.03	-13.00	56.03	-9.01	Horizontal
3	3800.08	-61.61	-66.17	-13.00	53.17	-4.56	Horizontal
4	6949.43	-65.04	-58.41	-13.00	45.41	6.63	Horizontal
5	10645.8	-67.25	-51.91	-13.00	38.91	15.34	Horizontal
6	14643.6	-69.71	-49.03	-13.00	36.03	20.68	Horizontal

B13_N66 349000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	33.2344	-49.75	-57.64	-13.00	44.64	-7.89	Horizontal
2	46.8189	-59.71	-64.66	-13.00	51.66	-4.95	Horizontal
3	67.8426	-47.05	-59.81	-13.00	46.81	-12.76	Horizontal
4	74.3114	-46.33	-61.34	-13.00	48.34	-15.01	Horizontal
5	233.767	-53.45	-64.37	-13.00	51.37	-10.92	Horizontal
6	293.604	-47.39	-59.64	-13.00	46.64	-12.25	Horizontal

B13_N66 349000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2208.40	-60.42	-69.36	-13.00	56.36	-8.94	Vertical
2	2956.65	-59.56	-67.58	-13.00	54.58	-8.02	Vertical
3	5029.89	-62.82	-63.42	-13.00	50.42	-0.60	Vertical
4	7648.18	-65.87	-56.99	-13.00	43.99	8.88	Vertical
5	10649.8	-67.25	-51.71	-13.00	38.71	15.54	Vertical
6	14652.9	-69.75	-48.28	-13.00	35.28	21.47	Vertical

B13_N66 349000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-47.17	-61.83	-13.00	48.83	-14.66	Vertical
2	46.4955	-51.81	-65.34	-13.00	52.34	-13.53	Vertical
3	70.7536	-38.44	-54.83	-13.00	41.83	-16.39	Vertical
4	77.2224	-36.36	-54.26	-13.00	41.26	-17.90	Vertical
5	117.976	-51.03	-65.44	-13.00	52.44	-14.41	Vertical
6	276.785	-44.83	-57.97	-13.00	44.97	-13.14	Vertical

B13_N66 349000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2173.05	-60.54	-69.73	-13.00	56.73	-9.19	Horizontal
2	2995.33	-60.56	-68.43	-13.00	55.43	-7.87	Horizontal
3	4498.49	-61.77	-64.73	-13.00	51.73	-2.96	Horizontal
4	6949.43	-64.47	-57.84	-13.00	44.84	6.63	Horizontal
5	10641.8	-67.02	-51.81	-13.00	38.81	15.21	Horizontal
6	14650.2	-69.90	-49.08	-13.00	36.08	20.82	Horizontal

B13_N66 352000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-49.33	-57.37	-13.00	44.37	-8.04	Horizontal
2	47.4658	-59.53	-64.46	-13.00	51.46	-4.93	Horizontal
3	56.8456	-56.42	-64.06	-13.00	51.06	-7.64	Horizontal
4	70.7536	-46.27	-60.41	-13.00	47.41	-14.14	Horizontal
5	234.738	-53.44	-64.38	-13.00	51.38	-10.94	Horizontal
6	289.076	-47.15	-59.39	-13.00	46.39	-12.24	Horizontal

B13_N66 352000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2223.74	-60.37	-69.42	-13.00	56.42	-9.05	Vertical
2	2905.30	-60.41	-67.71	-13.00	54.71	-7.30	Vertical
3	5019.22	-62.74	-63.40	-13.00	50.40	-0.66	Vertical
4	7254.80	-65.41	-56.96	-13.00	43.96	8.45	Vertical
5	10667.1	-66.86	-51.70	-13.00	38.70	15.16	Vertical
6	14648.9	-69.89	-48.34	-13.00	35.34	21.55	Vertical

B13_N66 352000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	33.2344	-46.40	-60.99	-13.00	47.99	-14.59	Vertical
2	45.8486	-51.99	-65.61	-13.00	52.61	-13.62	Vertical
3	70.4301	-38.46	-54.78	-13.00	41.78	-16.32	Vertical
4	75.2818	-36.97	-54.33	-13.00	41.33	-17.36	Vertical
5	117.005	-50.66	-65.18	-13.00	52.18	-14.52	Vertical
6	278.402	-44.88	-57.97	-13.00	44.97	-13.09	Vertical

B13_N66 352000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2170.39	-60.04	-69.26	-13.00	56.26	-9.22	Horizontal
2	3092.34	-61.39	-68.26	-13.00	55.26	-6.87	Horizontal
3	4509.83	-61.61	-64.64	-13.00	51.64	-3.03	Horizontal
4	7480.16	-64.94	-58.12	-13.00	45.12	6.82	Horizontal
5	10649.8	-67.26	-51.78	-13.00	38.78	15.48	Horizontal
6	14650.2	-69.84	-49.02	-13.00	36.02	20.82	Horizontal

B66_N25 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-48.37	-56.70	-13.00	43.70	-8.33	Horizontal
2	46.4955	-59.94	-64.90	-13.00	51.90	-4.96	Horizontal
3	67.1957	-48.00	-60.40	-13.00	47.40	-12.40	Horizontal
4	93.7179	-50.07	-67.28	-13.00	54.28	-17.21	Horizontal
5	236.678	-53.18	-64.18	-13.00	51.18	-11.00	Horizontal
6	291.340	-47.25	-59.49	-13.00	46.49	-12.24	Horizontal

B66_N25 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2190.39	-60.36	-69.42	-13.00	56.42	-9.06	Vertical
2	2889.29	-60.15	-67.79	-13.00	54.79	-7.64	Vertical
3	5036.89	-62.86	-63.43	-13.00	50.43	-0.57	Vertical
4	7461.49	-64.79	-56.77	-13.00	43.77	8.02	Vertical
5	10649.8	-67.06	-51.52	-13.00	38.52	15.54	Vertical
6	14648.9	-70.13	-48.58	-13.00	35.58	21.55	Vertical

B66_N25 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-47.38	-61.99	-13.00	48.99	-14.61	Vertical
2	49.7299	-52.25	-65.35	-13.00	52.35	-13.10	Vertical
3	76.5755	-36.69	-54.41	-13.00	41.41	-17.72	Vertical
4	116.035	-50.57	-65.20	-13.00	52.20	-14.63	Vertical
5	143.851	-51.88	-66.73	-13.00	53.73	-14.85	Vertical
6	288.106	-45.41	-58.00	-13.00	45.00	-12.59	Vertical

B66_N25 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2347.11	-60.01	-69.15	-13.00	56.15	-9.14	Horizontal
2	3087.67	-61.51	-68.37	-13.00	55.37	-6.86	Horizontal
3	5551.28	-63.36	-62.47	-13.00	49.47	0.89	Horizontal
4	7652.18	-65.74	-57.59	-13.00	44.59	8.15	Horizontal
5	10648.5	-67.24	-51.81	-13.00	38.81	15.43	Horizontal
6	14643.6	-69.70	-49.02	-13.00	36.02	20.68	Horizontal

B66_N25 376500 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-48.16	-56.20	-13.00	43.20	-8.04	Horizontal
2	45.8486	-60.30	-65.28	-13.00	52.28	-4.98	Horizontal
3	66.8723	-47.56	-59.78	-13.00	46.78	-12.22	Horizontal
4	114.094	-54.78	-71.66	-13.00	58.66	-16.88	Horizontal
5	234.414	-53.41	-64.34	-13.00	51.34	-10.93	Horizontal
6	290.370	-47.37	-59.60	-13.00	46.60	-12.23	Horizontal

B66_N25 376500 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2205.73	-60.77	-69.69	-13.00	56.69	-8.92	Vertical
2	2907.96	-60.54	-67.88	-13.00	54.88	-7.34	Vertical
3	5015.22	-62.82	-63.50	-13.00	50.50	-0.68	Vertical
4	7628.18	-65.32	-56.97	-13.00	43.97	8.35	Vertical
5	10649.8	-67.25	-51.71	-13.00	38.71	15.54	Vertical
6	14652.9	-69.70	-48.23	-13.00	35.23	21.47	Vertical

B66_N25 376500 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-47.57	-62.20	-13.00	49.20	-14.63	Vertical
2	45.8486	-51.40	-65.02	-13.00	52.02	-13.62	Vertical
3	70.4301	-37.59	-53.91	-13.00	40.91	-16.32	Vertical
4	93.7179	-49.31	-63.18	-13.00	50.18	-13.87	Vertical
5	115.711	-50.32	-64.98	-13.00	51.98	-14.66	Vertical
6	287.459	-45.24	-57.85	-13.00	44.85	-12.61	Vertical

B66_N25 376500 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2179.05	-60.44	-69.55	-13.00	56.55	-9.11	Horizontal
2	3091.01	-61.22	-68.09	-13.00	55.09	-6.87	Horizontal
3	5550.28	-63.58	-62.65	-13.00	49.65	0.93	Horizontal
4	7640.18	-65.65	-57.64	-13.00	44.64	8.01	Horizontal
5	10661.8	-66.71	-51.50	-13.00	38.50	15.21	Horizontal
6	14648.9	-69.61	-48.80	-13.00	35.80	20.81	Horizontal

B66_N25 379000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-49.39	-57.43	-13.00	44.43	-8.04	Horizontal
2	46.4955	-58.62	-63.58	-13.00	50.58	-4.96	Horizontal
3	71.0770	-45.88	-60.10	-13.00	47.10	-14.22	Horizontal
4	93.0710	-50.16	-67.45	-13.00	54.45	-17.29	Horizontal
5	235.385	-52.85	-63.81	-13.00	50.81	-10.96	Horizontal
6	290.370	-47.34	-59.57	-13.00	46.57	-12.23	Horizontal

B66_N25 379000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2213.73	-60.53	-69.51	-13.00	56.51	-8.98	Vertical
2	2887.29	-59.97	-67.69	-13.00	54.69	-7.72	Vertical
3	5390.59	-63.46	-62.94	-13.00	49.94	0.52	Vertical
4	7230.80	-64.89	-56.76	-13.00	43.76	8.13	Vertical
5	10655.1	-66.87	-51.44	-13.00	38.44	15.43	Vertical
6	14650.2	-69.65	-48.09	-13.00	35.09	21.56	Vertical

B66_N25 379000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-46.36	-61.02	-13.00	48.02	-14.66	Vertical
2	45.8486	-51.51	-65.13	-13.00	52.13	-13.62	Vertical
3	70.7536	-37.63	-54.02	-13.00	41.02	-16.39	Vertical
4	117.652	-49.91	-64.36	-13.00	51.36	-14.45	Vertical
5	142.881	-53.11	-67.83	-13.00	54.83	-14.72	Vertical
6	278.726	-44.81	-57.88	-13.00	44.88	-13.07	Vertical

B66_N25 379000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2185.06	-60.01	-69.04	-25.00	44.04	-9.03	Horizontal
2	2985.99	-60.19	-68.20	-25.00	43.20	-8.01	Horizontal
3	4779.53	-63.13	-64.09	-25.00	39.09	-0.96	Horizontal
4	7646.84	-65.55	-57.36	-25.00	32.36	8.19	Horizontal
5	10645.8	-67.23	-51.89	-25.00	26.89	15.34	Horizontal
6	14642.2	-69.86	-49.21	-25.00	24.21	20.65	Horizontal

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-48.43	-56.47	-25.00	31.47	-8.04	Horizontal
2	49.7299	-60.43	-65.30	-25.00	40.30	-4.87	Horizontal
3	67.8426	-47.48	-60.24	-25.00	35.24	-12.76	Horizontal
4	92.7476	-49.84	-67.18	-25.00	42.18	-17.34	Horizontal
5	231.503	-54.40	-65.26	-25.00	40.26	-10.86	Horizontal
6	292.634	-47.67	-59.91	-25.00	34.91	-12.24	Horizontal

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2902.63	-60.56	-67.81	-25.00	42.81	-7.25	Vertical
2	3819.42	-61.42	-66.17	-25.00	41.17	-4.75	Vertical
3	5553.61	-63.34	-61.58	-25.00	36.58	1.76	Vertical
4	7637.51	-65.41	-56.81	-25.00	31.81	8.60	Vertical
5	10644.5	-66.52	-51.17	-25.00	26.17	15.35	Vertical
6	14650.2	-69.58	-48.02	-25.00	23.02	21.56	Vertical

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-45.51	-60.14	-25.00	35.14	-14.63	Vertical
2	46.8189	-50.80	-64.29	-25.00	39.29	-13.49	Vertical
3	77.5458	-36.25	-54.24	-25.00	29.24	-17.99	Vertical
4	116.682	-50.42	-64.97	-25.00	39.97	-14.55	Vertical
5	142.881	-53.05	-67.77	-25.00	42.77	-14.72	Vertical
6	277.109	-44.50	-57.63	-25.00	32.63	-13.13	Vertical

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2289.76	-59.95	-69.41	-25.00	44.41	-9.46	Horizontal
2	2931.31	-59.99	-68.27	-25.00	43.27	-8.28	Horizontal
3	5847.98	-63.90	-61.37	-25.00	36.37	2.53	Horizontal
4	7952.21	-66.19	-57.52	-25.00	32.52	8.67	Horizontal
5	10647.1	-66.89	-51.50	-25.00	26.50	15.39	Horizontal
6	14618.2	-69.00	-48.94	-25.00	23.94	20.06	Horizontal

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-47.41	-55.74	-25.00	30.74	-8.33	Horizontal
2	49.0830	-60.15	-65.04	-25.00	40.04	-4.89	Horizontal
3	68.4895	-47.21	-60.33	-25.00	35.33	-13.12	Horizontal
4	93.3945	-49.93	-67.18	-25.00	42.18	-17.25	Horizontal
5	235.385	-53.30	-64.26	-25.00	39.26	-10.96	Horizontal
6	288.429	-47.54	-59.78	-25.00	34.78	-12.24	Horizontal

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2606.53	-60.25	-68.88	-25.00	43.88	-8.63	Vertical
2	2900.63	-60.27	-67.48	-25.00	42.48	-7.21	Vertical
3	5034.89	-62.60	-63.18	-25.00	38.18	-0.58	Vertical
4	7256.13	-65.19	-56.78	-25.00	31.78	8.41	Vertical
5	10647.1	-66.83	-51.38	-25.00	26.38	15.45	Vertical
6	14619.6	-69.12	-48.30	-25.00	23.30	20.82	Vertical

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-46.72	-61.35	-25.00	36.35	-14.63	Vertical
2	46.1721	-51.85	-65.43	-25.00	40.43	-13.58	Vertical
3	75.6052	-36.73	-54.18	-25.00	29.18	-17.45	Vertical
4	116.682	-50.95	-65.50	-25.00	40.50	-14.55	Vertical
5	152.584	-52.54	-68.50	-25.00	43.50	-15.96	Vertical
6	287.459	-45.42	-58.03	-25.00	33.03	-12.61	Vertical

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2293.76	-59.87	-69.34	-25.00	44.34	-9.47	Horizontal
2	3061.00	-61.50	-68.26	-25.00	43.26	-6.76	Horizontal
3	5023.55	-62.59	-63.06	-25.00	38.06	-0.47	Horizontal
4	6730.74	-63.92	-58.59	-25.00	33.59	5.33	Horizontal
5	10651.1	-67.01	-51.55	-25.00	26.55	15.46	Horizontal
6	14648.9	-69.51	-48.70	-25.00	23.70	20.81	Horizontal

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-48.36	-56.69	-25.00	31.69	-8.33	Horizontal
2	46.8189	-59.78	-64.73	-25.00	39.73	-4.95	Horizontal
3	63.9613	-49.96	-60.67	-25.00	35.67	-10.71	Horizontal
4	92.7476	-49.98	-67.32	-25.00	42.32	-17.34	Horizontal
5	234.091	-53.25	-64.18	-25.00	39.18	-10.93	Horizontal
6	278.079	-46.86	-59.39	-25.00	34.39	-12.53	Horizontal

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2211.07	-60.40	-69.36	-25.00	44.36	-8.96	Vertical
2	2912.63	-60.04	-67.47	-25.00	42.47	-7.43	Vertical
3	4755.86	-63.29	-63.74	-25.00	38.74	-0.45	Vertical
4	7248.13	-65.50	-56.97	-25.00	31.97	8.53	Vertical
5	10648.5	-67.31	-51.82	-25.00	26.82	15.49	Vertical
6	14656.9	-69.78	-48.45	-25.00	23.45	21.33	Vertical

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-46.45	-61.08	-25.00	36.08	-14.63	Vertical
2	47.1424	-52.15	-65.60	-25.00	40.60	-13.45	Vertical
3	76.2521	-36.45	-54.08	-25.00	29.08	-17.63	Vertical
4	116.682	-50.28	-64.83	-25.00	39.83	-14.55	Vertical
5	180.076	-52.19	-68.47	-25.00	43.47	-16.28	Vertical
6	278.726	-44.62	-57.69	-25.00	32.69	-13.07	Vertical

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2185.06	-60.01	-69.04	-25.00	44.04	-9.03	Horizontal
2	2985.99	-60.19	-68.20	-25.00	43.20	-8.01	Horizontal
3	4779.53	-63.13	-64.09	-25.00	39.09	-0.96	Horizontal
4	7646.84	-65.55	-57.36	-25.00	32.36	8.19	Horizontal
5	10645.8	-67.23	-51.89	-25.00	26.89	15.34	Horizontal
6	14642.2	-69.86	-49.21	-25.00	24.21	20.65	Horizontal

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.9110	-48.43	-56.47	-25.00	31.47	-8.04	Horizontal
2	49.7299	-60.43	-65.30	-25.00	40.30	-4.87	Horizontal
3	67.8426	-47.48	-60.24	-25.00	35.24	-12.76	Horizontal
4	92.7476	-49.84	-67.18	-25.00	42.18	-17.34	Horizontal
5	231.503	-54.40	-65.26	-25.00	40.26	-10.86	Horizontal
6	292.634	-47.67	-59.91	-25.00	34.91	-12.24	Horizontal

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2902.63	-60.56	-67.81	-25.00	42.81	-7.25	Vertical
2	3819.42	-61.42	-66.17	-25.00	41.17	-4.75	Vertical
3	5553.61	-63.34	-61.58	-25.00	36.58	1.76	Vertical
4	7637.51	-65.41	-56.81	-25.00	31.81	8.60	Vertical
5	10644.5	-66.52	-51.17	-25.00	26.17	15.35	Vertical
6	14650.2	-69.58	-48.02	-25.00	23.02	21.56	Vertical

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-45.51	-60.14	-25.00	35.14	-14.63	Vertical
2	46.8189	-50.80	-64.29	-25.00	39.29	-13.49	Vertical
3	77.5458	-36.25	-54.24	-25.00	29.24	-17.99	Vertical
4	116.682	-50.42	-64.97	-25.00	39.97	-14.55	Vertical
5	142.881	-53.05	-67.77	-25.00	42.77	-14.72	Vertical
6	277.109	-44.50	-57.63	-25.00	32.63	-13.13	Vertical

B66_N38 518000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2289.76	-59.95	-69.41	-25.00	44.41	-9.46	Horizontal
2	2931.31	-59.99	-68.27	-25.00	43.27	-8.28	Horizontal
3	5847.98	-63.90	-61.37	-25.00	36.37	2.53	Horizontal
4	7952.21	-66.19	-57.52	-25.00	32.52	8.67	Horizontal
5	10647.1	-66.89	-51.50	-25.00	26.50	15.39	Horizontal
6	14618.2	-69.00	-48.94	-25.00	23.94	20.06	Horizontal

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-47.41	-55.74	-25.00	30.74	-8.33	Horizontal
2	49.0830	-60.15	-65.04	-25.00	40.04	-4.89	Horizontal
3	68.4895	-47.21	-60.33	-25.00	35.33	-13.12	Horizontal
4	93.3945	-49.93	-67.18	-25.00	42.18	-17.25	Horizontal
5	235.385	-53.30	-64.26	-25.00	39.26	-10.96	Horizontal
6	288.429	-47.54	-59.78	-25.00	34.78	-12.24	Horizontal

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2606.53	-60.25	-68.88	-25.00	43.88	-8.63	Vertical
2	2900.63	-60.27	-67.48	-25.00	42.48	-7.21	Vertical
3	5034.89	-62.60	-63.18	-25.00	38.18	-0.58	Vertical
4	7256.13	-65.19	-56.78	-25.00	31.78	8.41	Vertical
5	10647.1	-66.83	-51.38	-25.00	26.38	15.45	Vertical
6	14619.6	-69.12	-48.30	-25.00	23.30	20.82	Vertical

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-46.72	-61.35	-25.00	36.35	-14.63	Vertical
2	46.1721	-51.85	-65.43	-25.00	40.43	-13.58	Vertical
3	75.6052	-36.73	-54.18	-25.00	29.18	-17.45	Vertical
4	116.682	-50.95	-65.50	-25.00	40.50	-14.55	Vertical
5	152.584	-52.54	-68.50	-25.00	43.50	-15.96	Vertical
6	287.459	-45.42	-58.03	-25.00	33.03	-12.61	Vertical

B66_N38 519000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2293.76	-59.87	-69.34	-25.00	44.34	-9.47	Horizontal
2	3061.00	-61.50	-68.26	-25.00	43.26	-6.76	Horizontal
3	5023.55	-62.59	-63.06	-25.00	38.06	-0.47	Horizontal
4	6730.74	-63.92	-58.59	-25.00	33.59	5.33	Horizontal
5	10651.1	-67.01	-51.55	-25.00	26.55	15.46	Horizontal
6	14648.9	-69.51	-48.70	-25.00	23.70	20.81	Horizontal

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-48.36	-56.69	-25.00	31.69	-8.33	Horizontal
2	46.8189	-59.78	-64.73	-25.00	39.73	-4.95	Horizontal
3	63.9613	-49.96	-60.67	-25.00	35.67	-10.71	Horizontal
4	92.7476	-49.98	-67.32	-25.00	42.32	-17.34	Horizontal
5	234.091	-53.25	-64.18	-25.00	39.18	-10.93	Horizontal
6	278.079	-46.86	-59.39	-25.00	34.39	-12.53	Horizontal

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2211.07	-60.40	-69.36	-25.00	44.36	-8.96	Vertical
2	2912.63	-60.04	-67.47	-25.00	42.47	-7.43	Vertical
3	4755.86	-63.29	-63.74	-25.00	38.74	-0.45	Vertical
4	7248.13	-65.50	-56.97	-25.00	31.97	8.53	Vertical
5	10648.5	-67.31	-51.82	-25.00	26.82	15.49	Vertical
6	14656.9	-69.78	-48.45	-25.00	23.45	21.33	Vertical

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.5875	-46.45	-61.08	-25.00	36.08	-14.63	Vertical
2	47.1424	-52.15	-65.60	-25.00	40.60	-13.45	Vertical
3	76.2521	-36.45	-54.08	-25.00	29.08	-17.63	Vertical
4	116.682	-50.28	-64.83	-25.00	39.83	-14.55	Vertical
5	180.076	-52.19	-68.47	-25.00	43.47	-16.28	Vertical
6	278.726	-44.62	-57.69	-25.00	32.69	-13.07	Vertical

B66_N38 520000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	2338.44	-59.74	-68.95	-13.00	55.95	-9.21	Horizontal
2	2995.33	-59.86	-67.73	-13.00	54.73	-7.87	Horizontal
3	5028.89	-62.65	-63.07	-13.00	50.07	-0.42	Horizontal
4	6952.10	-64.42	-57.83	-13.00	44.83	6.59	Horizontal
5	10649.8	-67.09	-51.61	-13.00	38.61	15.48	Horizontal
6	14647.6	-69.27	-48.49	-13.00	35.49	20.78	Horizontal

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 1G-18G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	32.2641	-47.90	-56.23	-13.00	43.23	-8.33	Horizontal
2	46.1721	-59.20	-64.17	-13.00	51.17	-4.97	Horizontal
3	56.1987	-56.25	-63.63	-13.00	50.63	-7.38	Horizontal
4	67.5192	-47.74	-60.32	-13.00	47.32	-12.58	Horizontal
5	93.0710	-50.05	-67.34	-13.00	54.34	-17.29	Horizontal
6	277.755	-47.17	-59.69	-13.00	46.69	-12.52	Horizontal

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz H 30M-1G



Suspected Data List							
NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBm]	Level [dBm]	Limit [dBm]	Margin [dB]	Factor [dB]	Polarity
1	1506.16	-59.57	-72.02	-13.00	59.02	-12.45	Vertical
2	2180.39	-60.07	-69.31	-13.00	56.31	-9.24	Vertical
3	2987.32	-60.05	-67.72	-13.00	54.72	-7.67	Vertical
4	5024.22	-62.63	-63.26	-13.00	50.26	-0.63	Vertical
5	7248.13	-65.52	-56.99	-13.00	43.99	8.53	Vertical
6	13600.8	-69.40	-50.96	-13.00	37.96	18.44	Vertical

B71_N2 374000 40MHz DFT-s-OFDM QPSK RB Size-1 RB Offset-1 SCS 15KHz V 1G-18G